



Whirlpool *Suite*

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO
COLLEZIONE 2026/2027

6th
sense®

Whirlpool
Suite





DAL PRODOTTO NASCONO ESPERIENZE, RELAZIONI E FUTURO.

Beko Europe è una realtà di riferimento nel settore degli elettrodomestici, fondata su un impegno di lungo periodo verso l'Europa e **orientata al miglioramento della vita quotidiana attraverso soluzioni affidabili, innovative e sostenibili**. Grazie a robuste capacità industriali, R&D e design, l'azienda unisce la forza della scala produttiva a una profonda vicinanza ai consumatori, offrendo prestazioni, efficienza e qualità nelle abitazioni di tutta Europa. Beko Europe è controllata al 75% da Beko B.V. e al 25% da Whirlpool Corporation.

Parte del gruppo Beko — riconosciuto come il principale player nel mercato europeo degli elettrodomestici* — Beko Europe integra un portafoglio di 15 marchi consolidati, tra cui Beko, Whirlpool**, Hotpoint, Indesit e Bauknecht. La società combina **tecnologie avanzate, un servizio al consumatore di alto livello e un crescente focus su connettività, soluzioni integrate, design ed efficienza energetica**.

In linea con l'Accordo di Parigi e con la Science-Based Targets initiative, **Beko Europe supporta l'impegno del gruppo al raggiungimento delle zero emissioni nette entro il 2050**. Questo percorso è testimoniato dal punteggio più alto ottenuto per il settimo anno consecutivo nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global, nella categoria DHP Household Durables (risultati al 16 ottobre 2025)***, e dal 17° posto di Beko nella classifica 2025 delle aziende più sostenibili al mondo stilata da TIME Magazine e Statista.

*Fonte: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances, edizione 2026, Beko Corp, Large Appliances secondo la categoria "Major Appliances", GBO, volume retail, dati 2025. **Licenza limitata a specifiche giurisdizioni. ***Dati riferiti ad Arçelik A.Ş., società madre di Beko.


PROGETTATI PER CIÒ CHE CONTA DAVVERO.

Vivere il proprio ritmo, liberi di scegliere e di avere più tempo per ciò che conta davvero.

Gesti quotidiani che si trasformano in rituali, momenti che permettono di ritrovare sé stessi e di condividere ciò che più importa.

Da qui prende vita la nostra visione: una collezione di elettrodomestici da incasso progettati con tecnologie intuitive, capaci di anticipare i bisogni e accompagnarti con precisione ed eleganza.

Soluzioni avanzate guidate dalla *Tecnologia 6° SENSO* per integrarsi e riconoscere alla perfezione ciò che conta per te.






Whirlpool



PROMOZIONE CONSUMER CARE ELITE PACK



DESIGN RAFFINATO E TECNOLOGIA AVANZATA. ACQUISTA WHIRLPOOL PER LA TUA CUCINA

Acquista in un'unica soluzione presso uno dei punti vendita aderenti contraddistinti dall'apposito materiale pubblicitario, almeno **4 prodotti Whirlpool tra quelli inclusi nell'iniziativa***.

Scegli i tuoi elettrodomestici tra una vasta gamma di **FORNI, MICROONDE, COMPATTI 45CM, PIANI COTTURA, LAVASTOVIGLIE, FRIGORIFERI E CANTINETTE WHIRLPOOL.**

IL CHECK-UP DEI PRODOTTI INCLUDE:

1. CONTROLLO DELLO STATO GENERALE
2. VERIFICHE ESTETICHE E FUNZIONALI **
3. CONSIGLI SULLA CORRETTA MANUTENZIONE
4. SPIEGAZIONI DELLE FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO



PROMOZIONE VALIDA DAL 15 GIUGNO 2025 AL 30 GIUGNO 2026

*Vedi regolamento con elenco completo dei prodotti inclusi nell'iniziativa.

** Non include verifica dell'installazione, allaccio rete gas e/o elettrica.



REGISTRATI SU www.promozioniwhirlpool.it

PER ATTIVARE LA PROMOZIONE E GODERE DEI VANTAGGI E DEL CHECK-UP GRATUITO.

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

Registrati entro 60 giorni dalla consegna e segui le istruzioni.

Con la registrazione e la richiesta del **check-up gratuito** avrai anche diritto all'**omaggio**.

OTTIENI VANTAGGI ESCLUSIVI DEDICATI A TE

- **Check-up gratuito** dei prodotti dopo la registrazione.
- **Omaggio di 1 KIT prodotti Wpro** per la cura e la manutenzione degli elettrodomestici (solo in caso di richiesta di check-up). Dettagli presso il sito www.promozioniwhirlpool.it/collaudo-2025
- In caso di guasto, durante il periodo di garanzia legale, **appuntamento in 48 ore** (esclusi giorni festivi) dal contatto del Customer Service.
- Possibilità di scegliere la **sostituzione del prodotto** in caso di non riparazione entro i termini e le condizioni indicati nel regolamento.


Regolamento, termini e condizioni consultabili al sito www.promozioniwhirlpool.it

Combinazioni




Forno + Forno compatto con Microonde + Cassetto

Gallery 60 cm



Forno + Cantinetta per vino h. 60 cm


Gallery 60 cm





Forno compatto con Microonde + Cassetto + Cantinetta per vino h. 60 cm

Gallery 60 cm



Forno compatto con Microonde + Cantinetta per vino h. 45 cm

Gallery 45 cm



Combinazioni



Forno compatto con Microonde + Forno

Colonna 60cm






Piano cottura + Forno

***Sotto il piano di lavoro con piano
cottura a induzione***



Piano cottura + Forno compatto con Microonde

***Sotto il piano di lavoro con piano
cottura a induzione***





6th
sense®

Tecnologia **6° SENS**

Un'intelligenza intuitiva integrata in ogni elettrodomestico, ideata per comprendere le esigenze della vita quotidiana e intervenire con precisione.

Rileva le condizioni, **adatta** automaticamente le impostazioni e **gestisce** ogni fase del processo per ottenere il miglior risultato possibile.

Lavora in silenzio, **anticipa i bisogni** e **ottimizza tempi, risorse ed energie**, così le attività quotidiane diventano più leggere e naturali.

È il 6° SENS di Whirlpool, nato per essere al servizio delle persone e lasciare spazio per **ciò che conta davvero**; i tuoi momenti.

Indice

01 COTTURA

Forni	22
AllinOne	46
Microonde	62
Piani cottura a Induzione	86
Piani cottura a Gas	112

02 REFRIGERAZIONE

Frigoriferi, Congelatori e Cantinette	122
--	-----

03 LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie	150
---------------	-----

04 LAVAGGIO

Lavatrici e Lavasciuga	168
Specifiche tecniche	176



COTTURA



Linee **Estetiche**

BlackVision

Unisce tecnologia elegante
con un design sofisticato.

Linea estetica che include:
forno - compatto 45cm



XVision

Moderni, intelligenti
e funzionali.


Linea estetica che include:
forno - compatto 45cm





Forni






Display


intuitivi e
di design






■ TouchScreen colori 3.5" - W11 e W9

Trasforma il forno in un'esperienza di cucina moderna e intuitiva. Grazie alla brillantezza dei **colori** e alla grafica evoluta, **ogni funzione è immediata e facile da trovare**. La risposta al tocco è rapida e precisa, garantendo un controllo completo su temperature e programmi. Il formato 3.5" si integra perfettamente nel design del forno, aggiungendo **eleganza e tecnologia**. Ideale per impostazioni smart e una gestione sempre più personalizzata.




■ Display FullTouch - W6

Il Display FullTouch porta nel forno un'esperienza di controllo totalmente **digitale e intuitiva**. La superficie **completamente touch e l'interfaccia text assisted** offrono un'interazione fluida, elegante e immediata. Ogni impostazione è sempre chiara grazie **all'interfaccia grafica evoluta**. Il design minimalista valorizza il forno, rendendolo più moderno e sofisticato. Perfetto per chi desidera precisione e semplicità in cucina.



■ Manopola Centrale - W4

Il Display con manopola centrale porta nel forno un controllo intuitivo e immediato. La combinazione **tra comandi touch, interfaccia text assisted e manopola, offre precisione**, velocità e una gestione fluida di ogni funzione. L'interfaccia grafica chiara rende facile selezionare temperature e programmi. Un design moderno che unisce tecnologia avanzata e praticità d'uso quotidiana.



■ Display con manopole - ELEMENTS

Il Display con manopole unisce praticità tradizionale e tecnologia avanzata in un'unica interfaccia. **Le manopole ergonomiche** garantiscono un controllo preciso e immediato di temperature e programmi. Dove presente, il display LCD centrale offre una visualizzazione chiara, rendendo ogni impostazione facile da gestire. L'interfaccia userfriendly **migliora l'esperienza d'uso e riduce i tempi di selezione**. Un design moderno che valorizza il forno, mantenendo la massima intuitività.

Lasciati guidare. Il **6° SENSO** dà forma alla cottura ideale, ogni volta.

Grazie alla Tecnologia **6° SENSO**,
alla base delle funzioni **SteamSense+**,
Food SensingProbe e **Active Steam Control**,
il forno regola il livello di vapore,
controlla la temperatura dei cibi
e il livello di umidità automaticamente.
Per eliminare ogni incertezza e garantire
risultati sempre perfetti.






6th
sense

Lasciati guidare.

La *Tecnologia* intuitiva **6° SENSO** sa come preparare ogni singolo piatto: il forno Whirlpool offre una selezione di tipologie di cibi e di combinazioni di cottura. Una volta scelto il tipo di alimento, e per alcuni piatti anche il grado di cottura e di doratura desiderato, il forno seleziona il programma e la durata ideali per un risultato perfetto. Durante la cottura il forno controlla la temperatura, il tempo di cottura e l'umidità, regolandoli automaticamente.

Cucinare non è mai stato così semplice.



Menu 6° SENSO Ricette Automatiche

Trasforma la cottura in un'esperienza senza sforzi grazie al menu di **Ricette**

Automatiche, gestite dalla *Tecnologia 6° SENSO*.

Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti in autonomia la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione. Per aggiungere un tocco personale, è anche possibile selezionare il grado di cottura o il livello di doratura preferito per alcune ricette. Le Ricette Automatiche includono: lasagna, carne, pesce, verdure, prodotti da forno salati e dolci.

Indipendentemente dagli ingredienti, dalla ricetta e dall'occasione, le **combinazioni di cottura 6° SENSO** di Whirlpool ti forniscono tutta l'assistenza che tu possa desiderare.

Ogni forno offre una guida step by step, per preparare qualsiasi ricetta.

Dotati di una serie di soluzioni intuitive **6° SENSO** che regolano automaticamente temperatura, tempo di cottura, potenza delle resistenze e umidità, e che sanno cosa fare per ottenere una cottura a regola d'arte in ogni occasione, i forni Whirlpool ti consentono di cucinare i piatti di ogni giorno in modo semplice e di liberare la tua fantasia provando nuove ricette.

Caratteristiche principali



Cook4

La funzione **Cook4** offre un livello di flessibilità straordinario che consente **di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente** senza mescolare i sapori o gli aromi. Quando la funzione è attivata, il potente elemento riscaldante e il sistema di distribuzione dell'aria, lavorano insieme per riscaldare uniformemente la cavità del forno e ricircolare costantemente l'aria, garantendo risultati eccezionali e un risparmio energetico.



Cook3

Che tu stia preparando uno spuntino veloce o un menu completo a più portate, il forno Whirlpool **gestito** dalla **Tecnologia 6° SENSO** può soddisfare ogni tua esigenza. Gestisce 3 livelli di cottura per cucinare contemporaneamente fino a 3 piatti differenti, evitando che aromi e sapori si mescolino tra di loro.



Pizza 310°

Cuoci facilmente la pizza a **310° in meno di 10 minuti¹**, senza la necessità di accessori come la pietra per pizza.



AirFry

Una funzione dedicata per cucinare una vasta gamma di alimenti, dalle patatine fritte al pollo fritto e alle verdure, ottenendo **fino al 50% di grassi in meno²** rispetto alla frittura ad immersione tradizionale.

Risultati croccanti e gustosi sono garantiti grazie alla precisa distribuzione dell'aria calda in combinazione con un'apposita teglia lavabile in lavastoviglie.



SmartClean

Pulizia a vapore ecologica e veloce.



FlexiClean (Pirolisi + Idrolisi)

Due opzioni di auto-pulizia senza pensieri, che rendono la pulizia dopo la cottura un gioco da ragazzi. **SmartClean** utilizza il vapore per ammorbidire i residui di cibo, che possono poi essere facilmente rimossi con un panno. La pulizia **Pirolitica** utilizza l'alta temperatura per trasformare il grasso in cenere, che può essere facilmente rimossa.

¹Riferito a una pizza standard di 30cm di diametro.

²Basato sui risultati di test di laboratori esterni certificati. Confronto tra patatine fritte surgelate cotte con la funzione **AirFry** senza aggiunta di olio e metodi di frittura ad immersione (friggitrice SDA o frittura in padella su piano di cottura). Risultati diversi ottenuti con la funzione **AirFry** a seconda del tipo di alimento e dell'aggiunta di olio.


Tecnologie a **vapore**

E se preparare un piatto delizioso potesse diventare un'esperienza senza pensieri dall'inizio alla fine? I **forni da incasso Whirlpool** sono stati progettati proprio per questo. Con **funzionalità avanzate che semplificano ogni fase del processo**, dalla cottura alla pulizia. Garantiscono ottime prestazioni grazie alla presenza di vapore all'interno del ciclo di cottura, per piatti succosi all'interno e croccanti all'esterno.



SteamSense+

Una funzione di vapore completa che consente di **cuocere con il 100% di vapore**, per pasti sani con un interno succoso e umido. Il forno mantiene la temperatura al di sotto dei 100°C durante l'intero processo di cottura, per mantenere sia il livello ideale di umidità degli alimenti che le loro proprietà nutrizionali, garantendo risultati perfetti ogni volta. È dotato di un serbatoio **completamente estraibile**, facile da riempire d'acqua e da pulire quando necessario. Ideale per pesce al vapore, frutti di mare, verdure, filetti di pollo, frutta, uova e riso.



SteamSense

Cucinare pasti gustosi con il vapore diventa semplice grazie ai **tre diversi livelli di vapore** tra cui scegliere, 25%, 50% e 75%, per risultati sempre deliziosi. Funziona riempiendo con acqua il **serbatoio completamente estraibile** in modo facile e veloce.



Livello 1 - vapore 25%
Per la cottura di dolci e salati.



Livello 2 - vapore 50%
Per pollo arrosto, carne, patate e verdure ripiene.




Livello 3 - vapore 75%
Per pesce arrosto.



Steam+

Il metodo di cottura ideale per **preservare i nutrienti** ed esaltare il gusto degli alimenti.



Active Steam Control

Alimentato dalla Tecnologia 6° SENSO, questo sensore monitora e controlla il livello di umidità durante l'intero processo di cottura per garantire che i tuoi piatti siano cotti alla perfezione, anche in condizioni di disturbo, come l'apertura della porta.



Sous Vide

Preserva aroma, sapore e nutrienti con la cottura **Sous Vide**.

Una tecnologia che consente di cuocere alimenti in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto con il vapore per un lungo periodo a una temperatura precisa. Sperimenta una **tenerezza e succosità eccellente** su diversi tipi di cibo, poiché il forno suggerirà la temperatura e l'impostazione più adatte per il ciclo di cottura specifico: manzo, maiale, pesce, verdure e frutta.

Caratteristiche tecniche





Guide **telescopiche**

Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno.



Cerniere **SoftClosing**

Basta un semplice tocco per accompagnare silenziosamente e agevolmente la porta, senza rumori e scatti.




Luce **LED**

La **luce LED interna** illumina l'intera cavità del forno, offrendo una visibilità chiara e uniforme durante ogni fase di cottura.

Rastrelliere **Premium**

Le **rastrelliere premium** del forno garantiscono stabilità e scorrimento fluido. Progettate per durare, valorizzano l'esperienza culinaria offrendo comfort a ogni utilizzo e facilità di pulizia.



Linea Forni

BlackVision



Linea Forni BlackVision

W11



WOI11P8FHT2SBAF

TouchScreen
colori 3.5"

W9



WOI98MPT2SBA

TouchScreen
colori 3.5"



Menu 6° SENSO
Ricette Automatiche



Pizza 310°C



Cook4



AirFry



FlexiClean
(Pirolisi + Idrolisi)



SmartClean
(Idrolisi)



Active Steam Control



SteamSense+



SteamSense
25% - 50% - 75%



Steam+



SousVide



Cook3

W6



WOI6A8FPT1SBA

Display full touch

W6



WOI68FPT1SBA

Display full touch

W4



WOI4S8PM0SBA

Manopola Centrale

ELEMENTS



OMSK58RU1SB

Display con Manopole





WOI11P8FHT2SBAF

FORNO MULTIFUNZIONE - W11



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Maniglia integrata
- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Food Sensing Probe
- **SteamSense+**: vapore al 25, 50, 75 e 100%
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 182 funzioni totali
- Cottura sottovuoto (Sous Vide), Active Steam Control
- **Pizza 310°C**
- Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **AirFry**

ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A++
- Cavità 73 L
- Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia per cottura a vapore, Teglia Air Fry, Food Sensing Probe

ABBINAMENTI MWO non WSuite

- WCW1107HTSB, WCS11A9FHTSBA

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



WOI98MPT2SBA

FORNO MULTIFUNZIONE - W9



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Food Sensing Probe
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 122 funzioni totali
- **Pizza 310°C**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Ricette con **Sonda Multisense a 4 punti**
- Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente **FlexiClean**
- **AirFry**

ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air Fry, Food Sensing Probe

ABBINAMENTI MWO non WSuite

- WCW907PHTSB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)





WOI6A8FPT1 SBA

FORNO MULTIFUNZIONE - W6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Food Sensing Probe
- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 69 funzioni totali
- **Pizza 310°C**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente **FlexiClean**
- **AirFry**

ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air Fry, Food Sensing Probe

ABBINAMENTI MWO in abbinata



- WCW607HTB, WMD604TB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 1.220



WOI68FPT1 SBA

FORNO MULTIFUNZIONE - W6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Food Sensing Probe
- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 66 funzioni totali
- **Pizza 310°C**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente **FlexiClean**
- **AirFry**

ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air Fry, Food Sensing Probe

ABBINAMENTI MWO in abbinata



- WCW607HTB, WMD604TB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 980



MADE IN ITALY

WOI4S8PM0SBA

FORNO MULTIFUNZIONE - W4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA

- Steam+
- Funzioni Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- **Pizza 310°C**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente **FlexiClean**
- Steam+

ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

ABBINAMENTI MWO in abbinata



- WMD44MB, WMW47HMB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



OMSK58RU1SB

FORNO MULTIFUNZIONE - ELEMENTS



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura Nero
- Manopole Push Push a scomparsa

FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- Cook3
- Funzione pizza
- Funzione autopulente **FlexiClean**
- Steam+

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia


ABBINAMENTI MWO non WSuite

- WMF200G NB, WMN14BB

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)







Linea Forni **XVision**



Linea Forni XVision

W6



WOI68HT1SXA

Display full touch

W4



WOI4S8HM0SXA

Manopola Centrale



Menu 6° SENSO
Ricette Automatiche



Pizza 310°C



Cook4



AirFry



FlexiClean
(Pirolisi + Idrolisi)



SmartClean
(Idrolisi)



Active Steam Control



SteamSense+



SteamSense
25% - 50% - 75%



Steam+



SousVide



Cook3





WOI68HT1 SXA

FORNO MULTIFUNZIONE - W6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura acciaio

FUNZIONI DI COTTURA

- Ricette Automatiche **6° SENSO**
- 57 funzioni totali
- **Pizza 310°C**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- **AirFry**

ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie, Teglia Air Fry

ABBINAMENTI MWO in abbinata



- WMD604TX, WCW607HTSX, WMN461BX

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 860



WOI4S8HM0SXA

FORNO MULTIFUNZIONE - W4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura acciaio

FUNZIONI DI COTTURA

- Steam+
- Funzioni Assistite 6° Senso
- 16 funzioni totali
- **Pizza 310°C**
- Funzioni speciali
- Tecnologia **6° SENSO**
- Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+

ALTRE CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

ABBINAMENTI MWO in abbinata



- WMD44MX, WMW47HMX, WMN461BX

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)




PREZZO LISTINO: € 800

All*in*One



Display intuitivo e di design





■ Display FullTouch - W6

Il Display FullTouch porta nel forno un'esperienza di controllo totalmente **digitale e intuitiva**. La superficie **completamente touch e l'interfaccia text assisted** offrono un'interazione fluida, elegante e immediata. Ogni impostazione è sempre chiara grazie **all'interfaccia grafica evoluta**. Il design minimalista valorizza il forno, rendendolo più moderno e sofisticato. Perfetto per chi desidera precisione e semplicità in cucina.

Lasciati ispirare.
Il **6° SENSO** è un
unico sistema,
infinite possibilità
di cottura perfetta.

La Tecnologia **6° SENSO** è alla base dei forni AllinOne Whirlpool che uniscono diverse tecnologie di cottura in un'unica esperienza di cucina. Microonde e cottura su più livelli lavorano in modo coordinato, per offrire risultati precisi e uniformi per qualunque preparazione.



6th
sense

Lasciati ispirare.

La Tecnologia intuitiva **6° SENSO** sa come preparare ogni singolo piatto: il forno AllinOne Whirlpool offre una selezione di tipologie di cibi e di combinazioni di cottura. Una volta scelto il tipo di alimento, il forno seleziona il programma e la durata ideali per un risultato perfetto.

Durante la cottura il forno controlla la temperatura e il tempo di cottura, regolandoli automaticamente.

Cucinare non è mai stato così semplice.



Menu 6° SENSO Ricette Automatiche

Trasforma la cottura in un'esperienza senza sforzi grazie al menu di **Ricette**

Automatiche, gestite dalla *Tecnologia 6° SENSO*.

Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti in autonomia la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione. Per aggiungere un tocco personale, è anche possibile selezionare il grado di cottura o il livello di doratura preferito per alcune ricette.

Indipendentemente dagli ingredienti, dalla ricetta e dall'occasione, le **combinazioni di cottura 6° SENSO** di Whirlpool ti forniscono tutta l'assistenza che tu possa desiderare.

Ogni forno offre una guida step by step, per preparare qualsiasi ricetta.


Caratteristiche principali

Forno compatto con microonde, **le funzioni di un forno tradizionale e la rapidità di un forno a microonde** in un unico elettrodomestico compatto.



Cook3

Che tu stia preparando uno spuntino veloce o un menu completo a più portate, il forno compatto Whirlpool **gestito** dalla **Tecnologia 6° SENSO** può soddisfare ogni tua esigenza. Gestisce 3 livelli di cottura per cucinare contemporaneamente fino a 3 piatti differenti, evitando che aromi e sapori si mescolino tra di loro.



CrispFry

Il sistema dinamico **CrispFry** garantisce una **distribuzione uniforme delle microonde** all'interno della cavità, insieme alla potente griglia e all'utile piatto Crisp, rendendolo perfetto per **dorare** sia cibi freschi che surgelati utilizzando solo un po' di olio.



CrispTechnology

La Tecnologia Multi-wave, combinata con un piatto Crisp dedicato, ti consente di cuocere e cucinare cibi crudi ottenendo risultati **deliziosamente croccanti** senza aggiungere olio extra.



Defrost

La soluzione per scongelare rapidamente e senza sforzo diversi tipi di alimenti.



Cavità 52L

Una grande cavità per garantire **ampio spazio** per ogni preparazione.



Linea *AllinOne* **BlackVision**



Linea AllinOne BlackVision



Combinazioni di cottura
6° SENSO



SteamSense+



SteamSense



Steam&Boil



Sous Vide



CrispFry



Crisp



Idrolisi



Cook3



Soft Closing



Food Sensing Probe

W6



WCW607HTB

Display full touch





WCW607HTB

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura nera
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde

FUNZIONI DI COTTURA


- Cook3
- Tecnologia **6° SENSO**
- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavit  52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 piatto crisp, 1 leccarda, 1 vaporiera, 1 maniglia per piatto Crisp
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 1.500



Linea AllinOne **XVision**



Linea AllinOne XVision



Combinazioni di cottura
6° SENSO



SteamSense+



SteamSense



Steam&Boil



Sous Vide



CrispFry



Crisp



Idrolisi



Cook3



Soft Closing



Food Sensing Probe

W6



WCW607HTSX

Display full touch





MADE IN ITALY

WCW607HTSX

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Display LCD**
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde

FUNZIONI DI COTTURA


- Cook3
- Tecnologia **6° SENSO**
- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavit  52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 piatto crisp, 1 leccarda, 1 vaporiera, 1 maniglia per piatto Crisp
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)




PREZZO LISTINO: € 1.500

Microonde




Display intuitivi e di design





■ Display FullTouch - W6

Il Display FullTouch porta nel forno a microonde un'esperienza di controllo totalmente **digitale e intuitiva**. La superficie **completamente touch e l'interfaccia text assisted** offrono un'interazione fluida, elegante e immediata. Ogni impostazione è sempre chiara grazie **all'interfaccia grafica evoluta**. Il design minimalista valorizza il forno a microonde, rendendolo più moderno e sofisticato. Perfetto per chi desidera precisione e semplicità in cucina.



■ Manopola Centrale - W4

Il Display con manopola centrale porta nel forno a microonde un controllo intuitivo e immediato. La combinazione **tra comandi touch, interfaccia text assisted e manopola, offre precisione**, velocità e una gestione fluida di ogni funzione. L'interfaccia grafica chiara rende facile selezionare temperature e programmi. Un design moderno che unisce tecnologia avanzata e praticità d'uso quotidiana.



■ Display con tasti - ELEMENTS

Il **display con tasti integrati** porta nel forno a microonde un controllo facile, immediato e affidabile. I tasti fisici garantiscono **selezioni rapide e precise**, ideali anche durante l'uso più intenso e frequente. Il display luminoso LCD mostra chiaramente tempi, funzioni e programmi, migliorando la lettura. La combinazione tra tasti e schermo offre un'esperienza intuitiva senza rinunciare alla comodità tradizionale. Un design pulito e moderno che si integra perfettamente in ogni cucina.

Lasciati sorprendere.
Il **6° SENSO** è capace
di offrire infinite
possibilità di cottura
eccellente.


La *Tecnologia 6° SENSO* propone una
grandissima varietà di combinazioni di
cottura da provare e assiste il consumatore
passo dopo passo nella preparazione delle
ricette per raggiungere i migliori risultati.
Con **AssistedTextDisplay** avrai più di
30 funzioni di cottura.



6th
sense

Lasciati sorprendere.

I microonde Whirlpool garantiscono le **combinazioni di cottura più richieste e forniscono istruzioni intuitive per una guida chiara e semplice nella preparazione delle ricette**. Grande innovazione con massima semplicità di utilizzo per sorprendere e sperimentare in assoluta tranquillità. Avendo scelto la pietanza giusta, i consumatori vogliono essere certi che verrà cotta nel modo corretto. Qualsiasi sia il loro livello di competenza, i consumatori si attendono che la cottura al microonde sia un metodo semplice, piacevole e rapido di ottenere gli stessi risultati eccellenti, ogni volta. A tale fine i forni a microonde di Whirlpool presentano una selezione di pietanze e si avvalgono della *Tecnologia 6° SENSO* capace di comprendere intuitivamente come cuocere ciascuna pietanza alla perfezione.



AssistedTextDisplay

Con icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da un testo, l'***AssistedTextDisplay*** fornisce istruzioni chiare e precise per una cottura al microonde semplice. Il Display Assistito, dotato di sensori touch, è disponibile in due versioni: full touch o con monomanopola. Entrambi consentono di accedere in maniera intuitiva a tutte le funzioni, per cucinare in modo semplice e pratico.

Tecnologie

Scegli qualsiasi ricetta, e la *Tecnologia 6° SENSO* ti consentirà di avere risultati eccezionali in metà tempo!¹

La *Tecnologia 6° SENSO* propone una grandissima varietà di combinazioni di cottura e assiste il consumatore passo dopo passo nella preparazione delle ricette per raggiungere i migliori risultati.


Multiwaves Technology

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura superiore rispetto alla cottura a singola emissione.

Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti.

Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.

DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO



SINGOLA EMISSIONE



DOPPIA EMISSIONE CON MULTIWAVES

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.



3D Technology - cottura perfetta

La tecnologia 3D innovativa gestisce la distribuzione delle microonde. Le onde si muovono in maniera tridimensionale distribuendo il calore uniformemente all'interno del forno affinché la pietanza si cuocia uniformemente senza punti caldi o freddi o che sia necessario arrestare la cottura per mescolare il cibo. Ora le pietanze si scongelano, riscaldano e cuociono uniformemente per ottimi e rapidi risultati.



Forced Air

Grazie alla tecnologia **Forced Air**, l'aria preriscaldata viene fatta circolare in modo uniforme all'interno del forno a microonde tramite una ventola ad alta velocità, creando le condizioni perfette per cuocere torte, meringhe e dolci con risultati analoghi al forno e un'esperienza di cottura a convezione.



AutoCook

Un set di **12 programmi automatici**, per cotture precise e perfette. Un algoritmo specifico per ciascuna categoria di alimenti attiva un'accurata combinazione di potenze di microonde e, se necessario, di funzione grill per ottenere risultati perfetti con pochi gesti.

Ricette preimpostate

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| • Lasagne | • Filetto di pesce | • Cupcake | • Gratin di patate |
| • Zuppa | • Polpettone di carne | • Verdure | • Fagiolini |
| • Uova strapazzate | • Hamburger | • Popcorn | • Bevande |

AutoDefrost

Lo **scongelo perfetto** per ciascuna categoria di alimenti: carne, ortaggi, pesce e pollame. Basta selezionare l'alimento desiderato e il suo peso, e la funzione automatica effettua uno scongelamento perfetto secondo la consistenza originale dell'alimento.

Caratteristiche principali



Crisp

Gusta **risultati extra-croccanti in modo molto rapido** con la **tecnologia Crisp**.

Le pietanze sono croccanti e dorate alla perfezione in un tempo e con uno sforzo inferiori rispetto a un forno tradizionale. La tecnologia **Crisp** è un modo ideale di perfezionare la cottura di numerosi alimenti da torte, quiche e pane a omelette, pesce e arrostiti.



CrispFry

Frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio. Grazie alla funzione **CrispFry** il microonde imposterà il programma più adatto per una frittura croccante fuori e morbida dentro. Le funzioni **CrispFry** che comprendono sino a 18 combinazioni di cottura, sono ideali tanto per le pietanze surgelate quanto per le pietanze fresche quali frutti di mare, polpette e verdure fresche.



Funzioni preimpostate CrispFry

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Filetto di pesce fritto panato | • Patatine fritte |
| • Polpette | • Crocchette di patate |
| • Fish and Chips (surgelati) | • Frittelle di patate |
| • Frittura di pesce (surgelata) | • Melanzane |
| • Gamberetti panati (surgelati) | • Peperoni |
| • Anelli di calamari panati (surgelati) | • Zucchine |
| • Bastoncini di pesce panati (surgelati) | • Bocconcini di pollo (surgelati) |
| • Patatine fritte (surgelate) | • Formaggio panato (surgelato) |
| | • Felafel |
| | • Anelli di cipolla (surgelati) |



BreadDefrost

BreadDefrost è la funzione di Whirlpool dedicata allo scongelamento del pane. La combinazione delle funzioni **Crisp** e **JetDefrost** permette di ottenere un pane croccante e gustoso come appena sfornato.



Reheat&Defrost

Con la funzione **Reheat&Defrost** le microonde uniformemente distribuite preservano il sapore, la consistenza, il colore e consentono ai consumatori di gestire al meglio il proprio tempo. Il riscaldamento più rapido permette di servire pasti come se fossero appena stati cucinati.



Steam&Boil

Steam&Boil è una funzione semplice da utilizzare che consente di risparmiare tempo e fatica disponendo di un metodo più sano di cottura¹. Sfruttando la potenza naturale del vapore, questo pratico programma mantiene i sapori cuocendo a vapore o mediante bollitura le pietanze.

La tecnologia del **sensore di umidità** ottimizza il processo di cottura misurando la quantità di umidità nella pietanza e rilevando qualsiasi variazione affinché il tempo di cottura possa essere intuitivamente regolato per assicurare i migliori risultati possibili.



Usa l'apposita vaporiera per cuocere le pietanze sia mediante bollitura che a vapore. Posiziona semplicemente la pietanza all'interno dell'accessorio, aggiungi acqua sino al livello indicato, seleziona il tipo e il peso della pietanza e premi start. Ideale per gustare il pieno sapore di pietanze quali verdure, pesce, carne bianca, pasta e riso.

¹Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, basato su recenti ricerche provenienti da fonti disponibili al pubblico.

Funzioni per ogni esigenza



Keep Warm

(Mantenimento in caldo)

Attivandolo con l'apposito pulsante, l'algoritmo imposterà automaticamente la potenza di microonde.



Rising (Lievitazione)

Lievitazione perfetta e rapida degli impasti.



Pulizia Impeccabile

SmartClean

La potenza del vapore per mantenere il forno a microonde perfettamente pulito.



È sufficiente versare un bicchiere di acqua nella vaporiera e selezionare l'apposita funzione. L'eventuale sporco o grasso residuo può essere rimosso con un panno umido al termine del ciclo. La tecnologia innovativa **SmartClean** garantisce una pulizia del forno accurata ed efficace in soli 10 minuti, senza lasciare odori e senza necessità di usare alcun detergente. L'azione del vapore generata durante questo speciale ciclo di pulizia consente di rimuovere agevolmente gli eventuali residui di sporco e cibo. Versare una tazza di acqua potabile solo nel fondo vaporiera in dotazione o in contenitore per microonde e attivare la funzione.



AutoClean

Grazie alla potenza del vapore, la pulizia non richiede più fatica né agenti chimici. Un ciclo dedicato facilita la rimozione dei residui di cibo sfruttando la potenza del vapore per ottenere una pulizia perfetta delle superfici interne con uno sforzo minimo.



Linea Microonde **BlackVision**



Linea Microonde BlackVision

W6



WMD604TB

Display full touch

W4



WMW47HMB

Manopola Centrale
e Display LCD

W4



WMD44MB

Manopola Centrale
e Display LCD



AssistedTextDisplay



Combinazioni di
cottura **6° SENSO**



QuarzGrill



Steam&Boil



CrispFry



Crisp



AutoClean





WMD604TB

MICROONDE GRILL - W6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Finitura Nero
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA


- Tecnologia **6° SENSO**
- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 vaporiera, 1 maniglia per piatto Crisp
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 920



WMW47HMB

MICROONDE COMBINATO - W4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Manopola centrale
- Finitura Nero
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA


- Tecnologia **6° SENSO**
- 30 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 40 cm**
- Pannello comandi 9.7 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 maniglia per piatto Crisp
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 1.000



WMD44MB

MICROONDE GRILL - W4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Manopola centrale
- Finitura Nero
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSE**
- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido



ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 maniglia per piatto Crisp

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)







Linea Microonde **XVision**



MICROONDE

Linea Microonde **XVision**

W6



WMD604TX

Display full touch

W4



WMW47HMX

Manopola Centrale
e Display LCD



AssistedTextDisplay



Combinazioni di
cottura **6° SENSO**



QuarzGrill



Steam&Boil



CrispFry



Crisp



AutoClean





W4



WMD44MX

Manopola Centrale
e Display LCD

ELEMENTS



WMN461BX

Display digitale





WMD604TX

MICROONDE GRILL - W6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA


- Tecnologia **6° SENSO**
- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 vaporiera, 1 maniglia per piatto Crisp
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



WMW47HMX

MICROONDE COMBINATO - W4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Manopola centrale
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA


- Tecnologia **6° SENSO**
- 30 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- **CrispFry**
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongellamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 40 cm**
- Pannello comandi 9.7 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 maniglia per piatto Crisp
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)





WMD44MX

MICROONDE GRILL - W4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Manopola centrale
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA

- Tecnologia **6° SENSE**
- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido


ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- **Piatto girevole 32,5 cm**
- Pannello comandi 8 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 maniglia per piatto Crisp

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 830



WMN461BX

MICROONDE MINI CON GRILL



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale
- Finitura inox
- Tecnologia microonde 3D System


FUNZIONI DI COTTURA

- 2 funzioni principali
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 22 L
- Apertura laterale sinistra
- **Piatto girevole 25 cm**
- Pannello comandi 8 cm

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 630

Piani cottura a Induzione





PIANI COTTURA
A INDUZIONE

Display

intuitivi e
di design





Comandi Slider Hide & Touch

Quando il piano cottura è spento, l'interfaccia utente non è visibile, offrendo un aspetto e una sensazione premium e minimalista.



AssistedText Display

- **Funzioni 6° SENSO** - fino a 63 combinazioni di cottura grazie a **SmartSense Assisted Cooking**
- **18 livelli di potenza + Booster** selezionabili con il cursore Slider
- **Display dedicato** per la selezione delle **zone di cottura**
- **Display dedicato alle funzioni**, oltre che alle istruzioni step by step e ai feedback per realizzare piatti a regola d'arte con **SmartSense**



DirectAccess con cursori indipendenti

- **Funzioni 6° SENSO** - fino a 4 per ogni zona di cottura
- **18 livelli di potenza + Booster** selezionabile con un cursore
- **Mappatura diretta e accesso diretto** a ogni zona di cottura
- Pulsanti dedicati per attivare l'**area flessibile**
- **Timer** per ogni zona





DirectAccess con pulsanti indipendenti

- **Funzioni 6° SENSO** - fino a 4 per ogni zona di cottura
- **9 livelli di potenza + Booster** selezionabile con un cursore
- **Mappatura diretta e accesso diretto** a ogni zona di cottura
- Pulsanti dedicati per attivare l'**area flessibile**
- Funzione Key Lock (blocco a chiave)
- **Timer** per ogni zona

Lasciati invogliare.
Il **6° SENSO** ti dà
infinite possibilità per
una cottura ideale.

La Tecnologia **6° SENSO** è il cuore delle ricette automatiche dei piani cottura Whirlpool.

Seleziona la ricetta e **in autonomia**
il piano regola la potenza per offrirti
risultati sempre perfetti. Tu scegli la
ricetta, lui fa il resto.

The logo for 6th sense. It features a large, stylized number '6' with a thick outline. To the right of the '6' is the text 'th' in a script font, with a small superscripted 't' above it. Below the '6' and 'th' is the word 'sense' in a bold, italicized, sans-serif font.

Più intuizione e flessibilità per godere la tua cucina.

Con la *Tecnologia 6° SENSO*, ottenere una cottura perfetta è intuitivo. Impostare il livello di calore corretto non è più una preoccupazione: grazie alle 4 funzioni automatiche dedicate, **il piano gestisce in autonomia la potenza più adatta**.

È sufficiente selezionare il programma desiderato - mantenere caldo, sciogliere, sobbollire o bollire - e il piano cottura **regolerà automaticamente il livello di potenza ideale** per garantire risultati precisi e costanti, accompagnando ogni preparazione con la massima facilità.

Nei piani cottura con *Tecnologia 6° SENSO SmartSense Assisted Cooking* si aggiungono le funzioni friggere, grigliare e moka, oltre ad un'ampia scelta di combinazioni di cottura. È possibile scegliere tra diverse tipologie di cibo e metodi di cottura per raggiungere risultati professionali con il minimo sforzo e in modo estremamente intuitivo.



Caratteristiche principali



FlexiZone


Combina **due zone di cottura** in una singola zona più lunga, per adattarsi a pentole rettangolari, ovali o allungate. Hai bisogno di un'unica impostazione per l'intera zona combinata, per una massima flessibilità e distribuzione uniforme del calore.



FlexiFull

Consente di cucinare ovunque sulla superficie **completamente flessibile**.

La superficie può essere utilizzata con un'unica temperatura uniforme oppure suddivisa fino a **8 zone di cottura indipendenti**, per trovare sempre la configurazione ideale con pentole e padelle di forme e dimensioni diverse e adattarsi con precisione a ogni stile di cottura e alle esigenze del momento.



FlexiCook

Consente un utilizzo flessibile dell'area creata **combinando due zone di cottura**: la zona flexi rimane attiva sia quando si usa metà dell'area sia quando la si copre interamente.



ChefControl

Divide il piano cottura in **3 diverse zone** e **le attiva automaticamente a seconda della posizione della pentola**. Le pentole possono essere spostate da un'area all'altra senza interagire con l'interfaccia utente, così le pietanze possono continuare a cuocere a diverse temperature: un intero ciclo di cottura - da alte a bassa temperatura - semplicemente facendo scorrere la padella sulla superficie del piano. Disponibile solo sui modelli **FlexiFull**.

Funzioni per ogni esigenza

L'impostazione del livello di calore corretto non è più un problema, grazie a 4 speciali funzioni preimpostate - fino a quattro per ogni zona di cottura. Basta selezionare il programma - mantenere caldo, sciogliere, sobbollire, bollire - e il piano cottura imposta automaticamente il miglior livello di potenza per il desiderato metodo di cottura.



Tutto sotto controllo

Grazie all'interfaccia intuitiva e fino a 18¹ livelli di cottura selezionabili singolarmente, hai il massimo controllo sulla preparazione delle pietanze. Un'esperienza di cottura sempre riproducibile e che offre una grande precisione.



18 Livelli di Potenza

Dalla cottura lenta all'ebollizione, dallo scioglimento alla frittura: il piano cottura offre il **livello di potenza ideale** per ogni preparazione.



Mantenere in caldo

Per mantenere in caldo le pietanze con un solo tocco.



Fondere

Per sciogliere gli ingredienti con un click.



Sobbollire

Per cuocere a fuoco lento senza bruciare.



Bollire

Per portare l'acqua a ebollizione e mantenere il bollore.

Nei piani cottura dotati di **AssistedText Display** sono presenti 3 funzioni aggiuntive: friggere, grigliare e moka.

Caratteristiche tecniche



*Regolatore di **Potenza***

Flessibilità totale anche per quanto riguarda i consumi: è possibile **impostare la potenza massima** desiderata scegliendo uno dei quattro livelli esistenti: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW o 7,2 kW.

Il piano cottura distribuisce automaticamente il riscaldamento a tutte le zone di cottura, sempre rispettando il limite preimpostato.



Nessuna ventilazione frontale

Ventilazione posteriore a garanzia dell'integrità del design della cucina.

Spessore e instabilità

Lo spessore minimo del piano di lavoro richiesto è di 28mm per l'installazione sopra il forno o lavastoviglie, 12mm con un cassetto



iXelium

Piani cottura sempre brillanti ed efficienti grazie al **trattamento iXelium** di Whirlpool per le superfici in vetro. L'innovativo trattamento con nanotecnologia avanzata mantiene la lucentezza nel tempo e rende il vetro altamente resistente ai prodotti chimici, garantendo una bellezza duratura e una pulizia rapida: bastano poche passate e tornerà come nuovo.



È affidabile



Addio al rischio di lasciare la fiamma accesa. Il riscaldamento a induzione è una tecnologia senza fiamma e, quando si toglie la pentola, il trasferimento di energia si interrompe e il piano cottura non viene più riscaldato.

Installazione **Facile**

I piani a induzione L=60/65cm **si incassano facilmente nel foro del gas standard da 60, 65cm¹** (foro da 480 x 560cm). Montaggio facilitato con 4 mollette.

0 gap e facilità di installazione

Con le quattro mollette di fissaggio il piano a induzione si aggancerà direttamente al foro di incasso e, grazie alla nuova struttura 0 gap, si appoggerà direttamente sul top della cucina (0,5mm di spazio).



Sostituzione facilitata piani gas

L'ingombro < 490mm, presente su alcuni modelli, consente di installare i piani a induzione da 60cm o 65cm nel foro da incasso standard dei piani a gas delle stesse dimensioni (480mm x 560 mm).

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio. La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione. Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

12nc	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
869991590210	SPI7750	77 cm	Piani WF / WL/ WB
869991590200	SPI6051	60 - 65 cm	Piani WF / WL/ WB
869991591880	SPA7750	77 cm	Wcollection SMP

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito www.whirlpool.it

¹ Valido per piani induzione 60-65 su incasso gas 480x560.

Pulizia senza stress

L'innovativo piano Whirlpool con **CleanProtect** è progettato per trasformare in ogni momento la cucina in un ambiente piacevole, grazie a funzionalità e tecnologie avanzate che offrono risultati di cottura e pulizia perfetti senza alcuno sforzo. L'esclusivo rivestimento **CleanProtect¹** consente di **pulire il piano cottura ogni volta con solo l'utilizzo di acqua**, rimuovendo anche le macchie più ostinate senza bisogno di detergenti chimici, proteggendo la superficie dagli aloni ed effetto sbiancante.

Ma la semplicità è a portata di mano anche in cucina, grazie alla *Tecnologia 6° SENSO* che garantisce grandi risultati senza bisogno di gestire funzioni complicate. Le funzionalità extra offrono il massimo della flessibilità, rendendo il piano cottura una vera e propria esperienza senza stress.



CLEAN PROTECT

Con **CleanProtect²** nessuno stress per l'utente, nessuno stress per il piano cottura, nessuno stress per il pianeta. La pulizia del piano cottura utilizzando solo acqua è un modo per salvaguardare anche l'ambiente, poiché ora è possibile risparmiare fino a 6 flaconi di sgrassatore.

¹ Rispetto ai piani cottura standard non rivestiti di Whirlpool.

² Risparmio calcolato su un periodo di 1 anno, considerando 11,4ml di sgrassatore generico (equivalenti a 6 spruzzi utilizzati 8 volte a settimana; capacità flacone 750ml).



Facile da pulire

La pulizia non ha più ostacoli. Con la superficie del piano cottura perfettamente liscia e la temperatura che non supera mai soglie troppo elevate (< 250° C), il piano cottura è facilissimo da pulire con un sola passata.



CleanProtect

Whirlpool presenta il suo innovativo **CleanProtect**: un trattamento di nanorivestimento che copre la superficie del piano cottura, proteggendola e semplificando il processo di pulizia più che mai. Basta solo dell'acqua per eliminare le macchie, anche le più ostinate, fornendo un'esperienza senza stress sia per l'utilizzatore che per il piano cottura, che torna ad essere brillante senza la necessità di strumenti aggressivi o detergenti.

Come pulire il piano cottura con CleanProtect con solo tre semplici gesti, per una pulizia senza sforzo:


1. Basta spruzzare acqua sulla macchia.
2. Lascia che la macchia si impregni.
3. Pulire la macchia con una spugna non abrasiva.



Piano a Induzione con
tecnologia **HeatControl**.



Caratteristiche principali




HeatControl

Con il nuovo **HeatControl**, gestito dalla **Tecnologia 6° SENSO**, puoi ottenere risultati fino a 200° senza sforzo cucinando con la temperatura, proprio come faresti con un forno.


Seleziona semplicemente la temperatura che meglio si adatta alla tua ricetta (anziché un livello di potenza) e il piano cottura garantirà che il tuo piatto sia cotto alla perfezione. Una volta impostata la temperatura, i sensori speciali la manterranno costante garantendo che i piatti siano cotti in modo uniforme ed evitando problemi come la bollitura eccessiva o delle bruciature. Dimentica di dover monitorare costantemente la preparazione e cucina senza pensieri.

Distribuzione del calore:

HeatControl vs. cottura tradizionale a livelli di potenza



Con **HeatControl**, una volta selezionata la temperatura, il piano cottura regola l'erogazione della potenza alla pentola in base alla temperatura impostata, mantenendola stabile. Questo consente un controllo **accurato della temperatura**, garantendo risultati costanti e la massima precisione per i diversi metodi di cottura.



Con la cottura tradizionale a livelli di potenza, il piano cottura eroga una potenza fissa alla pentola; tuttavia, **la temperatura della pentola continua ad aumentare nel tempo**. Questo comporta un controllo limitato del calore e richiede un monitoraggio continuo per garantire una cottura corretta del cibo.



Benefici HEAT CONTROL

Cottura precisa

La precisione del controllo della temperatura garantisce che tutti i tuoi piatti siano sempre cotti uniformemente alla perfezione.

Impostazione automatica

Evita di dover continuamente regolare il livello di calore: una volta selezionata la temperatura, rimane costante.

Niente più incidenti indesiderati

Durante la cottura non c'è bisogno di preoccuparsi di schizzi d'olio, spruzzi di salsa, traboccamenti, cibi attaccati o bruciature.

Ricette ripetibili

Se devi ripetere la tua ricetta molte volte (ad esempio, preparare molti pancake), consente di ottenere risultati coerenti ogni volta.

Maggiore durata delle pentole e padelle

Riduce la necessità di detergenti abrasivi per rimuovere il cibo incrostato su pentole e padelle, prolungandone la durata.

BASSE TEMPERATURE		MEDIE TEMPERATURE		ALTE TEMPERATURE	
45°C Bassa	80°C Bassa - Media	130°C Media	150°C Media	180°C Media - Alta	200°C Alta
					
Sciogliere Scongellare	Tenere al caldo	Frittura delicata Cottura lenta	Caramellare Strapazzare	Frittura	Arrostire Grigliare

Caratteristiche tecniche



FlexiZone

Combina **due zone di cottura** in una singola zona più lunga, per adattarsi a pentole rettangolari, ovali o allungate. Hai bisogno di un'unica impostazione per l'intera zona combinata, per una massima flessibilità e distribuzione uniforme del calore.



Bollire & Cuocere

Puoi bollire rapidamente l'acqua e mantenerla in leggera ebollizione con un solo tocco evitando il rischio di traboccamenti e il conseguente spreco di energia.



Bollitura Veloce

L'acqua viene **riscaldata rapidamente**, ottimizzando i tempi e rendendo l'esperienza di cottura senza sforzo.



Installazione **Perfetta**

Installa facilmente il tuo piano cottura a filo con il piano di lavoro della tua cucina, garantendo un'estetica continua e raffinata con una soluzione funzionale, senza bisogno di kit dedicati (disponibile in diverse dimensioni: 60, 80 e 90cm).

Guarnizione preinstallata.

Soluzione efficiente e precisa.

Spessore del piano di lavoro della cucina.

Installazione consentita anche in cucine con piano di lavoro spesso 12mm.

Nessun divisore necessario.

Il piano cottura può essere facilmente installato senza componenti aggiuntivi, come il divisore in metallo.

Design premium.

Nessun spazio frontale visibile.

Sostituzione del Gas.

Per il modello da 60cm.

Clip facili.

Fissaggio facile e stabile nel taglio grazie a clip metalliche.


Possibilità di installazione con altri elettrodomestici sottostanti.

Assicurati di rispettare i requisiti di installazione di entrambi gli apparecchi.



Funzione **Pulizia**

La funzione di pulizia blocca per 30 secondi i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.



MADE IN ITALY

WTX8015DCF

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 80 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento **Clean Protect**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un'unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione

ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



MADE IN ITALY

WTX6019DCF

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento **Clean Protect**
- **Comandi Slider Hide & Touch**, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- **Heat Control**: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- **FlexiZone con Heat Control**: combina due zone di cottura in un'unica zona più lunga ed utilizzabile con Heat Control
- **Bollire & Cuocere**: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione

ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- **Funzione Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto
- **Sostituzione facilitata del piano gas**
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)








Piani a Induzione

6° *SENSO*





SMP 778 C/NE/IXL
PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 77 CM





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento **iXelium**
- **Assisted Text Display**: doppio display Touch Control con testo interattivo
- **6° SENSE SmartSense** Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- **FlexiFull**: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 8 zone di cottura differenti
- **ChefControl** a 3 temperature

ALTRE CARATTERISTICHE

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassetti (Pannello separatore necessario - info pag 97)
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



WL S6277 CPNE
PIANO INDUZIONE 77 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento **CleanProtect**
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- **FlexiCook**: consente un utilizzo flessibile dell'area creata combinando due zone di cottura
- Funzioni automatiche **6° SENSE Cook**: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **18 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Installabile anche a filo (kit necessario - info pag 97)
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)





MADE IN ITALY



MADE IN ITALY

WL B3360 NE

PIANO A INDUZIONE 60 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro Nero
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- **FlexiCook**: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra lavastoviglie
- **Sostituzione facilitata del piano gas**
- Installabile anche a filo (kit necessario - info pag 97)
- Profilo neutro

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 750

WS Q7360 NE

PIANO A INDUZIONE 60 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a induzione in vetro Nero
- Comandi centrali Touch
- Funzioni automatiche **6° SENSO**Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- **9 livelli di potenza + booster**
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra lavastoviglie
- **Sostituzione facilitata del piano gas**
- Installabile anche a filo (kit necessario - info pag 97)
- Profilo neutro

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 570

Piani cottura a gas





PIANI COTTURA
A GAS



Caratteristiche principali

Realizzati in materiali di prima qualità e dotati di una **tecnologia di ultima generazione**, i piani cottura a gas di Whirlpool, con le loro forme essenziali ed eleganti, garantiscono **prestazioni eccellenti**. Gli innovativi bruciatori consentono un **controllo istantaneo e accurato della temperatura**, la versatilità dei supporti per le pentole assicura una maggiore flessibilità e i comandi intuitivi rendono più facile l'utilizzo.



MultiLevel Flame

La gamma di qualità superiore dei piani cottura a gas W Collection si è arricchita di una tecnologia innovativa che assicura massima precisione e flessibilità: grazie all'esclusiva **MultiLevel Flame**, otterrai risultati di cottura perfetti in un modo assolutamente intuitivo.

I nuovi piani cottura con **MultiLevel Flame** sono progettati per migliorare il controllo della fiamma, consentendo di impostare sempre il livello di potenza ideale scegliendo tra **9 opzioni preimpostate** per diversi metodi di cottura. Grazie al loro design impeccabile e all'eccellente qualità della superficie in vetro, i nuovi piani cottura a gas sono molto più che dei semplici elettrodomestici: sono dei complementi d'arredo eleganti ed esclusivi che valorizzano l'estetica di ogni cucina.

Livello di fiamma

1-2	Bagnomaria e cottura delicata	Ideale per tenere in caldo piccole porzioni, mantecare i risotti, ammorbidire il burro, scongelare piccole porzioni di alimenti e sciogliere delicatamente il cioccolato a bagnomaria.
3-4	Sobbollire e stufare	I livelli di potenza perfetti per ricette a cottura lenta che impiegano acqua, vino o brodo e per mantecare la pasta o mantenere un leggero bollore.
5-6	Saltare e friggere	Ideale per brasare le verdure, fare cotture prolungate, saltare e friggere in padella e cuocere mantecando.
7-8	Soffriggere e grigliare	Perfetto per grigliare pesce e carne, rosolare, friggere alimenti surgelati e mantenere un bollore vivace.
9	Bollire	Ideale per portare rapidamente l'acqua a ebollizione, scaldare liquidi o aumentare rapidamente la temperatura degli alimenti.



FlexiFlame

Whirlpool presenta il piano cottura ad alte prestazioni della linea W Collection, che fornisce la giusta potenza in ogni occasione. I bruciatori a due corone concentriche con tecnologia ***FlexiFlame*** assicurano un calore elevato, uniforme e controllabile su aree grandi e piccole. Indipendentemente dalle dimensioni della pentola, i bruciatori ***FlexiFlame*** distribuiscono il calore in modo uniforme ed efficace garantendo la massima flessibilità e ottime prestazioni, mentre la manopola del bruciatore centrale consente di controllare solo la corona più piccola o entrambe le corone contemporaneamente.

Grazie alla doppia regolazione della fiamma, il bruciatore a 5 kW garantisce inoltre una potenza superiore per cuocere a temperature elevate (es. wok). Massima efficienza e praticità per una considerevole riduzione del tempo di cottura rispetto a un bruciatore standard.

Sia i modelli in acciaio che quelli in vetro offrono un'ampia superficie di cottura grazie al supporto in ghisa a tutta lunghezza, che consente di spostare le pentole da un bruciatore all'altro senza sollevarle e senza rischiare di graffiare o scalfire il piano cottura. Le griglie sono realizzate in ghisa, un materiale estremamente performante e resistente alle alte temperature, durevole e che trasmette il calore in maniera perfetta. Il design delle caratteristiche manopole ergonomiche, ora più maneggevoli e belle, è stato rivisitato per garantire maggiore controllo e facilità di utilizzo e di pulizia su tutti i modelli in acciaio e in ghisa.

Caratteristiche tecniche



Griglie in ghisa a tutta larghezza

Cottura più sicura e flessibile. Il design delle griglie fornisce un supporto sicuro e robusto per pentole e padelle. Goditi il totale equilibrio e flessibilità durante la cottura: spostando o trascinando facilmente i recipienti di cottura da uno bruciatore ad un altro, senza rischio di graffi o ruggine.



Griglie lavabili in lavastoviglie

Mantieni pulito il tuo piano cottura in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.



iXelium

I piani cottura Whirlpool in acciaio presentano lo **straordinario trattamento iXelium** con nanotecnologia avanzata, che li rende quindici volte più resistenti ai graffi e sei volte più resistenti alla corrosione rispetto ai piani cottura tradizionali. Grazie all'esclusivo trattamento **iXelium**, inoltre, i piani cottura si puliscono più facilmente e rapidamente e non ingialliscono nel tempo se esposti ad alte temperature. Con il trattamento **iXelium** le superfici non perdono mai la loro lucentezza, e rimangono perfette e brillanti nel tempo.



Realizzati solo con materiali di prima qualità, i piani cottura a gas della linea **W Collection** sono un sapiente mix di prestazioni e stile. Il raffinato minimalismo dei **modelli in vetro dalle forme lineari**, mette in risalto la perfetta fusione tra la magnifica estetica e il design funzionale.

Test di laboratorio




Acciaio tradizionale




Acciaio **iXelium**

Resistenza ai graffi

Sottoposto a graffi con matite di durezza crescente (da 5B a 9H), il piano cottura trattato con **iXelium** risulta 15 volte più resistente di un tradizionale piano cottura in acciaio inox.




Anche dopo essere stato esposto a una temperatura di 315° C per un'ora, il piano cottura **iXelium** di Whirlpool risulta sei volte più resistente all'ingiallimento rispetto a un tradizionale piano cottura in acciaio.



Resistenza alla corrosione

Sottoposto a test in una camera di prova con atmosfera umida e una concentrazione salina molto elevata, il piano cottura è risultato sei volte più resistente alla corrosione rispetto a un piano cottura in acciaio tradizionale.





GOWL 958/NB

PIANO GAS SU VETRO 90 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 rapido da 3000 W, 1 ausiliario da 1000 W, 1 semirapido da 1650 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



GOWL 758/NB

PIANO GAS SU VETRO 75 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 3000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



MADE IN ITALY



GOWL 628/NB

PIANO GAS SU VETRO 60 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PIANI COTTURA
A GAS

PREZZO LISTINO: € 600

MADE IN ITALY



GMWL 958/IXL

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 90 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W, 1 Semirapido da 1750 W, Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Semirapido da 1750 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



MADE IN ITALY



GMWL 758/IXL

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **iXelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1750 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1750 W, 1 Semirapido da 1000 W, 1 Doppia corona doppia regolazione da 5000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



MADE IN ITALY



GMWL 628/IXL

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento **ixelium**
- **MultiLevel Flame**: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

ALTRE CARATTERISTICHE

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 480



PIANI COTTURA
A GAS



REFRIGERAZIONE



Tecnologie di raffreddamento **6° SENSE**

La *Tecnologia* **più intuitiva** che **monitora costantemente i livelli di temperatura** e non solo quando si apre la porta ma anche quando si mette in frigo una grande quantità di cibo. Rileva automaticamente le variazioni di temperatura e **la riporta al suo livello ottimale**, garantendo sempre la migliore conservazione degli alimenti e una grande ottimizzazione di risorse.



6th
sense



Metal MultiFlow

Parete posteriore in metallo per la conservazione ottimale su tutti i ripiani, con fluttuazioni di temperatura minime¹, per posizionare la spesa in base alle tue esigenze quotidiane.



6° SENSO FreshControl

Il **6° SENSO FreshControl** garantisce una regolazione avanzata di temperatura e umidità nell'intera cavità, grazie agli innovativi sensori **6° SENSO** che monitorano costantemente entrambi i parametri per una freschezza più duratura.




6° SENSO FreezeControl

I sensori intelligenti **6° SENSO**, monitorano costantemente e riducono al minimo tutti gli sbalzi di temperatura nel vano congelatore. Le ustioni da congelamento sono così ridotte al minimo e il cibo ha un sapore fresco anche dopo lo scongelamento.

¹Sulla base di un test interno, con differenza di temperatura massima misurata di 0,6° tra lo scaffale più freddo e quello più caldo con impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a seconda delle diverse temperature impostate.

Sistemi di raffreddamento

Una combinazione di caratteristiche per una **conservazione senza pensieri**.



FreshLock Total No Frost

Due ventole indipendenti garantiscono il mantenimento di temperatura e livello di umidità ottimali in ogni scomparto, così da preservare al meglio gusto, consistenza e qualità degli alimenti. Queste condizioni ideali impediscono la formazione di brina, di ghiaccio e la diffusione di odori indesiderati, assicurando una freschezza prolungata per tutti i cibi conservati. La tecnologia **Fresh Lock** di Whirlpool si prende cura del cibo all'interno del frigorifero in modo più delicato. Circonda gli alimenti con aria fredda distribuita uniformemente, per mantenerli freschi, vivi e succosi più a lungo.



Tecnologia Total No Frost

Dimentica la fatica di sbrinare. La tecnologia **Total No Frost** impedisce alle gocce d'acqua di depositarsi nella cavità del frigorifero e di formare il ghiaccio nel freezer.



Statico **Ventilato**

La ventola, integrata all'interno del frigorifero, favorisce una circolazione uniforme dell'aria fredda in tutto il frigorifero. Questo consente di mantenere una temperatura costante, condizioni di conservazione ottimali e di ripristinare rapidamente il livello di freddo ideale dopo ogni apertura della porta.

Caratteristiche tecniche

Design e flessibilità **per una vita senza pensieri in cucina.**

I nostri frigoriferi da incasso dispongono anche di un insieme di soluzioni tecniche progettate per garantire una perfetta integrazione in qualsiasi spazio, offrendo al tempo stesso massima flessibilità.



Installazione invisibile

Estetica premium, installazione semplice e design flessibile si uniscono in una soluzione esclusiva che assicura un profilo uniforme del frigorifero, grazie ad un innovativo sistema di traini nascosto dietro la porta. Meccanismo disponibile per i modelli Space400 Total No Frost e per i combinati da 60 cm sia Total No Frost che Statici.





Tecnologie di conservazione



Multi Fresh box

Cassetto personalizzabile per mantenere la freschezza dei cibi più delicati. Grazie alla manopola di controllo, è possibile regolare la temperatura per conservare la freschezza di carne e pesce ($\pm 1^{\circ}\text{C}$), frutta e verdura ($\pm 3^{\circ}\text{C}$) e latticini ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).

Carne e pesce	Frutta e verdura	Latticini
		





Fresh box+

La manopola integrata del cassetto consente di selezionare il livello di umidità ideale per conservare frutta e verdura in condizioni ottimali e mantenerne la freschezza fino a 15 giorni¹ più a lungo.

¹Basato sulla perdita di peso e l'aspetto visivo, considerando frutta e verdura comune. Test interni.

Space400


Il frigorifero più silenzioso sul mercato per la sua categoria¹.

Il frigorifero da incasso Whirlpool Space400 Total No Frost è stato progettato proprio per questo. Offre il **50% di spazio in più**² e un set completo di funzioni intuitive e flessibili soluzioni per organizzare ogni capo in ogni occasione. Poi, una volta in frigo, il cibo non solo è perfettamente organizzato ma è anche conservato al meglio, grazie all'esclusiva **Tecnologia 6° SENSO** e alla **Tecnologia Total No Frost** con la colonna **Metal MultiFlow**, progettata per garantire sempre le condizioni di temperatura ideali in ogni angolo del frigo.



¹In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht. Settembre 2024.

²Rispetto al frigorifero total no frost standard con congelatore da incasso Whirlpool largo 55 cm alto 177 cm.



+50% Extra Space

Il nuovo frigorifero Whirlpool Space400 Total No Frost da incasso risponde ad ogni esigenza di organizzazione grazie alla **più grande capacità della sua categoria**¹, offrendo **fino al +50% di spazio**² per una conservazione senza pensieri.



Gestione dello Spazio

I modelli Space400 offrono una gestione flessibile dello spazio grazie ai cassetti dedicati a ogni alimento, ai balconcini regolabili e al ripiano pieghevole, per valorizzare al massimo la loro eccezionale capacità. Un perfetto equilibrio tra flessibilità e praticità.

¹ In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht. Settembre 2024.

² Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.

Nuovo frigorifero

FreshLock

Total No Frost

Il nuovo frigorifero Whirlpool **FreshLock Total No Frost** da incasso è progettato per offrire una freschezza eccellente e una conservazione senza compromessi. Grazie a **FreshLock**, supportato dalla *Tecnologia 6° SENSO*, e al cassetto con tecnologia **ProFresh**, ogni alimento viene mantenuto nelle condizioni ideali. Soluzioni avanzate che lavorano in armonia per garantire prestazioni elevate e una conservazione ottimale, per una freschezza che si mantiene nel tempo.



ProFresh

ProFresh mantiene la freschezza di frutta e verdura grazie a una circolazione dell'aria controllata. I canali d'aria integrati e il soffitto micro-perforato preservano il livello di umidità ideale nel cassetto, garantendo una conservazione ottimale nel tempo.





HomeWhiz™

Resta connesso al frigorifero con **HomeWhiz™**, il sistema intelligente che rende la gestione quotidiana immediata e senza sforzo. In caso di interruzione di corrente, porta aperta o variazioni di temperatura, **HomeWhiz™** invia avvisi in tempo reale, consentendo interventi rapidi e proteggendo la freschezza degli alimenti.

CoolAdapt¹

Algoritmo AI che ottimizza in tempo reale compressore, ventilazione e sbrinamento per ridurre i consumi.

Energy Management²

Monitora consumi e costi stimati, con suggerimenti dedicati per ottimizzare l'efficienza.

Notifiche personalizzate

Avvisi puntuali per mantenere il controllo e preservare le condizioni ideali.

Funzioni smart

Gestione semplice delle principali funzioni:

- **Eco Fuzzy:** ottimizza i consumi durante i periodi di inattività
- **Modalità Vacanza:** mantiene attivo il freezer riducendo i consumi
- **Quick Cool e Quick Freeze:** raffreddamento e congelamento rapido

^{1e2}Attualmente disponibile per i modelli di classe D e superiori. I modelli di classe E riceveranno la funzionalità successivamente tramite aggiornamento del software OTA.

Capacità maggiore

Il frigorifero combinato da incasso **FreshLock Total No Frost** unisce capienza e versatilità anche negli ambienti più compatti.

Questa linea è pensata per una gestione degli spazi più intelligente: più spazio utile, maggiore organizzazione e più libertà di configurazione. Isolamento ottimizzato e pareti dal profilo ridotto aumentano lo spazio interno di frigorifero, freezer e cassetto frutta e verdura, senza compromessi sulle prestazioni.

Grazie a soluzioni curate nei dettagli, questo modello permette una disposizione elegante e funzionale degli alimenti, sempre facilmente accessibile.



STAFFE SULLA PORTA



COPERTURE SULLE CERNIERE
E STAFFA CENTRALE



PIEDE INFERIORE



Installazione facile

Le parti preinstallate semplificano l'installazione del frigorifero Whirlpool, riducendo tempi e operazioni: in soli 10 minuti si ottiene un montaggio senza complicazioni e un risultato raffinato.

Statico **ventilato**

Spazio flessibile per una conservazione senza pensieri.

Avere una casa ben organizzata, dove ogni cosa ha il proprio posto, contribuisce al tuo **benessere quotidiano**.

Lo stesso accade con il frigorifero che dovrebbe offrire **tutto lo spazio e la flessibilità** per riporre ogni ingrediente senza sforzi e nel modo più intuitivo.

Il **frigorifero Whirlpool da incasso** nasce per offrire una conservazione impeccabile e senza pensieri, elevando l'esperienza quotidiana.

La nuova **Space Management Suite** integra soluzioni avanzate e intuitive per valorizzare ogni tipologia di alimento, mantenendo **temperatura stabile e livelli di umidità ideali**, grazie all'esclusiva *Tecnologia 6° SENSO*.





StopFrost

StopFrost riduce la formazione di ghiaccio, mantenendo gli alimenti liberi dalla brina. L'elemento removibile rende la pulizia del congelatore semplice e immediata, grazie a una lavabilità rapida sotto l'acqua.



MADE IN ITALY

WH SP70 T132

COMBINATO LARGO 70 CM TOTAL NO FROST
193 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Tecnologia **6° SENSO FreshControl** e **6° SENSO FreezeControl**
- Compressore Inverter con **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Parete inox
- **Fresh box+** con controllo integrato dell'umidità
- **MultiFresh box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- Balconcino portabottiglie
- Installazione invisibile

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- 4 porta bottiglie flessibili, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display touch esterno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



WHK2 5323 B5E1

COMBINATO TOTAL NO FROST 193 CM

NEW




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tecnologia **FreshLock** Total No Frost
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x550 mm
- Capacità netta totale: 300 L (224 L frigo/76 L freezer)
- Parete posteriore Inox
- Connectivity con app HomeWhiz™
- Cassetto **Crisper**, per la frutta e la verdura con regolazione del livello di umidità e tecnologia ProFresh
- Cassetto **Dairy**, per gli alimenti freschi
- Illuminazione PowerLED
- Griglia portabottiglie
- 5 ripiani (di cui 3 flessibili)
- 2 balconcini controporta e 4 balconcini controporta flessibili
- 3 cassette nel vano congelatore
- Installazione invisibile

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 37 dBA
- 1 vassoio portauova
- Funzione Congelamento rapido, funzione Vacanza
- Allarme porta aperta, cerniere a destra, porte reversibili
- Installazione invisibile
- Display touch esterno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)





WHK2 5293 B5E2

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tecnologia **FreshLock** Total No Frost
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1775x540x550 mm
- Capacità netta totale: 270 L (194 L frigo/76 L freezer)
- Parete posteriore Inox
- Connectivity con app HomeWhiz™
- Cassetto **Crisper**, per la frutta e la verdura con regolazione del livello di umidità e tecnologia ProFresh
- Cassetto **Dairy**, per gli alimenti freschi
- Illuminazione PowerLed
- Compressore Inverter
- Griglia portabottiglie
- 4 ripiani (di cui 2 flessibili)
- 2 balconcini controporta e 4 balconcini controporta flessibili
- 3 cassette nel vano congelatore
- Installazione invisibile

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- 1 vassoio portauova, 1 vaschetta per il ghiaccio
- Funzione Congelamento rapido, funzione Vacanza
- Allarme porta aperta. cerniere a destra, porte reversibili
- Display touch esterno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 1.200



MADE IN ITALY



WHC18D011C1 SF

COMBINATO VENTILATO 177 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di raffreddamento statico ventilato nel frigorifero, Tecnologia **StopFrost** nel freezer
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Fresh box+** con slider integrato dell'umidità
- Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili, 3 cassette nel freezer
- Installazione invisibile

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Display elettronico interno

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 1.030



WHSD18F073C1

CONGELATORE MONOPORTA NO FROST
177 CM




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sistema di raffreddamento con tecnologia No Frost
- Tecnologia **6° SENSO**
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Freezer ****

ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI

- Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- FastFreeze
- Porta reversibile
- Display Touch esterno

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)





Tecnologia di conservazione **6° SENSE.**

Un'estetica premium e funzionale che intreccia vetro e legno, la cantinetta per vini Whirlpool dotata della **Tecnologia 6° SENSE** gestisce la temperatura ed assicura che **ogni bottiglia**, da un pregiato Bordeaux a uno Champagne, sia **conservata nelle condizioni ideali**.




6th
sense



Caratteristiche principali e tecniche

La gamma di cantinette Whirlpool offre una **varietà** senza precedenti di **dimensioni** e opzioni di installazione per **soddisfare le esigenze di ogni cucina**.

Diverse misure per adattarsi a qualsiasi tipologia in cucina.

60 x 45 cm	60 x 60 cm	60 x 80 cm Sottobase	30 x 80 cm Sottobase
			
19 BOTTIGLIE	21 BOTTIGLIE	44 BOTTIGLIE	14 BOTTIGLIE



Temperatura **Dual Zone**

Organizza facilmente la tua cantinetta in base alla tipologia dei tuoi vini. Grazie alla **Dual Zone**, la parte superiore della cavità (da 5°C a 10°C) può essere dedicata a bianchi e spumanti, mentre la parte inferiore (da 10°C a 18°C) ai rossi, **garantendo sempre una conservazione impeccabile**.



Porta in **Vetro**

La porta in vetro è dotata di protezione contro i raggi UV dannosi. Evita i loro effetti negativi sui vini, **riducendo il rischio di degrado delle bottiglie** pregiate e dell'invecchiamento prematuro del vino.




Push to open

L'apertura elettronica **Push to Open** consente un accesso alle bottiglie semplice e immediato, eliminando la necessità di maniglie. Questa soluzione **valorizza un'estetica essenziale e perfettamente integrata**, ideale per le **cucine più moderne e raffinate**.



Ripiani in legno con guide scorrevoli

I ripiani in legno di alta qualità, progettati con **guide scorrevoli** e dotati di **sistema antivibrazione**, assicurano una **conservazione impeccabile delle bottiglie**, adattandosi con eleganza a formati e dimensioni differenti.



LED Laterali

Goditi una **cavità perfettamente illuminata**, per la massima visibilità in ogni angolo, grazie ai nuovi **LED Laterali**.



Classe Energetica F

La classe di efficienza energetica F delle cantinette Whirlpool garantisce **ottime prestazioni di conservazione con un consumo ottimizzato**.



WHW60D2B

CANTINA VINO DA 21 BOTTIGLIE

NEW




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione temperatura: doppia (5°C - 10°C / 10°C - 18°C)
- Controllo elettronico con display LED
- Porta in vetro anti UV
- Apertura con **Push to open** elettronico
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Colore cornice porta: Nero
- Colore cavità interna: Nero

ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 36 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 65 L
- Capacità: **21 bottiglie da 0.75 L**
- 3 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 596x590x562 mm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



WHW45S2B

CANTINA VINO DA 19 BOTTIGLIE

NEW




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione temperatura: singola (5°C - 18°C)
- Controllo elettronico con display LED
- Porta in vetro anti UV
- Apertura con **Push to open** elettronico
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Colore cornice porta: Nero
- Colore cavità interna: Nero

ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 37 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 50 L
- Capacità: **19 bottiglie da 0.75 L**
- 2 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 455x590x562 mm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)





WHWBU60D2B

CANTINA VINO DA 44 BOTTIGLIE

NEW




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione temperatura: doppia (**5°C - 10°C / 10°C - 18°C**)
- Controllo elettronico con display LED
- Porta in vetro anti UV
- Apertura con **Push to open** elettronico
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Colore cornice porta: Nero
- Colore cavità interna: Nero

ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 38 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 124 L
- Capacità: **44 bottiglie da 0.75 L**
- 4 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 820x595x564 mm

• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 2.100



WHWBU30S2HB

CANTINA VINO DA 14 BOTTIGLIE

NEW




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione temperatura: singola (**5°C - 18°C**)
- Controllo elettronico con display LED
- Porta in vetro anti UV
- Maniglia integrata
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Colore cornice porta: Nero
- Colore cavità interna: Nero


ALTRE CARATTERISTICHE

- Rumorosità: 38 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 56 L
- Capacità: **14 bottiglie da 0.75 L**
- 5 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 820x295x564 mm


• Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 1.250



LAVASTOVIGLIE



Tecnologia **6° SENSE**

*Tecnologia **6° SENSE**:*
rileva il grado di sporco grazie
ai suoi sensori intelligenti e adatta
automaticamente i parametri
del ciclo, risparmiando fino
al 40%¹ d'acqua ed energia.



6th
sense

Display

Interfaccia utente intuitiva

Che sia dotato dell'interfaccia a pulsanti o di quella full touch, il pannello di controllo della nuova lavastoviglie Whirlpool rende l'esperienza di utilizzo più semplice che mai: basta un semplice gesto per selezionare il ciclo o l'opzione preferita e controllare nel dettaglio le diverse caratteristiche e programmi sull'interfaccia. Le luci LED bianche migliorano l'interfaccia utente, abbinandosi perfettamente alle sue tecnologie avanzate.



Display digitale e pulsanti

La **lavastoviglie della linea W Collection** dispone di un pannello di controllo estremamente pratico. L'interfaccia con tasti e display digitale consente un accesso diretto ai programmi e alle opzioni di lavaggio.

¹ Risultati riferiti al programma misto automatico. Diverso livello di risparmio raggiunto sugli altri cicli automatici. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

Caratteristiche principali



Vasca **MaxiSpace**

Una vasca spaziosa che offre il **10%¹ di spazio in più per caricare tutto allo stesso tempo**. È possibile caricare contemporaneamente piatti da dessert fino a 19cm nel cesto superiore e **piatti pizza fino a 32cm²** nel cesto inferiore. Niente più stoviglie nel lavello, niente più lavaggi extra.



Terzo cesto **SpaceClean**

Il **nostro terzo cesto³** è progettato per caricare tutto senza sforzo, compresi **bicchieri alti fino a 13cm e ciotole**. Inoltre l'esclusivo **SpaceClean** è dotato di **getti d'acqua integrati** che garantiscono una pulizia perfetta.




Sistema di **illuminazione**

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità per sfruttare al meglio l'interno della lavastoviglie e garantire una grande fruibilità.

¹ Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.

² Max 3 piatti per pizza fino a 32cm di diametro e fino a 2cm di profondità possono essere posizionati nel cestello inferiore nei denti centrali. Il cestello centrale deve trovarsi nella posizione più alta.

³ Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.



Tempo di fine ciclo

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie funziona, permettendo all'utente di controllare lo stato di avanzamento del ciclo senza sforzo.



Fino a 15 coperti per avere ancora più spazio

Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 15 coperti grazie al terzo cesto modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.



Sistema di guide antiribaltamento

Il design della porta interna e le innovative guide antiribaltamento garantiscono **un movimento più fluido** del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti.

Caratteristiche tecniche

Terzo cesto **SpaceClean**

Il nostro **terzo cesto più grande**¹ con getti d'acqua integrata con più spazio per ciotole, tazze e bicchieri alti fino a 13cm.



Vasca in **acciaio inox**


La vasca della lavastoviglie è realizzata totalmente in acciaio inox. Questo materiale resistente garantisce risultati di lavaggio e di asciugatura eccellenti e massima igiene.


Guide **telescopiche**

Le guide telescopiche consentono di estrarre facilmente il cestello superiore e assicurano totale stabilità nelle operazioni di carico e scarico della lavastoviglie.

Sistema **Lift-up**

Il sistema Lift-up, disponibile su tutti i prodotti della gamma **MaxiSpace**, consente di sollevare il cestello superiore di 3,5cm. In questo modo lo spazio interno della lavastoviglie può essere facilmente adattato per fare posto a stoviglie di grandi dimensioni nel cestello inferiore.





Cestello inferiore e superiore con elementi abbattibili

Per soddisfare qualsiasi esigenza, il cestello superiore è ora dotato di elementi pieghevoli che consentono di sistemare piatti di piccole e medie dimensioni, bicchieri e altri utensili secondo necessità. Allo stesso modo, gli elementi pieghevoli del cestello inferiore sono perfetti per posizionare pentole e piatti.

AquaStop

In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema di sicurezza AquaStop interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto.

Safety Sensor

Le lavastoviglie Whirlpool sono dotate di tecnologie avanzate: il **sensore di sicurezza** interviene in caso di formazione di schiuma o di blocco del filtro regolando la velocità del motore e l'immissione dell'acqua per risolvere il problema senza interrompere il ciclo di lavaggio.

Funzioni




PowerClean Pro

La tecnologia **PowerClean Pro**, offre prestazioni incomparabili per rimuovere anche lo sporco più ostinato. I potenti getti d'acqua posteriori sono progettati per ottenere la massima forza pulente, offrendo risultati eccezionali senza bisogno di prelavare a mano e allo stesso tempo forniscono fino al 30% in più¹ di spazio di carico.



MultiZona

Se il carico di stoviglie è ridotto, è possibile eseguire un lavaggio a mezzo carico per limitare il consumo di acqua, elettricità e detersivo. Questa opzione di mezzo carico intelligente ti permette di scegliere su quale cestello concentrare la forza pulente.



Elimina lo sporco più ostinato con il 30% di spazio in più¹

La tecnologia **PowerClean Pro** garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, perfino in caso di sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio¹ in più per migliorare la gestione dello spazio interno e disporre pentole e padelle di qualsiasi dimensione in modi differenti per un carico delle stoviglie più flessibile e al tempo stesso stabile². Una grande flessibilità di carico sempre a disposizione per lavare stoviglie e carichi misti con pentole di varie dimensioni, consentendoti di creare ogni volta la giusta combinazione.

¹ Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea sprovvisti della soluzione PowerClean Pro.

² Risultati basati su test interni effettuati con pentole e padelle caricate verticalmente nella parte posteriore del cestello inferiore (luglio 2015).

Le immagini hanno finalità puramente illustrative e potrebbero non rappresentare fedelmente l'intera gamma di prodotti disponibili.



Opzione silenzio

Un'opzione specifica che riduce il livello di rumore fino a 3 dBA³ pur raggiungendo prestazioni di lavaggio e asciugatura alla perfezione.




SuperSilent

In modelli specifici, è possibile godere di performance incredibilmente silenziose, raggiungendo 38 dBA.


³Testato internamente confrontando il livello di rumore del ciclo con e senza l'opzione silenzio attivata. La riduzione del rumore è compresa tra 1 dBA e 3 dBA a seconda del ciclo selezionato.


Tecnologia ***NaturalDry***



NaturalDry

Al termine del ciclo di lavaggio, un algoritmo calcola quando la temperatura all'interno della macchina scende tra i 40°C ed i 50°C per attivare la tecnologia **NaturalDry**. La porta si apre automaticamente di 10cm per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale, preservando il top della cucina.






Al termine della fase di lavaggio, la porta si apre lentamente per iniziare la fase di asciugatura


Un algoritmo automatico controlla la temperatura e consente l'apertura automatica della porta (che si apre di 10cm) solo quando la temperatura all'interno della lavastoviglie è scesa a circa 40°C per garantire la sicurezza dei mobili adiacenti.

NaturalDry offre prestazioni di asciugatura migliori fino al 70% in più con il 15% in meno di consumo energetico¹.




¹ Basato sulle prestazioni di asciugatura medie della lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cesti e **NaturalDry** a carico combinato, inclusi plastica, vetro, acciaio e porcellana a confronto alla lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cesti senza **NaturalDry**. I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.

Installazioni



Smart Fit

I distanziatori regolabili consentono di centrare con precisione la lavastoviglie all'interno della nicchia di incasso. Questo sistema offre la possibilità di regolare la dimensione dello spazio occupato dalla lavastoviglie, da 59,8cm a 60,6cm.



Regolazione intelligente


Per procedere all'installazione in modo facile e veloce, l'altezza del piedino posteriore può essere regolata dal lato anteriore.




Cerniera intelligente

La porta non scende oltre la massima apertura e consente l'installazione a filo senza dover tagliare lo zoccolo.


✓ Nessuna modifica necessaria



✗ Non occorre il taglio a 45° dello zoccolino



✗ Non occorre il taglio della base






Cerniere **Easyfit Sliding**

Le cerniere scorrevoli per le lavastoviglie standard supportano pannelli di peso differente, da 3kg a 10kg con spessore da 16mm a 25mm.


Cerniere scorrevoli per un allineamento perfetto

Qualunque sia il modello di cucina, le lavastoviglie Whirlpool si adattano perfettamente all'altezza dei mobili per soddisfare al meglio tutte le esigenze. L'installazione è estremamente semplice e garantisce una regolazione in altezza altamente flessibile. Il pannello della porta può essere **alto fino a 84cm** e **lo zoccolo può essere ridotto fino a 0cm**.



Cerniere **Easyfit**

Grazie alle cerniere Easyfit le lavastoviglie Whirlpool si inseriscono perfettamente nel contesto lineare di tutte le cucine qualsiasi altezza abbiano i suoi moduli. La regolazione in altezza e la semplicità d'installazione rappresentano la grande flessibilità di queste speciali cerniere adattabili. Il pannello della porta può essere **alto fino a 76cm** mentre la **misura dello zoccolo può essere portata fino a 6cm**.



INSTALLAZIONE SOTTO BASE

Nessuna modifica necessaria:

- non occorre il taglio a 45° dello zoccolino
- non occorre il taglio della base




Grafico per l'installazione delle lavastoviglie standard





Grafico per l'installazione delle lavastoviglie MaxiSpace





WH8IA15AM3TUSO

MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: A
- **Vasca Maxi Space**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo Cesto SpaceClean
- Tempo fine ciclo su pavimento
- LED illuminazione interna
- **Cerniere EasyFit Sliding**
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento


PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto misti, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Turbo, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h, Antibatterico, Opzione Silenzio, Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE

- 15 coperti
- Classe di rumorosità: A, 38 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Peso dell'anta: 3 - 10Kg

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 1.300



WIS 7030 PEL

STANDARD 60 CM - CERNIERE SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto flessibile
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- **Cerniere Sliding**


PROGRAMMI E OPZIONI

- 11 programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Misti, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 43 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Peso dell'anta: 2 - 10Kg

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 950



WOI D734A S

SCOMPARSATA TOTALE 60 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Cerniere a fulcro variabile


PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 44 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Peso dell'anta: 2 - 10Kg

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



WIS 7020 PEF

STANDARD 60 CM - CERNIERE SLIDING



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- **Cerniere Sliding**


PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Peso dell'anta: 2 - 10Kg

- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)





WH4ID11CS80

SCOMPARSA TOTALE 45 CM



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: D
- Interfaccia LED
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Cerniere a fulcro variabile

PROGRAMMI E OPZIONI

- 5 programmi, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Normal 55°C, Ciclo Rapido, Mezzocarico

ALTRE CARATTERISTICHE

- 11 coperti
 - Classe di rumorosità: C, 46 dBA
 - Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
 - Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
 - Piedini posteriori regolabili frontalmente
 - Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
 - Carico acqua calda fino a 60°
 - Filtro metallico
 - Peso dell'anta: 2 - 7,5Kg
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)



PREZZO LISTINO: € 820






LAVAGGIO



Rendi più piacevole la tua esperienza di lavaggio con il **6° SENSE**

Mantieni i tuoi capi freschi fino a 6 ore
dopo la fine del ciclo¹ grazie alla *Tecnologia 6° SENSE*
e alla funzione combinata e **FreshCare+**.





Grazie alla *Tecnologia 6° SENSO*, oggi è possibile prendersi cura dei propri capi in un modo innovativo e intelligente: la lavatrice **FreshCare+** rileva automaticamente la quantità del bucato e in base al tipo di tessuto selezionano le impostazioni più adatte per un trattamento su misura. **Il ciclo di lavaggio riduce al minimo il consumo di risorse attraverso sensori e algoritmi all'avanguardia** che consentono di risparmiare tempo, energia e acqua offrendo risultati sempre eccellenti. Finalmente i consumatori possono provvedere al bucato con la massima tranquillità: grazie alla funzione combinata **6° SENSO** e **FreshCare+**, il bucato rimane fresco e soffice anche se dimentichi di scaricarlo.

*Nella lavatrice: delicati getti di vapore e oscillazioni si prendono cura dei tuoi capi all'interno della lavatrice. Il trattamento FreshCare+ inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori perfino a 6 ore dopo la fine del lavaggio. Non compatibile con programmi per capi delicati e piumoni.

Caratteristiche tecniche e funzioni

Tecnologie avanzate, grande **risparmio di risorse** e **soluzioni di design innovative**: lavatrici Whirlpool, sono realizzate per garantire elevate prestazioni con minor consumo di energia, acqua e detersivo ad ogni ciclo. **Maggiore efficienza per risultati sempre impeccabili.**




FreshCare+

FreshCare+ culla delicatamente il bucato fino a 6 ore¹ con diverse oscillazioni bidirezionali e lo mantiene costantemente fresco grazie all'efficace azione del vapore.

Il trattamento **FreshCare+** inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori, anche quando il bucato viene lasciato nel cestello per diverse ore. E' possibile azionare questa funzione sia dopo il ciclo di lavaggio sia dopo il ciclo di asciugatura.


Dopo il lavaggio

Il vapore viene generato dal basso. L'acqua fresca viene riempita nella vasca e copre il riscaldatore senza bagnare i capi. Una volta acceso, trasforma l'acqua in vapore. Il vapore sale attraverso i fori del tamburo, prendendosi cura della lavanderia. Se **FreshCare+** è attivo, il consumatore ha la possibilità di interromperlo quando desidera, interagendo con l'interfaccia utente o aprendo l'oblò².



¹Nella lavatrice: delicati getti di vapore e oscillazioni si prendono cura dei tuoi capi all'interno della lavatrice. Il trattamento FreshCare+ inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori perfino a 6 ore dopo la fine del lavaggio. Non compatibile con programmi per capi delicati e piumoni.

² Non è possibile interrompere il ciclo mentre è in corso la fase vapore.



SoftMove

Grazie al nuovo sistema **SoftMove**, il cestello compie una serie esclusiva di movimenti specifici in grado di adattarsi ad ogni tipo di tessuto. I diversi movimenti del cestello per ogni fase del lavaggio, dall'ingresso iniziale dell'acqua alla centrifuga finale, assicurano risultati impeccabili e una cura perfetta degli indumenti, colori e forme. Grazie all'azione del Motore all'avanguardia, il sistema **SoftMove** imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello e relativa durata per ogni fase del lavaggio, garantendo **cura dei capi e ottime performance di lavaggio**. E' possibile scegliere tra 14 programmi di lavaggio diversi, tutti progettati per incontrare le esigenze dei consumatori: dai tessuti più resistenti come jeans e cotone ai tessuti più delicati come lana e seta.



Colorati 15°

E' il programma perfetto per trattare tessuti colorati a basse temperature, a solo 15°C garantisce ottime performance di lavaggio. Inoltre Grazie al sistema **SoftMove**, gli indumenti vengono movimentati nel modo più corretto per assorbire al meglio il detersivo. Il risultato è un lavaggio più efficace anche alle più basse temperature.



Clean+

L'opzione **Clean+** è la nuova tecnologia che permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane dei consumatori. Questa tecnologia agisce su 3 livelli differenti (Intensivo, Giornaliero, Veloce), impostando la giusta forza di lavaggio sulla base delle necessità di pulizia del consumatore. Garantisce sempre il risultato desiderato con il minimo sforzo.



Sense Inverter

La lavatrice è dotata di **Sense Inverter**, un motore avanzato che offrirà ai consumatori le performance migliori per lungo tempo. Per una totale tranquillità, è importante fare affidamento su un motore di lunga durata, sempre perfetto, che supera tutte le aspettative.



Apertura della porta più ampia

Operazioni di carico e scarico più facili e migliore ergonomia generale.



Classe Energetica A



BI WMWG 91486 EU

LAVATRICE 9 KG

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- Tubo di scarico di emergenza


PROGRAMMI & OPZIONI

- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Misti, Bianchi, Cotone, Eco 40-60, Sport, Piumoni, 20°C, Centrifuga e Scarico, Risciacquo e Centrifuga, Rapido 30', Colorati 15°, Lana, Delicati, Sintetici
- Opzioni: Clean+, Risciacquo intensivo, Centrifuga Extra, Partenza ritardata, FreshCare+, Temperatura, Centrifuga, Blocco bambini

ALTRE CARATTERISTICHE

- Sistema di protezione antiallagamento
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)

Per incasso superiore a 835mm di altezza necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867



BI WDWG 961486 EU

LAVASCIUGA 9 + 6 KG

NEW



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità di carico (lavaggio) 9,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) A
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- Display Digitale grande
- Tubo di scarico di emergenza


PROGRAMMI & OPZIONI

- 14 programmi di lavaggio
- Programmi: Misti, Cotone, Sintetici, Rapido 30', 20°C, Lavasciuga 45', Lavasciuga 90', Centrifuga e Scarico, Risciacquo e Centrifuga, Bianchi, Eco 40-60, Lana, Delicati, Colorati 15°
- Opzioni: Freshcare+, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Asciugatura, Blocco bambini

ALTRE CARATTERISTICHE

- Sistema di protezione antiallagamento
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI** (info pag. 208)


Per incasso superiore a 835mm di altezza necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867





SPECIFICHE TECNICHE





FORNI	DIMENSIONI (in mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
WOI11P8FHT2SBAF	595	597	20	546	572	0	0	0	0	543	7	0
WOI98MPT2SBA	595	597	20	546	572	3	589	13	41	543	7	470
WOI6A8FPT1SBA	595	597	20	546	572	19	556	30	36	543	7	446
WOI68FPT1SBA	595	597	20	546	572	19	556	30	36	543	7	446
WOI68HT1SXA	595	597	20	546	572	19	556	30	36	543	7	446
WOI4S8PM0SBA	595	597	20	546	572	19	556	30	36	543	7	446
WOI4S8HM0SXA	595	597	20	546	572	19	556	30	36	543	7	446
OMSK58RU1SB	595	595	20	558	570	31	532	12.8	41.3	548	5	474.7


FORNI	W SUITE
CODICE PRODOTTO	WO11P8FHT2SBAF
EAN Code	8003437836640
Linea estetica	W11
Colori/Finitura	Nero
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,52
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,8
CAVITÀ	
Sistema di pulizia	Idrolisi
Dimensione della cavità (lt)	73
Superficie di cottura (cm²)	1200
Tipo di cavità	Flat
TIPO DI DISPLAY	
Interfaccia	TouchScreen colori
Manopole	-
FUNZIONI	
Numero totale funzioni	182
Numero funzioni Manuali	34
Numero funzioni automatiche	145
Statico	•
Grill	•
TurboGrill	•
Termoventilato	•
Preriscaldamento rapido	•
Numero funzioni Speciali	8
Scongelamento	•
Mantenere in caldo	•
Lievitazione	•
Funzione Pizza	• - 310°
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	•
Funzione Sous Vide	•
Maxi Cooking	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	•
Cottura Multilivello - 4 livelli	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-
Ready2Cook	•
STRUTTURA PORTA	
Numero vetri	3
Cerniere	Soft Closing +
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Porta removibile ventilata	•
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE	
Vapore 100%	•
Vapore 75%	-
Vapore in cavità	-
Sensore Controllo Umidità	•
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	Cassetto estraibile
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	0.5
Drain - scarico acqua	-
ALTRE CARATTERISTICHE	
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop
Contaminuti	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Illuminazione interna	2 LEDs
ACCESSORI	
Griglia	1
Leccarda	0
Leccarda profonda	1
Vassoio forato	•
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	•
Guide telescopiche	•
Termosonda	Food Sensing Probe
Grill Twist	-
DATI TECNICI	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800
Potenza grill (W)	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°
Tensione (V)	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13
Frequenza (Hz)	50
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597x595x564
Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	655x645x660
Peso netto/lordo (kg)	38,2/43,2

FORNI	W SUITE
CODICE PRODOTTO	WOI98MPT2SBA
EAN Code	8003437836312
Linea estetica	W9
Colori/Finitura	Nero
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,64
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87
CAVITÀ	
Sistema di pulizia	Pirolisi + Idrolisi
Dimensione della cavità (lt)	73
Superficie di cottura (cm²)	1200
Tipo di cavità	Flat
TIPO DI DISPLAY	
Interfaccia	TouchScreen colori
Manopole	-
FUNZIONI	
Numero totale funzioni	122
Numero funzioni Manuali	24
Numero funzioni automatiche	94
Statico	*
Grill	*
TurboGrill	*
Termoventilato	*
Preriscaldamento rapido	*
Numero funzioni Speciali	8
Scongelamento	*
Mantenere in caldo	*
Lievitazione	*
Funzione Pizza	* - 310°
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	*
Funzione Sous Vide	-
Maxi Cooking	*
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	*
Cottura Multilivello - 3 livelli	-
Ready2Cook	*
STRUTTURA PORTA	
Numero vetri	4 (Gifam)
Cerniere	Soft Closing +
Sicurezza bambini (blocco comandi)	*
Porta removibile ventilata	*
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE	
Vapore 100%	-
Vapore 75%	-
Vapore in cavità	-
Sensore Controllo Umidità	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	-
Drain - scarico acqua	-
ALTRE CARATTERISTICHE	
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop
Contaminuti	*
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Illuminazione interna	LED
ACCESSORI	
Griglia	1
Leccarda	1
Leccarda profonda	1
Vassoio forato	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	*
Guide telescopiche	*
Termosonda	Food Sensing Probe - 4 punti
Grill Twist	-
DATI TECNICI	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800
Potenza grill (W)	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°
Tensione (V)	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13
Frequenza (Hz)	50
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597x595x564
Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x635x650
Peso netto/lordo (kg)	39,3/41,3

FORNI	W SUITE		
CODICE PRODOTTO	WOI6A8FPT1SBA	WOI68FPT1SBA	WOI68HT1SXA
EAN Code	8003437836398	8003437836961	8003437837036
Linea estetica	W6	W6	W6
Colori/Finitura	Nero	Nero	Inox
PRESTAZIONI			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,64	0,64	0,64
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87	0,87	0,87
CAVITÀ			
Sistema di pulizia	Pirolisi + Idrolisi	Pirolisi + Idrolisi	Idrolisi
Dimensione della cavità (lt)	73	73	73
Superficie di cottura (cm²)	1200	1200	1200
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Full Touch	Full Touch	LCD Touch
Manopole	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	69	66	57
Numero funzioni Manuali	25	23	23
Numero funzioni automatiche	40	40	33
Statico	•	•	•
Grill	•	•	•
TurboGrill	•	•	•
Termoventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Numero funzioni Speciali	7	7	7
Scongelamento	•	•	•
Mantenere in caldo	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Funzione Pizza	• - 310°	• - 310°	• - 310°
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	•	•	•
Funzione Sous Vide	-	-	-
Maxi Cooking	•	•	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	•	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	•	•	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	-	-
Ready2Cook	•	•	•
STRUTTURA PORTA			
Numero vetri	4 (Gifam)	4 (Gifam)	3
Cerniere	Soft Closing	Soft Closing	Soft Closing
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Porta removibile ventilata	•	•	•
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE			
Vapore 100%	-	-	-
Vapore 75%	•	-	-
Vapore in cavità	-	-	-
Sensore Controllo Umidità	-	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	Cassetto estraibile	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	0,5	-	-
Drain - scarico acqua	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop	Start and Stop
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Griglia	1	1	2
Leccarda	1	1	1
Leccarda profonda	1	1	1
Vassoio forato	-	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	•	•	•
Guide telescopiche	•	•	•
Termosonda	Food Sensing Probe	Food Sensing Probe	-
Grill Twist	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800	3450/2800	3450/2800
Potenza grill (W)	2450	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°	310°	310°
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13	16/13	16/13
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597x595x564	597x595x564	597x595x564
Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550	585x560x550	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x635x650	690x635x650	690x635x650
Peso netto/lordo (kg)	39,9/41,9	38,9/40,9	36,9/38,9


FORNI	W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WOI4S8PM0SBA	WOI4S8HM0SXA
EAN Code	8003437837197	8003437836411
Linea estetica	W4	W4
Colori/Finitura	Nero	Inox
PRESTAZIONI		
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,65	0,67
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87	0,9
CAVITÀ		
Sistema di pulizia	Pirolisi + Idrolisi	Idrolisi
Dimensione della cavità (lt)	73	73
Superficie di cottura (cm²)	1200	1200
Tipo di cavità	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY		
Interfaccia	Monomanopola	Monomanopola
Manopole	Esterna	Esterna
FUNZIONI		
Numero totale funzioni	17	16
Numero funzioni Manuali	8	9
Numero funzioni automatiche	6	6
Statico	•	•
Grill	•	•
TurboGrill	•	•
Termoventilato	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•
Numero funzioni Speciali	4	5
Scongelamento	-	-
Mantenere in caldo	-	-
Lievitazione	•	•
Funzione Pizza	• - 310°	• - 310°
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	•	•
Funzione Sous Vide	-	-
Maxi Cooking	-	-
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	•	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	-
Ready2Cook	•	•
STRUTTURA PORTA		
Numero vetri	4 (Gifam)	3
Cerniere	Soft Closing	Soft Closing
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•
Porta removibile ventilata	•	•
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE		
Vapore 100%	-	-
Vapore 75%	-	-
Vapore in cavità	•	•
Sensore Controllo Umidità	-	-
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	-	-
Drain - scarico acqua	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE		
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop
Contaminuti	•	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI		
Griglia	1	1
Leccarda	1	1
Leccarda profonda	1	1
Vassoio forato	-	-
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	-	-
Guide telescopiche	-	-
Termosonda	-	-
Grill Twist	-	-
DATI TECNICI		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800	3450/2800
Potenza grill (W)	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	310°	310°
Tensione (V)	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13	16/13
Frequenza (Hz)	50	50
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597x595x564	597x595x564
Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x550	585x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x635x650	690x635x650
Peso netto/lordo (kg)	37,6/39,6	35,6/37,6

FORNI	W SUITE
CODICE PRODOTTO	OMSK58RU1SB
EAN Code	8003437939501
Linea estetica	Elements
Colore/Finitura	Nero
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di Energia - Funzione statica (kWh/ciclo)	0.89
Consumo di Energia - Funzione termovenilata (kWh/ciclo)	0.69
Dimensioni della cavità (lt.)	71
Superficie di cottura (cm²)	1020
TIPOLOGIA	
Numero di funzioni	12
FUNZIONI TRADIZIONALI	
Statico	•
Turbo grill (grill + ventilazione)	•
Eco termovenilato	•
Illuminazione cavità	•
FUNZIONI ELETTRONICHE	
Ready2Cook	-
Cook3	•
Preriscaldamento Rapido	-
Funzione Pizza	•
Funzione Pane	-
Lievitazione	-
Mantenimento in caldo	-
Maxi Cooking	•
Cottura preparati surgelati	-
Memorizzazione pietanze piu' utilizzate	-
Funzione autopulente	Pirolisi + Idrolisi
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Gestione elettronica della temperatura	•
Display digitale	•
Orologio analogico	-
Programmatore Inizio/Fine Cottura	•
Numero luci interne da 25W	1
Numero vetri	3
Ventilazione di sicurezza	Radiale
ACCESSORI	
Leccarda profonda	1
Piastra dolci	1
Griglie	1
Girarrosto	-
Guide Telescopiche	1 livello
Spina	•
DATI TECNICI	
Potenza massima nominale (W)	3300/2600
Tensione (V)	220-240
Corrente (A)	16
Frequenza (Hz)	50/60
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x570
Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	585x560x560
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670x640x650
Peso netto/lordo kg	26,9/28,2



ALL IN ONE		DIMENSIONI (in mm)										
MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
WCW607HTB	595	455	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WCW607HTSX	595	455	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305

ALL IN ONE	W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WCW607HTB	WCW607HTSX
EAN Code	8003437397103	8003437397097
LINEA ESTETICA	W6	W6
Colore / Finitura	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia Prodotto	Forno compatto con microonde	Forno compatto con microonde
Altezza (cm)	455	455
Volume utilizzabile (lt)	52	52
Tipo di cavità	Smaltata	Smaltata
Emissione delle microonde	Emissione dall'alto	Emissione dall'alto
PRESTAZIONI		
Potenza max microonde IEC750 (W)	950	950
Numero livelli di potenza microonde	7	7
Tipologia di grill	Tradizionale	Tradizionale
Potenza grill (W)	2000	2000
TIPO DI DISPLAY		
Interfaccia	Sensore Touch	Sensore Touch
FUNZIONI		
Numero totale funzioni	79	79
Numero funzioni Manuali	13	13
Numero funzioni automatiche	51	51
Microonde	•	•
Grill	•	•
Grill + Microonde	•	•
Turbogrill	•	•
Turbogrill + Microonde	•	•
Funzione Crisp	•	•
Crisp Fry	•	•
Statico	•	•
Termoventilato	•	•
Termoventilato + Microonde	•	•
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-
Humidity Sensor	-	-
Jet Start	•	•
Jet Defrost-Scongellamento	•	•
Bread Defrost	•	•
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-
Funzioni Reheat	•	•
Lievitazione	•	•
Mantenere in caldo	•	•
Sistema di pulizia	Idrolisi	Idrolisi
Vapore 75%	-	-
Cottura con Vaporiera	•	•
ALTRE CARATTERISTICHE		
Contaminuti	-	-
Ventilazione di sicurezza	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta
Cerniere	Soft closing	Soft closing
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI		
Piatto rotante in vetro (cm)	0	0
Piatto Crisp con maniglia	•	•
Griglia	-	-
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-
Vaporiera	•	•
Leccarda	• (grigio)	• (grigio)
Coperchio	-	-
Termosonda	-	-
DATI TECNICI		
Potenza massima assorbita (W)	3200	3200
Tensione (V)	220-240	220-240
Corrente (A)	16	16
Frequenza (Hz)	50	50
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x563	455x595x563
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	584x684x673	584x684x673
Peso netto/lordo (kg)	41/45	41/45



COMPATTI E MICROONDE		DIMENSIONI (in mm)										
MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
WMD604TB	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMD604TX	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMW47HMB	595	455	20	559.7	447	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WMW47HMX	595	455	20	559.7	447	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WMD44MX	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMD44MB	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMN461BX	595	382	21	544	348	-	-	-	-	300	14	-

MICROONDE	W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WMD6O4TB	WMD6O4TX
EAN Code	8003437397400	8003437397356
LINEA ESTETICA	W6	W6
Colore / Finitura	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill
Altezza (cm)	38,5	38,5
Volume utilizzabile (lt)	31	31
Tipo di cavità	Inox	Inox
Emissione delle microonde	3D	3D
PRESTAZIONI		
Potenza max microonde IEC750 (W)	1000	1000
Numero livelli di potenza microonde	7	7
Tipologia di grill	Quarzo	Quarzo
Potenza grill (W)	800	800
TIPO DI DISPLAY		
Interfaccia	Sensore Touch	Sensore Touch
FUNZIONI		
Numero totale funzioni	32	32
Numero funzioni Manuali	4	4
Numero funzioni automatiche	26	26
Microonde	*	*
Grill	*	*
Grill + Microonde	*	*
Turbogrill	-	-
Turbogrill + Microonde	-	-
Funzione Crisp	*	*
Crisp Fry	-	-
Statico	-	-
Termoventilato	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-
Humidity Sensor	-	-
Jet Start	*	*
Jet Defrost-Scongellamento	*	*
Bread Defrost	*	*
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-
Funzioni Reheat	-	-
Lievitazione	-	-
Mantenere in caldo	-	-
Sistema di pulizia	Idrolisi	Idrolisi
Vapore 75%	-	-
Cottura con Vaporiera	*	*
ALTRE CARATTERISTICHE		
Contaminuti	*	*
Ventilazione di sicurezza	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	*	*
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta
Cerniere	Standard	Standard
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI		
Piatto rotante in vetro (cm)	32,5	32,5
Piatto Crisp con maniglia	*	*
Griglia	*	*
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-
Vaporiera	*	*
Leccarda	-	-
Coperchio	-	-
Termosonda	-	-
DATI TECNICI		
Potenza massima assorbita (W)	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10
Frequenza (Hz)	50	50
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	385x595x468	385x595x468
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	380x556x550	380x556x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	480x645x630	480x645x630
Peso netto/lordo (kg)	27/28,4	27/28,4


MICROONDE	W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WMW47HMB	WMW47HMX
EAN Code	8003437397028	8003437397011
LINEA ESTETICA	W4	W4
Colore / Finitura	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tipologia Prodotto	Microonde combinato	Microonde combinato
Altezza (cm)	45,5	45,5
Volume utilizzabile (lt)	40	40
Tipo di cavità	Inox	Inox
Emissione delle microonde	3D	3D
PRESTAZIONI		
Potenza max microonde IEC750 (W)	900	900
Numero livelli di potenza microonde	7	7
Tipologia di grill	Tradizionale	Tradizionale
Potenza grill (W)	1600	1600
TIPO DI DISPLAY		
Interfaccia	Manopola Centrale	Manopola Centrale
FUNZIONI		
Numero totale funzioni	30	30
Numero funzioni Manuali	9	9
Numero funzioni automatiche	19	19
Microonde	*	*
Grill	*	*
Grill + Microonde	*	*
Turbogrill	*	*
Turbogrill + Microonde	*	*
Funzione Crisp	*	*
Crisp Fry	*	*
Statico	-	-
Termoventilato	*	*
Termoventilato + Microonde	*	*
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-
Humidity Sensor	-	-
Jet Start	*	*
Jet Defrost-Scongellamento	*	*
Bread Defrost	*	*
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-
Funzioni Reheat	*	*
Lievitazione	-	-
Mantenere in caldo	*	*
Sistema di pulizia	-	-
Vapore 75%	-	-
Cottura con Vaporiera	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE		
Contaminuti	-	-
Ventilazione di sicurezza	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	*	*
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta
Cerniere	Standard	Standard
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI		
Piatto rotante in vetro (cm)	40	40
Piatto Crisp con maniglia	*	*
Griglia	*	*
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	*	*
Vaporiera	-	-
Leccarda	* (nero)	* (nero)
Coperchio	-	-
Termosonda	-	-
DATI TECNICI		
Potenza massima assorbita (W)	3200	3200
Tensione (V)	220-240	220-240
Corrente (A)	16	16
Frequenza (Hz)	50	50
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560	455x595x560
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x556x550	450x556x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	558x660x673	558x660x673
Peso netto/lordo (kg)	30,8/33,6	30,8/33,6

MICROONDE	W SUITE		
CODICE PRODOTTO	WMD44MX	WMD44MB	WMN461BX
EAN Code	8003437397325	8003437397318	8003437397240
LINEA ESTETICA	W4	W4	Elements
Colore / Finitura	Inox	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Tipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde Solo
Altezza (cm)	38,5	38,5	38,2
Volume utilizzabile (lt)	31	31	22
Tipo di cavità	Inox	Inox	Colorata
Emissione delle microonde	3D	3D	3D
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	1000	1000	750
Numero livelli di potenza microonde	7	7	4
Tipologia di grill	Quarzo	Quarzo	-
Potenza grill (W)	800	800	0
TIPO DI DISPLAY			
Interfaccia	Manopola Centrale	Manopola Centrale	Buttons
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	25	25	2
Numero funzioni Manuali	4	4	-
Numero funzioni automatiche	19	19	-
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	-
Grill + Microonde	•	•	-
Turbogrill	-	-	-
Turbogrill + Microonde	-	-	-
Funzione Crisp	•	•	-
Crisp Fry	-	-	-
Statico	-	-	-
Termoventilato	-	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-	-
Humidity Sensor	-	-	-
Jet Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongellamento	•	•	•
Bread Defrost	-	-	-
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-	-
Funzioni Reheat	•	•	-
Lievitazione	-	-	-
Mantenere in caldo	-	-	-
Sistema di pulizia	Idrolisi	Idrolisi	-
Vapore 75%	-	-	-
Cottura con Vaporiera	-	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta	Laterale
Cerniere	Standard	Standard	Standard
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (cm)	32,5	32,5	25
Piatto Crisp con maniglia	•	•	-
Griglia	•	•	-
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-	-
Vaporiera	-	-	-
Leccarda	-	-	-
Coperchio	-	-	-
Termosonda	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza massima assorbita (W)	2400	2400	1300
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	385x595x468	385x595x468	382x595x320
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	380x556x550	380x556x550	360x556x300
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	480x645x630	480x645x630	445x675x445
Peso netto/lordo (kg)	27/28,4	27/28,4	21/22,1

PIANI COTTURA A INDUZIONE		
CODICE PRODOTTO	WTX8015DCF	
EAN Code	8003437058820	
Larghezza piano cottura (cm)	80	
Finitura/Colore piano cottura	Nero	
Trattamento iXelium	-	
Trattamento CleanProtect	*	
Profilo Vetro	-	
TIPO DI DISPLAY		
Tipologia di comandi	Slider Hide&Touch	
Posizione comandi	Frontali	
Regolazioni	4 Slider Indipendenti	
Connettività - 6thSenseLive App	-	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Numero zone di cottura	4	
Numero di induttori	4	
Zona speciale Flexi	Flexi Zone HeatControl	
Livelli di potenza	18+Booster	
6° SENSO ASSISTED COOKING	-	
Funzioni Speciali 6° SENSO	-	
Funzioni Speciali 6° SENSO HeatControl	*	
Funzioni 6° SENSO SmartSense:	-	
Fondere	-	
Bollire	-	
Sobbollire	-	
Mantenere in caldo	-	
Friggere / Saltare in padella	-	
Moka	-	
Grigliare	-	
ChefControl	-	
Funzioni Autocooking SmartSet:		
Fondere	-	
Bollire	-	
Sobbollire	-	
Mantenere in caldo	-	
Moka	-	
ChefControl	-	
Funzioni Automatiche:		
Fondere	*	
Bollire	-	
Sobbollire	-	
Mantenere in caldo	*	
Altre caratteristiche:		
Funzione Booster (kW)	*	
Eco Booster	*	
Funzione Timer	*	
Funzione Pulizia	*	
Funzione rilevamento pentole	*	
Spie di calore residuo	*	
Sicurezza bambini	*	
Regolatore di potenza (kW)	2,5-4-6-7,4	
Installazione Smart	*	
Facilità di sostituzione	-	
Possibilità Installazione a Filo	*	
ZONE COTTURA		
FlexiFull		
Tipologia	-	
Forma	-	
Diametro (mm)	-	
Potenza normale/booster (W)	-	
FlexiMax - Posteriore		
Tipologia	-	
Forma	-	
Diametro (mm)	-	
Potenza normale/booster (W)	-	
FlexiSide-Lato Sinistro		
Tipologia	-	
Forma	-	
Diametro (mm)	-	
Potenza normale/booster (W)	-	
Anteriore Sinistro		
Tipologia	1 Induttore (Flexi Zone)	
Forma	Ovale	
Diametro (mm)	180x200	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	
Anteriore Destro		
Tipologia	1 Induttore	
Forma	Rotondo	
Diametro (mm)	210	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	
Posteriore Sinistro		
Tipologia	1 Induttore (Flexi Zone)	
Forma	Ovale	
Diametro (mm)	180x200	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	
Posteriore Destro		
Tipologia	1 Induttore	
Forma	Rotondo	
Diametro (mm)	210	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	
Centrale		
Tipologia	-	
Forma	-	
Diametro (mm)	-	
Potenza normale/booster (W)	-	
DATI TECNICI		
Tensione (V)	220-240	
Frequenza (Hz)	50/60	
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x800x510	
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	152x850x600	
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)		
Peso netto/lordo (Kg)	15,2/14	

	SMP 778 C/NE/IXL	WL S6277 CPNE
	8003437207525	8003437642470
	77	77
	Nero Glamour	Nero
	*	*
	-	-
	Neutro	Frameless
	Assisted Text Display	Touch con Slider
	Frontali	-
	Slider e doppio display touch LCD	-
	-	-
	8	4
	8	4
	FlexiFull 8 zone	FlexiCook
	18+booster	18 + Booster
	• 63 ricette	-
	• 4 sensori	-
	-	-
		-
	*	*
	*	-
	*	-
	*	-
	*	-
	*	-
	*	-
	• a 3 temperature	-
		-
	-	*
	-	*
	-	*
	-	*
	-	*
	-	-
		-
	-	-
	-	-
	-	-
		-
	• (max 8,0)	-
	-	-
	*	*
	-	-
	*	*
	*	*
	*	*
	2,5-4-6-7,2	-
	*	*
	-	*
	*	*
	-	-
	8 Induttori	-
	Ovali	-
	185x128	-
	1250/1800	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	1 Induttore (Flexi Cook)
	-	Ovale
	-	180/200
	-	1750/2200
	-	1 Induttore (Flexi Cook)
	-	Arrotondato
	-	145
	-	1200/1600
	-	1 Induttore (Flexi Cook)
	-	Ovale
	-	180/200
	-	1750/2200
	-	1 Induttore
	-	Arrotondato
	-	210
	-	2100/3000
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	230	220-240
	50-60	50-60
	57x770x510	54x770x510
	130x860x600	120x850x600
	750x480	752x480
	15,1/16,2	10,8/11,8

PIANI COTTURA A INDUZIONE		WSUITE		
CODICE PRODOTTO	WTX6019DCF	WL B3360 NE	WS Q7360 NE	
EAN Code	8003437058745	8003437238093	8003437606090	
Larghezza piano cottura (cm)	60	60	60	
Finitura/Colore piano cottura	Nero	Nero	Nero	
Trattamento iXelium	-	-	-	
Trattamento CleanProtect	*	-	-	
Profilo Vetro	Bisellatura anteriore	Neutro	Neutro	
TIPO DI DISPLAY				
Tipologia di comandi	Slider Hide&Touch	Touch con +/-	Centrali Touch	
Posizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali	
Regolazioni	4 Slider Indipendenti	4 Indipendenti	Comandi centrali	
Connettività - 6thSenseLive App	-	-	-	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Numero zone di cottura	4	4	4	
Numero di induttori	4	4	4	
Zona speciale Flexi	Doppia Flexi Zone HeatControl	FlexiCook	-	
Livelli di potenza	18+Booster	9 + booster	9 + booster	
6° SENSO ASSISTED COOKING	-	-	-	
Funzioni Speciali 6° SENSO	-	-	-	
Funzioni Speciali 6° SENSO HeatControl	*	-	-	
Funzioni 6° SENSO SmartSense:	-	-		
Fondere	-	-	-	
Bollire	-	-	-	
Sobbollire	-	-	-	
Mantenere in caldo	-	-	-	
Friggere / Saltare in padella	-	-	-	
Moka	-	-	-	
Grigliare	-	-	-	
ChefControl	-	-	-	
Funzioni Autocooking SmartSet:				
Fondere	-	*	*	
Bollire	-	*	*	
Sobbollire	-	*	*	
Mantenere in caldo	-	*	*	
Moka	-	-	-	
ChefControl	-	-	-	
Funzioni Automatiche:				
Fondere	*	-	-	
Bollire	-	-	-	
Sobbollire	-	-	-	
Mantenere in caldo	*	-	-	
Altre caratteristiche:				
Funzione Booster (kW)	*	-	-	
Eco Booster	*	* (max 3)	* (max 3)	
Funzione Timer	*	-	-	
Funzione Pulizia	*	*	*	
Funzione rilevamento pentole	*	*	*	
Spie di calore residuo	*	*	*	
Sicurezza bambini	*	*	*	
Regolatore di potenza (kW)	2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	
Installazione Smart	*	*	*	
Facilità di sostituzione	*	*	*	
Possibilità Installazione a Filo	-	*	*	
ZONE COTTURA				
FlexiFull		-	-	
Tipologia	-	-	-	
Forma	-	-	-	
Diametro (mm)	-	-	-	
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	
FlexiMax - Posteriore				
Tipologia	-	-	-	
Forma	-	-	-	
Diametro (mm)	-	-	-	
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	
FlexiSide-Lato Sinistro				
Tipologia	-	-	-	
Forma	-	-	-	
Diametro (mm)	-	-	-	
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	
Anteriore Sinistro				
Tipologia	1 Induttore (Flexi Zone)	1 Induttore (Flexi Cook)	1 Induttore	
Forma	Ovale	Ovale	Rotondo	
Diametro (mm)	180x200	180x230	145	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	1750/2200	1200/1600	
Anteriore Destro				
Tipologia	1 Induttore (Flexi Zone)	1 Induttore	1 Induttore	
Forma	Ovale	Rotondo	Rotondo	
Diametro (mm)	180x200	145	210	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	1200/1600	2100/3000	
Posteriore Sinistro				
Tipologia	1 Induttore (Flexi Zone)	1 Induttore (Flexi Cook)	1 Induttore	
Forma	Ovale	Ovale	Rotondo	
Diametro (mm)	180x200	180x230	180	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	1750/2200	1800/2100	
Posteriore Destro				
Tipologia	1 Induttore (Flexi Zone)	1 induttore	1 Induttore	
Forma	Ovale	Rotondo	Rotondo	
Diametro (mm)	180x200	210	145	
Potenza normale/booster (W)	2200/3700	2100/3000	1200/1600	
Centrale				
Tipologia	-	-	-	
Forma	-	-	-	
Diametro (mm)	-	-	-	
Potenza normale/booster (W)	-	-	-	
DATI TECNICI				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x590x510	54x590x510	54x590x510	
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	120x735x600	120x590x510	120x590x510	
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)	-	560x480	560x480	
Peso netto/lordo (Kg)	13,7/14,7	9,5/10,5	10,1/11,1	



PIANI COTTURA A GAS	DIMENSIONI											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
MODELLO	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento tubo del gas		
GOWL 958/NB	860	510	8	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GOWL 758/NB	730	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOWL 628/NB	590	510	6	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 958/IXL	860	510	7	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GMWL 758/IXL	730	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 628/IXL	590	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51

PIANI COTTURA A GAS			
CODICE PRODOTTO	GOWL 958/NB	GOWL 758/NB	GOWL 628/NB
EAN Code	8003437605208	8003437605178	8003437605086
Larghezza piano cottura (cm)	90	75	60
Finitura/Colore piano cottura	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Numero fuochi	5 con Multivel Flame	5 con Multivel Flame	4 con Multivel Flame
Numero manopole	5	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura delle manopole	Nere Milleluci	Nere Milleluci	Nere Milleluci
Numero/Tipologia griglie	3 - a tutta larghezza	3 - a tutta larghezza	3 - a tutta larghezza
Materiale delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Finitura delle griglie	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco
Finitura dei cappellotti	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco
Tipologia dei bruciatori	Silver	Silver	Silver
Valvole di sicurezza	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•
ZONE COTTURA / BRUCIATORI			
Anteriore Sinistro			
Tipologia	-	Ausiliario	Doppia corona
Diametro (mm)	-	50	130
Potenza (W)	-	1000	3500
Posteriore Sinistro			
Tipologia	-	Rapido	Semirapido
Diametro (mm)	-	90	75
Potenza (W)	-	3000	1650
Anteriore Destro			
Tipologia	Ausiliario	Semirapido	Ausiliario
Diametro (mm)	50	75	50
Potenza (W)	1000	1750	1000
Posteriore Destro			
Tipologia	Rapido	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	90	75	75
Potenza (W)	3000	1750	1650
Centrale sinistro			
Tipologia	FlexiFlame	-	-
Diametro (mm)	130	-	-
Potenza (W)	5000	-	-
Centrale			
Tipologia	-	FlexiFlame	-
Diametro (mm)	-	130	-
Potenza (W)	-	5000	-
Centrale destro			
Tipologia	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-
Potenza (W)	-	-	-
Centrale anteriore			
Tipologia	Semirapido	-	-
Diametro (mm)	75	-	-
Potenza (W)	1650	-	-
Centrale posteriore			
Tipologia	Semirapido	-	-
Diametro (mm)	75	-	-
Potenza (W)	1650	-	-
DATI TECNICI			
Tensione (V)	220-240	220-240	230
Frequenza (Hz)	50	50/60	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	49x860x510	49x730x510	49x590x510
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	190x860x510	160x730x510	170x590x510
Peso netto/lordo (kg)	18,6/21,2	15,4/16,4	12,5/13,7

PIANI COTTURA A GAS			
CODICE PRODOTTO	GMWL 958/IXL	GMWL 758/IXL	GMWL 628/IXL
EAN Code	8003437608612	8003437608575	8003437608537
Larghezza piano cottura (cm)	90	75	60
Finitura/Colore piano cottura	Acciaio iXelium	Acciaio iXelium	Acciaio iXelium
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Numero fuochi	5 con Multivel Flame	5 con Multivel Flame	4 con Multivel Flame
Numero manopole	5	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura delle manopole	Silver Milleluci	Silver Milleluci	Silver Milleluci
Numero/Tipologia griglie	3 - a tutta larghezza	3 - a tutta larghezza	4 - a tutta larghezza
Materiale delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Finitura delle griglie	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco
Finitura dei cappellotti	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco
Tipologia dei bruciatori	Silver	Silver	Silver
Valvole di sicurezza	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•
ZONE COTTURA / BRUCIATORI			
Anteriore Sinistro			
Tipologia	-	Ausiliario	Doppia corona
Diametro (mm)	-	50	130
Potenza (W)	-	1000	3500
Posteriore Sinistro			
Tipologia	-	Rapido	Semirapido
Diametro (mm)	-	90	75
Potenza (W)	-	3000	1750
Anteriore Destro			
Tipologia	Ausiliario	Semirapido	Ausiliario
Diametro (mm)	50	75	50
Potenza (W)	1000	1750	1000
Posteriore Destro			
Tipologia	Rapido	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	90	75	75
Potenza (W)	3000	1750	1750
Centrale sinistro			
Tipologia	FlexiFlame	-	-
Diametro (mm)	130	-	-
Potenza (W)	5000	-	-
Centrale			
Tipologia	-	FlexiFlame	-
Diametro (mm)	-	130	-
Potenza (W)	-	5000	-
Centrale destro			
Tipologia	-	-	-
Diametro (mm)	-	-	-
Potenza (W)	-	-	-
Centrale anteriore			
Tipologia	Semirapido	-	-
Diametro (mm)	75	-	-
Potenza (W)	1750	-	-
Centrale posteriore			
Tipologia	Semirapido	-	-
Diametro (mm)	75	-	-
Potenza (W)	1750	-	-
DATI TECNICI			
Tensione (V)	230	220 - 240	230
Frequenza (Hz)	50	50/60	50
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	49x900x510	41x730x510	41x590x510
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	190x950x600	160x810x590	180x660x590
Peso netto/lordo (kg)	17,8/19	13/14,3	10/10,8

COMBINATI	SPACE 400 TOTAL NO FROST
CODICE PRODOTTO	WH SP70 T132
EAN Code	8003437061721
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	D
Consumo energia (kWh/anno) ⁽²⁾	205
Numero compressori	1
Volume utile scomparto alimenti freschi	295
Volume utile scomparto alimenti congelati	99
Prestazione congelatore ⁽³⁾	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	26
Classe climatica ⁽⁴⁾	SN-T
Capacità di congelamento (Kg/24h)	10
Rumorosità dB(A)	35
Classe di rumorosità	B
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•
Tecnologia Fresh Control	-
Comparto per carne, pesce e latticini	•
Comandi elettronici	•
Illuminazione interna a LED	•
Ventilatore scomparto frigorifero	•
Ripiano portabottiglie in acciaio (sono portabottiglie flessibili in acciaio per questi modelli)	-
Nuovo Portabottiglie premium in acciaio	•
Sbrinamento frigorifero	Automatico
Sbrinamento congelatore	Automatico
N° ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti)	6
Tipologia ripiani	Cristallo
Numero balconcini (se sono balconcini della controporta sono 6 per tutti i modelli)	4
Cassetto frutta e verdura	1
Numero cassette congelatore	3
Sistema incasso	Traino
Reversibilità delle porte	•
DATI TECNICI	
Potenza nominale (W)	140
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1935x690x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1940x710x560
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	2014x732x630
Peso netto / lordo (Kg)	85/87

COMBINATI		
CODICE PRODOTTO	WHK2 5323 B5E1	WHK2 5293 B5E2
EAN Code	8003437068935	8003437068881
PRESTAZIONI		
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	D	D
Consumo energia (kWh/anno) ⁽²⁾	191.00	186.00
Numero compressori	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	224	194
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	76	76
Prestazione congelatore ⁽³⁾	****	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	10	10
Capacità di congelamento (Kg/24h)	3,5	3,5
Classe climatica ⁽⁴⁾	SN-T	SN-T
Rumorosità dB(A)	37 dBA	35 dBA
Classe di rumorosità	C	B
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•	•
Tecnologia Fresh Control	-	-
Comparto per carne, pesce e latticini	•	•
Comandi elettronici	•	•
Illuminazione interna a LED	•	•
Ventilatore scomparto frigorifero	•	•
Ripiano portabottiglie in acciaio	•	•
Nuovo Portabottiglie premium in acciaio	-	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	Automatico	Automatico
N° ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti)	5	5
Tipologia ripiani	Cristallo	Cristallo
Numero balconcini	6	6
Cassetto frutta e verdura	•	•
Numero cassette congelatore	3	3
Sistema incasso	Traino	Traino
Reversibilità delle porte	•	•
DATI TECNICI		
Potenza nominale (W)	125	125
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	European	European
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1935 x 540 x 550	1775 x 540 x 550
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1940-1950 x 560 x 555	1778 - 1788 x 560 x 555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	2027 x 575 x 600	1870 x 575 x 600
Peso netto / lordo (Kg)	61 / 66	61 / 65.8

COMBINATI	WSUITE
CODICE PRODOTTO	WHC18D011C1 SF
EAN Code	8003437055034
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	E
Consumo energia (kWh/anno) ⁽²⁾	227
Numero compressori	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	194
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	79
Prestazione congelatore ⁽³⁾	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	19
Capacità di congelamento (Kg/24h)	9
Classe climatica ⁽⁴⁾	SN- T
Rumorosità dB(A)	34
Classe di rumorosità	B
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•
Tecnologia Fresh Control	•
Comparto Activ0° per carne e pesce	-
Comparto per carne, pesce e latticini	•
Comandi elettronici	•
Illuminazione interna a led	•
Ventilatore scomparto frigorifero	•
Ripiano portabottiglie in acciaio	•
Nuovo Portabottiglie premium in acciaio	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico
Sbrinamento congelatore	Manuale
N° ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti)	5
Tipologia ripiani	Vetro
Numero balconcini	4
Maxi cassetto frutta e verdura	-
Numero cassette congelatore	3
MultiFresh Box	-
Fresh Box 0°	-
Sistema incasso	Ghost Rail
Apertura Push To Open	-
Reversibilità delle porte	•
DATI TECNICI	
Potenza nominale (W)	140
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1770x540x545
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1776x560x560
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	1840x580x608
Peso netto / lordo (Kg)	50,6/ 52,2

CONGELATORI	
CODICE PRODOTTO	WHSD18F073C1
EAN Code	8003437058585
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	E
Consumo energia (kWh/anno) ⁽²⁾	235
Numero compressori	1
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	209
Prestazione congelatore ⁽³⁾	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	23
Capacità di congelamento (Kg/24h)	22
Classe climatica ⁽⁴⁾	SN-T
Rumorosità dB(A)	38
Classe di rumorosità	C
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•
Comandi elettronici	•
Sbrinamento congelatore	No Frost
Funzione congelamento rapido	•
Spia funzionamento congelatore	•
Spia innalzamento temperatura	•
Spia apertura porte	•
Numero cassette congelatore	6+2
Bacinella per ghiaccio	1
Eutettici	1
Sistema incasso	Traino
Reversibilità delle porte	•
DATI TECNICI	
Potenza nominale (W)	130
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1771x540x545
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1776x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	1840x580x608
Peso netto / lordo (Kg)	57/59

(1) Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente).

(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(3) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

*Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

**Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

***Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

****Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
Congelamento di cibi freschi.

(4) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CANTINETTE		
CODICE PRODOTTO	WHW60D2B	WHW45S2B
EAN Code	8003437063473	8003437063466
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Capacità (N° bottiglie)	21	19
Temperatura (°C)	5° - 10° / 10° - 18°	5°-18°
Gestione temperatura	Doppia	Singola
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Porta in vetro anti UV	•	•
Cornice porta	Nero	Nero
Maniglia porta	-	-
Push to Open	•	•
Colore cavità interna	Nero	Nero
Sistema anti vibrazione	•	•
Controllo umidità	•	•
Display temperatura	LED	LED
Luce interna	LED Laterale	LED Laterale
Numero ripiani	3	2
Tipo di ripiani	Legno	Legno
DATI TECNICI		
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	F	F
Potenza nominale (W)	132	110
Consumo energia (kWh/anno) ⁽²⁾	101	100
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Rumorosità dB(a)	39	39
Classe di rumorosità	C	C
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	59,5x59,5x55,9	45,6x59,5x55,7
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (cm)	59x56,5x55	50,5x56,5x55
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	67x64,5x65	50,5x64,5x66,5
Peso netto / lordo (Kg)	45/51,5	34/39,5
Capacità litri Netti (lt)	65	50

(1) Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente)*

(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

CANTINETTE		
CODICE PRODOTTO	WHWBU60D2B	WHWBU30S2HB
EAN Code	8003437063480	8003437063459
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Capacità (N° bottiglie)	44	14
Temperatura (°C)	5° - 10° / 10° - 18°	5°-18°
Gestione temperatura	Doppia	Singola
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Porta in vetro anti UV	•	•
Cornice porta	Nero	Nero
Maniglia porta	-	Integrata
Push to Open	•	-
Colore cavità interna	Nero	Nero
Sistema anti vibrazione	•	•
Controllo umidità	•	•
Display temperatura	LED	LED
Luce interna	LED Laterale	LED Laterale
Numero ripiani	4	5
Tipo di ripiani	Legno	Legno
DATI TECNICI		
Classe di efficienza energetica ⁽¹⁾	F	F
Potenza nominale (W)	132	99
Consumo energia (kWh/anno) ⁽²⁾	107	100
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Rumorosità dB(a)	39	39
Classe di rumorosità	C	C
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	82x59,5x56,4	82x29,5x56,4
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (cm)	83x55,5x60,5	83x30,5x55,5
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	87,5x65,5x66,5	87x34x64,5
Peso netto / lordo (Kg)	53/56	34/36
Capacità litri Netti (lt)	124	56

(1) Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente)"

(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

LAVASTOVIGLIE	MAXISPACE
CODICE PRODOTTO	WH8IA15AM3TUS0
EAN Code	8003437059933
Tipologia	Scomparsa totale 60 cm
Colore	Nero
ENERGY LABEL	
Capacità nominale in numero di coperti standard	15
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	A
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) (kWh)	55
Consumo energetico con programma Eco in kWh per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (kWh)	0,55
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (L)	9,9
Consumo Off-mode (W)	0
Consumo Left-on (W)	0,5
Tensione di Alim.	220-240
Frequenza di Alim.	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10
Potenza Resistenza (W)	1.8
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura	A
Classe di emissione acustica aerea	A
Durata del programma Eco in minuti (2017)	280 MIN
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A)	38
Temperature di lavaggio °C	da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Interfaccia	Display Touch
6° SENSO	*
PowerClean	*
NaturalDry	*
Indicatore Luminoso di fine ciclo	*, tempo fine ciclo
LED Illuminazione interna	*
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	8
Lava&Asciuga Rapido	*
6° SENSO	-
Cristalli	*
Misti	-
Eco	*
Intensivo	*
Prelavaggio	*
Rapido	*
Antibatterico - Igienizzante	-
Silenzioso	-
Autopulizia	*
OPZIONI	
PowerClean	*
MultiZona	-
Turbo	*
Partenza ritardata (H)	*
Mezzo Carico	*
Sicurezza Bambini	-
Antibatterico	*
Tab	-
Scarico	-
SPIE	
On/Off	*
Start/Pausa	*
Selezione Programmi	*
PowerClean	*
MultiZona	-
Mezzo Carico	*
Turbo	*
Partenza ritardata	*
Tablet	-
Sicurezza Bambini	-
Mancanza brillantante	*
Mancanza sale	*
CESTI	3
Terzo cesto	SpaceClean
CESTO SUPERIORE:	
Regolazione altezza	*
Numero flaps	2
Numero elementi abbattibili	2
Maniglia	Inox
CESTO INFERIORE:	
Numero griglie	8
Numero elementi abbattibili	8
Maniglia	Inox
Cesto portaposate	*
SISTEMI DI SICUREZZA	-
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Vasca e controporta in acciaio inox senza nichel	*
Decalcificatore a regolazione elettronica	*
INSTALLAZIONE	
Piedini posteriori regolabili frontalmente	*
Cerniere easyfit standard	-
Cerniere easyfit sliding	*, zoccolo fino a 0 cm
Cerniere regolabili autobilancianti	-
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	-
Cerniere rinforzate 9-15 kg	-
Alimentazione acqua calda °C	Fino a 60°
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5

LAVASTOVIGLIE	W SUITE
CODICE PRODOTTO	WIS 7030 PEL
EAN Code	8003437607226
Tipologia	incasso, a scomparsa long door, zoccolo ribassato
Colore	Inox
ENERGY LABEL	
Capacità nominale in numero di coperti standard	14
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	D
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) (kWh)	85
Consumo energetico con programma Eco in kWh per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (kWh)	0.848
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (L)	9.5
Consumo Off-mode (W)	0
Consumo Left-on (W)	0.5
Tensione di Alim.	220-240
Frequenza di Alim.	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10
Potenza Resistenza (W)	1,8
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura	A
Classe di emissione acustica aerea	-
Durata del programma Eco in minuti (2017)	190 MIN
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A)	43
Temperature di lavaggio °C	da 45° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Interfaccia	Display Digitale
6° SENSO	*
PowerClean	*
NaturalDry	*
Indicatore Luminoso di fine ciclo	*
LED Illuminazione interna	-
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	11
Lava&Asciuga Rapido	*
6° SENSO	*
Cristalli	*
Misti	*
Eco	*
Intensivo	*
Prelavaggio	*
Rapido	*
Antibatterico - Igienizzante	*
Silenzioso	*
Autopulizia	*
OPZIONI	
PowerClean	*
MultiZona	*
Turbo	*
Partenza ritardata (H)	12
Mezzo Carico	-
Sicurezza Bambini	-
Antibatterico	*
Tabs	*
Scarico	-
SPIE	
On/Off	*
Start/Pausa	*
Selezione Programmi	Su display
PowerClean	*
MultiZona	*
Mezzo Carico	*
Turbo	*
Partenza ritardata	*
Tablet	Su display
Sicurezza Bambini	-
Mancaanza brillantante	*
Mancaanza sale	*
CESTI	3
Terzo cesto	Flessibile
CESTO SUPERIORE:	
Regolazione altezza	*
Numero flaps	4
Numero elementi abbattibili	-
Maniglia	Inox
CESTO INFERIORE:	
Numero griglie	-
Numero elementi abbattibili	4
Maniglia	Inox
Cesto portaposate	*
SISTEMI DI SICUREZZA	Acquastop
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Vasca e controporta in acciaio inox senza nichel	*
Decalcificatore a regolazione elettronica	*
INSTALLAZIONE	
Piedini posteriori regolabili frontalmente	*
Cerniere easyfit standard	-
Cerniere easyfit sliding	-
Cerniere regolabili autobilancianti	-
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	*
Cerniere rinforzate 9-15 kg	-
Alimentazione acqua calda °C	Fino a 60°
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5

LAVASTOVIGLIE	W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WIS 7020 PEF	W0I D734A S
EAN Code	8003437607202	8003437056239
Tipologia	incasso, a scomparsa long door, zoccolo ribassato	Scomparsa totale 60 cm
Colore	Silver	Silver
ENERGY LABEL		
Capacità nominale in numero di coperti standard	14	14
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	E	D
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) (kWh)	95	85
Consumo energetico con programma Eco in kWh per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (kWh)	0.95	0.848
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (L)	9.5	9.5
Consumo Off-mode (W)	0	0
Consumo Left-on (W)	0.5	0.5
Tensione di Alim.	220-240	220-240
Frequenza di Alim.	50	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10	10
Potenza Resistenza (W)	1,8	1,8
Classe di efficienza di lavaggio	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A
Classe di emissione acustica aerea	-	B
Durata del programma Eco in minuti (2017)	190 MIN	190 MIN
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A)	46	44
Temperature di lavaggio °C	da 45° a 70°	da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Interfaccia	Display Digitale	Display Digitale
6° SENSO	*	*
PowerClean	*	*
NaturalDry	*	*
Indicatore Luminoso di fine ciclo	*	-
LED Illuminazione interna	-	-
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	8	10
Lava&Asciuga Rapido	*	*
6° SENSO	*	*
Cristalli	*	*
Misti	-	-
Eco	*	*
Intensivo	*	*
Prelavaggio	*	*
Rapido	*	*
Antibatterico - Igienizzante	-	*
Silenzioso	*	*
Autopulizia	-	*
OPZIONI		
PowerClean	*	*
MultiZona	*	*
Turbo	*	*
Partenza ritardata (H)	12	*
Mezzo Carico	-	-
Sicurezza Bambini	-	-
Antibatterico	-	-
Tab	*	*
Scarico	-	-
SPIE		
On/Off	*	*
Start/Pausa	*	*
Selezione Programmi	Su display	-
PowerClean	*	*
MultiZona	*	-
Mezzo Carico	-	-
Turbo	*	*
Partenza ritardata	*	-
Tablet	Su display	*
Sicurezza Bambini	-	-
Mancanza brillantezza	*	-
Mancanza sale	*	-
CESTI	3	
Terzo cesto	Fisso	Fisso
CESTO SUPERIORE:		
Regolazione altezza	*	*
Numero flaps	4	4
Numero elementi abbattibili	-	0
Maniglia	Polipropilene	Silver
CESTO INFERIORE:		
Numero griglie	-	4
Numero elementi abbattibili	4	4
Maniglia	Polipropilene	Silver
Cesto portaposate	*	-
SISTEMI DI SICUREZZA	Acquastop	
CARATTERISTICHE STRUTTURALI		
Vasca e controporta in acciaio inox senza nichel	*	*
Decalcificatore a regolazione elettronica	*	*
INSTALLAZIONE		
Piedini posteriori regolabili frontalmente	*	*
Cerniere easyfit standard	-	*, zoccolo fino a 10 cm
Cerniere easyfit sliding	-	-
Cerniere regolabili autobilancianti	-	-
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	*	-
Cerniere rinforzate 9-15 kg	-	-
Alimentazione acqua calda °C	Fino a 60°	Fino a 60°
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	820x598x555	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	910x625x675	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5	35,5/37,5

LAVASTOVIGLIE	W SUITE
CODICE PRODOTTO	WH4ID11CS80
EAN Code	8003437061752
Tipologia	Scomparsa totale 45 cm
Colore	Nero
ENERGY LABEL	
Capacità nominale in numero di coperti standard	11
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	D
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) (kWh)	72
Consumo energetico con programma Eco in kWh per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (kWh)	0.719
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (L)	8,7
Consumo Off-mode (W)	0
Consumo Left-on (W)	0.5
Tensione di Alim.	220-240
Frequenza di Alim.	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10
Potenza Resistenza (W)	1,8
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura	A
Classe di emissione acustica aerea	C
Durata del programma Eco in minuti (2017)	215 MIN
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A)	46
Temperature di lavaggio °C	da 40° a 70°
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Interfaccia	Display LED
6° SENSO	-
PowerClean	-
NaturalDry	*
Indicatore Luminoso di fine ciclo	-
LED Illuminazione interna	-
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	5
Lava&Asciuga Rapido	-
6° SENSO	-
Cristalli	-
Misti	*
Eco	*
Intensivo	*
Prelavaggio	-
Rapido	*
Antibatterico - Igienizzante	-
Silenzioso	-
Autopulizia	-
OPZIONI	
PowerClean	-
MultiZona	-
Turbo	-
Partenza ritardata (H)	-
Mezzo Carico	-
Sicurezza Bambini	-
Antibatterico	-
Tab	-
Scarico	-
SPIE	
On/Off	*
Start/Pausa	*
Selezione Programmi	-
PowerClean	-
MultiZona	-
Mezzo Carico	-
Turbo	-
Partenza ritardata	-
Tablet	-
Sicurezza Bambini	-
Mancanza brillantezza	-
Mancanza sale	-
CESTI	
Terzo cesto	Fisso
CESTO SUPERIORE:	
Regolazione altezza	*
Numero flaps	1
Numero elementi abbattibili	0
Maniglia	Silver
CESTO INFERIORE:	
Numero griglie	4
Numero elementi abbattibili	0
Maniglia	Silver
Cesto portaposate	-
SISTEMI DI SICUREZZA	
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Vasca e controporta in acciaio inox senza nichel	*
Decalcificatore a regolazione elettronica	-
INSTALLAZIONE	
Piedini posteriori regolabili frontalmente	*
Cerniere easyfit standard	*, zoccolo fino a 10 cm
Cerniere easyfit sliding	-
Cerniere regolabili autobilancianti	-
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	-
Cerniere rinforzate 9-15 kg	-
Alimentazione acqua calda °C	Fino a 60°
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	820x448x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	890x500x675
Peso netto/lordo (Kg)	29,6/31,6

LAVATRICE	
CODICE PRODOTTO	BI WMWG 91486 EU
EAN Code	8003437071287
Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	-
TIPOLOGIA	FreshCare
Capacità di carico in Kg (lavaggio)	9.0
Capacità di carico in kg (asciugatura)	-
Display	Display digitale grande
DATI TECNICI	
Consumo energetico lavaggio (100 cicli) (kWh)	49
Consumo d'energia programma Eco 40-60 (kWh)	0.494
Consumo d'energia in modalità spento (W)	0.50
Consumo d'energia in modalità Stand-by (W)	0.50
Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli) (kWh)	-
Consumo medio di acqua per ciclo (L)	50
Consumo d'acqua solo lavaggio (per ciclo) (L)	50
Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo) (L)	-
Classe di efficienza energetica del ciclo di lavaggio e asciugatura	-
Classe d'efficienza in centrifuga	B
Massima velocità di centrifuga	1400
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 (%)	53
Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico (h)	3:48
Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico (h)	2:54
Durata del ciclo lavaggio e asciugatura (h)	-
Rumrosità (dBA)	70
Classe di rumorosità	A
Resistenza (W)	1850
Tensione / Voltaggio (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
PROGRAMMI	
Piumini	*
Biancheria da letto	-
Cotone	*
Rapido 30'	*
Lavaggio a freddo	-
Misti	*
Centrifuga	-
Delicati	*
Lavasciuga 45'	-
Lavasciuga 90'	-
Eco 40-60	*
20°C	*
Sport	*
Bianchi	*
Sintetici	*
Lana	*
Colorati (per la lavasciuga nel libretto colorati 15)	*
Risciacquo e centrifuga	*
Centrifuga e scarico	*
OPZIONI	
FreshCare +	*
Clean +	*
Avvio ritardato	*
Extra risciacquo	*
Temperatura	*
Partenza ritardata	*
Centrifuga	*
Asciugatura	-
Blocco tasti	*
DIMENSIONI	
Dimensioni prodotto AxLxP (cm)	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	89x64,5x59,5
Peso netto/lordo (Kg)	66,5/68,5

LAVASCIUGA	
CODICE PRODOTTO	BI WDWG 961486 EU
EAN Code	8003437071270
Classe di efficienza energetica	-
Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	A / D
TIPOLOGIA	FreshCare
Capacità di carico in Kg (lavaggio)	9.0
Capacità di carico in kg (asciugatura)	6.0
Display	Digitale
DATI TECNICI	
Consumo energetico lavaggio (100 cicli) (kWh)	49
Consumo d'energia programma Eco 40-60 (kWh)	0.494
Consumo d'energia in modalità spento (W)	0.50
Consumo d'energia in modalità Stand-by (W)	0.50
Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli) (kWh)	307
Consumo medio di acqua per ciclo (L)	50
Consumo d'acqua solo lavaggio (per ciclo) (L)	50
Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo) (L)	65
Classe di efficienza energetica del ciclo di lavaggio e asciugatura	D
Classe d'efficienza in centrifuga	B
Massima velocità di centrifuga	1400
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 (%)	53
Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico (h)	3:48
Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico (h)	2:54
Durata del ciclo lavaggio e asciugatura (h)	9:20
Rumrosità (dBA)	70
Classe di rumorosità	A
Resistenza (W)	1850
Tensione / Voltaggio (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
PROGRAMMI	
Piumini	-
Biancheria da letto	-
Cotone	*
Rapido 30'	*
Lavaggio a freddo	-
Misti	*
Centrifuga	-
Delicati	*
Lavasciuga 45'	*
Lavasciuga 90'	*
Eco 40-60	*
20°C	*
Sport	-
Bianchi	*
Sintetici	*
Lana	*
Colorati (per la lavasciuga nel libretto colorati 15)	*
Risciacquo e centrifuga	*
Centrifuga e scarico	*
OPZIONI	
FreshCare +	*
Clean +	-
Avvio ritardato	*
Extra risciacquo	-
Temperatura	*
Partenza ritardata	*
Centrifuga	*
Asciugatura	*
Blocco tasti	*
DIMENSIONI	
Dimensioni prodotto AxLxP (cm)	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	89x64,5x59,5
Peso netto/lordo (Kg)	66/68

REGISTRA
IL TUO
PRODOTTO
PER

10

ANNI DI SERVIZI DI
RIPARAZIONE CON
RICAMBI **GRATIS**

REGISTRAZIONE NECESSARIA!

Registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico e, dopo la scadenza della garanzia legale, **in caso di guasto, per 10 anni hai la facoltà di acquistare servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario che non prevedono il costo del ricambio.** Servizio offerto da European Appliances Italy S.r.l. Il prezzo del servizio di riparazione è variabile nel tempo. Per conoscere il prezzo del servizio attualmente vigente chiamare il numero European Appliances Italy S.r.l. o consultare la pagina web del sito www.register10.eu

Registrare il prodotto è semplice:



CHIAMA IL NUMERO
GRATUITO

800 729 141*



REGISTRALO
entro 60 giorni
dalla data di acquisto



RILASSATI
e goditi i tuoi
vantaggi

* Numero di telefono di Servizi Domestic & General S.r.l., nostro partner di servizi. Se sei interessato, Servizi Domestic & General ti offrirà estensioni di assistenza per il tuo elettrodomestico. Per conoscere le modalità con cui European Appliances Italy S.r.l. e Servizi Domestic & General Italia S.r.l. trattano i tuoi dati, visita il sito www.domesticandgeneral.com/partner-privacy o seleziona la relativa opzione chiamando il numero dedicato.

Whirlpool

OFFICIAL
Service



Oltre 800 tecnici autorizzati a tua disposizione

02.02.30*

Call Center tutto italiano: più di 100 operatori esperti con più di 1000 ore di formazione all'anno, per offrire sempre il servizio migliore.

70%

Degli interventi chiusi in prima visita

OLTRE
20%

Chiamate risolte telefonicamente

80%

Degli appuntamenti fissati nelle 48h



Accessori

Dalla lunga esperienza Whirlpool nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la gamma di accessori WPRO* per la loro cura e manutenzione.

Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...

E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Whirlpool ha pensato per te e dove puoi trovarli, sul sito www.whirlpool.it



FORNI

**6° SENSO**

È sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti

**STEAM SENSE+**

SteamSense+ permette di preservare più nutrienti grazie alla cottura 100% vapore

**STEAM SENSE**

3 Livelli di cottura a vapore: 25%, 50% e 75% vapore iniettato. Cottura a vapore per tutti i tipi di ricette

**STEAM+**

Il metodo di cottura ideale per preservare i nutrienti ed esaltare il gusto degli alimenti

**ACTIVE STEAM CONTROL**

Sensore che monitora e controlla il livello di umidità durante l'intero processo di cottura

**RICETTE AUTOMATICHE 6° SENSO**

Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti in autonomia la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione

**COOK4**

Consente di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente senza mescolare gli aromi

**COOK3**

Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

**AIR FRY**

Risultati croccanti e gustosi sono garantiti grazie alla precisa distribuzione dell'aria calda in combinazione con un'apposita teglia lavabile in lavastoviglie

**FLEXICLEAN**

Due opzioni di auto-pulizia senza pensieri: SmartClean e Pirolisi

**SMART CLEAN**

Pulizia innovativa a vapore del forno con risparmio di tempo, energia e a tutela dell'ambiente

**SOUSVIDE**

Tecnologia che consente di cuocere alimenti in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto con il vapore per un lungo periodo a una temperatura precisa

**PIZZA 310°**

Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia in meno di 10 minuti

**READY2COOK**

Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

**FOOD SENSING PROBE**

La sonda autoportante offre la massima precisione con il minimo sforzo sia per cibi liquidi che solidi

**SONDA MULTISENSE A 4 PUNTI**

Per carne, pollame e pesce, questa sonda alimentare monitora la temperatura al centro degli alimenti in quattro punti diversi

**SOFTCLOSING DOOR**

Chiusura ammortizzata della porta

**GUIDE TELESCOPICHE**

Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno

ALL/NONE

**6° SENSO**

Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano il metodo di cottura automaticamente regolando tempo, potenza e temperatura

**RICETTE AUTOMATICHE 6° SENSO**

Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti in autonomia la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione

**COOK3**

Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze garantendo risultati perfetti di cottura

**CRISP FRY**

Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione Crisp + aria ventilata

**CRISP TECHNOLOGY**

Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesce alla carne, grazie a questa funzione speciale

**DEFROST**

Scongela rapidamente e senza sforzo diversi tipi di alimenti

**BREAD DEFROST**

La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

**CAVITÀ 52 L**

Una grande cavità per garantire ampio spazio per ogni preparazione

**FORCEDAIR**

L'aria preriscaldata viene fatta circolare in modo uniforme all'interno del forno a microonde creando le condizioni perfette per cuocere come in un forno tradizionale

**STEAM&BOIL**

Piatti più leggeri, salutarie grazie alla cottura a vapore, con il set di accessori

**AUTOCLEAN**

Pulizia a vapore che non richiede fatica e agenti chimici

MICROONDE

**6° SENSO**

Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano il metodo di cottura automaticamente regolando tempo, potenza e temperatura

**ASSISTED TEXT DISPLAY**

Icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da testo per un display intuitivo

**3D TECHNOLOGY**

Distribuzione tridimensionale delle microonde nella cavità per una diffusione del calore uniforme

**FORCEDAIR**

L'aria preriscaldata viene fatta circolare in modo uniforme all'interno del forno a microonde creando le condizioni perfette per cuocere come in un forno tradizionale

**CRISP**

Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesce alla carne, grazie a questa funzione speciale

**CRISP FRY**

Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione Crisp + aria ventilata

**BREAD DEFROST**

La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

**REHEAT&DEFROST**

Scongela rapidamente e uniforme per mantenere inalterate le qualità nutrizionali

**STEAM&BOIL**

Piatti più leggeri, salutarie grazie alla cottura a vapore, con il set di accessori

**AUTOCLEAN**

Pulizia a vapore che non richiede fatica e agenti chimici

GLOSSARIO

6° SENSO
Scegli il metodo di cottura ed il piano 6° SENSO imposta per te il livello di potenza ideale, evitando bruciature o bolliture eccessive ed assicurando risultati precisi senza sforzo

**COMANDI SLIDER
HIDE & TOUCH**

**COMANDI INDIPENDENTI
TOUCH CON SLIDER**

**COMANDI INDIPENDENTI
TOUCH CON PULSANTI +/-**

ASSISTEDTEXT DISPLAY
Fino a 63 combinazioni di cottura grazie al doppio display Touch Control con testi interattivi, per realizzare piatti a regola d'arte

FLEXI ZONE
Combina due zone di cottura in una singola zona più lunga

FLEXI FULL
Consente di unire fino a 8 zone di cottura o di gestire l'intera superficie come un'unica area

FLEXI COOK
È possibile creare la zona di cottura ideale per cucinare con pentole di differenti dimensioni

**CHEF CONTROL
CON FLEXI SIDE**
Divide il piano in 3 zone di cottura e le attiva contemporaneamente a un livello di potenza pre-impostato

**FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE**
Aggancio diretto al foro d'incasso grazie alle 4 mollette di fissaggio

18 LIVELLI DI POTENZA
Offre il livello di potenza ideale per ogni preparazione

REGOLATORE DI POTENZA
E' possibile impostare la potenza massima desiderata scegliendo uno dei quattro livelli esistenti

AFFIDABILE
Il riscaldamento a induzione è una tecnologia senza fiamma e, quando si toglie la pentola, il trasferimento di energia si interrompe e il piano cottura non viene più riscaldato

FACILE DA PULIRE
Il piano cottura è facilissimo da pulire con un sola passata

CLEANPROTECT
Trattamento di nanorivestimento che copre la superficie del piano cottura, proteggendola e semplificando il processo di pulizia con il solo utilizzo di acqua

HEATCONTROL
Puoi ottenere risultati fino a 200° senza sforzo cucinando con la temperatura, proprio come faresti con un forno

5 ZONE DI COTTURA
Tutto lo spazio di cottura di cui hai bisogno grazie alle 5 zone di cottura

**INSTALLAZIONE
PERFETTA**
Installa facilmente il tuo piano cottura a filo con il piano di lavoro della tua cucina

FUNZIONE PULIZIA
Blocca per 30 secondi i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi

MULTILEVEL FLAME
9 modi per ottenere risultati perfetti

FLEXI FLAME
Dirige la fiamma verso l'alto così rapidamente che non vi sono punti caldi o freddi

**GRIGLIE IN GHISA A TUTTA
LARGHEZZA**
Nuovo design delle griglie che ricopre l'intera superficie del piano per garantire maggiore controllo e facilità d'utilizzo

IXELIUM
Trattamento nanotecnologico del vetro e dell'acciaio per superfici che resistono maggiormente ai graffi e restano brillanti nel tempo

REFRIGERAZIONE

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

METAL MULTI FLOW
Parete posteriore in metallo per una conservazione ottimale su tutti i ripiani

FRESH CONTROL
Controllo elettronico dell'umidità per una freschezza duratura dei cibi

FREEZE CONTROL
Temperatura costante che conserva al meglio i cibi congelati

**FRESHLOCK
TOTAL NO FROST**
Tecnologia Total No Frost con due ventole indipendenti per preservare al meglio gli alimenti

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

STATICO VENTILATO
La ventola, integrata all'interno del frigorifero, favorisce una circolazione uniforme dell'aria fredda

**INSTALLAZIONE
INVISIBILE**
Sistema di traini che rimangono nascosti dietro la porta del frigorifero

MULTI FRESH BOX
Cassetto personalizzabile con 3 differenti livelli per conservare la freschezza degli alimenti

FRESH BOX+
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

SPACE 400
Fino al 50% di capienza in più rispetto a un frigorifero da incasso standard

SPACE MANAGEMENT
Soluzioni per una gestione flessibile dello spazio che consentono di sfruttare al meglio la capacità del frigorifero

PROFRESH
Superficie traforata e canali d'aria presenti nel cassetto Crisper, per un controllo ottimale dell'umidità

HOMEWHIZ™
Resta sempre connesso al tuo frigorifero con HomeWhiz™, il sistema intelligente progettato per una gestione quotidiana immediata e senza sforzo

STOP FROST
Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo

TEMPERATURA DUAL ZONE
Il sistema Dual Zone offre due zone di temperatura indipendenti, ideali per preservare vini rossi e bianchi e garantire condizioni ottimali di conservazione

GLOSSARIO



PORTA IN VETRO

Il vetro anti-UV protegge le bottiglie dai raggi solari, riducendo al minimo il degrado delle bottiglie e l'invecchiamento precoce del vino



PUSH TO OPEN

Apertura elettronica della cantinetta, eliminando la necessità di maniglie



LED LATERALI

Massima visibilità e cavità perfettamente illuminata in ogni angolo



RIPIANI IN LEGNO CON GUIDE SCORREVOLI

Ripiani in legno con guide scorrevoli e sistema antivibrazione, per una conservazione ottimale dei vini

LAVASTOVIGLIE



6° SENSO

I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo



MAXI SPACE

Vasca spaziosa che offre +10% di spazio extra per caricare tutti i tuoi piatti



SPACECLEAN 3° CESTO

Il terzo cesto più grande del mercato progettato per caricare tutto senza sforzo



TEMPO DI FINE CICLO

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie è in funzione



SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità



FINO A 15 COPERTI

La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato



POWER CLEAN PRO

Piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, anche per residui di cibo più ostinati. Posizionando in verticale pentole e padelle nel cestello inferiore è possibile caricare fino a 10 piatti in più riducendo il numero dei lavaggi e risparmiando tempo e risorse



MULTIZONA

Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio



TERZO CESTO FLESSIBILE

Il nostro terzo cesto più grande con getti d'acqua integrata con più spazio per ciotole, tazze e bicchieri



NATURAL DRY

La porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per consentire alle stoviglie di asciugarsi naturalmente



CERNIERE EASYFIT SLIDING

Installazione facilitata e massima flessibilità nella regolazione dell'altezza. Zoccolo fino a 0 cm



CERNIERE SCORREVOLI

Massima flessibilità nell'altezza dell'anta e dello zoccolo



PARTENZA RITARDATA

Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio



MEZZO CARICO DISTRIBUITO

Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua



CESTO SUPERIORE REGOLABILE IN ALTEZZA

Il cestello superiore è regolabile in altezza spingendo e tirando le maniglie laterali. Garantisce la flessibilità necessaria per caricare qualsiasi oggetto

LAVATRICI



6° SENSO

Regolazione automatica di acqua, temperatura, tempo e centrifuga per tutto il programma in base al carico



FRESHCARE+

Capi freschi a fine lavaggio grazie a oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore



SOFT MOVE

Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di colori, forme e tessuti



COLORATI 15°

Pulito perfetto a soli 15° invece che a 40°



CLEAN+

Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità. Tre livelli: intensivo-quotidiano-veloce



SENSE INVERTER

Motore avanzato per una lunga durata e grandi performance



APERTURA DELLA PORTA PIÙ AMPIA

Operazioni di carico e scarico più facili e migliore ergonomia generale

Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo.

Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione.

Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento.

Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze.

Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso. Maggio 2026

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti.



Sede Operativa:

Via F.lli Bandiera 9 - 80026 - Casoria (NA)
info@cedispa.it - www.cedispa.it
Uff. Commerciale: Tel. 081.5844781
Uff. Amministrazione: Tel. 081.5846368
Deposito: Tel. 081.5844808

Filiale di Pescara:

Via Lago di Chiusi, 4
65128 - Pescara (PE)
Tel. 085.50899
infopescara@cedispa.it

Filiale di Pesaro:

Strada della Fornace vecchia, 6
61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721.205866
infopesaro@cedispa.it

Filiale Barberino Tavarnelle

Via Pisana, 35 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
Tel(+39) 055/807991 - infobarberino@cedispa.it

European Appliances Italy Srl

Via Varesina, 204 - 20156 Milano

