

  
**ARTEL**  
cappe aspiranti

**Catalogo 2022**





Invite  
Frites due  
Friday  
abricot mi-cuit  
caramel beurre salé  
chewing-gum  
Groseille  
Figue  
Muguet  
Myrtille  
Sésame rouge

If you want to go fast,  
go alone  
If you want to go far,  
go together  
Kenyan Proverb

GROW  
YOUR  
THOUGHTS  
😊 JANICE

Eggs  
for pancakes  
Harriet  
17<sup>th</sup> Oct  
(Big 40!)

food!

milk  
eggs  
bread  
chalk

Happy Birthday  
Mommy I love you  
-Jord



# luce e design

## *light and design*

### metal

bell	p.4
bluebell	p.5
bistrot	p.6
brio metal	p.7
brio metal soft	p.8
brooklyn	p.9
curve	p.10

daytona	p.11
diamonte	p.12
diamond	p.13
etra	p.14
etra no drip	p.15
garage metal	p.16
industrial style	p.17

itaca	p.18
marilyn	p.19
urban 100%	p.20
urban corner	p.21
urban cube	p.22
urban lux	p.23
urban shelf	p.24
urban space	p.25

urban style	p.26
urban style sat	p.27




## COLORAZIONI METAL

### FINITURE STANDARD




BRUNITO



PIOMBO/GHISA




METAL




FANGO

### FINITURE SPECIALI


Per le finiture speciali **sommare € 120** al prezzo della cappa.




OSSIDO BRUNITO




LAVAGNA  
SCRIVIBILE



CORTEN



OSSIDO RAME



PHELTRO



RAME ANTICO




### OPZIONI

#### MOTORE LUX

Portata max 368 m<sup>3</sup>/h  
Livello Sonoro 62/67 db(A)  
**+ € 100**

#### MOTORE HT

Portata max 645 m<sup>3</sup>/h  
Livello Sonoro 49/65 db(A)  
**+ € 190**



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Special

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	50 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	4 led da 1,2 W 4000 K
comandi/ controls	elettromeccanici/electromechanical 3V+
portata max/ booster airflow	445 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	65 DB (A)
assorbimento/ absorption	120 W
uscita/ dutch size	120 mm

### Optional


Filtro grassi alluminio incluso . Aluminum grease filter included  
Verniciatura . Painting

## Misura . Dimensions

50

€ 950

# bluebell



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Special

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	50 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	4 led da 1,2 W 4000 K
comandi/ controls	elettromeccanici/ electromechanical 3V+L
portata max/ booster airflow	445 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	65 DB (A)
assorbimento/ absorption	120 W
uscita/ dutch size	120 mm

### Optional


Filtro grassi alluminio incluso . Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting

## Misura . Dimensions

50

€ 850

# bistrot



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
antico  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misura/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misura/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misura/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting


## Misura . Dimensions

90

€ 740



# lorio metal



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80-110-150 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80-110-150 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80-110-150 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso . Aluminum grease filter included  
Verniciatura . Painting

## Misura . Dimensions

80

110

150


€ 470

€ 560

€ 620



# lorio metal soft



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Special

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	80 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	54 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	90 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### LUX

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	80 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	push button 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	66 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	164 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### HT

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	80 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 4V
portata max/ <i>booster airflow</i>	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	71 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	210 W
uscita/ <i>dutch size</i>	150 mm

## Optional



Filtro grassi alluminio incluso .  
*Aluminum grease filter included*  
Verniciatura. *Painting*

## Misura . Dimensions

80

€ 530

# brooklyn



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura . Painting


## Misura . Dimensions

90	120
€ 620	€ 750

## Angolo . Angle

105
€ 800

# curve



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

<b>classe energetica/ energy class</b>	C
<b>misure/ size</b>	50 cm
<b>versione/ version</b>	aspirante/ recycling
<b>finiture/ finishes</b>	ral
<b>illuminazione/ lighting</b>	strep led
<b>comandi/ controls</b>	elettromeccanici/electtomechanical 3V+L
<b>portata max/ booster airflow</b>	445 M <sup>3</sup> /H
<b>livello sonoro max/ max noise level</b>	65 DB (A)
<b>assorbimento/ absorption</b>	120.W
<b>uscita/ dutch size</b>	120 mm

### Optional



Filtro grassi alluminio incluso . Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting

## Misura . Dimensions

50

€ 540

# daytona



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80-110 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80-110 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting


## Misura . Characteristic

80

110

€ 580 € 680

# diamante



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80-110 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso.  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting


## Misura . Characteristic

80

110

€ 550 € 640

# diamond



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
antico  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	50 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	2 led da 1,2 W 4000 K
comandi/ controls	elettromeccanici/ electromechanical 3V+I
portata max/ booster airflow	445 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	65 DB (A)
assorbimento/ absorption	120 W
uscita/ dutch size	120 mm

### Optional




Filtro grassi alluminio incluso . Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting

## Misura . Characteristic

50

€ 850

# etra



14

## Tipologia di motore . *Engine technology*

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	A
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 2x2,5W
comandi/ <i>controls</i>	rotativo.meccanico.3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	620 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	49/67 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	225 W

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso.  
*Aluminum grease filter included*

## Misura . *Characteristic*


90

120

€ 1.020 € 1.330



# etra no drip



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	A
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante anticondensa/ <i>no drip</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 2x2,5W
comandi/ <i>controls</i>	pulsantiera elettronica .3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	600 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	30/60 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	300 W

### Optional

Filtro grassi alluminio incluso.  
*Aluminum grease filter included*


### Misura . *Characteristic*

90

120

€ 1.900 € 2.350

# garage metal



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
antico  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80-110 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso.  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting

## Misura . Characteristic


80

110

€ 550

€ 670

# industrial style



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX



classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting

## Misura . Characteristic

90	120
€ 550	€ 660



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	8-110 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	8-110 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura. Painting

## Misura . Characteristic



80

110

€ 530

€ 590

# marilyn



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD


classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	2xstrep led - 4000k
comandi/ controls	rotativo 7v+off
	1v accensione solo luce
	3v solo motore 3 velocità
	3v motore/luce 3 velocità
portata max/ booster airflow	500 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	65 DB (A)
assorbimento/ absorption	120 W
uscita/ dutch size	150/120 mm

## Misura . Characteristic

80

€ 480

# urban 100%



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
*burnish*



metal



ghisa/  
piombo  
*lead*



pheltro



rame  
anticato  
*antiqued  
copper*



lavagna  
*black-  
board*

## Special

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

<b>classe energetica/ energy class</b>	C
<b>misure/ size</b>	50 cm
<b>versione/ version</b>	aspirante/ <i>recycling</i>
<b>finiture/ finishes</b>	acciaio inox/ <i>silver</i>
<b>illuminazione/ lighting</b>	4 led da 1,2 W 4000 K
<b>comandi/ controls</b>	elettromeccanici/ <i>electromechanical 3V+I</i>
<b>portata max/ booster airflow</b>	445 M <sup>3</sup> /H
<b>livello sonoro max/ max noise level</b>	65 DB (A)
<b>assorbimento/ absorption</b>	120 W
<b>uscita/ dutch size</b>	120 mm

### Optional


Filtro grassi alluminio incluso . *Aluminum grease filter included*  
Verniciatura. *Painting*

## Misura . Characteristic

50

€ 1.310

# urban corner



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
burnish



metal



ghisa/  
piombo  
lead

## Special



pheltro



rame  
anticato  
antiqued  
copper



lavagna  
black-  
board

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	105x105 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	105x105 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	105x105 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter  
included  
Verniciatura. Painting


## Misura . Characteristic

105

€ 850



# urban cube



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm


## Misura . Characteristic

80

€ 720

# urban lux

## urban lux isola



### Tipologia di motore . Engine technology

#### STD

classe energetica/ energy class	A
misure/ size	49 cm
versione/ version	aspirante - filtrante / recycling
illuminazione/ lighting	4 led da 1,2w 4000k
comandi/ controls	push elettronica 16v
portata max/ booster airflow	745 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	62 DB (A)
assorbimento/ absorption	240 W
uscita/ dutch size	150 mm

### Misura. Characteristic

Isola A parete

49

49

€ 1.210



€ 890

- Tubo diritto prolunga extra 1 mt. € 100
- Tubo a gomito extra € 90

# urban shelf



mensola  
(da acquistare separatamente)



SEZIONE A-A

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	A
misure/ size	90 cm
versione/ version	filtrante/aspirante/ filtering / suction
finiture/ finishes	verniciato/ painted
illuminazione/ lighting	strep led
comandi/ controls	pulsantiera elettronica/ electronic push button panel
portata max/ booster airflow	745 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	62 DB (A)
assorbimento/ absorption	240 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Misura . Characteristic

90

Mensola

€ 1.000

€ 500



# urban space



## Tipologia di motore . Engine technology


### STD

classe energetica/ energy class	C
misura/ size	90 cm
versione/ version	aspirante - filtrante / recycling
illuminazione/ lighting	barra led 4200k accensione retroilluminata
comandi/ controls	pulsantiera elettrica touch 3v
portata max/ booster airflow	500 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	65 DB (A)
assorbimento/ absorption	120 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Tipologia di motore . Engine technology

### urban space isola


classe energetica/ energy class	A
misura/ size	120x54 cm
versione/ version	aspirante - filtrante / recycling
illuminazione/ lighting	doppia barra led 4200k accensione retroilluminata
comandi/ controls	pulsantiera elettrica touch 3v
portata max/ booster airflow	800 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	62 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	150 mm



## Misura . Characteristic isola

90	120
€ 940	€ 2.690

# urban style



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
*burnish*



metal



ghisa/  
piombo  
*lead*



pheltro



rame  
anticato  
*antiqued  
copper*



lavagna  
*black-  
board*

## Special

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	50 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	ral
illuminazione/ <i>lighting</i>	strep led
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	445 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	65 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	120 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### Optional


Filtro grassi alluminio incluso. *Aluminum grease filter included*  
Verniciatura. *Painting*

## Misura . Characteristic

50

€ 460

# urboan style sat



## Finiture standard . Standard finishes



brunito  
*burnish*



metal



ghisa/  
piombo  
*lead*

## Special



pheltro



rame  
anticato  
*antiqued  
copper*



lavagna  
*black-  
board*

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	50 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	ralr
illuminazione/ <i>lighting</i>	strep led
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	445 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	65 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	120 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### Optional

Filtro grassi alluminio incluso. *Aluminum grease filter included*  
Verniciatura. *Painting*

## Misura . Characteristic

50

€ 600





# profumo di legno

## wood essence

### Classic

aida \_\_\_\_\_ p.31  
apribile \_\_\_\_\_ p.32  
apribile sagomata p.33  
bella \_\_\_\_\_ p.34  
contea \_\_\_\_\_ p.35  
cottage \_\_\_\_\_ p.36  
diamante \_\_\_\_\_ p.37  
dolce vita \_\_\_\_\_ p.38

egizia \_\_\_\_\_ p.39  
epoque \_\_\_\_\_ p.40  
frida \_\_\_\_\_ p.41  
gaia \_\_\_\_\_ p.42  
gaia max \_\_\_\_\_ p.43  
gardenia \_\_\_\_\_ p.44  
giada \_\_\_\_\_ p.45  
giada max \_\_\_\_\_ p.46


ginevra \_\_\_\_\_ p.47  
katia \_\_\_\_\_ p.48  
lalla \_\_\_\_\_ p.49  
lucrezia \_\_\_\_\_ p.50  
mary \_\_\_\_\_ p.51  
mary con nicchia \_\_\_\_\_  
nora \_\_\_\_\_ p.52  
provenza \_\_\_\_\_ p.53

rustica 5 lati \_\_\_\_\_ p.54  
rustica eco \_\_\_\_\_ p.55  
rustichella \_\_\_\_\_ p.56  
sofia \_\_\_\_\_ p.57  
tosca \_\_\_\_\_ p.58  
vienna \_\_\_\_\_ p.59

## COLORAZIONI MASSELLO




Per **colorazioni verniciate del massello**, per le cappe rustiche, bisogna **sommare € 30** Al prezzo della cappa.  
Valido sia per colorazioni standard artel che per colori campioni dei clienti



Per **colorazioni laccate opache a poro chiuso del massello**, per le cappe rustiche, bisogna **sommare € 100** al prezzo della cappa.


## COLORAZIONI IN METALLO

30



Bianco bucciato  
(standard)



Spatolato  
+ € 120 AL PREZZO  
DELLA CAPP  
(optional)




Colore Rame  
+ € 120 AL PREZZO  
DELLA CAPP  
(optional)



Sale e pepe - Avena  
+ € 120 AL PREZZO  
DELLA CAPP  
(optional)



Decoro floreale da  
applicare alle cappe  
+ € 120 AL PREZZO  
DELLA CAPP  
(optional)



## OPZIONI


### MOTORE LUX

Portata max 368 m<sup>3</sup>/h  
Livello Sonoro 62/67 db(A)  
**+ € 100**

### MOTORE HT

Portata max 645 m<sup>3</sup>/h  
Livello Sonoro 49/65 db(A)  
**+ € 190**

# aida



400  
400  
190



## Finiture . Finishes



bianco bucciato  
orange peel white  
(standard)



avena  
oasts  
(optional)



sale e pepe  
salt & pepper  
(optional)



spatolato  
spatulated  
(optional)



rame  
copper  
(optional)

## Misura . Characteristic

90

€ 700

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## senza orologio




## Misura . Characteristic


90

€ 670

# apribioile



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included




Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

90	120
€ 720	€ 850

# apribiile sagomata



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included




Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

90	120
----	-----

€ 1.210 € 1.520



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso.  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

60	90
€ 530	€ 560


## Angolo . Angle

103
€ 770

# contea



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90/120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## contea angolo



35

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso.  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic


90	120
€ 650	€ 810

## Angolo . Angle


105
€ 950



# cottage



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

<b>classe energetica/ energy class</b>	C
<b>misure/ size</b>	90 cm
<b>versione/ version</b>	aspirante/ <i>recycling</i>
<b>finiture/ finishes</b>	acciaio inox/ <i>silver</i>
<b>illuminazione/ lighting</b>	led 3W
<b>comandi/ controls</b>	slider 3V
<b>portata max/ booster airflow</b>	220 M <sup>3</sup> /H
<b>livello sonoro max/ max noise level</b>	54 DB (A)
<b>assorbimento/ absorption</b>	90 W
<b>uscita/ dutch size</b>	120 mm

### LUX

<b>classe energetica/ energy class</b>	C
<b>misure/ size</b>	90 cm
<b>versione/ version</b>	aspirante/ <i>recycling</i>
<b>finiture/ finishes</b>	acciaio inox/ <i>silver</i>
<b>illuminazione/ lighting</b>	led 3W
<b>comandi/ controls</b>	push botton 3V
<b>portata max/ booster airflow</b>	365 M <sup>3</sup> /H
<b>livello sonoro max/ max noise level</b>	66 DB (A)
<b>assorbimento/ absorption</b>	164 W
<b>uscita/ dutch size</b>	120 mm

### HT

<b>classe energetica/ energy class</b>	C
<b>misure/ size</b>	90 cm
<b>versione/ version</b>	aspirante/ <i>recycling</i>
<b>finiture/ finishes</b>	acciaio inox/ <i>silver</i>
<b>illuminazione/ lighting</b>	led 3W
<b>comandi/ controls</b>	slider 4V
<b>portata max/ booster airflow</b>	645 M <sup>3</sup> /H
<b>livello sonoro max/ max noise level</b>	71 DB (A)
<b>assorbimento/ absorption</b>	210 W
<b>uscita/ dutch size</b>	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
*Aluminum grease filter included*



Coni intercambiabili  
*Interchangeable cones*

## Misura . Characteristic

90

€ 620


## Angolo . Angle

105


€ 1.090



# diamante



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	54 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	90 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### LUX

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	push botton 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	66 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	164 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### HT

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 4V
portata max/ <i>booster airflow</i>	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	71 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	210 W
uscita/ <i>dutch size</i>	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
*Aluminum grease filter included*



Coni intercambiabili  
*Interchangeable cones*

## Misura . Characteristic

90


€ 670

## Angolo . Angle


105

€ 930

# dolce vita



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

90	120
€ 610	€ 680


## Angolo . Angle

100
€ 820

# egizia



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included




Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic


90

€ 660

# epoque



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	54 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	90 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### LUX

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	push button 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	66 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	164 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### HT

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 4V
portata max/ <i>booster airflow</i>	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	71 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	210 W
uscita/ <i>dutch size</i>	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
*Aluminum grease filter included*




Coni intercambiabili  
*Interchangeable cones*

## Misura . Characteristic

90	120
€ 680	€ 740

## Angolo . Angle

100
€ 870



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
illuminazione/ lighting	LED 2 X 3W - 73 LUX - 2700 K
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-80 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

### Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included




Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

### Misura . Characteristic


90	120
€ 590	€ 630

### Angolo . Angle

100
€ 740



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included




Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic


90

€ 690

# gaia max



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

90


€ 740



# gardenia



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

### Misura . Characteristic

90


€ 540

### HT


classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm



# giada



## Finiture . Finiture



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

90	120
€ 790	€ 920


## Angolo . Angle

100
€ 1.090

# giada max



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic

90 120


€ 810 € 940

## Angolo . Angle


100

€ 1.030

# ginevra



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

60	90	120
€ 430	€ 460	€ 530

## Angolo . Angle

100
€ 580

# katia



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included




Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic


90	120
€ 680	€ 800

## Angolo . Angle

100
€ 1.000



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic

90	120
€ 570	€ 700


## Angolo . Angle

105
€ 770


## Isola . Island

90 x 90
€ 1.200

# Lucrezia



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

60	90	120
€ 510	€ 570	€ 730


## Angolo . Angle

100
€ 800

# mary



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	445 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	65 DB (A)
assorbimento/ absorption	120 W
uscita/ dutch size	120 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included

## Misura . Characteristic

60	90
€ 310	€ 330

## mary con nicchia



## Optional


Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included

## Misura . Characteristic


60	90
€ 370	€ 390



# nora



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD


classe energetica/ energy class	C
misura/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	LED 2 X 3W - 73 LUX - 2700 K
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misura/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misura/ size	90-1200 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm



## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included




Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic


90	120
€ 650	€ 740



# provenza



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 - 120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 - 120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 - 120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic

90

120


€ 590 € 770

## Angolo . Angle


105

€ 980

# rustica 5 lati



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional


Filtro grassi alluminio incluso.  
Aluminum grease filter included

## Misura . Characteristic


90

€ 520

# rustica eco



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	60-90 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	54 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	90 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

LUX	
classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	60-90 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	push button 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	66 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	164 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

HT	
classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	60-90 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 4V
portata max/ <i>booster airflow</i>	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	71 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	210 W
uscita/ <i>dutch size</i>	150 mm


## Optional

Filtro grassi alluminio incluso.  
*Aluminum grease filter included*


## Misura . Characteristic

60	90
€ 300	€ 320

# rustichella



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

60	90	120
€ 480	€ 540	€ 610


## Angolo . Angle

100	105
€ 680	€ 680

# sofia



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	60-90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic


(solo disponibile  
con mot. 445 m<sup>3</sup>/h)

60	90	120
€ 660	€ 680	€ 780


## Angolo . Angle

100
€ 900

# tosca



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic

90 120


€ 830 € 920

## Angolo . Angle


100

€ 1.110

# vienna



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

STD	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

LUX	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

HT	
classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic

90

€ 640



# l'eleganza delle curve

---

*the elegance of lines*

neo classic

bridge \_\_\_\_\_ p.61


brio wood \_\_\_\_\_ p.62

ginevra inox \_\_\_\_\_ p.63

memory \_\_\_\_\_ p.64



# bridge



## Finiture . Finishes

acciaio AISI 430 S.B. 8/10  
steel AISI 430 S.B. 8/10

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura . Painting



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones

## Misura . Characteristic

90

120


€ 660 € 720

## Angolo . Angle

105

€ 820

# lorio wood



## Finiture . Finishes

acciaio AISI 430 S.B. 8/10  
steel AISI 430 S.B. 8/10

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	54 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	90 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### LUX

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	push botton 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	66 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	164 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### HT

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 4V
portata max/ <i>booster airflow</i>	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	71 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	210 W
uscita/ <i>dutch size</i>	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
*Aluminum grease filter included*  
Verniciatura . *Painting*

## Misura . Characteristic


90

€ 600

120

€ 740

# ginevra inox



## Finiture . Finishes

acciaio AISI 430 S.B. 8/10  
steel AISI 430 S.B. 8/10

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura . Painting



Coni intercambiabili  
Interchangeable cones


## Misura . Characteristic

90	120
€ 460	€ 490

## Angolo . Angle

105
€ 660

# memory



## Finiture . Finishes

acciaio AISI 430 S.B. 8/10  
steel AISI 430 S.B. 8/10

## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

### LUX

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push botton 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura . Painting

## Misura . Characteristic

90

€ 720

# dettagli di stile

---

## *style details*


imperial

arrogance \_\_\_\_\_ p.66\_


bombina \_\_\_\_\_ p.67\_

hermitage \_\_\_\_\_ p.68\_

# arrogance



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	54 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	90 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### LUX

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	push button 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	66 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	164 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### HT

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 4V
portata max/ <i>booster airflow</i>	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	71 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	210 W
uscita/ <i>dutch size</i>	150 mm

## Optional


Filtro grassi alluminio incluso .  
*Aluminum grease filter included*  
Verniciatura . *Painting*

## Misura . Characteristic

120

1.780


# bombina



350  
540  
100



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 3V
portata max/ booster airflow	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	54 DB (A)
assorbimento/ absorption	90 W
uscita/ dutch size	120 mm

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	push button 3V
portata max/ booster airflow	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	66 DB (A)
assorbimento/ absorption	164 W
uscita/ dutch size	120 mm

### HT

classe energetica/ energy class	C
misure/ size	90-120 cm
versione/ version	aspirante/ recycling
finiture/ finishes	acciaio inox/ silver
illuminazione/ lighting	led 3W
comandi/ controls	slider 4V
portata max/ booster airflow	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ max noise level	71 DB (A)
assorbimento/ absorption	210 W
uscita/ dutch size	150 mm


## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
Aluminum grease filter included  
Verniciatura . Painting


## Misura . Characteristic

90	120
1.050	1.170

# hermitage



## Finiture . Finishes



## Tipologia di motore . Engine technology

### STD

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	220 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	54 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	90 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### LUX

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	push botton 3V
portata max/ <i>booster airflow</i>	365 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	66 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	164 W
uscita/ <i>dutch size</i>	120 mm

### HT

classe energetica/ <i>energy class</i>	C
misure/ <i>size</i>	90-120 cm
versione/ <i>version</i>	aspirante/ <i>recycling</i>
finiture/ <i>finishes</i>	acciaio inox/ <i>silver</i>
illuminazione/ <i>lighting</i>	led 3W
comandi/ <i>controls</i>	slider 4V
portata max/ <i>booster airflow</i>	645 M <sup>3</sup> /H
livello sonoro max/ <i>max noise level</i>	71 DB (A)
assorbimento/ <i>absorption</i>	210 W
uscita/ <i>dutch size</i>	150 mm

## Optional

Filtro grassi alluminio incluso .  
*Aluminum grease filter included*  
Verniciatura . *Painting*



Coni intercambiabili  
*Interchangeable cones*

## Misura . Characteristic

90

120

1.080 1.210



The logo consists of the letters "CEDI" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark gray square.

**Sede Operativa:** Via F.lli Bandiera, 9  
80026 - Casoria (NA)

Uff. Commerciale: Tel. 081.5844781 - Fax. 081.5846364  
Uff. Amministrazione: Tel. 081.5846368 - Fax. 081.5841063

**Deposito:** Tel. 081.5844808 - Fax. 081.2509613  
info@cedispa.it - www.cedispa.it

**Filiale di Pescara:** Via Lago di Chiusi, 4  
65128 - Pescara (PE)  
Tel. 085.50899 - Fax. 085.50599  
infopescara@cedispa.it

**Filiale di Pesaro:** Strada Fornace Vecchia,  
uscita A/14 S.N.  
61122 - Pesaro (PU)  
Tel. 0721.205866 - Fax. 0721.203479  
infopesaro@cedispa.it