

COLLECTION **2025/2026** 















#### Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte. Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola, ce lo dicono in tutte le lingue del mondo ogni volta che la provano.

La cucina italiana racconta grandi storie, quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.
La storia della grande tradizione italiana delle cucine unita all'innovazione di uno dei maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo che in Italia ha il suo ufficio regionale, siti industriali ai quali si aggiunge tutta l'economia generata dall'indotto.

**La cucina italiana** è bellissima da vedere, usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile.

La cucina italiana è fatta di uomini e donne: quelli che la progettano, quelli che la assemblano, quelli che te la portano a casa.

Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone, che lavorano tutto il giorno per inventarsi sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di più, qualcosa di nuovo: cucine sempre all'altezza della Cucina Italiana.

**La cucina italiana** cuoce sui nostri fornelli, nei nostri **forni**, sui nostri **piani a induzione.** Ha sempre qualcosa che bolle in pentola, e tanta carne al fuoco.

**La cucina italiana** conserva anche l'eccellenza e la tradizione del nostro cibo.

Per questo la amiamo. Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**, è il momento di dimostrarlo.

A partire dalla tua nuova cucina.



MIGLIORIAMO IL BENESSERE DEL CONSUMATORE, MA ANCHE DEL PIANETA.



#### Come funziona?

- > Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.
- > Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto.
- > Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.

#### I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori:

consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.



RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A WHIRLPOOL <sup>2</sup>							
PRODOTTO	CATEGORIA	A F	A E	A D	A C	A B	A A
	Frigorifero Total No Frost 60cm		Risparmio: <b>716€</b>	Risparmio: <b>964€</b>	Risparmio: 1.162€		
	Frigorifero 75cm Statico		Risparmio: <b>413€</b>				
	Frigorifero Total No Frost 75cm		Risparmio: <b>407€</b>	Risparmio: <b>517€</b>			
0	Lavastoviglie 60cm		Risparmio: <b>93€</b>	Risparmio: <b>185€</b>	Risparmio: <b>278€</b>	Risparmio: <b>313€</b>	Risparmio: <b>459€</b>
	Lavastoviglie 40cm		Risparmio: <b>74€</b>		Risparmio: <b>74€</b>		

#### RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A WHIRLPOOL

Migliore è la classe energetica, maggiore è il risparmio!

Vediamo alcuni esempi<sup>2</sup>:





 $<sup>^2</sup>$  Fonte indipendente Youreko. Calcolo all'8/11/2024 sui seguenti prodotti: FRIGORIFERI - WHC18 T574 P, WHC18 T573, WHC18 T122, SP40 810 2, WH SP70 T122, WH SP70 T121 / LAVASTOVIGLIE - W7I HT58 T, WIO 3 O41 PL, WIC 3 C33 F, WIC 3 C26 F, WSIO 3 T223 PCE X, WSIC 3 M27.

Risparmio energetico calcolato comparando i costi energetici della vita utile di questo prodotto rispetto al prodotto meno efficiente del mercato basandosi sul consumo energetico del programma eco

rispetto ai seguenti parametri:
- FRIGORIFERO: vita media del prodotto di 17 anni (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat)
- LAVASTOVIGLIE: vita media del prodotto di 11 anni (fonte: Energy Saving Trust); utilizzo medio di 5,5 cicli a settimana (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).

Costi e risparmi possono variare in base alle fonti utilizzate nel calcolo e all'utilizzo effettivo.



## REGISTRA IL TUO PRODOTTO PER

ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE CON RICAMBI GRATIS

#### **REGISTRAZIONE NECESSARIA!**

Registra il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto dell'elettrodomestico e, dopo la scadenza della garanzia legale, in caso di guasto, per 10 anni hai la facoltà di acquistare servizi di riparazione a prezzo fisso forfettario che non prevedono il costo del ricambio. Servizio offerto da European Appliances Italy S.r.l. Il prezzo del servizio di riparazione è variabile nel tempo. Per conoscere il prezzo del servizio attualmente vigente chiamare il numero European Appliances Italy S.r.l. o consultare la pagina web del sito www.register10.eu

#### Registrare il prodotto è semplice:



GRATUITO
800 729 141\*



**REGISTRALO** entro 60 giorni dalla data di acquisto



RILASSATI e goditi i tuoi vantaggi



Affidarsi non è sempre facile, ma noi di Whirlpool Service, vogliamo davvero farti sentire al sicuro garantendoti la professionalità e la qualità dell'originale.

Solo con l'esperienza e la formazione che la casa madre può garantire, hai la sicurezza di affidarti ad un **team** qualificato di professionisti.

Il Call Center e i nostri tecnici ascoltano ogni tua esigenza e ti accompagnano passo passo.

> La tua soddisfazione è la nostra missione.

Degli interventi chiusi in prima visita

Oltre 20%

Chiamate risolte telefonicamente

80%

Degli appuntamenti fissati nelle 48h

Centri Assistenza in tutta Italia

Il consumatore può contattare il call center in diverse modalità.











© 02.20.30\* Call Center Italiano. Attivo 7 giorni su 7.



Completa autonomia nella gestione dell'assistenza.



ON LINE







WHATSAPP



Oltre 800 tecnici autorizzati a tua disposizione



#### CALL CENTER **TUTTO ITALIANO**

**C** 02.20.30\*

Più di **100 operatori esperti** con più di 1000 ore di formazione all'anno, per offrire sempre il servizio migliore.

#### Al fianco del nostro CONSUMATORE

Il nostro vuole essere un legame forte, autentico e capace di ascoltare e **soddisfare le esigenze** del consumatore nel tempo, andando oltre i benefici dei nostri prodotti e servizi.

#### Professionalità 100% ITALIANA

Rivolgersi al nostro centro assistenza autorizzato significa avere la garanzia di essere seguiti da professionisti esperti.

#### Un cuore grande 70.000 m²

Il nostro **magazzino ricambi**, un polo logistico europeo con sede in Italia, sempre vicino ai nostri clienti, ovunque si trovino.







#### **Indice**

Accessori 232

**Linee Estetiche** Tecnologia 6° SENSO 16 20 01 **Cottura** Compatti, Microonde Forni e Cassetti 22 56 Piani cottura a Gas 122 02 03 Refrigerazione Lavaggio stoviglie Frigoriferi e Lavastoviglie Congelatori 140 192 Cantinette 182

Piani cottura a Induzione

88

O4

Bucato

Lavatrici e Lavasciuga

222





## Progettato per ciò che conta davvero

Oggi più che mai, la ricerca del benessere personale è al centro della vita, poiché ognuno di noi sente che l'equilibrio e la serenità sono fondamentali per vivere la vita al meglio.

Ecco perché le persone cercano costantemente nuove opportunità per ricaricare, coltivare relazioni soddisfacenti,

trarre ispirazione, esercitare la creatività e nutrire la crescita personale.

La ricerca inizia da casa.

In questo nuovo scenario, Whirlpool presenta la sua eccezionale collezione built-in: una gamma completa di soluzioni avanzate, soluzioni avanzate, caratterizzate dalla *Tecnologia* 6° SENSO, principio guida del brand alla base di tutti i prodotti, soluzione all'avanguardia che si occupa delle faccende quotidiane permettendoti di coltivare momenti significativi ogni giorno.





# Benvenuti nella Whirlpool

La collezione di elettrodomestici dedicata in esclusiva a te.

I prodotti W Collection più innovativi e di pregio sono stati selezionati per realizzare un'offerta completa che cambierà il modo di vivere la propria casa: una fusione perfetta tra design all'avanguardia e la tecnologia più avanzata, per permettere la migliore integrazione tra casa e vita.

La **Whirlpool Suite** è preziosa perché caratterizzata dalla tecnologia **6° SENSO** che garantisce semplicità d'uso con eccellenza nei risultati; dall'interazione intelligente grazie alla **6thSenseLive** App, fonte di consigli chiari e controllo dei prodotti da qualsiasi luogo; dalle linee estetiche eleganti e moderne per un design distintivo e di pregio assoluto.

### W Collection W6

#### Linee pure e perfette per ogni cucina.

W6 è la gamma di elettrodomestici con dettagli estetici caratterizzanti, come la nuova maniglia dei forni e dei microonde, che la rende particolarmente versatile e di facile inserimento in ogni ambiente cucina. Si integra perfettamente sia nelle cucine moderne che in quelle di gusto più tradizionale. Il design unico è sempre valorizzato dalle funzioni all'avanguardia che garantiscono prestazioni di livello superio





## W Collection **W4**

Linea dal design futuristico e dalle prestazioni eccezionali.

Progettata per le cucine moderne e corredate di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Dotati dell'innovativa *Tecnologia* **6° SENSO**, i forni W4 possono essere

impostati con tre semplici gesti per risultati perfetti.

Massima flessibilità e semplicità di utilizzo con un look distintivo e finiture originali.

### Linea **Elements**

#### Eleganza e prestazioni uniche.

Elements, un'armonia di linee e forme perfetta per le cucine moderne.

Forno, microonde e piano cottura: un set completo di eleganza e funzionalità. La bellezza essenziale del vetro si fonde con la determinazione dell'acciaio, dando vita a finiture ricercate, per un'estetica al passo con i tempi.





## Tecnologia 6° SENSO

Il senso del benessere.

La nostra *Tecnologia 6° SENSO*, simbolo distintivo di Whirlpool, è la forza trainante di ogni elettrodomestico, aiutando a **semplificare la tua vita quotidiana** e a **promuovere il tuo benessere a casa**.

Integrata con attenzione in ciascuno dei nostri elettrodomestici, la nostra innovativa *Tecnologia 6° SENSO* permette un **controllo superiore, assistenza intelligente e opzioni di gestione automatizzata** rendendo le faccende domestiche semplici e garantendo risultati sempre perfetti.

Occupandosi delle attività quotidiane con precisione e facilità, il **6° SENSO** semplifica la vita a casa, permettendoti di concentrare tempo e energie su ciò che conta davvero.





#### Assistenza intelligente e prestazioni avanzate, progettate per il tuo benessere.

La *Tecnologia* **6° SENSO** comprende le tue esigenze e potenzia gli elettrodomestici Whirlpool di alta qualità per offrire risultati eccezionali, senza sforzo.

Dalle ricette assistite cucinate alla perfezione, al rilevamento del livello di sporco sulle stoviglie, fino al controllo automatico della temperatura sul piano cottura, il **6° SENSO** elimina la fatica di ogni giorno, consentendo a tutti di rimanere concentrati sui propri percorsi di benessere.









## Gamma **FORNI**

## W11 - W9 W6

TOUCHSCREEN COLORI

182 FUNZIONI

STEAMSENSE+

SENSORE UMIDITÀ

FLEXICLEAN: PIROLISI + IDROLISI

PIZZA 310°

6° SENSO

AIR FRY

FOOD SENSING PROBE CONNETTIVITÀ DISPLAY FULL TOUCH
69 FUNZIONI
STEAMSENSE
FLEXICLEAN:
PIROLISI + IDROLISI
PIZZA 310°
6° SENSO
AIR FRY

**FOOD SENSING PROBE** 



## Nuovo Forno WCOLLECTION



Nessuno sforzo per la massima precisione con il **6° SENSO**.

Infatti grazie alla *Tecnologia* **6° SENSO**, alla base delle funzioni **Steam**Sense+, **Food Sensing** Probe e **Active Steam** Control, il forno regola il livello di vapore, controlla la temperatura dei cibi e il livello di umidità automaticamente. Per eliminare ogni incertezza e garantire risultati sempre perfetti.



#### Ricette automatiche



#### Menu **6° SENSO** - Ricette Automatiche

Trasforma la cottura in un'esperienza senza sforzi grazie al menu di **Ricette Automatiche**, **gestite** dalla *Tecnologia* **6° SENSO**. Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti in autonomia la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione. Per aggiungere un tocco personale, è anche possibile selezionare il grado di cottura o il livello di doratura preferito per alcune ricette. Le Ricette Automatiche includono: lasagna, carne, pesce, verdure, prodotti da forno salati e dolci.

Indipendentemente dagli ingredienti, dalla ricetta e dall'occasione, le **combinazioni di cottura 6° SENSO** di Whirlpool ti forniscono tutta l'assistenza che tu possa desiderare. Ogni forno offre una guida step by step, per preparare qualsiasi ricetta. Dotati di una serie di soluzioni intuitive **6° SENSO** che regolano automaticamente temperatura, tempo di cottura, potenza delle resistenze e umidità, e che sanno cosa fare per ottenere una cottura a regola d'arte in ogni occasione, i forni Whirlpool ti consentono di cucinare i piatti di ogni giorno in modo semplice e di liberare la tua fantasia provando nuove ricette.











#### Fai la tua scelta

La tecnologia intuitiva **6° SENSO** sa come preparare ogni singolo piatto: il forno Whirlpool offre una selezione di tipologie di cibi e di combinazioni di cottura. Una volta scelto il tipo di alimento, e per alcuni piatti anche il grado di cottura e di doratura desiderato, il forno seleziona il programma e la durata ideali per un risultato perfetto. Durante la cottura il forno controlla la temperatura, il tempo di cottura e l'umidità, regolandoli automaticamente. Cucinare non è mai stato così semplice.



#### In linea con il tuo stile di vita

Le combinazioni di cottura **6° SENSO** si adattano perfettamente al tuo stile di vita. Grazie alla *tecnologia* **6° SENSO** potrai accedere in modo semplice e intuitivo a menù specifici, ricette vegetariane o deliziosi barbecue, per ottenere risultati perfetti seguendo suggerimenti nuovi e creativi relativi al tipo di pietanza desiderato.

#### Tecnologie a vapore



#### SteamSense+

Una funzione di vapore completa che consente di **cuocere con il 100% di vapore**, per pasti sani con un interno succoso e umido. Il forno mantiene la temperatura al di sotto dei 100℃ durante l'intero processo di cottura, per mantenere sia il livello ideale di umidità degli alimenti che le loro proprietà nutrizionali, garantendo risultati perfetti ogni volta. È dotato di un serbatoio **completamente estraibile**, facile da riempire d'acqua e da pulire quando necessario. Ideale per pesce al vapore, frutti di mare, verdure, filetti di pollo, frutta, uova e riso.



#### **Steam**Sense

Cucinare pasti gustosi con il vapore diventa semplice grazie ai **tre diversi livelli di vapore** tra cui scegliere, 25%, 50% e 75%, per risultati sempre deliziosi. Funziona riempiendo con acqua il **serbatoio completamente estraibile** in modo facile e veloce.





**Livello 1 - vapore 25%**Per la cottura di dolci e salati.



**Livello 2 - vapore 50%**Per pollo arrosto, carne, patate e verdure ripiene.



**Livello 3 - vapore 75%**Per pesce arrosto.



#### **Active Steam** Control

**Alimentato dalla** *Tecnologia* **6° SENSO**, questo sensore monitora e controlla il livello di umidità durante l'intero processo di cottura per garantire che i tuoi piatti siano cotti alla perfezione, anche in condizioni di disturbo, come l'apertura della porta.



#### Sous Vide

**Preserva aroma, sapore e nutrienti** con la cottura **Sous Vide**. Una tecnologia che consente di cuocere alimenti in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto con il vapore per un lungo periodo a una temperatura precisa. Sperimenta una **tenerezza e succosità eccellente** su diversi tipi di cibo, poiché il forno suggerirà la temperatura e l'impostazione più adatte per il ciclo di cottura specifico: manzo, maiale, pesce, verdure e frutta.

#### Caratteristiche principali



#### **Food Sensing** Probe

Potenziata dalla *Tecnologia* **6° SENSO**. La sonda autoportante offre la massima precisione con il minimo sforzo. Misura e monitora intuitivamente la temperatura interna degli alimenti durante il processo di **cottura per piatti** a base liquida, come dolci o pane, oltre a carni, pesce o altri alimenti solidi.



Scopri fino a 29 ricette disponibili selezionando il programma dedicato, per risultati proprio come piacciono a te.





#### Pizza 310°

Cuoci facilmente la pizza **a 310° in meno di 10 minuti**<sup>1</sup>, senza la necessità di accessori come la pietra per pizza.



Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.



#### Cook4

La funzione **Cook**4 offre un livello di flessibilità straordinario che consente **di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente** senza mescolare i sapori o gli aromi. Quando la funzione è attivata, il potente elemento riscaldante e il sistema di distribuzione dell'aria, lavorano insieme per riscaldare uniformemente la cavità del forno e ricircolare costantemente l'aria, garantendo risultati eccezionali e un





#### **Air**Fry

risparmio energetico.

Una funzione dedicata per cucinare una vasta gamma di alimenti, dalle patatine fritte al pollo fritto e alle verdure, ottenendo **fino al 50% di grassi in meno**<sup>2</sup> rispetto alla frittura ad immersione tradizionale. **Risultati croccanti e gustosi** sono garantiti grazie alla precisa distribuzione dell'aria calda in combinazione con un'apposita teglia lavabile in lavastoviglie.





#### **Flexi**Clean

Due opzioni di auto-pulizia senza pensieri, che rendono la pulizia dopo la cottura un gioco da ragazzi. **Smart**Clean utilizza il vapore per ammorbidire i residui di cibo, che possono poi essere facilmente rimossi con un panno. La pulizia **Pirolitica** utilizza l'alta temperatura per trasformare il grasso in cenere, che può essere facilmente rimossa.





#### **Finitura**



#### Display



TouchScreen colori 3.5", Connesso



Display full touch



Display LCD



Manopola Centrale

## Nuovo Set Forni WCOLLECTION

Benessere è: le cose ben fatte e in grande.




Il nuovo Set Forni W Collection include il rivoluzionario Forno W Collection, dotato di funzionalità intuitive per una cottura di precisione come la **Food Sensing Probe**, e l'ampio Forno Compatto con Microonde: il modo migliore per non lasciarsi mancare nulla in cucina e nutrire il tuo benessere.

Il set, potenziato dalla *Tecnologia* **6° SENSO**, offre spazio infinito per una **precisione di cottura** eccezionale grazie alla sua **spaziosa cavità** e alle **tecnologie avanzate**, oltre a un **design raffinato** che si integra perfettamente nella tua cucina.










**Gallery 60cm** | Forno + Forno compatto con Microonde + Cassetto + Forno compatto 100% Vapore + Cassetto



**Colonna 60cm |** Forno compatto con Microonde + Forno

Per dettagli completi sulle correlazioni tra le funzionalità e le gamme, fare riferimento al grafico di allineamento delle gamme.



**Gallery 60cm** | Forno + Cantinetta per vino



**Gallery 45cm** | Forno + Cantinetta per Vino + Cassetto

## Una cucina più sana¹ grazie alla tecnologia a vapore **Steam+**

#### **FORNI** Elements

E se preparare un piatto delizioso potesse diventare un'esperienza senza pensieri dall'inizio alla fine?

Il **forno da incasso Whirlpool** è stato progettato proprio per questo, con **funzionalità avanzate che semplificano ogni fase del processo**, dalla cottura alla pulizia.

La funzione **Steam+** garantisce ottime prestazioni grazie alla presenza di vapore all'interno del ciclo di cottura, per piatti succosi all'interno e croccanti all'esterno.

Il forno dispone anche di una cavità da 71 litri garantendo spazio per ogni preparazione, una porta elegante che si chiude senza intoppi e un design completamente nero, in linea con le ultime tendenze di design.





Caratteristiche principali



#### Steam+

Il metodo di cottura ideale per preservare i nutrienti ed esaltare il gusto degli alimenti



# **Smart**Clean

Pulizia a vapore ecologica e veloce

# Una cucina più salutare<sup>1</sup>



#### Steam+

Cucinare in modo più sano<sup>1</sup> è facile: versare 200 ml di acqua nella cavità inferiore, inserire la preparazione e attivare la funzione vapore. Ideale per diversi tipi di piatti, dal pane al pesce.









# Funzioni automatiche per Pane&Dolci

Una volta selezionata la funzione, la durata e la temperatura vengono impostate automaticamente.

Il ciclo di cottura per il pane ha una durata di 1 ora, per la pasta frolla di 45 minuti.



#### **Funzione Pizza**

Per ottenere pizza deliziose senza sforzi, selezionare il programma e poi regolare tempo e temperatura del ciclo di cottura.



# **Smart**Clean

Pulizia a vapore ecologica e veloce.



# **Soft**Closing

Chiusura ammortizzata della porta.



# Guide **telescopiche**

Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno.



#### **GAMMA PRODOTTI**

#### **LINEA W COLLECTION**



WOI11P8FHT2SBAF
Forno multifunzione - W11



WO198MPT2SBA Forno multifunzione - W9



WOI98HT2SBA Forno multifunzione - W9



WOI9A8PT2SBA

Forno multifunzione - W9



**AKZ9S 8270 FB** 

Forno multifunzione - W6 Absolute Steam



**AKZ9S 8220 FB** 

Forno multifunzione - W6 Absolute Steam



**WOI6A8FPT1SBA** 

Forno multifunzione - W6



**WOI68FPT1SBA** 

Forno multifunzione - W6



**WOI68HT1SXA** 

Forno multifunzione - W6



**WOI68HU0SXA** 

Forno multifunzione - W6



**WOI4S8PMOSBA** 

Forno multifunzione - W4



**WOI4S8HM0SXA** 

Forno multifunzione - W4


#### **LINEA ELEMENTS**



OMSK58RU1SB

Forno Multifunzione

# Riempilogo Gamma Prodotti















#### **WOI11P8FHT2SBAF**



FORNO MULTIFUNZIONE - W11















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Connettività da remoto 6th Sense Live App
- Maniglia integrata
- Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Food Sensing Probe
- SteamSense+: vapore al 25, 50, 75 e 100%
- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 182 funzioni totali
- Cottura sottovuoto (Sous Vide), Active Steam Control
- · Pizza 310°
- · Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**


- Classe di efficienza energetica A++
- Cavità 73 L
- · Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- · Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

• 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia per cottura a vapore, Teglia Air Fry, Food Sensing Probe

#### **ABBINAMENTI MWO non WSuite**

- · WCW1107HTSB, WCT11A9FHTSB, WCS11A9FHTSBA
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



#### WOI98MPT2SBA



FORNO MULTIFUNZIONE - W9













#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Connettività da remoto 6th Sense Live App
- Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Food Sensing Probe
- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 122 funzioni totali
- · Pizza 310°
- · Tecnologia 6° SENSO
- · Ricette con Sonda Multisense a 4 punti
- · Cook4, Ready2Cook
- FlexiClean
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**


- · Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- · Chiusura rallentata SoftClosing+
- · Guide telescopiche (2 livelli)
- · Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air

#### **ABBINAMENTI MWO non WSuite**

- · WCW907PHTSB, WCT9A9PHTSB, WCS9A9PHTSBA
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.854



# M A D E · I N · I T A

#### **WOI98HT2SBA**

NEW

FORNO MULTIFUNZIONE - W9













#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Connettività da remoto 6th Sense Live App
- Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 98 funzioni totali
- · Pizza 310°
- Funzioni speciali
- · Tecnologia 6° SENSO
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air Fry

#### **ABBINAMENTI MWO non WSuite**

· WCW9O7PHTSB, WCT9A9PHTSB, WCS9A9PHTSBA

Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



#### WOI9A8PT2SBA



FORNO MULTIFUNZIONE - W9













## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Connettività da remoto 6th Sense Live App
- Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 112 funzioni totali
- Active Steam Control, **BakeSense**
- · Pizza 310°
- · Tecnologia 6° SENSO
- Cook4, Ready2Cook
- FlexiClean
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**


- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura rallentata SoftClosing+
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air Frv

## **ABBINAMENTI MWO non WSuite**

- · WCW9O7PHTSB, WCT9A9PHTSB, WCS9A9PHTSBA
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.210
PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.989









#### **AKZ9S 8270 FB**

FORNO MULTIFUNZIONE - W6 ABSOLUTE STEAM















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD Text Assisted
- Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Tecnologia 6° SENSO
- 44 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- · Cook3
- Ready2Cook
- Funzione autopulente *Flexi*Clean Pack
- SteamSense: vapore al 25 e 50%
- Funzione pizza
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Pannello comandi 9,7 cm
- · Cassetto integrato per carico acqua
- · Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- · Capacità serbatoio acqua: 250 ml

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air

# ABBINAMENTI MWO in abbinata



· AMW 6440 FB, WMN14BB

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



#### **AKZ9S 8220 FB**

FORNO MULTIFUNZIONE - W6 ABSOLUTE STEAM















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD Text Assisted
- Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Tecnologia 6° SENSO
- 42 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- · Cook3
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- SteamSense: vapore al 25 e 50%
- Funzione pizza
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Pannello comandi 9,7 cm
- · Cassetto integrato per carico acqua
- · Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- · Capacità serbatoio acqua: 250 ml

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air

#### **ABBINAMENTI MWO in abbinata**



· AMW 6440 FB, WMN14BB

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



6









#### **WOI6A8FPT1SBA**



FORNO MULTIFUNZIONE - W6















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

• Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Food Sensing Probe
- **SteamSense**: vapore al 25, 50 e 75%
- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 69 funzioni totali
- · Pizza 310°
- Tecnologia **6° SENSO**
- · Cook4, Ready2Cook
- FlexiClean
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C


#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air Fry, Food Sensing Probe

#### **ABBINAMENTI MWO in abbinata**



- · WCW607HTB, WMD6O4TB, WCS6A9PHTSBA, WMN14BB
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



#### **WOI68FPT1SBA**



MADE·IN·ITALY

FORNO MULTIFUNZIONE - W6













#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

• Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Food Sensing Probe
- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 66 funzioni totali
- · Pizza 310°
- ìTecnologia 6° SENSO
- Cook4, Ready2Cook
- FlexiClean
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- · Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C


#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia, Teglia Air Fry, Food Sensing Probe

#### **ABBINAMENTI MWO in abbinata**



- · WCW607HTB, WMD6O4TB, WCS6A9PHTSBA, WMN14BB
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)















#### **WOI68HT1SXA**



FORNO MULTIFUNZIONE - W6















· Finitura acciaio

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 57 funzioni totali
- · Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- · Air Fry

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie, Teglia Air

#### **ABBINAMENTI MWO in abbinata**



· WMD6O4TX, WCW6O7HTSX, WMN461BX

 Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



#### **WOI68HU0SXA**



FORNO MULTIFUNZIONE - W6















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Finitura acciaio
- Manopole Push Push a scomparsa

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Ricette Automatiche 6° SENSO
- 57 funzioni totali
- · Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 2 griglie

#### **ABBINAMENTI MWO in abbinata**



· WMN461BX, WMD6O4UX, WCW64HUSX

 Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.120
PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.008













#### WOI4S8PM0SBA



FORNO MULTIFUNZIONE - W4















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

• Finitura Nero

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- · Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- · Cook4, Ready2Cook
- FlexiClean
- · Steam+

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

#### **ABBINAMENTI MWO in abbinata**



· WMD44MB, WMW47HMB, WMN14BB

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



#### **WOI4S8HMOSXA**



FORNO MULTIFUNZIONE - W4















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

· Finitura acciaio

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 16 funzioni totali
- · Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- · Cook4, Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 L
- · Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Temperatura massima cottura: 310°C

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia

#### **ABBINAMENTI MWO in abbinata**



· WMD44MX, WMW47HMX, WMN461BX

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)





#### OMSK58RU1SB

FORNO MULTIFUNZIONE - ELEMENTS















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Display digitale con cifre color Bianco
- Finitura Nero
- Manopole Push Push a scomparsa

#### **FUNZIONI DI COTTURA**

- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- Cook3
- Funzione pizza
- Funzione autopulente *Flexi*Clean Pack
- Steam+

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 71 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)

#### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**


• 1 teglia standard, 1 teglia profonda, 1 griglia


#### **ABBINAMENTI MWO**


• W67 MN840 NB (disponibile fino a giugno) WMN14BB (non in WSuite)




 Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)









FORNI	DIMENSIONI (in mm)											
MODELLO	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	L	М	N
WOI11P8FHT2SBAF	595	595	20	546	577	0	0	0	0	543	5	0
WOI98MPT2SBA	595	595	20	546	577	3	589	13	41	543	5	470
WOI98HT2SBA	595	595	20	546	577	3	589	13	41	543	5	470
WOI9A8PT2SBA	595	595	20	546	577	3	589	13	41	543	5	470
AKZ9S 8270 FB	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
AKZ9S 8220 FB	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
WOI6A8FPT1SBA	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
WOI68FPT1SBA	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
WOI68HT1SXA	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
WOI68HU0SXA	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
WOI4S8PM0SBA	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
WOI4S8HM0SXA	595	595	20	546	577	19	556	30	36	543	5	446
OMSK58RU1SB	595	595	20	558	570	31	532	12.8	41.3	548	5	474.7

FORNI	W	SUITE
CODICE PRODOTTO	WOI11P8FHT2SBAF	WOI98MPT2SBA
EAN Code	8003437836640	8003437836312
Linea estetica	W11	W9
Colori/Finitura	Nero	Nero
PRESTAZIONI		
Classe di efficienza energetica	A++	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,52	0,64
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,8	0,87
CAVITÀ	141-1:-:	Disable: 1 Idealiei
Sistema di pulizia	Idrolisi	Pirolisi + Idrolisi
Dimensione della cavità (lt) Superficie di cottura (cm²)	73 1200	73 1200
Tipo di cavità	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY	i iat	i idt
Interfaccia	TouchScreen colori	TouchScreen colori
Manopole	-	-
Connettività	•	•
FUNZIONI		
Numero totale funzioni	782	122
Numero funzioni Manuali	34	24
Numero funzioni automatiche	145	94
Statico	•	•
Grill	•	•
TurboGrill	•	•
Termoventilato	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•
Numero funzioni Speciali	8	8
Scongelamento	•	•
Mantenere in caldo	•	•
Lievitazione	•	•
Funzione Pizza	• - 310°	• - 310°
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	•	•
Funzione Sous Vide	•	-
Maxi Cooking	•	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	•	-
Cottura Multilivello - 4 livelli Cottura Multilivello - 3 livelli		
Ready2Cook	•	-
STRUTTURA PORTA	•	-
Numero vetri	3	4 (Gifam)
Cerniere	Soft Closing +	Soft Closing +
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•
Porta removibile ventilata	•	•
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE		
Vapore 100%	•	-
Vapore 75%	-	-
Vapore in cavità	-	-
Sensore Controllo Umidità	•	No
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)		-
	-	-
Drain - scarico acqua	- No	- - No
Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE	No	- No
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura	No Elettronica	- No Elettronica
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura  Programmatore inizio/fine cottura	No Elettronica Start and Stop	- No Elettronica Start and Stop
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura  Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti	No Elettronica Start and Stop ●	- No Elettronica Start and Stop
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura  Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti  Ventilazione di sicurezza	No Elettronica Start and Stop ● Radiale	- No Elettronica Start and Stop • Radiale
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna	No Elettronica Start and Stop ●	- No Elettronica Start and Stop
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI	No Elettronica Start and Stop ● Radiale 2 LEDs	Elettronica Start and Stop  Radiale LED
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs	- No Elettronica Start and Stop  Radiale LED
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura  Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti  Ventilazione di sicurezza  Illuminazione interna  ACCESSORI  Griglia  Leccarda	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs	- No Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura  Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti  Ventilazione di sicurezza  Illuminazione interna  ACCESSORI  Griglia  Leccarda  Leccarda  Leccarda profonda	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1	- No Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI  Griglia Leccarda Leccarda profonda  Vassoio forato  Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1	- No Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0	- No Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0	- No Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No
Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 1 • • • Food Sensing Probe	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No • Food Sensing Probe - 4 punti
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 1 • Food Sensing Probe 3450/2800	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No  Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 1 • • • Food Sensing Probe	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No • Food Sensing Probe - 4 punti
Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 1 • Food Sensing Probe - 3450/2800 2450	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No  Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist  DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs   1 0 1 0 1 • Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 310° 220-240	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No  Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450 310°
Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 1 Food Sensing Probe - 3450/2800 2450 310°	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No  Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450 310° 220-240
Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs   1 0 1 0 1 • Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 3110° 220-240 16/13	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 1 No • Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450 3110° 220-240 16/13
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda GriglI Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs   1 0 1 0 1 • Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 3110° 220-240 16/13	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 1 No • Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450 3110° 220-240 16/13
Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 1  • Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 1 No • Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50
Capacita Serbatolo acqua pel Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE  Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illluminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 1  • • Food Sensing Probe   3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 1 No • Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50
Drain - scarico acqua  ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda Leccarda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	No  Elettronica Start and Stop  Radiale 2 LEDs  1 0 1 0 11 • • Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564 585x560x550	- No  Elettronica Start and Stop  Radiale LED  1 1 1 No  Food Sensing Probe - 4 punti -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564 585x560x550

FORNI	W S	SUITE
CODICE PRODOTTO	WOI98HT2SBA	WOI9A8PT2SBA
EAN Code	8003437836497	8003437836626
inea estetica	W9	W9
Colori/Finitura	Nero	Nero
PRESTAZIONI	Δ.	Δ.
Classe di efficienza energetica Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	A+ 0,64	A+ 0,64
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)  Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87	0,87
CAVITÀ	0,07	0,07
Sistema di pulizia	Idrolisi	Pirolisi + Idrolisi
Dimensione della cavità (It)	73	73
Superficie di cottura (cm²)	1200	1200
lipo di cavità	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY		
nterfaccia	TouchScreen colori	TouchScreen colori
Manopole Connettività	•	•
FUNZIONI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Numero totale funzioni	98	112
Numero funzioni Manuali	24	28
Numero funzioni automatiche	73	79
Statico	•	•
Grill	•	•
FurboGrill	•	•
Termoventilato	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•
Numero funzioni Speciali	8	8
Scongelamento	•	•
Mantenere in caldo Lievitazione	•	•
Funzione Pizza	• - 310°	• - 310°
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	•	•
Funzione Sous Vide		-
Maxi Cooking	•	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	•
Cottura Multilivello - 4 livelli	•	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	-
Ready2Cook	•	•
STRUTTURA PORTA		
Numero vetri	3	4 (Gifam)
Cerniere	Soft Closing +	Soft Closing +
Sicurezza bambini (blocco comandi) Porta removibile ventilata	•	•
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Vapore 100%	-	-
Vapore 75%	-	•
Vapore in cavità	-	-
Sensore Controllo Umidità	No	•
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	Cassetto estraibile
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	-	0,5
Drain - scarico acqua	No	No
ALTRE CARATTERISTICHE	El	51
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti	Start and Stop	Start and Stop
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale
lluminazione interna	LED	LED
ACCESSORI	LLU	
Griglia	1	1
Leccarda	1	1
Leccarda profonda	1	1
/assoio forato	No	No
Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	•	•
Guide telescopiche	•	•
Fermosonda	-	-
Grill Twist  DATI TECNICI	-	-
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3450/2800	3450/2800
Potenza grill (W)	2450	2450
Femperatura massima cottura (°C)	310°	310°
Tensione (V)	220-240	220-240
Corrente (A) / Regolabile	16/13	16/13
Frequenza (Hz)	50	50
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	597x595x564	597x595x564
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	597x595x564 585x560x550 690x635x650	597x595x564 585x560x550 690x635x650


FORNI ABSOLUTE	W SUITE			
CODICE PRODOTTO	AKZ9S 8270 FB	AKZ9S 8220 FB		
EAN Code	8003437836213	8003437836190		
Linea estetica	Absolute inox	Absolute inox		
Colore/Finitura	Nero	Nero		
Comandi "Touch Control" a sfioramento				
Manopole "push-push" a scomparsa				
Manopole esterne				
PRESTAZIONI				
Classe di efficienza energetica	A+	A+		
Consumo di Energia - Funzione statica (kWh/ciclo)	0.90	0.91		
Consumo di Energia - Funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0.69	0.70		
Dimensioni della cavità (lt.)	73	73		
Superficie di cottura (cm²)	1200	1200		
TIPOLOGIA				
Numero di funzioni	8	8		
Tipo di programmatore		-		
UNZIONI TRADIZIONALI				
Statico	•	•		
Maxigrill (	-	-		
	•	•		
Funzione Pasticceria (statico + ventilaz.)	•	•		
Furbo grill (grill + ventilazione)	•	•		
Scongelamento (solo ventola fredda)				
Cottura Multilivello				
co termoventilato	•	•		
lluminazione cavità	•	•		
Statico solo resistenza inferiore				
Girarrosto				
UNZIONI ELETTRONICHE				
Cottura 6°SENSO				
Ready2Cook	•	•		
Cook3	•	•		
Preriscaldamento Rapido	-	-		
unzione Pizza	•	•		
Funzione Pane	-	-		
Lievitazione 35°C	-	-		
Mantenimento in caldo	_	_		
Maxi Cooking	-	_		
	_	_		
Cottura preparati surgelati	-	-		
Memorizzazione pietanze piu' utilizzate	-	-		
Funzione autopulente SMART CLEAN		-		
Funzione autopulente STAR CLEAN	-	-		
Funzione pirolitica di autopulizia	-	-		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Gestione elettronica della temperatura	•	•		
Display digitale	•	•		
Orologio analogico	-	-		
Programmatore Inizio/Fine Cottura	•	•		
Contaminuti a spegnimento automatico	•	•		
Numero luci interne da 40W	1	1		
Pannelli catalitici	-	-		
Grill reclinabile	-	-		
Chiusura ammortizzata "Slow Motion"	-	-		
orta "Full Glass"	•	•		
Vumero vetri	4	4		
/entilazione di sicurezza	radiale	radiale		
ermostato di sicurezza	- Tadiaic	- Taulale		
Sicurezza bambini	•	•		
ACCESSORI				
	1	1		
eccarda profonda	1	1		
iastra dolci	-	-		
Griglie	1	1		
it accessori per induzione	-	-		
Sirarrosto	-	-		
Guide Telescopiche	-	-		
pina	•	•		
DATI TECNICI				
Potenza massima nominale (W)	3650/2600	3650/2600		
ensione (V) - Corrente (A)				
requenza (Hz)	50/60	50/60		
DIMENSIONI				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564		
Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556		
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x500x550	690x630x650		
ZITTICTISTOTI PLOUDITO ITTIDATIALO MALAF (ITITT)	USUAUSUAUSU	USUXUSUXUSU		

FORNI		W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WOI6A8FPT1SBA	WOI68FPT1SBA	WOI68HT1SXA
EAN Code	8003437836398	8003437836961	8003437837036
Linea estetica	W6	W6	W6
Colori/Finitura	Nero	Nero	Inox
PRESTAZIONI	INCIO	14010	IIIOX
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
	0,64	0,64	0,64
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	·	0,64	·
	0,87	0,87	0,87
CAVITÀ	B: I:	Di li i II li i	
Sistema di pulizia	Pirolisi + Idrolisi	Pirolisi + Idrolisi	Idrolisi
Dimensione della cavità (It)	73	73	73
Superficie di cottura (cm²)	1200	1200	1200
lipo di cavità	Flat	Flat	Flat
TIPO DI DISPLAY			
nterfaccia	Full Touch	Full Touch	LCD Touch
Manopole	-	-	-
Connettività	-	-	-
FUNZIONI			
Numero totale funzioni	69	66	57
Numero funzioni Manuali	25	23	23
Numero funzioni automatiche	40	40	33
	40	40	
itatico	•	•	•
Grill			
[urboGrill	•	•	•
Termoventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Numero funzioni Speciali	7	7	7
Scongelamento	•	•	•
Mantenere in caldo	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Funzione Pizza	• - 310°	• - 310°	• - 310°
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	•	•	•
Funzione Sous Vide	-	-	-
	•	•	•
Maxi Cooking	•	•	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua		-	-
Cottura Multilivello - 4 livelli	•	•	•
Cottura Multilivello - 3 livelli	-	-	-
Ready2Cook	•	•	•
STRUTTURA PORTA			
Numero vetri	4 (Gifam)	4 (Gifam)	3
Cerniere	Soft Closing	Soft Closing	Soft Closing
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Porta removibile ventilata	•	•	•
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE			
Vapore 100%	-	-	-
Vapore 75%	•	-	_
	-		
/apore in cavità	- Ni	- N.	- N.
Sensore Controllo Umidità	No	No	No
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	Cassetto estraibile	-	
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	0,5	-	-
Orain - scarico acqua	No	No	No
ALTRE CARATTERISTICHE			
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop	Start and Stop
Contaminuti	•	•	•
Contaminati			Radiale
	Radiale	Radiale	naulale
/entilazione di sicurezza			
/entilazione di sicurezza Iluminazione interna	Radiale Alogena (40W)	Radiale Alogena (40W)	Alogena (40W)
/entilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
/entilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI Griglia	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
/entilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda	Alogena (40W)  1 1	Alogena (40W)  1 1	Alogena (40W)  2 1
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda	Alogena (40W)  1 1 1 1	Alogena (40W)  1 1 1 1	Alogena (40W)  2  1  1
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI Griglia eccarda eccarda profonda Vassoio forato	Alogena (40W)  1 1 1 No	Alogena (40W)  1 1 1 No	Alogena (40W)  2 1 1 No
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	Alogena (40W)  1 1 1 No •	Alogena (40W)  1 1 1 No •	Alogena (40W)  2 1 1 No •
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Siriglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche	Alogena (40W)  1 1 1 No •	Alogena (40W)  1 1 1 1 No •	Alogena (40W)  2 1 1 No
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI  Triglia Leccarda Leccarda profonda Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Suide telescopiche Termosonda	Alogena (40W)  1 1 1 No •	Alogena (40W)  1 1 1 No •	Alogena (40W)  2 1 1 No •
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna LCCESSORI  iriglia eccarda eccarda profonda vassoio forato uccessorio Air Fry (frittura ad aria) iuide telescopiche fermosonda	Alogena (40W)  1 1 1 No •	Alogena (40W)  1 1 1 1 No •	Alogena (40W)  2 1 1 No •
dentilazione di sicurezza luminazione interna LCCESSORI  iriglia eccarda eccarda profonda dassoio forato LCCESSORI  iuide telescopiche ermosonda irill Twist	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Food Sensing Probe	Alogena (40W)  2 1 1 No • •
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI Grirglia eccarda eccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Grirglia errinosonda Griff Terrinosonda Griff Terrinosonda Griff Terrinosonda Griff Terrinosonda Griff Terrinosonda Griff Terrinosonda	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante -	Alogena (40W)  1 1 1 No • Food Sensing Probe	Alogena (40W)  2 1 1 No •
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Suide telescopiche Fermosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante - 3450/2800	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Food Sensing Probe - 3450/2800	Alogena (40W)  2 1 1 No • 3450/2800
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Fermosonda Grigli Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Dotenza grill (W)	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante - 3450/2800 2450	Alogena (40W)  1 1 1 No • Food Sensing Probe - 3450/2800 2450	Alogena (40W)  2 1 1 No • 3450/2800 2450
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist D'ATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C)	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante - 3450/2800 2450 310°	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Food Sensing Probe - 3450/2800 2450 310°	Alogena (40W)  2 1 1 No • 3450/2800 2450 310°
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna  ACCESSORI  siriglia ecccarda ecccarda veccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Suide telescopiche Termosonda Sirill Twist DATI TECNICI Ottenza massima nominale (W) Regolabile Votenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V)	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante - 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  1 1 1 No • Food Sensing Probe - 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  2 1 1 No • • 3450/2800 2450 310° 220-240
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Lermosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Lemperatura massima cottura (°C) Lensione (V) Lorrente (A) / Regolabile	Alogena (40W)  1 1 1 1 No  • Termosnda Autoportante  - 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  1 1 1 1 No  Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  2 1 1 No • • 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Suide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz)	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante - 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  1 1 1 No • Food Sensing Probe - 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  2 1 1 No • • 3450/2800 2450 310° 220-240
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Fermosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Femperatura massima cottura (°C) Fensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI	Alogena (40W)  1 1 1 1 No  • Termosnda Autoportante  - 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  1 1 1 1 No  Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  2 1 1 No • • 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Suide telescopiche Germosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Gensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI	Alogena (40W)  1 1 1 1 No  • Termosnda Autoportante  - 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  1 1 1 1 No  Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  2 1 1 No • • 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Suide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz)	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • Termosnda Autoportante - 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • • Food Sensing Probe -  3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	Alogena (40W)  2 1 1 No • 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Fermosonda Grigli Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Femperatura massima cottura (°C) Fensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	Alogena (40W)  1 1 1 1 No • • Termosnda Autoportante - 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50 597x595x564	Alogena (40W)  1 1 1 No • • Food Sensing Probe - 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50 597x595x564	Alogena (40W)  2 1 1 No • 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564

FORNI		W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WOI68HU0SXA	WOI4S8PM0SBA	WOI4S8HM0SXA
EAN Code	8003437836305	8003437837197	8003437836411
Linea estetica	W6	W4	W4
Colori/Finitura	Inox	Nero	Inox
PRESTAZIONI			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,64	0,65	0,67
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,87	0,87	0,9
CAVITÀ		B: I: II I:	
Sistema di pulizia	Idrolisi	Pirolisi + Idrolisi	Idrolisi
Dimensione della cavità (lt) Superficie di cottura (cm²)	73 1200	73 1200	73 1200
ipo di cavità	Flat	Flat	Flat
FIPO DI DISPLAY	Fiat	гіас	riat
nterfaccia	Touch + 2 manopole push-push	Monomanopola	Monomanopola
Manopole	Push-Push	Esterna	Esterna
Connettività	-	-	-
UNZIONI			
Numero totale funzioni	57	17	16
Numero funzioni Manuali	29	8	9
lumero funzioni automatiche	33	6	6
itatico	•	•	•
rill	•	•	•
urboGrill	•	•	•
ermoventilato	•	•	•
reriscaldamento rapido	•	•	•
Iumero funzioni Speciali	14	4	5
congelamento	•	-	-
Mantenere in caldo	•		-
ievitazione	•	•	•
unzione Pizza	• - 310°	• - 310°	• - 310°
funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	•	•	•
funzione Sous Vide	-	-	-
Maxi Cooking	•	-	-
funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	-	•	-
Cottura Multilivello - 4 livelli Cottura Multilivello - 3 livelli		-	
Ready2Cook	-	-	-
STRUTTURA PORTA	-		-
Numero vetri	3	4 (Gifam)	3
Cerniere	Soft Closing	Soft Closing	Soft Closing
icurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Porta removibile ventilata	•	•	•
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE			
/apore 100%	-	-	-
/apore 75%	-	-	-
/apore in cavità	-	•	•
Sensore Controllo Umidità	No	No	No
Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	-	-	-
Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	-	-	-
Orain - scarico acqua	No	No	No
ALTRE CARATTERISTICHE			
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
rogrammatore inizio/fine cottura	Start and Stop	Start and Stop	Start and Stop
Contaminuti	•	•	•
			Radiale
entilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	
entilazione di sicurezza luminazione interna	Radiale Alogena (40W)	Radiale Alogena (40W)	Alogena (40W)
/entilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
/entilazione di sicurezza Iluminazione interna ACCESSORI Griglia	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
fentilazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI Griglia eccarda	Alogena (40W)  2 1	Alogena (40W) 1 1	Alogena (40W)  1 1
entilazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda	Alogena (40W)  2  1  1	Alogena (40W)  1  1  1	Alogena (40W)  1 1 1 1
entilazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda 'assoio forato	Alogena (40W)  2 1 1 No	Alogena (40W)  1 1 1 No	Alogena (40W)  1 1 1 No
entilazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda assoio forato ICCESSORI iccessorio Air Fry (frittura ad aria)	Alogena (40W)  2 1 1 No No	Alogena (40W)  1 1 1 No No	Alogena (40W)  1 1 1 No No
entilazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI rirglia eccarda eccarda profonda assoio forato ICCESSORI  assoio forato ICCESSORI  assoio forato ICCESSORI  IC	Alogena (40W)  2 1 1 No No No -	Alogena (40W)  1 1 1 No No -	Alogena (40W)  1 1 1 No No No
dentilazione di sicurezza luminazione interna LCCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda l'assoio forato LCCESSORI iuide telescopiche ermosonda	Alogena (40W)  2 1 1 No No	Alogena (40W)  1 1 1 No No	Alogena (40W)  1 1 1 No No
dentilazione di sicurezza luminazione interna LCCESSORI  iriglia eccarda eccarda profonda dassoio forato LCCESSORI  iuide telescopiche ermosonda irill Twist	Alogena (40W)  2 1 1 No No No	Alogena (40W)  1 1 1 No No -	Alogena (40W)  1 1 1 No No No
dentilazione di sicurezza Iluminazione interna ILCCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda 'assoio forato ILCCESSORI iriglia eccarda profonda iriglia eccarda profonda iriglia eccarda profonda ILCCESSORI	Alogena (40W)  2 1 1 No No	Alogena (40W)  1 1 1 No No	Alogena (40W)  1 1 1 No No
luminazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda lassoio forato ICCESSORI iriglia eccarda profonda lassoio forato ICCESSORI ICC	Alogena (40W)  2 1 1 1 No No 3450/2800	Alogena (40W)  1 1 1 No No 3450/2800	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800
entilazione di sicurezza luminazione interna  CCESSORI iriglia ecccarda eccarda profonda assoio forato ccessorio Air Fry (frittura ad aria) iuide telescopiche ermosonda irill Twist PATI TECNICI otenza massima nominale (W) Regolabile otenza grill (W)	Alogena (40W)  2 1 1 1 No No 3450/2800 2450	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450
entilazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda assoio forato ICCESSORI iriglia eccarda profonda assoio forato ICCESSORI iriglia eccarda profonda assoio forato ICCESSORI iriglia eccarda profonda assoio forato ICCESSORI ICCESSO	Alogena (40W)  2 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310°	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310°	Alogena (40W)  1 1 1 No No 3450/2800 2450 310°
dentilazione di sicurezza luminazione interna (CCESSORI siriglia eccarda eccarda eccarda profonda assoio forato (ccessorio Air Fry (frittura ad aria) siride telescopiche ermosonda sirill Twist (CATI TECNICI otenza massima nominale (W) Regolabile otenza grill (W) emperatura massima cottura (°C) ensione (V)	Alogena (40W)  2 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240
luminazione di sicurezza luminazione interna ICCESSORI iriglia eccarda eccarda profonda 'assoio forato ICCESSORI iriglia Eccarda profonda iriglia	Alogena (40W)  2 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13	Alogena (40W)  1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna  ILCCESSORI  irriglia eccarda eccarda profonda Vassoio forato ILCCESSORI  irriglia eremosonda erinila Twist  DATI TECNICI International (W) Regolabile International (W) In	Alogena (40W)  2 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240	Alogena (40W)  1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna  LCCESSORI  Griglia  eccarda  eccarda profonda  Vassoio forato  LCCESSORI  Griglia  eccarda  eccarda profonda  Vassoio forato  LCCESSORI  Vassoio forato  LCCESSORI	Alogena (40W)  2 1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	Alogena (40W)  1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50
Ventilazione di sicurezza Iluminazione interna LCCESSORI Griglia Griglia Geccarda profonda Vassoio forato LCCESSORI Griglia Geccarda profonda Vassoio forato LCCESSORI Griglia	Alogena (40W)  2 1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda Leccarda Leccardo	Alogena (40W)  2 1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564 585x560x550	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564 585x560x550	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564 585x560x550
Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda Leccarda Leccarda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Iermosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Iemperatura massima cottura (°C) Iensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) Peso netto/lordo (kg)	Alogena (40W)  2 1 1 1 No No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50	Alogena (40W)  1 1 1 1 No No 3450/2800 2450 310° 220-240 16/13 50  597x595x564

FORNO ELEMENTS	W SUITE		
CODICE PRODOTTO	OMSK58RU1SB		
EAN Code	8003437939501		
Linea estetica	Elements		
Colore/Finitura	Nero		
PRESTAZIONI	INCIO		
	A+		
Classe di efficienza energetica			
Consumo di Energia - Funzione statica (kWh/ciclo)	0.89		
Consumo di Energia - Funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0.69		
Dimensioni della cavità (lt.)	71		
Superficie di cottura (cm²)	1020		
TIPOLOGIA Numero di funzioni	12		
	12		
FUNZIONI TRADIZIONALI			
Statico	•		
Turbo grill (grill + ventilazione)	•		
Eco termoventilato	•		
Illuminazione cavità	•		
FUNZIONI ELETTRONICHE			
Ready2Cook	-		
Cook3	•		
Preriscaldamento Rapido	-		
Funzione Pizza	•		
Funzione Pane	-		
Lievitazione 35°C	-		
Mantenimento in caldo	-		
Maxi Cooking	•		
Cottura preparati surgelati	-		
Memorizzazione pietanze piu' utilizzate	-		
Funzione autopulente SMART CLEAN	-		
Funzione autopulente STAR CLEAN	-		
Funzione pirolitica di autopulizia	-		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Gestione elettronica della temperatura	•		
Display digitale	•		
Orologio analogico	-		
Programmatore Inizio/Fine Cottura	•		
Numero luci interne da 40W	1		
Numero vetri	3		
Ventilazione di sicurezza	Radiale		
ACCESSORI	Tide fair		
Leccarda profonda	1		
Piastra dolci	-		
Griglie	1		
Kit accessori per induzione	I I		
Girarrosto	-		
Guide Telescopiche	1 livello		
Spina	•		
DATI TECNICI	2200/2600		
Potenza massima nominale (W)	3300/2600		
Tensione (V) - Corrente (A)	50/60		
Frequenza (Hz)	50/60		
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551		
Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555		
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670x640x650		
Peso netto/lordo kg	28,2/26,9		

FORNI
COMPATTI,
FORNI
COMPATTI
CON
MICROONDE
E
MICROONDE





# **ELEMENTS**

DISPLAY CON MANOPOLE

MICROONDE GRILL

CRISP



# Nuova **Linea All***in***One** Compatti 45cm

**All**inone<sup>1</sup> con 6° SENSO: forno, microonde e vapore in soli 45 cm.

Scegli il tuo metodo di cottura preferito e ottieni risultati impeccabili grazie alla *Tecnologia* **6° SENSO** alla base della funzione **Steam**, al microonde e a 3 livelli di cottura utilizzabili contemporaneamente.

¹Solo sui modelli Premium



## Due diverse configurazioni disponibili in base al modello selezionato

#### **Forno Compatto con Microonde**

#### **Forno Compatto a Vapore 100%**

#### Forno compatto con Microonde

- Funzioni del forno
- Funzioni del microonde



#### Forno Steam Compatto + Vapore su 4 livelli

- Impulsi di vapore 100%
- Funzioni del forno



# Caratteristiche principali



#### Cavità **52L**

Una grande cavità per garantire **ampio spazio** per ogni preparazione.



#### Cook3

Che tu stia preparando uno spuntino veloce o un menu completo a più portate, il nuovo forno compatto **gestito** dalla *Tecnologia* **6° SENSO** può soddisfare ogni tua esigenza, garantendo risultati perfetti di cottura fino a 3 livelli contemporaneamente.





#### Crisp

La Tecnologia Multi-wave, combinata con un piatto Crisp dedicato, ti consente di cuocere e cucinare cibi crudi ottenendo risultati **deliziosamente croccanti** senza aggiungere olio extra.



#### **Crisp**Fry

Il sistema dinamico *CrispFry* garantisce una **distribuzione uniforme delle microonde** all'interno della cavità, insieme alla potente griglia e all'utile piatto Crisp, rendendolo perfetto per **dorare** sia cibi freschi che surgelati utilizzando solo un po' di olio.





#### **Steam**Sense+

Una funzione di vapore completa che consente di **cuocere con il 100% di vapore**, per pasti sani con un interno succoso e umido. Il forno mantiene la temperatura al di sotto dei 100°C durante l'intero processo di cottura, per mantenere sia il livello ideale di umidità degli alimenti che le loro proprietà nutrizionali, garantendo risultati perfetti ogni volta. È dotato di un serbatoio **completamente estraibile**, facile da riempire d'acqua e da pulire quando necessario. Ideale per pesce al vapore, frutti di mare, verdure, filetti di pollo, frutta, uova e riso.



#### **Humidity** Control

La Tecnologia *Humidity Control* ottimizza il processo di cottura rilevando i cambiamenti di umidità e regolando intuitivamente il tempo di cottura, per piatti cotti a vapore alla perfezione.



#### Sous Vide

**Preserva aroma, sapore e nutrienti** con la cottura *Sous Vide*. Una tecnologia che consente di cuocere alimenti in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto con il vapore per un lungo periodo a una temperatura precisa. Sperimenta una **tenerezza e succosità eccellente** su diversi tipi di cibo, poiché il forno suggerirà la temperatura e l'impostazione più adatte per il ciclo di cottura specifico: manzo, maiale, pesce, verdure e frutta.



#### Sonda per Carne

Specificamente progettata per carne, pollame e pesce, questa sonda alimentare monitora la **temperatura al centro degli alimenti** per garantire che siano **sempre cotti in modo uniforme**.



#### **AssistedText**Display

Con icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da un testo, l'**AssistedText**Display fornisce istruzioni chiare e precise per una cottura al microonde semplice. Il Display Assistito, dotato di 18 sensori touch, è disponibile in due versioni: full touch o con manopole push push. Entrambi consentono di accedere in maniera intuitiva a tutte le funzioni, per cucinare in modo semplice e pratico.



#### **Defrost**

La soluzione per **scongelare rapidamente e senza sforzo** diversi tipi di alimenti..


#### **Finitura**



#### Display



LCD display



Display LCD + manopole push-push

# Un prodotto, molteplici opzioni di installazione



**Gallery 60cm** | Forno + Forno compatto con Microonde + Cassetto + Forno compatto 100% Vapore + Cassetto



**Colonna 60cm |** Forno compatto con Microonde + Forno

# Range line up W6 **6° Senso** Ricette Assistite dal Menu Sonda per Carne **Steam**Sense+ Crisp **Crisp**Fry **Humidity** Control Sous Vide

**Cook**3

Scegli qualsiasi ricetta, e la tecnologia 6° SENSO ti consentirà di avere risultati eccezionali in metà tempo!<sup>1</sup>

# **MICROONDE** W Collection

Grazie alla *tecnologia* **6° SENSO**, questa linea di forni a microonde è intuitiva e pratica. **Il sensore di umidità 6° SENSO** regola automaticamente il livello di umidità per un risultato sempre perfetto.

E' possibile ottenre risultati analoghi alla cottura in forno tradizionale grazie a 2 modalità di cottura: **Reheat 6° SENSO** per riscaldare le pietanze pronte, congelate e refrigerate e la cottura **Crisp 6° SENSO** con l'esclusivo piatto crisp, per cotture dorate e croccanti come patatine, pizza, alette di pollo, ecc.



Caratteristiche principali

Combinazioni di cottura **6° SENSO** Combinazioni di cottura assistita per risultati sempre eccellenti



# Crispfry

Per fritture dorate e leggere,



#### **Forced**Air

I benefici della cottura termoventilata nel microonde



anche senza aggiunta di olio



#### Reheat&Defrost

Nessuna pietanza ha mai avuto un gusto altrettanto fresco



#### Crisp

Risultati dorati ed extracroccanti

# Risultati perfetti con la *tecnologia* **6° SENSO**

La tecnologia 6° SENSO propone una grandissima varietà di combinazioni di cottura da provare e assiste il consumatore passo dopo passo nella preparazione delle ricette per raggiungere i migliori risultati. Infine la linea W7 con l'AssistedTextDisplay offre più di 30 funzioni di cottura.





I microonde Whirlpool garantiscono le **combinazioni di cottura più richieste** e forniscono istruzioni intuitive per una guida chiara e semplice nella preparazione delle ricette. Grande innovazione con massima semplicità di utilizzo per sorprendere e sperimentare in assoluta tranquillità.



Avendo scelto la pietanza giusta, i consumatori vogliono essere certi che verrà cotta nel modo corretto. Qualsiasi sia il loro livello di competenza, i consumatori si attendono che la cottura al microonde sia un metodo semplice, piacevole e rapido di ottenere gli stessi risultati eccellenti, ogni volta. A tale fine i forni a microonde di Whirlpool presentano una selezione di pietanze e si avvalgono della *tecnologia* **6° SENSO** capace di comprendere intuitivamente come cuocere ciascuna pietanza alla perfezione.

#### La rivoluzione nella distribuzione delle microonde


#### Multiwaves Technology

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura superiore rispetto alla cottura a singola emissione.

Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti. Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.

#### Due punti di ingresso, un risultato unico

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.



SINGOLA EMISSIONE





DOPPIA EMISSIONE CON MULTIWAVES





## **Crisp**Fry

Frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio. Grazie alla funzione **Crisp**Fry il microonde imposterà il programma più adatto per una frittura croccante fuori e morbida dentro. Le funzioni **Crisp**Fry, che comprendono sino a 18 combinazioni di cottura, sono ideali tanto per le pietanze surgelate quanto per le pietanze fresche quali frutti di mare, polpette e verdure fresche.

#### Funzioni **Crisp**Fry

- Filetto di pesce fritto panato
- Polpette
- Fish and Chips (surgelati)
- Frittura di pesce mista (surgelata)
- Gamberetti panati (surgelati)
- Anelli di calamari panati (surgelati)
- Bastoncini di pesce panati (surgelati)
- Patatine fritte (surgelate)
- Patatine fritte
- · Crocchette di patate
- · Frittelle di patate
- Melanzane
- Peperoni
- Zucchine
- Bocconcini di pollo (surgelati)
- Formaggio panato (surgelato)
- Felafel
- Anelli di cipolla (surgelati)





#### Crisp

Gusta **risultati extra-croccanti in modo molto rapido** con la **tecnologia** *Crisp*. Le pietanze sono croccanti e dorate alla perfezione in un tempo e con uno sforzo inferiori rispetto a un forno tradizionale. La tecnologia *Crisp* è un modo ideale di perfezionare la cottura di numerosi alimenti da torte, quiche e pane a omelette, pesce e arrosti.



#### **Forced**Air

Grazie alla tecnologia *Forced*Air, l'aria preriscaldata viene fatta circolare in modo uniforme all'interno del forno a microonde tramite una ventola ad alta velocità, creando le condizioni perfette per cuocere torte, meringhe e dolci con *risultati* analoghi al forno e un'esperienza di cottura a convenzione.



#### **Reheat**&Defrost

Con la funzione **Reheat**&Defrost le microonde uniformemente distribuite preservano il sapore, la consistenza, il colore e consentono ai consumatori di gestire al meglio il proprio tempo. Il riscaldamento più rapido permette di servire pasti come se fossero appena stati cucinati.



#### **Bread** Defrost

**Bread** Defrost è la funzione di Whirlpool dedicata allo scongelamento del pane. La combinazione delle funzioni **Crisp** e **Jet**Defrost permette di ottenere un pane croccante e gustoso come appena sfornato.



#### Cottura perfetta

La tecnologia **3D** innovativa gestisce la distribuzione delle microonde. Le onde si muovono in maniera tridimensionale distribuendo il calore uniformemente all'interno del forno affinché la pietanza si cuocia uniformemente senza punti caldi o freddi o che sia necessario arrestare la cottura per mescolare il cibo. Ora le pietanze si scongelano, riscaldano e cuociono uniformemente per ottimi e rapidi risultati.





#### **AssistedText**Display

Con icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da un testo, l'**AssistedText**Display fornisce istruzioni chiare e precise per una cottura al microonde semplice. Il Display Assistito, dotato di 18 sensori touch, è disponibile in due versioni: full touch o con manopole push push. Entrambi consentono di accedere in maniera intuitiva a tutte le funzioni, per cucinare in modo semplice e pratico.

Anche con l'**AssitedText**Display è disponibile la app **6thSense**Live che ti guida passo passo nelle tue ricette grazie al modello connesso in versione full touch, identificato con icona dedicata

- Display per cottura assistita con istruzioni step by step, informazioni e avvisi testuali
- Display a scorrimento
- Organizzazione in **elenchi semplici**



Il maggiore spazio consente di **cucinare più piatti contemporaneamente** in contenitori differenti. Il piatto girevole da 40cm garantisce un ampio spazio per ospitare contemporaneamente contenitori di misure differenti o persino diversi bicchieri, tazze o piatti, mentre il movimento rotatorio continuo assicura che la pietanza venga cotta uniformemente e completamente.

# RIEPILOGO GAMMA PRODOTTI W6 W4 Combinazioni di cottura **6° SENSO** Reheat&Defrost **Assisted**Display **6th Sense** Knob

#### **GAMMA PRODOTTI**

#### **LINEA W COLLECTION 45cm**



**WCS6A9PHTSBA**Forno Compatto 45cm a Vapore 100%
W6



**WCW607HTB**Forno compatto 45cm con microonde
W6



WCW607HTSX
Forno compatto 45cm con microonde
W6



WCW64HUSX Microonde Grill 45cm - W6



**WMW47HMB** Microonde Combi - W4



WMW47HMX Microonde Combi - W4

#### **LINEA W COLLECTION 38cm**



**WMD604TB**Microonde Grill 38cm - W6 Touch



WMD604TX Microonde Grill 38cm - W6 Touch



**AMW 6440 FB** Microonde Grill 38cm - Absolute



WMD604UX Microonde Grill 38cm - W6 Touch



**WMD44MX**Microonde Grill 38cm - W4



**WMD44MB**Microonde Grill 38cm - W4

# GAMMA PRODOTTI

## MINI CON GRILL



WMN461BX Microonde

## **LINEA ELEMENTS**



**W67 MN840 NB** 

Microonde Elements

Disponibile fino a giugno 2025















### WCS6A9PHTSBA



FORNO COMPATTO A VAPORE 100% - W6













### WCW607HTB



FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W6



















- · Display LCD
- Finitura Nero
- · Maniglia esterna
- Forno compatto 100% vapore

### **FUNZIONI DI COTTURA**


- · Tecnologia 6° SENSO
- Termosonda per alimenti
- 74 funzioni totali
- · 45 funzioni automatiche
- SteamSense+
- · Cottura sottovuoto (Sous Vide)
- · Funzione pizza/pane
- Funzioni speciali
- · Ricette con sonda
- · Cook3
- · BakeSense

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 48 L
- · Chiusura ammortizzata SoftClosing
- · Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- · Capacità serbatoio acqua: 0.5 L
- Temperatura massima cottura: 250°C

### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 vassoio forato, 1 termosonda
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.320 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 2.088

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Finitura Nero
- · Maniglia esterna
- · Forno compatto con microonde


### **FUNZIONI DI COTTURA**

- · Tecnologia 6° SENSO
- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- · CrispFry
- Funzione Crisp
- · Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Cavità 52L
- · Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

- 1 piatto crisp, 1 leccarda, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.950 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.755











### WCW607HTSX

NEW

FORNO COMPATTO CON MICROONDE - W6

























### NEW

MICROONDE GRILL - W6

WCW64HUSX





**CARATTERISTICHE PRINCIPALI** 

· Manopole Push-Push a scomparsa







### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Finitura inox
- · Maniglia esterna
- · Forno compatto con microonde

- Tecnologia 6° SENSO
- 79 funzioni totali
- 51 funzioni automatiche
- · CrispFry
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **FUNZIONI DI COTTURA**

### **FUNZIONI DI COTTURA**

• 44 funzioni totali

· Display LCD

• Finitura inox

· Maniglia esterna

- 33 funzioni automatiche
- · CrispFry
- Funzione Crisp
- · Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Cavità 52L
- Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

### **ALTRE CARATTERISTICHE**


- · Cavità 52L
- · Apertura porta a ribalta, Chiusura rallentata SoftClosing
- Pannello comandi 9.7 cm

### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 piatto crisp, 1 leccarda, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)

PREZZO LISTINO: € 1.950 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.755

- 1 piatto crisp, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.700 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.530













### WMD604TB

MICROONDE GRILL - W6















NEW

### WMD6O4TX

MICROONDE GRILL - W6

















### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Finitura Nero
- · Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

### **FUNZIONI DI COTTURA**


- · Tecnologia 6° SENSO
- 32 funzioni totali
- 26 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 32,5 cm
- · Pannello comandi 8 cm

### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.180 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.062

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Finitura inox
- · Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System


### **FUNZIONI DI COTTURA**

- · Tecnologia 6° SENSO
- 32 funzioni totali
- · 26 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- · Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 32,5 cm
- · Pannello comandi 8 cm

- 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.180 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.062









### **AMW 6440 FB**

MICROONDE CON GRILL - W6 ABSOULTE STEAM

















### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Finitura Nero
- Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

### **FUNZIONI DI COTTURA**


- · Numero funzioni principali: 8
- 29 Funzioni automatiche: 6 Scongelamento, 5 Auto Riscaldamento, 5 Auto Crisp, 5 Auto Cook, 6 Auto Steam, 2 Riso&Pasta
- 8 funzioni: Riscaldamento, Riso & Pasta al vapore, Crisp, Microonde, Grill + Microonde, Grill, Scongelamento, SmartClean
- · Tecnologia 6° SENSO
- Funzione Crisp
- · Steam&Boil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido
- · 6° SENSO Cook

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 32,5 cm
- Pannello comandi 8 cm

### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 piatto crisp, 1 griglia per grill
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.100 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 990



MICROONDE GRILL - W6



















### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Manopole Push-Push a scomparsa
- Finitura inox
- · Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System


### **FUNZIONI DI COTTURA**

- · Tecnologia 6° SENSO
- 32 funzioni totali
- · 26 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Steam&Roil
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- · Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 32,5 cm
- · Pannello comandi 8 cm

- 1 griglia, 1 piatto crisp, 1 vaporiera
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.090 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 981















MICROONDE COMBINATO - W4



WMW47HMB



























### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Finitura Nero
- · Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

### **FUNZIONI DI COTTURA**

- · Tecnologia 6° SENSO
- 30 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- · CrispFry
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Manopola centrale
- Finitura inox
- · Maniglia esterna
- Tecnologia microonde 3D System

### **FUNZIONI DI COTTURA**

- · Tecnologia 6° SENSO
- 30 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- · CrispFry
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 36 cm
- Pannello comandi 9.7 cm

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 36 cm
- Pannello comandi 9.7 cm


### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto crisp
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)

#### 0 -554 -557 -55

PREZZO LISTINO: € 1.290 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.161

- 1 leccarda, 1 griglia, 1 piatto crisp
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.290 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.161











### WMD44MX

MICROONDE GRILL - W4











### WMD44MB

MICROONDE GRILL - W4











### NEW

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Manopola centrale
- Finitura inox
- · Maniglia esterna
- · Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

### **FUNZIONI DI COTTURA**

- · Tecnologia 6° SENSO
- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- · Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display LCD
- Manopola centrale
- Finitura Nero
- · Maniglia esterna
- · Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

### **FUNZIONI DI COTTURA**


- · Tecnologia 6° SENSO
- 25 funzioni totali
- 19 funzioni automatiche
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- · Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 32,5 cm
- Pannello comandi 8 cm

### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 griglia, 1 piatto crisp
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)




PREZZO LISTINO: € 1.060 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 954

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- · Apertura porta a ribalta
- · Piatto girevole 32,5 cm
- · Pannello comandi 8 cm

- 1 griglia, 1 piatto crisp
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.060 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 954

# W The second sec



### NEW

WMN461BX

MICROONDE MINI CON GRILL








- · Display digitale
- Finitura inox
- Tecnologia microonde 3D System

### **FUNZIONI DI COTTURA**

- 2 funzioni principali
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 22 L
- Apertura laterale sinistra
- · Piatto girevole 25 cm
- Pannello comandi 8 cm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 830 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 747

### Disponibile fino a giugno 2025



### **W67 MN840 NB**

MICROONDE CON GRILL - ELEMENTS









### QUARTZ

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Display digitale
- Finitura Nero
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System


### **FUNZIONI DI COTTURA**

- Numero funzioni principali: 4
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido


### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- · Apertura laterale sinistra
- · Piatto girevole 25 cm
- Pannello comandi 8 cm

- 1 piatto Crisp
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 880 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 792



COMPATTI E MICROONDE	DIMENSIONI (in mm)											
MODELLO	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	L	М	N
WCS6A9PHTSBA	595	454	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WCW6O7HTB	595	454	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WCW6O7HTSX	595	454	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WCW64HUSX	595	454	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WMD6O4TB	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMD6O4TX	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
AMW 6440 FB	595	385	20	539	373	19.5	556	30	36	448	0	247
WMD6O4UX	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMW47HMB	595	454	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WMW47HMX	595	454	20	559.7	444	19.5	556	30	36	545.5	0.2	305
WMD44MX	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMD44MB	595	385	20	539	373	19	556	30	36	448	0	254
WMN461BX	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-
W67 MN840 NB	595	382	20	544	348	-	-	-	-	300	14	-

СОМРАТТО	W SUITE
CODICE PRODOTTO	WCS6A9PHTSBA
EAN Code	8003437397608
Linea estetica	W6
Colori/Finitura	Nero
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo)	0,61
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,91
CAVITÀ	I dualità:
Sistema di pulizia  Dimensione della cavità (It)	Idrolisi 48
Superficie di cottura (cm²)	1200
Tipo di cavità	Flat
TIPO DI DISPLAY	Truc
Interfaccia	Full Touch
Manopole	-
Connettività	•
FUNZIONI	
Numero totale funzioni	74
Numero funzioni Manuali	8
Numero funzioni automatiche	45
Statico	•
Grill	•
TurboGrill	•
Termoventilato Preriscaldamento rapido	•
Numero funzioni Speciali	-
Scongelamento	•
Mantenere in caldo	•
Lievitazione	•
Funzione Pizza	•
Funzione Air Fry (Frittura ad Aria)	-
Funzione Sous Vide	•
Maxi Cooking	•
Funzione Decalcificatore e Scarico Acqua	•
Cottura Multilivello - 4 livelli	-
Cottura Multilivello - 3 livelli	•
Ready2Cook	-
STRUTTURA PORTA  Numero vetri	3
Cerniere	Soft Closing +
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Porta removibile ventilata	-
CARATTERISTICHE PER COTTURA A VAPORE	
Vapore 100%	•
<u> </u>	_
Vapore 75%	
Vapore in cavità	-
	-
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75%	- • Cassetto estraibile
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt)	-
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua	Cassetto estraibile
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE	Cassetto estraibile 0,5  •
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura	Cassetto estraibile 0,5  • Elettronica
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura	Cassetto estraibile 0,5  •
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza	Cassetto estraibile 0,5  Elettronica Start and Stop  Radiale
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI	Cassetto estraibile 0,5  Elettronica Start and Stop  Radiale
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda Leccarda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 • No
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 • No
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATITECNICI	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No - Termosonda
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist  DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No - Termosonda - 3100
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1  0  0  0  •  No  - Termosonda  -  3100 2000
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No - Termosonda - 3100 2000
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist  DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No - Termosonda - 3100 2000 - 220-240
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No - Termosonda - 3100 2000
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist  DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No - Termosonda -  3100 2000 - 220-240 16
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura Masgolabile Frequenza (Hz)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1 0 0 0 • No - Termosonda -  3100 2000 - 220-240 16
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist  DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica  Start and Stop  •  Radiale  LED  1  0  0  •  No  -  Termosonda  -  Termosonda  -  220-240  16  50  455x559x543  568x560x453
Vapore in cavità Sensore Controllo Umidità Carico acqua per Vapore 100% e Vapore 75% Capacità serbatoio acqua per Vapore 100% e Vapore 75% (Lt) Drain - scarico acqua ALTRE CARATTERISTICHE Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti Ventilazione di sicurezza Illuminazione interna ACCESSORI Griglia Leccarda Leccarda profonda Vassoio forato Accessorio Air Fry (frittura ad aria) Guide telescopiche Termosonda Grill Twist DATI TECNICI Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) Corrente (A) / Regolabile Frequenza (Hz) DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	Cassetto estraibile  0,5  •  Elettronica Start and Stop  •  Radiale LED  1  0  0  0  •  No  - Termosonda  -  3100 2000  - 220-240 16 50

MICROONDE	W SUITE			
CODICE PRODOTTO	WCW6O7HTB	WCW6O7HTSX		
EAN Code	8003437397103	8003437397097		
LINEA ESTETICA	W6	W6		
Colore / Finitura	Inox	Inox		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Tipologia Prodotto	Forno compatto con microonde	Forno compatto con microonde		
Altezza (cm)	455	455		
Volume utilizzabile (lt)	52	52		
Tipo di cavità	Smaltata	Smaltata		
Emissione delle microonde	Emissione dall'alto	Emissione dall'alto		
PRESTAZIONI				
Potenza max microonde IEC750 (W)	950	950		
Numero livelli di potenza microonde	7	7		
Tipologia di grill	Tradizionale	Tradizionale		
Potenza grill (W)	2000	2000		
TIPO DI DISPLAY				
Interfaccia	Sensore Touch	Sensore Touch		
Connettività	No	No		
FUNZIONI				
Numero totale funzioni	79	79		
Numero funzioni Manuali	13	13		
Numero funzioni automatiche	51	51		
Microonde	•	•		
Grill	•	•		
Grill + Microonde	•	•		
Turbogrill	•	•		
Turbogrill + Microonde	•	•		
Funzione Crisp	•	•		
Crisp Fry	•	•		
Statico	•	•		
Termoventilato	•	•		
Termoventilato + Microonde	•	•		
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	•	•		
Humidity Sensor	-	-		
Jet Start	•	•		
Jet Defrost-Scongelamento	•	•		
Bread Defrost	•	•		
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-		
Funzioni Reheat	•	•		
Lievitazione	•	•		
Mantenere in caldo	•	•		
Sistema di pulizia	Idrolisi	Idrolisi		
Vapore 75%	-	-		
Cottura con Vaporiera	•	•		
ALTRE CARATTERISTICHE				
Contaminuti	-	-		
Ventilazione di sicurezza	-	-		
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•		
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta		
Cerniere	Soft closing	Soft closing		
Illuminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)		
ACCESSORI				
Piatto rotante in vetro (cm)	0	0		
Piatto Crisp con maniglia	•	•		
Griglia	-	-		
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-		
Vaporiera	•	•		
Leccarda	• (grigio)	• (grigio)		
Coperchio	-	-		
Termosonda	-	-		
DATI TECNICI				
Potenza massima assorbita (W)	3200	3200		
Tensione (V)	220-240	220-240		
Corrente (A)	16	16		
Frequenza (Hz)	50	50		
DIMENSIONI				
	455x559x543	455x559x543		
DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550		
DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)				

MICROONDE	W SUITE				
CODICE PRODOTTO	WCW64HUSX	WMD6O4TB	WMD6O4TX		
EAN Code	8003437397189	8003437397400	8003437397356		
LINEA ESTETICA	W6	W6	W6		
Colore / Finitura	Inox	Nero	Inox		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	IIIOX	INCIO	IIIOX		
		Missassas as suill	Missassas as suill		
ipologia Prodotto	Forno compatto con microonde	Microonde con grill	Microonde con grill		
Altezza (cm)	455	385	385		
/olume utilizzabile (lt)	52	31	31		
Γipo di cavità	Smaltata	Inox	Inox		
Emissione delle microonde	Emissione dall'alto	3D	3D		
PRESTAZIONI					
otenza max microonde IEC750 (W)	950	1000	1000		
Numero livelli di potenza microonde	7	7	7		
ipologia di grill	Tradizionale	Quarzo	Quarzo		
Potenza grill (W)	2000	800	800		
TIPO DI DISPLAY					
nterfaccia	Sensore Touch	Sensore Touch	Sensore Touch		
Connettività	No No	No	No		
	IVU	INU	INU		
UNZIONI		22	22		
Numero totale funzioni	79	32	32		
Numero funzioni Manuali	13	4	4		
lumero funzioni automatiche	51	26	26		
Aicroonde	•	•	•		
Grill	•	•	•		
Grill + Microonde	•	•	•		
urbogrill urbogrill	•	-	-		
	•	-	-		
unzione Crisp	•	•	•		
Crisp Fry	•	-	-		
	•				
Statico	-	-	-		
- Fermoventilato	•	-	-		
ermoventilato + Microonde	•	-	-		
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	•	-	-		
Humidity Sensor	-	-	-		
et Start	•	•	•		
let Defrost-Scongelamento	•	•	•		
Bread Defrost	•	•	•		
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	_	-	_		
Funzioni Reheat	•	-	_		
Lievitazione	•	-	_		
	-	-	-		
Mantenere in caldo	•	-	-		
Sistema di pulizia	Idrolisi	Idrolisi	Idrolisi		
/apore 75%	-	-	-		
Cottura con Vaporiera	•	•	•		
ALTRE CARATTERISTICHE					
Contaminuti	-	•	•		
/entilazione di sicurezza		-	-		
icurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•		
	-				
pertura della porta	A ribalta	A ribalta	A ribalta		
erniere	Soft closing	Standard	Standard		
luminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)		
ACCESSORI					
Piatto rotante in vetro (cm)	0	325	325		
Piatto Crisp con maniglia	•	•	•		
Griglia	-	•	•		
iriglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	-	_		
aporiera	•	•	•		
			_		
eccarda	• (grigio)	-	-		
operchio	-	-	-		
ermosonda	-	-	-		
PATI TECNICI					
otenza massima assorbita (W)	3200	2400	2400		
ensione (V)	220-240	220-240	220-240		
Corrente (A)	16	10	10		
requenza (Hz)	50	50	50		
	30		30		
DIMENSIONI  Discontinuidad and the Reference of the Refer	455, 550, 540	205 505 152	205 505 460		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x559x543	385x595x468	385x595x468		
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550	380x556x550	380x556x550		
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	584x684x673	480x645x630	480x645x630		
Peso netto/lordo (kg)	27/29	27/28,4	27/28,4		

MICROONDE	W SUITE
CODICE PRODOTTO	AMW 6440 FB
EAN Code	8003437396915
LINEA ESTETICA	ABSOLUTE
Colore mobile	Nero
Acciaio iXelium	-
PRESTAZIONI	
Altezza (cm)	38
Dimensioni della cavità (lt.)	31
Tipo di cavità	Acciaio
Tecnologia 6° SENSO Potenza max microonde IEC750	1000
Numero livelli di potenza microonde	7
Tecnologia microonde 3D System	•
Potenza massima grill	800
Tipologia di grill	Quarzo
FUNZIONI	
Tecnologia 6° SENSO	•
Humidity Sensor	-
Numero funzioni automatiche	29
Numero funzioni principali	8
Microonde Grill	•
Grill + Microonde	•
Turbogrill	-
Turbogrill + Microonde	-
Funzione Crisp	•
Termoventilato	•
Termoventilato + Microonde	-
Jet Start	•
Jet Defrost-Scongelamento	•
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-
Lievitazione	-
Mantenere in caldo Funzione di Pulizia SmartClean	-
Numero funzioni 6° SENSO	8
Funzioni Defrost	•
Bread Defrost	•
Funzioni Reheat	-
Steam&Boil	•
Crisp Fry	-
Cook	•
FUNZIONI 6° SENSO	Assisted Display LCD
Display digitale  Manopole a scomparsa "Push-Push"	Assisted Display LCD
Comandi "touch control"	-
Contaminuti	•
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Display digitale	•
Manopole a scomparsa "Push-Push"	-
Comandi "touch control"	-
Contaminuti	•
Ventilazione di sicurezza	•
Sicurezza Bambini Aportura della porta	• a vibalta
Apertura della porta  ACCESSORI	a ribalta
Piatto rotante in vetro (cm)	32,5
Piatto Crisp e maniglia	•
Griglia	•
Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-
Vaporiera	• / •
Teglia da forno smaltata	-
Coperchio	-
DATI TECNICI  Potonza may asserbita (MA)	2200
Potenza max assorbita (W)  Tanciona (M) / Correnta (A)	2300
Tensione (V) / Corrente (A) Frequenza (Hz)	230/10
DIMENSIONI	30
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	385x595x468
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	380x556x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	506x653x628
Peso netto/lordo	27/29

MICROONDE		W SUITE	
CODICE PRODOTTO	WMD6O4UX	WMW47HMB	WMW47HMX
EAN Code	8003437397349	8003437397028	8003437397011
LINEA ESTETICA	W6	W4	W4
Colore / Finitura	Inox	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Fipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde combinato	Microonde combinato
Altezza (cm)	385	455	455
/olume utilizzabile (lt)	31	40	40
lipo di cavità	Inox	lnox	Inox
Emissione delle microonde	3D	3D	3D
PRESTAZIONI			
Potenza max microonde IEC750 (W)	1000	900	900
Numero livelli di potenza microonde	7	7	7
ipologia di grill	Quarzo	Tradizionale	Tradizionale
Potenza grill (W)	800	1600	1600
TIPO DI DISPLAY			
nterfaccia	Manopole con Sensore Touch	Manopola Centrale	Manopola Centrale
Connettività	No	No	No
UNZIONI			
Numero totale funzioni	32	30	30
Numero funzioni Manuali	4	9	9
Jumero funzioni automatiche	26	19	19
Aicroonde	•	19	•
Grill	•	•	•
Grill + Microonde	•	•	•
Griff + Microonde Furbogrill	-	•	•
3	-	•	•
Functions Cries	-	•	•
funzione Crisp		•	•
Crisp Fry	-	•	•
statico	-	-	-
Fermoventilato	-	-	-
Termoventilato + Microonde	-	-	-
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-	-
Humidity Sensor	-	-	-
let Start	•	•	•
Jet Defrost-Scongelamento	•	•	•
Bread Defrost	•	•	•
ast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-	-
Funzioni Reheat	•	•	•
Lievitazione	-	-	-
Mantenere in caldo	-	•	•
Sistema di pulizia	Idrolisi	-	-
Vapore 75%	-	-	-
Cottura con Vaporiera	•	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE			
Contaminuti	•	-	-
/entilazione di sicurezza	-	-	-
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Apertura della porta	A ribalta	A ribalta	A ribalta
Cerniere	Standard	Standard	Standard
lluminazione interna	Alogena (40W)	Alogena (40W)	Alogena (40W)
ACCESSORI			
Piatto rotante in vetro (cm)	325	360	360
Piatto Crisp con maniglia	•	•	•
Griglia	•	•	•
Griglia Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata)	-	•	•
	•	-	-
/aporiera .eccarda	-		A (nora)
	-	• (nero)	• (nero)
Coperchio	-	-	-
ermosonda	-	-	-
DATI TECNICI	2.122	2222	222
Potenza massima assorbita (W)	2400	3200	3200
Fensione (V)	220-240	230	230
Corrente (A)	10	16	16
requenza (Hz)	50	50	50
	385x595x468	455x595x560	455x595x560
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	385x595x468 380x556x550	455x595x560 450x556x550	455x595x560 450x556x550
DIMENSIONI Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)			

MICROONDE	W SUITE				
CODICE PRODOTTO	WMD44MX	WMD44MB	WMN461BX		
EAN Code	8003437397325	8003437397318	8003437397240		
LINEA ESTETICA	W4	W4	W6		
Colore / Finitura	Inox	Nero	lnox		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Fipologia Prodotto	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde Solo		
Altezza (cm)	385	385	382		
/olume utilizzabile (lt)	31	31	22		
Γipo di cavità	Inox	Inox	Colorata		
Emissione delle microonde	3D	3D	3D		
PRESTAZIONI					
Potenza max microonde IEC750 (W)	1000	1000	750		
Numero livelli di potenza microonde	7	7	4		
Fipologia di grill	Quarzo	Quarzo	-		
Potenza grill (W)	800	800	0		
TIPO DI DISPLAY	Managara Cantus Is	Managara la Cantuala	Duttere		
nterfaccia Connettività	Manopola Centrale	Manopola Centrale	Buttons No		
	No	No	INO		
SUNZIONI Sumero totale funzioni	25	25	າ		
Numero totale funzioni Numero funzioni Manuali	4	4	2		
Jumero funzioni manuali Jumero funzioni automatiche	19	19	-		
Aicroonde	•	19	•		
Grill	•	•	-		
Grill + Microonde	•	•	-		
- Turbogrill	-	-			
Turbogrill + Microonde	-	-	-		
Funzione Crisp	•	•	-		
Crisp Fry	-	-	-		
itatico	-	-	-		
- ermoventilato	-	-	-		
ermoventilato + Microonde	-	-	-		
Sous Vide (cottura sottovuoto) con microonde	-	-	-		
Humidity Sensor	-	-	-		
let Start	•	•	•		
et Defrost-Scongelamento	•	•	•		
Bread Defrost	-	-	-		
ast Preheat - Preriscaldamento rapido	-	-	-		
Funzioni Reheat	•	•	-		
unzioni neneat					
ievitazione	-	-	-		
	-	-	-		
Lievitazione Mantenere in caldo Sistema di pulizia	- Idrolisi		- - -		
ievitazione Mantenere in caldo	-	-	-		
.ievitazione Mantenere in caldo Sistema di pulizia /apore 75% Cottura con Vaporiera	-	- Idrolisi	-		
ievitazione Mantenere in caldo iistema di pulizia Vapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE	- Idrolisi - -	- Idrolisi - -	- - - -		
ievitazione Aantenere in caldo iistema di pulizia Aapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti	- Idrolisi -	- Idrolisi -	- - -		
Lievitazione Mantenere in caldo Sistema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza	- Idrolisi	- Idrolisi - - -	- - - -		
Lievitazione Mantenere in caldo Sistema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza Sicurezza bambini (blocco comandi)	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo iistema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza iicurezza bambini (blocco comandi)	- Idrolisi	- Idrolisi	- - - - - • Laterale		
ievitazione Mantenere in caldo iistema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza iicurezza bambini (blocco comandi) Apertura della porta Cerniere	- Idrolisi	- Idrolisi	- - - - - • Laterale Standard		
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza icurezza bambini (blocco comandi) Apertura della porta Cerniere Iuminazione interna	- Idrolisi	- Idrolisi	- - - - - • Laterale		
ievitazione Mantenere in caldo iistema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza iicurezza bambini (blocco comandi) Alpertura della porta Cerniere Iluminazione interna ALCEESSORI	- Idrolisi	Idrolisi  A ribalta Standard Alogena (40W)	- - - - - • Laterale Standard Alogena (40W)		
ievitazione Mantenere in caldo iistema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza iicurezza bambini (blocco comandi) Alpertura della porta Cerniere Illuminazione interna ACCESSORI Piatto rotante in vetro (cm)	- Idrolisi	Idrolisi  Idroli	- - - - - • Laterale Standard Alogena (40W)		
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza icurezza bambini (blocco comandi) Apertura della porta Cerniere Iuminazione interna ALCCESSORI itatto rotante in vetro (cm)	- Idrolisi	Idrolisi  Idroli			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Mapore 75% Mottura con Vaporiera MATTER CARATTERISTICHE Montaminuti Mentilazione di sicurezza icurezza bambini (blocco comandi) Mapertura della porta Merniere Muminazione interna MCCESSORI Matto rotante in vetro (cm) Matto Crisp con maniglia Mortini della morti	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera MATRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza icurezza bambini (blocco comandi) Mapertura della porta Martinere Iluminazione interna MACCESSORI Mitatto rotante in vetro (cm) Mitatto Crisp con maniglia Griglia Martinere lassa (ideale per cottura termoventilata)	- Idrolisi	Idrolisi  - Idrolisi   • - A ribalta Standard Alogena (40W)  325 •			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Japore 75% Jottura con Vaporiera JALTRE CARATTERISTICHE Jontaminuti Jortilazione di sicurezza Jorrezza bambini (blocco comandi) Japertura della porta Jorrere Juminazione interna JACCESSORI Jortilazione di vetro (cm) Jortilazione di sicurezza Jortilazione	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia fapore 75% fottura con Vaporiera LITRE CARATTERISTICHE fontaminuti fentilazione di sicurezza icurezza bambini (blocco comandi) spertura della porta ferniere luminazione interna LICCESSORI iatto rotante in vetro (cm) iatto Crisp con maniglia iriglia bassa (ideale per cottura termoventilata) faporiera eccarda	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Japore 75% Jottura con Vaporiera JALTRE CARATTERISTICHE Jontaminuti Jortilazione di sicurezza Jorrezza bambini (blocco comandi) Japertura della porta Jorreze luminazione interna JACCESSORI JORTE CARATTERISTICHE JORT	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Japore 75% Jottura con Vaporiera JALTRE CARATTERISTICHE JONIANIA IL JAMES ANDIA IL JAMES AND	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Japore 75% Jottura con Vaporiera JALTRE CARATTERISTICHE JONIANIA IL JAMES ANDIA IL JAMES AND	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera MALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza icurezza bambini (blocco comandi) Mapertura della porta Cerniere Iluminazione interna MACCESSORI Matto rotante in vetro (cm) Matto Crisp con maniglia Griglia Griglia Griglia bassa (ideale per cottura termoventilata) Maporiera Maccarda Coperchio Germosonda DATI TECNICI Votenza massima assorbita (W)	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Japore 75% Jottura con Vaporiera JALTRE CARATTERISTICHE JONIANIA IL JONIANIA	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Japore 75% Jottura con Vaporiera JALTRE CARATTERISTICHE JONIAMININI JONIAMINI JON	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Japore 75% Jottura con Vaporiera JALTRE CARATTERISTICHE JONIANIA IL JAMES AL JAM	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Ilantenere in caldo istema di pulizia apore 75% ottura con Vaporiera ILTRE CARATTERISTICHE ontaminuti entilazione di sicurezza icurezza bambini (blocco comandi) pertura della porta erniere luminazione interna ICCESSORI iatto rotante in vetro (cm) iatto Crisp con maniglia irriglia bassa (ideale per cottura termoventilata) aporiera eccarda operchio ermosonda DATI TECNICI otenza massima assorbita (W) ensione (V) orrente (A) requenza (Hz)	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo istema di pulizia Mapore 75% Mottura con Vaporiera Mattre CARATTERISTICHE Montaminuti Mentilazione di sicurezza Micurezza bambini (blocco comandi) Micurezza bam	- Idrolisi	- Idrolisi			
ievitazione Mantenere in caldo iistema di pulizia Mapore 75% Cottura con Vaporiera ALTRE CARATTERISTICHE Contaminuti Mentilazione di sicurezza iicurezza bambini (blocco comandi) Alpertura della porta Cerniere Iluminazione interna ALCEESSORI	- Idrolisi	- Idrolisi			

MICROONDE	
CODICE PRODOTTO	W67 MN840 NB
EAN Code	8003437396274
LINEA ESTETICA	ELEMENTS
Colore / Finitura	Colore: Nero
Maniglia	-
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipo di microonde	Microonde + grill
Altezza (cm)	38,2
Volume utilizzabile (lt)	22
Tipo di cavità	Verniciato
3D System	3D
PRESTAZIONI	
Potenza max microonde IEC750 (W)	750
Numero livelli di potenza microonde	4
Tipologia di grill	Quarzo
Potenza grill (W)	700
TIPO DI DISPLAY	
Interfaccia	Mini Display
Manopole	-
Connettività - 6th Sense Live App	-
FUNZIONI	
Tecnologia 6° SENSO	-
Humidity Sensor	-
Numero funzioni automatiche	-
Numero funzioni principali	-
Numero funzioni 6° SENSO	-
Microonde	•
Grill	-
Grill + Microonde	-
Turbogrill	-
Turbo Grill + Microonde	-
Funzione Crisp	•
Termoventilato	•
Termoventilato + Microonde	-
Jet Start	•
Jet Defrost - Scongelamento	•
Fast Preheat - Preriscaldamento rapido	-
Lievitazione	-
Mantenere in caldo	-
Funzione di Pulizia SmartClean	-
Bread Defrost	-
Funzioni Reheat	-
Steam&Boil	-
Crisp Fry	-
ALTRE CARATTERISTICHE	
Contaminuti	•
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Apertura della porta	Laterale
Cerniere	Standard
Illuminazione interna	Incandescent (25W)
ACCESSORI	
Piatto rotante in vetro (cm)	25
Piatto Crisp con maniglia	•
Griglia	-
Vaporiera / Vaporiera per pasta e riso	-
Leccarda	-
Coperchio	-
DATI TECNICI	
Potenza massima assorbita (W)	2000
Tensione (V) / Corrente (A)	230/10
Frequenza (Hz)	50
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	382x595x320
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	360x556x300
	360x556x300 450x686x456





### Gamma

### PIANI COTTURA A INDUZIONE

### FLEXI FULL IXELIUM

VETRO IXELIUM

SLIDER & DOPPIO DISPLAY

18 LIVELLI POTENZA

6° SENSO ASSISTED

COOKING

FLEXI FULL

### SMART COOK HEAT CONTROL

VETRO CLEAN PROTECT
SLIDER HIDE & TOUCH
18 LIVELLI POTENZA
FUNZIONI 6° SENSO
HEAT CONTROL
ZONA FLEXI

### **INSTALLAZIONE:**

Utilizzo separatore Installazione filo con kit incluso

### **INSTALLAZIONE:**

Nessun separatore Installazione filo senza l'utilizzo di Kit



### SMART COOK CLEAN PROTECT

VETRO CLEAN PROTECT

SLIDER

18 LIVELLI POTENZA

FUNZIONI 6° SENSO

ZONA FLEXI

### **INSTALLAZIONE:**

Utilizzo separatore Installazione filo con kit incluso



# Nuovo Piano a Induzione con tecnologia HeatControl



Il Piano a Induzione con il **6° SENSO** per la precisione.

Grazie alla *Tecnologia* **6° SENSO** alla base della funzione **Heat**Control puoi cucinare scegliendo la temperatura precisa, in alternativa ai livelli di potenza, che meglio si adatta alla tua preparazione. Per risultati più precisi senza sforzo.



### Caratteristiche principali



### **Heat**Control

Con il nuovo **Heat**Control, gestito dalla *Tecnologia* **6° SENSO**, puoi ottenere risultati fino a 200° senza sforzo cucinando con la temperatura, proprio come faresti con un forno.

Seleziona semplicemente la temperatura che meglio si adatta alla tua ricetta (anziché un livello di potenza) e il piano cottura garantirà che il tuo piatto sia cotto alla perfezione. Una volta impostata la temperatura, i sensori speciali la manterranno costante garantendo che i piatti siano cotti in modo uniforme ed evitando problemi come la bollitura eccessiva o delle bruciature. Dimentica di dover monitorare costantemente la preparazione e cucina senza pensieri.


### Distribuzione del calore: HeatControl vs. cottura tradizionale a livelli di potenza

### COTTURA A TEMPERATURA CON HEAT & CONTROL

### 250 200° 200° 150 150° 130° 30° 45° Time (min)

Con *Heat*Control, una volta selezionata la temperatura, il piano cottura regola l'erogazione della potenza alla pentola in base alla temperatura impostata, mantenendola stabile. Questo consente un controllo accurato della temperatura, garantendo risultati costanti e la massima precisione per i diversi metodi di cottura.

### COTTURA TRADIZIONALE BASATA SULLA POTENZA



Con la cottura tradizionale a livelli di potenza, una volta selezionato il livello di potenza, il piano cottura eroga una potenza fissa alla pentola; tuttavia, **la temperatura della pentola continua ad aumentare nel tempo**. Questo comporta un controllo limitato del calore e richiede un monitoraggio continuo per garantire una cottura corretta del cibo.

### Benefici:

Cottura precisa

La precisione del controllo della temperatura garantisce che tutti i tuoi piatti siano sempre cotti uniformemente alla perfezione.

Impostazione automatica
Evita di dover continuamente regolare il livello di calore: una volta selezionata la temperatura, rimane costante.

**Niente più incidenti indesiderati**Durante la cottura non c'è bisogno di preoccuparsi di schizzi d'olio, spruzzi di salsa, traboccamenti, cibi attaccati o bruciature.

Ricette ripetibili

Se devi ripetere la tua ricetta molte volte (ad esempio, preparare molti pancake), consente di ottenere risultati coerenti ogni volta.

**Maggiore durata delle pentole e padelle** Riduce la necessità di detergenti abrasivi per rimuovere

Riduce la necessità di detergenti abrasivi per rimuovere il cibo incrostato su pentole e padelle, prolungandone la durata.

BASSE TEMPERATURE		MEDIE TEN	IPERATURE	ALTE TEMPERATURE		
<b>45°C</b> Bassa	<b>80°C</b> Bassa - Media	<b>130°C</b> Media	<b>150°C</b> Media	<b>180°C</b> Media - Alta	<b>200°C</b> Alta	
Carrier Control						
Sciogliere   Scongelare	Tenere al caldo	Frittura delicata Cottura lenta	Caramellare Strapazzare	Frittura	Arrostire   Grigliare	



### **Clean**Protect

Un **rivestimento speciale** che mantiene nel tempo la lucentezza impeccabile e senza macchie del piano cottura e riduce al minimo lo sforzo di pulizia. È il piano cottura **più facile da pulire¹ utilizzando solo acqua.** 





### **Bollire** & Cuocere

Puoi bollire rapidamente l'acqua e mantenerla in leggera ebollizione con un solo tocco. Ora puoi evitare il rischio di traboccamenti e il conseguente spreco di energia.



### Bollitura **Veloce**

L'acqua viene **riscaldata rapidamente**, ottimizzando i tempi e rendendo l'esperienza di cottura senza sforzo.



### Flexi Zone con HeatControl

Combina **due zone di cottura** in una singola zona più lunga, per adattarsi a pentole rettangolari, ovali o allungate. Hai bisogno di un'unica impostazione per l'intera zona combinata, per una massima flessibilità e distribuzione uniforme del calore grazie a *Heat*Control.



18
POWER
LEVELS

### **18 Livelli** di Potenza

Dalla cottura lenta all'ebollizione, dallo scioglimento alla frittura: il piano cottura offre il **livello di potenza ideale** per ogni preparazione.



### **Power** Management

Massima flessibilità, anche in termini di consumo energetico. Il piano cottura ti consente di impostare un livello di potenza massimo desiderato: **basta scegliere uno dei livelli disponibili**.



### Comandi Slider Hide & Touch

Quando il piano cottura è spento, l'interfaccia utente non è visibile, offrendo un aspetto e una sensazione premium e minimalista.





### Funzione **Pulizia**

La funzione di pulizia blocca per 30 secondi i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.

### Installazione facile

Disponibile in diverse dimensioni: 60, 80 e 90cm.



### Installazione **perfetta**

Installa facilmente il tuo piano cottura a filo con il piano di lavoro della tua cucina, garantendo un'estetica continua e raffinata con una soluzione funzionale, senza bisogno di kit dedicati.



### Guarnizione preinstallata

Soluzione efficiente e precisa.

### Sostituzione del Gas

Per il modello da 60cm.

### Nessun divisore necessario

Il piano cottura può essere facilmente installato senza componenti aggiuntivi, come il divisore in metallo.

### Spessore del piano di lavoro della cucina

Installazione consentita anche in cucine con piano di lavoro spesso 12mm.

### **Design premium**

Nessun spazio frontale visibile.

### Clip facili

Fissaggio facile e stabile nel taglio grazie a clip metalliche.

### Possibilità di insallazione con altri elettrodomestici sottostanti.

Assicurati di rispettare i requisiti di installazione di entrambi gli apparecchi.

# Vantaggi della tecnologia a induzione





### Flessibile

Con il piano cottura a induzione la flessibilità è a portata di mano, grazie alla possibilità di combinare 2 o più zone di cottura allo stesso livello di potenza<sup>1</sup>.

Tutto lo spazio che ti serve. Usa pentole di qualsiasi dimensione<sup>2</sup> e sposta liberamente le padelle da una zona all'altra.



### Facile da usare

Grazie alla disposizione chiara dei comandi e alla possibilità di attivare le funzioni automatiche, la tua esperienza di cucina è intuitiva. Aggiungi i prodotti connessi per un'esperienza ancora migliore. Monitora il piano cottura da remoto e guando la tua pietanza è pronta, spegnilo con un semplice tocco.




### Tutto sotto controllo

Grazie all'interfaccia intuitiva e fino a 18<sup>3</sup> livelli di cottura selezionabili singolarmente, hai il massimo controllo sulla preparazione delle pietanze. Un'esperienza di cottura sempre riproducibile e che offre una grande precisione.



### Veloce ed efficiente

Il trasferimento più rapido dell'energia alle pentole e la minore dispersione di energia nell'aria rende la tecnologia a induzione incredibilmente veloce ed efficiente.





### Facile da pulire

La pulizia non ha più ostacoli.

Con la superficie del piano cottura perfettamente liscia e la temperatura che non supera mai soglie troppo elevate (< 250° C), il piano cottura è facilissimo da pulire con un sola passata.



### È affidabile

Addio al rischio di lasciare la fiamma accesa.

Il riscaldamento a induzione è una tecnologia senza fiamma e, quando si toglie la pentola, il trasferimento di energia si interrompe e il piano cottura non viene più riscaldato.

### ...e molto altro

Possibilità infinite con i piani cottura a induzione. A seconda del prodotto è disponibile la funzione timer, impostabile per ogni zona di cottura, il codice blocco per evitare l'uso accidentale del piano a induzione o la funzione Power Management per impostare la potenza massima a seconda delle esigenze di energia.

In base al prodotto

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Consultare le istruzioni per l'uso per il diametro minimo richiesto per il riconoscimento della pentola

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Test Normativo con Pentola diametro 210mm, Potenza nominale induzione W : 210mm, 3KW

<sup>5</sup> Potenza nominale radiante W: 210mm, 2 1kW

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Potenza nominale gas W: bruciatore grande, 1900

# Piano ad induzione con **Clean**Protect

### Il piano cottura più facile da pulire utilizzando solo acqua<sup>1</sup>

L'**innovativo piano Whirlpool con** *CleanProtect* è progettato per trasformare in ogni momento la cucina in un ambiente piacevole, grazie a funzionalità e tecnologie avanzate che offrono risultati di cottura e pulizia perfetti senza alcuno sforzo.

L'esclusivo rivestimento *CleanProtect* consente di **pulire il piano cottura ogni volta con solo l'utilizzo di acqua**, rimuovendo anche le macchie più ostinate senza bisogno di detergenti chimici, proteggendo la superficie dagli aloni ed effetto sbiancante.

Ma la semplicità è a portata di mano anche in cucina, grazie alla *Tecnologia* **6° SENSO** che garantisce grandi risultati senza bisogno di gestire funzioni complicate. Le funzionalità extra offrono il massimo della flessibilità, rendendo il piano cottura una vera e propria esperienza senza stress.



### **Clean**Protect

Nessuno stress per l'utente, nessuno stress per il piano cottura, nessuno stress per il pianeta. La pulizia del piano cottura utilizzando solo acqua è un modo per salvaguardare anche l'ambiente, poiché ora è possibile risparmiare fino a 6 flaconi di sgrassatore grazie a *CleanProtect*<sup>2</sup>.



Caratteristiche principali



### **Clean**Protect

Whirlpool presenta il suo innovativo *CleanProtect*: un trattamento di nanorivestimento che copre la superficie del piano cottura, proteggendola e semplificando il processo di pulizia più che mai. Basta solo dell'acqua per eliminare le macchie, anche le più ostinate, fornendo un'esperienza senza stress sia per l'utilizzatore che per il piano cottura, che torna ad essere brillante senza la necessità di strumenti aggressivi o detergenti.

### Come pulire il piano cottura con *Clean*Protect

- 1. Basta spruzzare acqua sulla macchia.
- 2. Lascia che la macchia si impregni.
- 3. Pulire la macchia con una spugna non abrasiva.

Solo tre semplici gesti **per una pulizia senza sforzo**.

# Più intuizione e flessibilità per godere la tua cucina

Con la *Tecnologia* **6° SENSO**, la cottura perfetta è davvero tutto sull'intuizione. L'impostazione del livello di calore corretto non è più un problema, grazie a 4 speciali funzioni preimpostate - fino a quattro per ogni zona di cottura. Basta selezionare il programma - mantenere caldo, sciogliere, sobbollire, bollire - e il piano cottura imposta automaticamente il miglior livello di potenza per il desiderato metodo di cottura

**Tenere caldo**. Mantenere il cibo caldo con un dito.

**Fusione**. Fondere gli ingredienti con un clic.

**Bollire**. Portare l'acqua ad ebolizione e mantenerla bollente.

**Sobbollire**. Cottura lenta senza bruciare.





### **Flexi**Cook

Consente un utilizzo flessibile dell'area creata **combinando due zone di cottura**: la zona flexi rimane attiva sia quando si usa metà dell'area sia quando la si copre interamente.



### Regolatore di **Potenza**

Flessibilità totale anche per quanto riguarda i consumi: è possibile **impostare la potenza massima** desiderata scegliendo uno dei quattro livelli esistenti: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW o 7,2 kW. Il piano cottura distribuisce automaticamente il riscaldamento a tutte le zone di cottura, sempre rispettando il limite preimpostato.



### **Direct**Access con cursori indipendenti

Mappatura diretta e accesso diretto a ogni zona di cottura.

# Sperimenta la nuova esperienza di cottura interattiva

### PIANI COTTURA A INDUZIONE

### W Collection

Whirlpool propone prodotti innovativi per cucine intelligenti, in grado di semplificare la vita in modo estremamente intuitivo. I nuovi piani cottura a induzione sono un mix perfetto di prestazioni avanzate, funzioni intuitive e design all'avanguardia per offrirti un'esperienza unica di cucina assistita.

**I sensori intelligenti 6° SENSO** controllano e adattano il livello di potenza per cucinare senza bruciare o far attaccare i cibi, garantendo risultati sempre impeccabili. Lasciati ispirare per raggiungere la perfezione e provare un nuovo modo di cucinare.



Combinazioni di cottura assistita per risultati sempre eccellenti



maniera intuitiva a tutte le funzioni, per cucinare in modo semplice e pratico



### **Flexi**Full

Crea liberamente delle zone di cottura con differenti temperature

# Scopri tutte le combinazioni di cottura da impostare con i display

La nuova tecnologia di cottura assistita **6° SENSO** ti guida step by step nella preparazione di piatti deliziosi.

Il piano cottura rileva automaticamente la presenza della pentola e i sensori intelligenti impostano automaticamente il livello di potenza ideale per qualsiasi cibo, dal più delicato a quello più complicato, per risultati sempre perfetti. Grazie all'ampia gamma di metodi cottura disponibili per ciascun alimento, potrai preparare pasti deliziosi senza fatica.





### **SmartSense - W9 - AssistedText**Display

L'AssistedTextDisplay dei piani cottura offre fino a 65 **Combinazioni di cottura** assistita, opzioni dettagliate, istruzioni e feedback chiari per realizzare ogni volta ottimi piatti grazie all'aiuto step by step. È dotato di un comando a sfioramento che consente di selezionare uno degli oltre 18 livelli di potenza, e di due display separati: quello di sinistra gestisce le zone di cottura, mentre quello di destra le funzioni. Lo schermo dal design minimalista è rivestito con *iXelium*, per garantirne la bellezza nel tempo.

# Metodi di cottura Bollire Grill Chef Control Frittura Mantenere in caldo Sobbollire Moka



### **Direct**Access con cursori indipendenti

- Funzioni 6° SENSO fino a 4 per ogni zona di cottura
- 18 livelli di potenza + Booster selezionabile con un cursore
- Mappatura diretta e accesso diretto a ogni zona di cottura
- Pulsanti dedicati per attivare l'**area flessibile**
- Timer per ogni zona
- Connettività con 6thSenseLive App su alcuni modelli selezionati





### **Direct**Access con pulsanti indipendenti


- Funzioni 6° SENSO fino a 4 per ogni zona di cottura
- 9 livelli di potenza + Booster selezionabile con un cursore
- Mappatura diretta e accesso diretto a ogni zona di cottura
- Pulsanti dedicati per attivare l'**area flessibile**
- Funzione Key Lock (blocco a chiave)
- Timer per ogni zona





### **Direct**Access con pulsanti centrali

- 9 livelli di potenza + Booster selezionabile con un cursore
- Mappatura diretta e accesso diretto a ogni zona di cottura
- Funzione Key Lock (blocco a chiave)
- Timer per ogni zona





### Un nuovo standard di design innovativo

Whirlpool ha reinventato il modo di cucinare e di vivere la propria cucina grazie a piani cottura in cui un design all'avanguardia si fonde perfettamente con la tecnologia più avanzata. I display ad alto contenuto tecnologico dalle linee chiare ed essenziali e realizzati con materiali di prima qualità consentono di interagire in modo intuitivo con la tecnologia 6° SENSO per risultati sempre perfetti.



### iXelium

Piani cottura sempre brillanti e perfettamente efficienti grazie al trattamento *iXelium* di Whirlpool per le superfici in vetro. Bellezza e funzionalità si fondono nel rivoluzionario design minimalista dando vita a un look unico, al contempo semplice ed elegante. Grazie all'innovativo trattamento con nanotecnologia avanzata, le superfici mantengono la loro lucentezza nel tempo. Il rivestimento *iXelium* rende la superficie di vetro del piano cottura altamente resistente ai prodotti chimici, per una bellezza duratura. Inoltre, grazie a *iXelium*, il piano cottura si pulisce in attimo: bastano poche passate e tornerà come nuovo.

# Cucinare perfettamente, è tutto basato sull'intuizione


Con la *Tecnologia* **6° SENSO**, una cottura perfetta è davvero una questione d'intuito. Impostare il livello di calore corretto non è più un problema, grazie alle **funzioni speciali preimpostate**: fino a quattro per ciascuna zona di cottura. Basta selezionare il programma e il piano cottura imposta automaticamente il livello di calore ottimale per il metodo di cottura desiderato. È davvero così immediato come sembra.




#### Tecniche e temperature su misura per ogni piatto

La *Tecnologia* **6° SENSO** di Whirlpool: il migliore supporto in ogni fase della cottura. Grazie ai Sensori di cottura, Whirlpool fornisce un'ampia gamma di combinazioni di cottura e una guida per realizzare piatti a regola d'arte.

I Sensori di cottura controllano costantemente la temperatura e regolano automaticamente la potenza in relazione al piatto in preparazione. Impostano automaticamente il livello di potenza ideale per sciogliere, sobbollire, bollire, friggere, grigliare o cuocere a fuoco lento, per ottenere risultati perfetti. Questa tecnologia avanzata consente di raggiungere risultati professionali con il minimo sforzo e in modo estremamente intuitivo. Inoltre, grazie a *SmartSense*, avrai a disposizione **fino a 65 combinazioni cottura** (tipologie di cibo e metodi di cottura) e un'ampia gamma di opzioni per realizzare ricette da sogno.





## Controllo della temperatura

I sensori **6° SENSO** sono in grado di rilevare la temperatura della pentola e impostare automaticamente il livello di potenza ideale per raggiungere i risultati desiderati

Sensori interni





#### Mantenere in caldo

Per mantenere in caldo le pietanze con un solo tocco.





#### Fondere

Per sciogliere gli ingredienti con un click.





#### **Sobbollire**

Per cuocere a fuoco lento senza bruciare.





#### **Bollire**

Per portare l'acqua a ebollizione e mantenere il bollore.



#### **Flexi**Full

**Flexi**Full consente di spostare liberamente pentole e padelle di forme e dimensioni diverse sull'intera superficie e di utilizzare la stessa temperatura su tutto il piano cottura, grazie all'attivazione congiunta di tutti gli induttori.









#### Cottura personalizzata

**Otto zone di cottura indipendenti** per cucinare in piena libertà secondo le necessità che si presentano di volta in volta.
Superficie a prova di graffio e perfettamente brillante nel tempo grazie alla finitura **iXelium**.

#### zone e temperature

- 8 zone, 8 diverse temperature
- 1 zona, 1 temperatura
- 4 zone, 4 diverse temperature
- 1 grande flexi posteriore (primo sul mercato) e 1-2-3 o 4 zone indipendenti
- 1 flexi verticale e 1-2-3-4 zone indipendenti
- 2 flessibili verticali, 2 temperature
- 2 flessibili orizzontali, 2 temperature



#### **Chef**Control

**Chef**Control, disponibile solo sui modelli **Flexi**Side, divide il piano cottura in 3 diverse zone e le attiva automaticamente a seconda della posizione della pentola.

Le pentole possono essere spostate da un'area all'altra senza interagire con l'interfaccia utente, così le pietanze possono continuare a cuocere a diverse temperature: un intero ciclo di cottura - da alte a bassa temperatura - semplicemente facendo scorrere la padella sulla superficie del piano.



**Temperatura alta** per iniziare la doratura delle pietanze



**Temperatura media** per proseguire con una cottura lenta e costante delle pietanze



**Temperatura bassa** per aggiungere gli ultimi ingredienti e mantenerle in caldo fino alla fine




#### FlexiCook

**Flexi**Cook consente un utilizzo flessibile dell'area creata combinando due zone di cottura: la zona flexi rimane attiva sia quando si usa metà dell'area sia quando la si copre interamente.

- 2 induttori, 2 zone di cottura
- 1 pentola grande per l'intera area flessibile
- 2 pentole per l'intera area flessibile
- 1 pentola per una sola zona dell'area flessibile
- è possibile spostare una pentola da una zona all'altra dell'area flessibile







2 pentole per l'intera area



1 pentola può coprire parzialmente l'area flessibile. LA ZONA FLEXI RIMANE ATTIVA!

#### Sostituire il piano a gas non è mai stato così facile

#### INSTALLAZIONE FACILE

I piani a induzione L=60/65cm **si incassano facilmente nel foro del gas standard da 60, 65cm¹** (foro da 480 x 560cm). Montaggio facilitato con 4 mollette.

#### NESSUNA VENTILAZIONE FRONTALE

Ventilazione posteriore a garanzia dell'integrità del design della cucina.

#### SPESSORE E INSTALLABILITA'

Lo spessore minimo del piano di lavoro richiesto è di 28mm per l'installazione sopra il forno o lavastoviglie, 12mm con un cassetto






#### 0 gap e facilità di installazione

Con le quattro mollette di fissaggio il piano a induzione si aggancerà direttamente al foro di incasso e, grazie alla nuova struttura 0 gap, si appoggerà direttamente sul top della cucina (0,5mm di spazio).





#### Sostituzione facilitata piani gas

Il nuovo ingombro < 490mm, presente su alcuni modelli, consente di installare i piani a induzione da 60cm o 65cm nel foro da incasso standard dei piani a gas delle stesse dimensioni (480mm x 560 mm).



#### Estrema flessibilità

Massima flessibilità dello spessore del top, per un design minimale. Possibilità di installazione in top alti fino a 1cm.

#### Nuovo sistema di ventilazione

Progettato per garantire la continuità estetica della cucina, **il nuovo sistema di ventilazione** non richiede la fessura di aereazione anteriore nel mobile.

#### **INSTALLAZIONE PIANI COTTURA A INDUZIONE**

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio. La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.

Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

12nc	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE	PREZZO LISTINO
869991590210	SPI7750	77cm	Piani WF / WL/ WB	€ 90
869991590200	SPI6051	60 - 65cm	Piani WF / WL/ WB	€80
869991591880	SPA7750	77cm	Wcollection SMP	€ 90

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito <a href="https://www.whirlpool.it">www.whirlpool.it</a>

#### Installazione a filo

Nel caso di installazione a filo contattare il Servizio Assistenza per richiedere il Kit di Viti. Codice kit viti: 4801 211 00112

Descrizione viti: vite AFL 4.20 x 6.5 TEstfr 5.5 c/int c/coll c/Bugn



#### **GAMMA PRODOTTI**

90cm - W COLLECTION



SMP2 9010 C/NE/IXL

#### 80cm - W COLLECTION



WTX8015DCF

#### 77cm - W COLLECTION



**SMP 778 C/NE/IXL** 



**WL S6277 CPNE** 

#### 60cm - W COLLECTION





WTX6019DCF





**WL B3360 NE** 





**WS Q7360 NE** 





**WS Q4860 NE** 









#### SMP2 9010 C/NE/IXL

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 90 CM















## Disponibile da maggio

#### WTX8015DCF



PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 80 CM





#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento iXelium
- Assisted Text Display: doppio display Touch Control con testo interattivo
- SmartSense Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni
- FlexiFull: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 6 zone di cottura differenti
- ChefControl a 3 temperature

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW/ 11 kW
- · 18 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento Clean Protect
- · Comandi Slider Hide & Touch, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- Heat Control: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- FlexiZone con Heat Control: combina due zone di cottura in un unica zona più lunga ed utilizzabilie con Heat Control
- Bollire & Cuocere: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**


- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- Funzione **Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.740 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 2.466



PREZZO LISTINO: € 1.620 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.458









#### **SMP 778 C/NE/IXL**

PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 77 CM
















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento iXelium
- Assisted Text Display: doppio display Touch Control con testo interattivo
- SmartSense Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- FlexiFull: zona di cottura completamente flessibile ed utilizzabile con un'unica temperatura o fino a 8 zone di cottura differenti
- ChefControl a 3 temperature

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Limitatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo (kit incluso)
- · Profilo neutro
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassetti (Pannello separatore necessario - info pag 113)
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.930 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.737

#### **WL S6277 CPNE**

PIANO INDUZIONE 77 CM














#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento CleanProtect
- · Comandi indipendenti Touch con Slider
- FlexiCook: consente un utilizzo flessibile dell'area creata combinando due zone di cottura
- Funzioni automatiche 6° SENSOCook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- · 18 livelli di potenza + booster
- · Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra forno e lavastoviglie
- Installabile anche a filo (kit necessario info pag 113)
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.190 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.071











Disponibile da maggio

#### WTX6019DCF



PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro Nero con trattamento Clean Protect
- · Comandi Slider Hide & Touch, l'interfaccia utente non è visibile con il piano spento
- · Heat Control: scegli la temperatura più adatta e precisa per le tue ricette
- FlexiZone con Heat Control: combina due zone di cottura in un unica zona più lunga ed utilizzabilie con Heat Control
- Bollire & Cuocere: per bollire rapidamente l'acqua per poi mantenerla in leggera ebollizione

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- 18 livelli di potenza + booster
- Funzione **Pulizia**: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- · Sicurezza bambini
- Installabile senza l'utilizzo di divider o separatori
- Installabile sopra forno, lavastoviglie e cassetto
- · Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo, senza l'utilizzo di kit dedicati
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)

## <u>min</u> 28 247.5 0-10 min 12 247.5 S13.515 480-492

PREZZO LISTINO: € 1.560 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.404

#### **WL B3360 NE**

PIANO A INDUZIONE 60 CM












#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro Nero
- · Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- FlexiCook: combina due zone di cottura per modificare con gestire il tuo piano in modo intuitivo
- Funzioni automatiche 6° SENSO Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- · 9 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra lavastoviglie
- · Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit necessario info pag 113)
- Profilo neutro

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 940 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 846











#### **WS Q7360 NE**

PIANO A INDUZIONE 60 CM







#### **WS Q4860 NE**



PIANO A INDUZIONE W COLLECTION 60 CM









#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero
- · Comandi centrali Touch

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Piano cottura a induzione in vetro Nero
- Comandi centrali Touch
- Funzioni automatiche 6° SENSO Cook: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**


- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- · 9 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio e installabile sopra lavastoviglie
- · Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (kit necessario info pag 113)
- Profilo neutro

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**


- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- · 9 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie e cassetti (Pannello separatore necessario - info pag 113)
- · Sostituzione facilitata del piano gas
- Installabile anche a filo (Kit incluso)
- Profilo neutro
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)

• Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 780 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 702



PREZZO LISTINO: € 810 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 729

PIANI COTTURA A INDUZIONE	CMP2 0010 C/NF/IVI	WEY001 EDGE	CAAD 770 C/NE/IVI
EAN Code	SMP2 9010 C/NE/IXL 8003437602535	WTX8015DCF 8003437058820	SMP 778 C/NE/IXL 8003437207525
arghezza piano cottura (cm)	90	80	77
initura/Colore piano cottura rattamento iXelium	Nero Glamour	Nero -	Nero Glamour
rattamento CleanProtect	-	•	-
rofilo Vetro	Neutro	-	Neutro
TIPO DI DISPLAY Tipologia di comandi	Assisted Text Display	Slider Hide&Touch	Assisted Text Display
osizione comandi	Frontali	Frontali	Frontali
Regolazioni	Slider e doppio display touch LCD	4 Slider Indipendenti	Slider e doppio display touch LC
onnettività - 6thSenseLive App ARATTERISTICHE PRINCIPALI	-	-	-
lumero zone di cottura	6	4	8
lumero di induttori	10	4	8 FlexiFull 8 zone
ona speciale Flexi ivelli di potenza	FlexiFull 4 zone 18 + Booster	Flexi Zone HeatControl 18+Booster	18+booster
° SENSO ASSISTED COOKING	• 63 ricette	-	• 63 ricette
unzioni Speciali 6° SENSO	• 6 sensori	-	• 4 sensori
unzioni Speciali 6° SENSO HeatControl unzioni 6° SENSO SmartSense:	-	-	-
ondere	•		•
ollire	•	-	•
obbollire	•	-	•
lantenere in caldo riggere / Saltare in padella	•	<u>-</u>	•
loka	•	-	•
rigliare	• 2 tomporativo	-	• 2 2 tomporatura
hefControl unzioni Autocooking SmartSet:	a 3 temperature	•	• a 3 temperature
ondere	-	-	-
ollire	-	-	-
obbollire antenere in caldo	-	-	-
oka	-	-	-
hefControl	-	-	-
unzioni Automatiche: ondere	-	•	-
ondere ollire	-	-	-
obbollire	-	-	-
Mantenere in caldo	-	•	-
Itre caratteristiche: unzione Booster (kW)	• (max 8,0)	•	• (max 8,0)
co Booster	-	•	-
unzione Timer	•	•	•
unzione Pulizia unzione rilevamento pentole	-	•	-
pie di calore residuo	•	•	•
icurezza bambini	•	•	•
egolatore di potenza (kW)	4-6-7,4-9,2	2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,2
nstallazione Smart acilità di sostituzione	-	-	-
ossibilità Installazione a Filo	•	•	•
ONE COTTURA			
lexiFull ipologia	- 8 Induttori		- 8 Induttori
orma	Ovali	-	Ovali
iametro (mm)	185x130	-	185x128
otenza normale/booster (W)  lexiMax - Posteriore	1400/1800 funzionamento singolo	-	1250/1800
ipologia	-	-	-
orma	-	-	-
iametro (mm)	-	-	-
otenza normale/booster (W)	-	-	-
pologia	-	-	-
orma	-		-
iametro (mm) otenza normale/booster (W)	-	-	-
nteriore Sinistro			
ipologia	1 Induttore	1 Induttore (Flexi Zone)	-
orma viametro (mm)	Rotondo 145	Ovale 180x200	-
otenza normale/booster (W)	1500/1800	2200/3700	-
nteriore Destro			
pologia orma	-	1 Induttore Rotondo	-
orma iametro (mm)	-	210	-
otenza normale/booster (W)	-	2200/3700	-
osteriore Sinistro	1 Induttors	1 Industrary (Flor: 7-7-)	
pologia orma	1 Induttore Rotondo	1 Induttore (Flexi Zone) Ovale	-
iametro (mm)	210	180x200	-
otenza normale/booster (W)	2300/3200	2200/3700	-
osteriore Destro pologia	-	1 Induttore	-
prma	-	Rotondo	-
iametro (mm)	-	210	-
otenza normale/booster (W)	-	2200/3700	-
entrale ipologia	-	-	-
orma	-	-	-
iametro (mm)	-	-	-
otenza normale/booster (W) ATI TECNICI	-		-
ensione (V)	380-415 3N	220-240	220-240
requenza (Hz)	50/60	50/60	50-60
IMENSIONI imensioni del prodotto AxLxP (mm)	51x860x510	54x800x510	57x770x510
imensioni dei prodotto AXLXP (mm) imensioni prodotto imballato AXLXP (mm)	130x995x590	152x850x600	130x860x600
intensionii prodotto iiribaliato Axexe (iiiiii)			

Whirlpool Built in Collection			
PIANI COTTURA A INDUZIONE	WSU		
CODICE PRODOTTO  EAN Code	WL S6277 CPNE 8003437642470	WTX6019DCF 8003437058745	
Larghezza piano cottura (cm)	77	60	
Finitura/Colore piano cottura	Nero	Nero	
Trattamento iXelium Trattamento CleanProtect	•	-	
Profilo Vetro	Frameless	Bisellatura anteriore	
TIPO DI DISPLAY			
Tipologia di comandi Posizione comandi	Touch con Slider	Slider Hide&Touch Frontali	
Regolazioni	-	4 Slider Indipendenti	
Connettività - 6thSenseLive App	-	-	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI Numero zone di cottura	4	4	
Numero di induttori	4	4	
Zona speciale Flexi	FlexiCook	Doppia Flexi Zone HeatControl	
Livelli di potenza  6° SENSO ASSISTED COOKING	18 + Booster	18+Booster	
Funzioni Speciali 6° SENSO	-	-	
Funzioni Speciali 6° SENSO HeatControl	-	•	
Funzioni 6° SENSO SmartSense: Fondere	-	-	
Bollire	-	-	
Sobbollire	-	-	
Mantenere in caldo Friggere / Saltare in padella	-	-	
Moka	-	-	
Grigliare	-	-	
ChefControl Funzioni Autocooking SmartSet:	-	-	
Fondere	•	-	
Bollire	•	-	
Sobbollire  Mantenere in caldo	•	- -	
Moka	-	-	
ChefControl	-	-	
Funzioni Automatiche: Fondere		•	
Bollire	-	-	
Sobbollire	-	-	
Mantenere in caldo  Altre caratteristiche:	-	•	
Funzione Booster (kW)	-	•	
Eco Booster	-	•	
Funzione Timer Funzione Pulizia	•	•	
Funzione rilevamento pentole	•	•	
Spie di calore residuo	•	•	
Sicurezza bambini Regolatore di potenza (kW)	•	2,5-4-6-7,4	
Installazione Smart	•	2,5°4°0°1,14	
Facilità di sostituzione	•	•	
Possibilità Installazione a Filo ZONE COTTURA	•	-	
FlexiFull	-		
Tipologia	-	-	
Forma Diametro (mm)	-	-	
Potenza normale/booster (W)	-	-	
FlexiMax - Posteriore			
Tipologia Forma		-	
Diametro (mm)	-	-	
Potenza normale/booster (W)	-	-	
FlexiSide-Lato Sinistro Tipologia	-	-	
Forma	-	-	
Diametro (mm) Potenza normale/booster (W)	-	-	
Anteriore Sinistro	-	-	
Tipologia	1 Induttore (Flexi Cook)	1 Induttore (Flexi Zone)	
Forma Diametro (mm)	Ovale 180/200	Ovale 180x200	
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	2200/3700	
Anteriore Destro			
Tipologia Forma	1 Induttore (Flexi Cook) Arrotondato	1 Induttore (Flexi Zone) Ovale	
Diametro (mm)	145	180x200	
Potenza normale/booster (W)	1200/1600	2200/3700	
Posteriore Sinistro Tipologia	1 Induttore (Flexi Cook)	1 Induttore (Flexi Zone)	
Forma	Ovale	Ovale	
Diametro (mm)	180/200	180x200	
Potenza normale/booster (W)  Posteriore Destro	1750/2200	2200/3700	
Tipologia Tipologia	1 Induttore	1 Induttore (Flexi Zone)	
Forma	Arrotondato	Ovale	
Diametro (mm) Potenza normale/booster (W)	210 2100/3000	180x200 2200/3700	
Centrale	2100/3000	2200/3700	
Tipologia	-	-	
Forma Diametro (mm)	-	-	
Potenza normale/booster (W)	-	-	
DATI TECNICI	220.240	220.240	
Tensione (V) Frequenza (Hz)	220-240 50-60	220-240 50/60	
DIMENSIONI			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	54x770x510 120x850x600	54x590x510 120x735x600	
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)	752x480	1207/338000	
Peso netto/lordo (Kg)	10,8/11,8	13,7/14,7	
120			

	Willipool   Fiall Cottura a i					
	WSUITE					
WL B3360 NE	WS Q7360 NE	WS Q4860 NE				
8003437238093 60	8003437606090 60	8003437604867 60				
Nero	Nero	Nero				
-	-	-				
- Neutro	- Neutro	- Neutro				
Touch con +/-	Centrali Touch	Touch +/-				
Frontali 4 Indipendenti	Frontali Comandi centrali	Frontale Unica				
4 marpenaema -	- Comandi Centian	-				
4 4	4 4	4 4				
FlexiCook	-	<del>-</del>				
9 + booster	9 + booster	9 + booster				
-	-	-				
<u>-</u>	-	- -				
-	-	-				
- -	-	- -				
-	-	-				
-	-	-				
<u> </u>	-	<u>-</u>				
-	-	-				
•	•	- -				
•	•	-				
•	•	-				
- -	-	- -				
<u> </u>	-					
-	-					
-	-	-				
-	-	- -				
-	-	•				
• (max 3)	• (max 3)	•				
•	•	-				
•	•	•				
•	•	•				
2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2				
•	•	•				
•	•	•				
•	•	•				
• •	-	•				
-	-	• •				
• •	• • •	•				
• •	•	• • - - - -				
• • - - -	•	• •				
• • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • •	• • •	• • •				
• • • •	• • •	• • •				
• • • •	• • •	• • • •				
• • • •	• • • •	• • • •				
• • • •	• • • •	• • • •				
• • • •	• • •	• • • •				
• • • •	• • • •	• • • •				
• • • •	• • • •	• • • •				
• • • •	• • •	• • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •				
• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •				
• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •				
• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •				
• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •				
• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •				
• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •				

## Gamma **PIANI COTTURA A GAS**



**VETRO TEMPERATO** 

MANOPOLE FINITURA NERO MILLELUCI

> MULTILEVEL FLAME 9 LIVELLI DI POTENZA

**FLEXI FLAME** CON DOPPIA REGOLAZIONE

> **GRIGLIE IN GHISA CONTINUA**

**INSTALLAZIONE:** 

Installazione tradizionale

**ACCIAIO IXELIUM** 

**MANOPOLE CROMO SATINATO** 

MULTILEVEL FLAME 9 LIVELLI DI POTENZA

DOPPIA CORONA CON DOPPIA REGOLAZIONE

**GRIGLIE IN GHISA** 

**INSTALLAZIONE:** 

Installazione tradizionale



# Potenza, prestazioni e superfici sempre brillanti

## **PIANI COTTURA A GAS**

## W Collection

Realizzati in materiali di prima qualità e dotati di una tecnologia di ultima generazione, i piani cottura a gas di Whirlpool, con le loro forme essenziali ed eleganti, garantiscono prestazioni eccellenti. Gli innovativi bruciatori consentono un controllo istantaneo e accurato della temperatura, la versatilità dei supporti per le pentole assicura una maggiore flessibilità e i comandi intuitivi rendono più facile l'utilizzo.

Con superfici in vetro o in acciaio **iXelium**, i piani cottura risultano perfetti per essere integrati con gli altri elettrodomestici delle linee Whirlpool.



Caratteristiche principali



**Multi**Level Flame 9 modi per ottenere risultati perfetti



#### **Flexi**Flame

Dirige la fiamma verso l'alto così rapidamente che non vi sono punti caldi o freddi





#### **Multi**Level

La gamma di qualità superiore dei piani cottura a gas W Collection si è arricchita di una tecnologia innovativa che assicura massima precisione e flessibilità: grazie all'esclusiva *Multi*Level Flame, otterrai risultati di cottura perfetti in un modo assolutamente intuitivo

I nuovi piani cottura con *MultiLevel* Flame sono progettati per migliorare il controllo della fiamma, consentendo di impostare sempre il livello di potenza ideale scegliendo tra **9 opzioni preimpostate** per diversi metodi di cottura. Grazie al loro design impeccabile e all'eccellente qualità della superficie in vetro, i nuovi piani cottura a gas sono molto più che dei semplici elettrodomestici: sono dei complementi d'arredo eleganti ed esclusivi che valorizzano l'estetica di ogni cucina.





#### **Flexi**Flame

Whirlpool presenta il piano cottura ad alte prestazioni della linea W Collection, che fornisce la giusta potenza in ogni occasione. I bruciatori a due corone concentriche con tecnologia *FlexiFlame* assicurano un calore elevato, uniforme e controllabile su aree grandi e piccole. Indipendentemente dalle dimensioni della pentola, i bruciatori *FlexiFlame* distribuiscono il calore in modo uniforme ed efficace garantendo la massima flessibilità e ottime prestazioni, mentre la manopola del bruciatore centrale consente di controllare solo la corona più piccola o entrambe le corone contemporaneamente.

Grazie alla doppia regolazione della fiamma, il bruciatore a 5 kW garantisce inoltre una potenza superiore per cuocere a temperature elevate (es. wok). Massima efficienza e praticità per una considerevole riduzione del tempo di cottura rispetto a un bruciatore standard.

Sia i modelli in acciaio che quelli in vetro offrono un'ampia superficie di cottura grazie al supporto in ghisa a tutta lunghezza, che consente di spostare le pentole da un bruciatore all'altro senza sollevarle e senza rischiare di graffiare o scalfire il piano cottura. Le griglie sono realizzate in ghisa, un materiale estremamente performante e resistente alle alte temperature, durevole e che trasmette il calore in maniera perfetta. Il design delle caratteristiche manopole ergonomiche, ora più maneggevoli e belle, è stato rivisitato per garantire maggiore controllo e facilità di utilizzo e di pulizia su tutti i modelli in acciaio e in ghisa.



Quando si tratta di cuocere, la **precisione e la ripetibilità dei risultati** sono di importanza fondamentale, ma ottenerle con piani di cottura a gas tradizionali può essere difficoltoso.

Ecco perché la nuova funzione *Multi*Level Flame è stata concepita per rendere l'utilizzo dei piani di cottura a gas un'esperienza di cottura completamente diversa e semplice. Grazie ai nuovi piani di cottura con **9 punti di arresto**, questo sistema innovativo consente di scegliere intuitivamente la fiamma ideale per i diversi metodi di cottura, come bollire, friggere e grigliare, semplicemente selezionando una delle 9 fiamme preimpostate.

#### Livello di fiamma

1-2	cottura delicata
3-4	Sobbollire e stufare
5-6	Saltare e friggere
7-8	Soffriggere e grigliare
9	Bollire

Ideale per tenere in caldo piccole porzioni, mantecare i risotti, ammorbidire il burro, scongelare piccole porzioni di alimenti e sciogliere delicatamente il cioccolato a bagnomaria.

I livelli di potenza perfetti per ricette a cottura lenta che impiegano acqua, vino o brodo e per mantecare la pasta o mantenere un leggero bollore.

Ideale per brasare le verdure, fare cotture prolungate, saltare e friggere in padella e cuocere mantecando.

Perfetto per grigliare pesce e carne, rosolare, friggere alimenti surgelati e mantenere un bollore vivace.

ldeale per portare rapidamente l'acqua a ebollizione, scaldare liquidi o aumentare rapidamente la temperatura degli alimenti.





Cottura più sicura e flessibile. Il design delle griglie fornisce un supporto sicuro e robusto per pentole e padelle.

Goditi il totale equilibrio e flessibilità durante la cottura: spostando o trascinando facilmente i recipienti di cottura da uno bruciatore ad un altro, senza rischio di graffi o ruggine.



#### Lavabile in lavastoviglie

Mantieni pulito il tuo piano cottura in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

# Vetro W Collection eleganza allo stato puro

Realizzati solo con materiali di prima qualità, i piani cottura a gas della linea **W Collection** sono un sapiente mix di prestazioni e stile. Il raffinato minimalismo dei modelli in vetro dalle forme lineari, mette in risalto la perfetta fusione tra la magnifica estetica e il design funzionale.

L'esclusiva W Collection dei piani cottura a gas sono disponibili in due versioni altrettanto eleganti per soddisfare preferenze del consumatore: **acciaio inox** con piani cottura **iXelium**, oppure in **vetro** dal design lineare e doppia griglie che contrasta sorprendentemente con il vetro a specchio.







#### iXelium

I piani cottura Whirlpool in acciaio presentano lo straordinario trattamento *iXelium* con nanotecnologia avanzata, che li rende quindici volte più resistenti ai graffi e sei volte più resistenti alla corrosione rispetto ai piani cottura tradizionali. Grazie all'esclusivo trattamento *iXelium*, inoltre, i piani cottura si puliscono più facilmente e rapidamente e non ingialliscono nel tempo se esposti ad alte temperature. Con il trattamento *iXelium* le superfici non perdono mai la loro lucentezza, e rimangono perfette e brillanti nel tempo.

Test di laboratorio




Acciaio tradizionale



Acciaio **iXelium** 

#### Resistenza ai graffi

Sottoposto a graffi con matite di durezza crescente (da 5B a 9H), il piano cottura trattato con *iXelium* risulta 15 volte più resistente di un tradizionale piano cottura in acciaio inox.



## Resistenza alle alte temperature (ingiallimento)


Anche dopo essere stato esposto a una temperatura di 315° C per un'ora, il piano cottura **iXelium** di Whirlpool risulta sei volte più resistente all'ingiallimento rispetto a un tradizionale piano cottura in acciaio.



Resistenza Alte Temperature

## Resistenza alla corrosione

Sottoposto a test in una camera di prova con atmosfera umida e una concentrazione salina molto elevata, il piano cottura è risultato sei volte più resistente alla corrosione rispetto a un piano cottura in acciaio tradizionale.



#### **GAMMA PRODOTTI**

#### 90cm



GOWL 958/NB
W COLLECTION



**GMWL 958/IXL**W COLLECTION iXelium

#### 75cm



GOWL 758/NB
W COLLECTION



GOWL 758/WH
W COLLECTION



**GMWL 758/IXL**W COLLECTION iXelium

#### 60cm



GOWL 628/NB W COLLECTION



GOWL 628/WH
W COLLECTION



GMWL 628/IXL W COLLECTION iXelium





#### **GOWL 958/NB**

PIANO GAS SU VETRO 90 CM









#### **GOWL 758/NB**

PIANO GAS SU VETRO 75 CM









#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- *Multi*Level Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 rapido da 3000 W, 1 ausiliario da 1000 W, 1 semirapido da 1650 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione


#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- **Multi**Level Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 3000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

 Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)  Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)







#### **GOWL 758/WH**

PIANO GAS SU VETRO 75 CM










#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato bianco
- MultiLevel Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 3000 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 doppia corona FlexiFlame da 5000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)







#### **GOWL 628/NB**

PIANO GAS SU VETRO 60 CM










#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato nero
- MultiLevel Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W,
  1 semirapido da 1650 W,
  1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)







#### **GOWL 628/WH**

PIANO GAS SU VETRO 60 CM










#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura W Collection a gas su vetro temperato bianco
- MultiLevel Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- -4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 semirapido da 1650 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 770 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 693



#### **GMWL 958/IXL**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 90 CM










#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento iXelium
- MultiLevel Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Doppia corona doppia regolazione da 5000 W, 1 Semirapido da 1750 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Semirapido da 1750 W
- Manopole Cromato Satinato
- · Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)





#### **GMWL 758/IXL**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM












#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento iXelium
- MultiLevel Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1750 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1750 W, 1 Semirapido da 1000 W, 1 Doppia corona doppia regolazione da 5000 W
- Manopole Cromato Satinato
- · Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 870 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 783





#### **GMWL 628/IXL**

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM












#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Piano cottura a gas in acciaio inox, con trattamento *iXelium*
- **Multi**Level Flame: 9 livelli di potenza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W,
  2 semirapidi da 1750 W, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole Cromato Satinato
- Griglie lavabili in lavastoviglie

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 700 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 630



PIANI COTTURA		DIMENSIONI										
	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I	L	М	N
MODELLO	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento tubo del gas		
GOWL 958/NB	860	510	8	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GOWL 758	730	510	8	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GOWL 628	590	510	6	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 958/IXL	860	510	7	828	471	40	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	41	49
GMWL 758/IXL	730	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51
GMWL 628/IXL	590	510	7	544	469	42	8	48	49	POSTERIORE DESTRA	12	51

AND Code   809.437/057.08   809.437/057/057/057/057/057/057/057/057/057/05	PIANI COTTURA	W COLLECTION			
	CODICE PRODOTTO	GOWL 958/NB	GOWL 758/NB		
Initural Colore plano cottura   Vetro nero	EAN Code	8003437605208	8003437605178		
ABATERISTICHE PRINCIPAL    Witners Ouch	Larghezza piano cottura (cm)	90	75		
Mumero manopole	Finitura/Colore piano cottura	Vetro nero	Vetro nero		
Sumero manopole   S	CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Prontale	Numero fuochi	5 con Multilvel Flame	5 con Multilvel Flame		
Initural delle manopole   Nere Milleluci   Nere Millelu	Numero manopole	5	5		
Initural delle manopole   Nere Milleluci   Nere Millelu	Posizione manopole	Frontale	Frontale		
Materiale delle griglie   Nero opaco   Ner	Finitura delle manopole	Nere Milleluci	Nere Milleluci		
Materiale delle griglie   Nero opaco   Ner	Numero/Tipologia griglie	3 - a tutta larghezza	3 - a tutta larghezza		
Initial calle grigile   Nero opaco   Nero		-			
Initize del Capellotti					
Tipologia dei bruciatori   Silver   S		·			
Alavole di sicurezza					
Accensione elettronica sottomanopola Conte COTTURA / BRUCATORI Interior Sinistro Ipologia Jametro (mm) Jametr			•		
Interior Sinistro		•	•		
Auteriore Sinistro	·				
Figologia   -					
Diametro (mm)   -     50   1000   1			Ausiliario		
Posterior Sinistro		_			
Posteriore Sinistro	,	-			
Fipologia   - Rapido		-	1000		
Diametro (mm)   -   90		_	Panido		
Potenzia (W)   -			·		
Canteriore Destro   Canteriore   Canteriore Destro   Canteriore		-			
Ausiliario   Semirapido   Diametro (mm)   50   75   75   75   75   75   75   75	. ,	-	3000		
Diametro (mm)   50   75		Augiliaria	Comiranida		
Potenza (W)   1000   1750	1 3				
Posteriore Destro	. ,		·		
Rapido   Semirapido   Semirap	. ,	1000	1730		
Diametro (mm)   90   75     Potenza (W)   3000   1750     Centrale sinistro		Rapido	Semiranido		
Sectoracy (W)   3000   1750	. 3				
Centrale sinistro   Cipologia   FlexiFlame   - Cipologia   FlexiFlame   Flexi			·		
FlexiFlame	. ,	3000	1730		
Diametro (mm)		FleviFlame	_		
Source   S	1 3		_		
Centrale         FlexiFlame           Diametro (mm)         -         130           Potenza (W)         -         5000           Centrale destro         -         -           Diametro (mm)         -         -           Potenza (W)         -         -           Centrale anteriore         -         -           Tipologia         Semirapido         -           Diametro (mm)         75         -           Potenza (W)         1650         -           Centrale posteriore         -         -           Tipologia         Semirapido         -           Diametro (mm)         75         -           Potenza (W)         1650         -           Potenza (W)         1650         -           Potenza (W)         20-240         -           Potenza (W)         1650         -           Potenza (W)         1650         -           Potenza (W)         220-240         220-240           Potenza (W)         50         50/60           Potenza (W)         190.860x510         49x730x510	, ,		_		
FlexiFlame	,	3000			
Diametro (mm)		_	FleviFlame		
Contrale destro   Contrale anteriore   Contrale anteriore   Contrale anteriore   Contrale anteriore   Contrale destroire   Contrale destroi	1 3	_			
Centrale destro         -         -           Diametro (mm)         -         -           Potenza (W)         -         -           Centrale anteriore         -         -           Tipologia         Semirapido         -           Diametro (mm)         75         -           Potenza (W)         1650         -           Centrale posteriore         -         -           Diametro (mm)         75         -           Potenza (W)         1650         -           Potenza (W)         1650         -           Potenza (W)         1650         -           Potenza (W)         50         5           Potenza (W)         50         5           Fequenza (W)         220-240         220-240           Ferquenza (Hz)         50         50/60           DIMENSIONI         50/60         49x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510		_			
Commetro (mm)			3000		
Cotenza (W)		_	_		
Centrale anteriore			_		
Centrale anteriore         Semirapido         -           Diametro (mm)         75         -           Potenza (W)         1650         -           Centrale posteriore         -         -           Fipologia         Semirapido         -           Diametro (mm)         75         -           Potenza (W)         1650         -           DATI TECNICI         -         -           Fensione (V)         220-240         220-240           Frequenza (Hz)         50         50/60           DIMENSIONI         49x730x510         49x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510		_			
Semirapido					
Diametro (mm)   75		Semiranido	_		
Total control contro		i	_		
Centrale posteriore         Semirapido         -           Diametro (mm)         75         -           Potenza (W)         1650         -           DATI TECNICI         -         -           Fensione (V)         220-240         220-240           Frequenza (Hz)         50         50/60           DIMENSIONI         49x860x510         49x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510					
Semirapido		1030			
Potenza (W)		Semiranido	_		
Total   Technica   T		·	_		
DATI TECNICI         220-240         220-240           Frequenza (Hz)         50         50/60           DIMENSIONI         49x860x510         49x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510	,		-		
Fensione (V)         220-240         220-240           Frequenza (Hz)         50         50/60           DIMENSIONI         Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)         49x860x510         49x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510		1030			
Frequenza (Hz)         50         50/60           DIMENSIONI         50         50/60           Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)         49x860x510         49x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510		220.240	220.240		
DIMENSIONI         49x860x510         49x730x510           Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)         49x860x510         160x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)         49x860x510         49x730x510           Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)         190x860x510         160x730x510		30	30/00		
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) 190x860x510 160x730x510		40v960vE10	40v720v£10		
	Peso netto/lordo (kg)	18,6/21,2	15,4/16,4		

PIANI COTTURA	W COLLECTION					
CODICE PRODOTTO	GOWL 758/WH	GOWL 628/NB	GOWL 628/WH			
EAN Code	8003437605239	8003437605086	8003437605574			
Larghezza piano cottura (cm)	75	60	60			
Finitura/Colore piano cottura	Vetro bianco	Vetro nero	Vetro bianco			
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Numero fuochi	5 con Multilvel Flame	4 con Multilvel Flame	4 con Multilvel Flame			
Numero manopole	5	4	4			
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale			
Finitura delle manopole	Silver Milleluci	Nere Milleluci	Silver Milleluci			
Numero/Tipologia griglie	3 - a tutta larghezza	3 - a tutta larghezza	3 - a tutta larghezza			
Materiale delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa			
Finitura delle griglie	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco			
Finitura dei cappellotti	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco			
Tipologia dei bruciatori	Silver	Silver	Silver			
Valvole di sicurezza	•	•	•			
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•			
ZONE COTTURA / BRUCIATORI						
Anteriore Sinistro						
Tipologia	Ausiliario	Doppia corona	Doppia corona			
Diametro (mm)	50	130	130			
Potenza (W)	1000	3500	3500			
Posteriore Sinistro						
Tipologia	Rapido	Semirapido	Semirapido			
Diametro (mm)	90	75	75			
Potenza (W)	3000	1650	1650			
Anteriore Destro						
Tipologia	Semirapido	Ausiliario	Ausiliario			
Diametro (mm)	75	50	50			
Potenza (W)	1750	1000	1000			
Posteriore Destro						
Tipologia	Semirapido	Semirapido	Semirapido			
Diametro (mm)	75	75	75			
Potenza (W)	1750	1650	1650			
Centrale sinistro						
Tipologia	-	-	-			
Diametro (mm)	-	-	-			
Potenza (W)	-	-	-			
Centrale						
Tipologia	FlexiFlame	-	-			
Diametro (mm)	130	-	-			
Potenza (W)	5000	-	-			
Centrale destro						
Tipologia	-	-	-			
Diametro (mm)	-	-	-			
Potenza (W)	-	-	-			
Centrale anteriore						
Tipologia	-	-	-			
Diametro (mm)	-	-	-			
Potenza (W)	-	-	-			
Centrale posteriore						
lipologia	-	-	-			
Diametro (mm)	-	-	-			
Potenza (W)	-	-	-			
DATI TECNICI						
Tensione (V)	220-240	230	230			
Frequenza (Hz)	50/60	50	50			
DIMENSIONI						
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	49x730x510	49x590x510	49x590x510			
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	160x730x510 15,2/16,4	170x590x510 12,5/13,7	170x590x510 12,7/13,9			

PIANI COTTURA	W COLLECTION iXelium					
CODICE PRODOTTO	GMWL 958/IXL	GMWL 758/IXL	GMWL 628/IXL			
EAN Code	8003437608612,0	8003437608575	8003437608537			
arghezza piano cottura (cm)	90	75	60			
Finitura/Colore piano cottura	Acciaio iXelium	Acciaio iXelium	Acciaio iXelium			
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Numero fuochi	5 con Multilvel Flame	5 con Multilvel Flame	4 con Multilvel Flame			
Numero manopole	5	5	4			
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale			
Finitura delle manopole	Silver Milleluci	Silver Milleluci	Silver Milleluci			
Numero/Tipologia griglie	3 - a tutta larghezza	3 - a tutta larghezza	4 - a tutta larghezza			
Materiale delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa			
Finitura delle griglie	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco			
Finitura dei cappellotti	Nero opaco	Nero opaco	Nero opaco			
Tipologia dei bruciatori	Silver	Silver	Silver			
Valvole di sicurezza	•	•	•			
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•			
ZONE COTTURA / BRUCIATORI						
Anteriore Sinistro						
Tipologia	-	Ausiliario	Doppia corona			
Diametro (mm)	-	50	130			
Potenza (W)		1000	3500			
Posteriore Sinistro						
Tipologia	-	Rapido	Semirapido			
Diametro (mm)	-	90	75			
Potenza (W)	-	3000	1750			
Anteriore Destro						
Tipologia	Ausiliario	Semirapido	Ausiliario			
Diametro (mm)	50	75	50			
Potenza (W)	1000	1750	1000			
Posteriore Destro						
Tipologia	Rapido	Semirapido	Semirapido			
Diametro (mm)	90	75	75			
Potenza (W)	3000	1750	1750			
Centrale sinistro						
Tipologia	FlexiFlame	-	-			
Diametro (mm)	130	-	-			
Potenza (W)	5000	-	-			
Centrale						
Tipologia	-	FlexiFlame	-			
Diametro (mm)	-	130	-			
Potenza (W)	-	5000	-			
Centrale destro						
Tipologia	-	-	-			
Diametro (mm)	-	-	-			
Potenza (W)	-	-	-			
Centrale anteriore						
Tipologia	Semirapido	-	-			
Diametro (mm)	75	-	-			
Potenza (W)	1750	-	-			
Centrale posteriore						
Tipologia	Semirapido	-	-			
Diametro (mm)	75	-	-			
Potenza (W)	1750	-	-			
DATI TECNICI	0.00					
Tensione (V)	230	220 - 240	230			
Frequenza (Hz)	50	50/60	50			
DIMENSIONI	40					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	49x900x510	41x730x510	41x590x510			
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	190x950x600	160x810x590	180x660x590			
Peso netto/lordo (kg)	17,8/19	13/14,3	10/10,8			











## Refrigerazione

Tutti gli apparecchi di refrigerazione sono progettati per offrire una conservazione eccezionale degli alimenti. La gestione dello spazio avanzato facilita l'organizzazione della cucina, mentre la silenziosità del motore e la poca manuntenzione richiesta lascia spazio a momenti di relax ed il benessere di ognuno di noi.



## Gamma **FRIGORIFERI**

193cm

**TECNOLOGIA:** 

STATICO VENTILATO

STATICO VENTILATO CON STOP FROST

TOTAL NO FROST

**TECNOLOGIA:** 

193CM

STATICO VENTILATO

STATICO VENTILATO CON STOP FROST

TOTAL NO FROST

177CM

**STATICO** 

STATICO VENTILATO

TOTAL NO FROST

#### **MONOPORTA**



### 177cm

#### **TECNOLOGIA:**

STATICO VENTILATO



## Design e flessibilità

## per una vita senza pensieri in cucina.

I nostri frigorifero da incasso dispongono anche di un corredo di soluzioni tecniche progettate per garantire una perfetta integrazione in qualsiasi spazio, offrendo al tempo stesso massima flessibilità.



#### **Push** to open

Un meccanismo innovativo che permette di aprire il frigorifero e la porta del congelatore con un semplice tocco.









#### Installazione Invisibile

Estetica premium, installazione semplice e design flessibile. Una modalità innovativa che offre un design uniforme del frigorifero grazie all'esclusivo sistema di traini che rimangono nascosti dietro la porta del frigorifero.



Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 sia Total No Frost che Statici.





# Space400 Total No Frost il frigorifero più silenzioso sul mercato per la sua categoria<sup>1</sup>

Conservare la spesa nel frigorifero spesso significa avere a che fare con uno spazio limitato, mensole poco flessibili e cassetti piccoli. Un momento di stress che può essere finalmente evitato e trasformato in un momento di benessere.

Il nuovo frigorifero da incasso Whirlpool Space400 Total No Frost è stato progettato proprio per questo.

Offre il **50% di spazio in più**<sup>2</sup> e un set completo di funzioni intuitive e flessibili soluzioni per organizzare ogni capo in ogni occasione. Poi, una volta in frigo, il cibo non solo è perfettamente organizzato ma è anche conservato al meglio, grazie all'esclusiva *Tecnologia* **6° SENSO** e al *Tecnologia* **Total No Frost** con la colonna **Metal Multi**Flow, progettata per garantire sempre le condizioni di temperatura ideali in ogni angolo del frigo.

Il silenzio, in una casa, è molto importante: ci permette di rimanere concentrati sulle attività da svolgere, di godere dei momenti per sé e concentrarsi su ciò che conta veramente. Il nuovo Space400 Total No Frost è dotato di un nuovo compressore Zen Inverter che adatta la velocità per le diverse condizioni di temperatura, garantendo performance migliori e riducendo allo stesso tempo la rumorosità e il consumo di energia. Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli **32 dBA**, rendendo il **frigorifero il più silenzioso sul mercato** per la sua categoria<sup>1</sup>.



Caratteristiche principali



#### +50% spazio extra per conservare<sup>2</sup>

Grazie alla capacità più grande nella sua categoria<sup>1</sup>



#### Gestione dello **Spazio**

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità



#### **Total No Frost**

E puoi dimenticarti di sbrinare



#### Silenzio

Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli 32 dBA, rendendo il frigorifero il più silenzioso sul mercato per la sua categoria<sup>1</sup>

# Scopri una nuova esperienza senza pensieri



Frutta, verdura, latticini, carne e pesce: qualsiasi cosa è sulla lista della spesa e viene comprato in un'unica volta aiuta a risparmiare tempo e a rendere l'organizzazione dell'intera settimana più facile e meno stressante.

Tuttavia, trovare lo spazio per riporre tutto correttamente può essere impegnativo e richiede tempo. Il nuovo frigorifero Whirlpool Space400 Total No Frost da incasso risolve il problema grazie al più grande capacità nella sua categoria¹, offrendo +50% in più spazio² per un'esperienza senza pensieri.

<sup>1</sup> In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht. Settembre 2024. <sup>2</sup> Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.





#### Gestione dello Spazio

I modelli **Space400** offrono soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità. Inoltre costituiscono la perfetta combinazione di flessibilità, tecnologia avanzata e praticità. Sono dotati di sensori che controllano costantemente le variazioni di umidità e di temperatura all'interno della cavità in maniera indipendente.

#### Accessorio portabottiglie .....

Pratico e comodo portabottiglie per riporre in modo ordinato tutte le tue bevande preferite che saranno ben visibili e di facile accesso; inoltre, grazie alla struttura salva-spazio, può essere utilizzato come un normale ripiano.

#### Flexi Shelf+

Un ripiano che può essere piegato a metà oppure completamente per conservare anche gli articoli più alti.

#### **Multi**Temperatura.....

Un cassetto speciale con 3 temperature tra cui scegliere, al fine di creare le condizioni ideali di conservazione per carne, pesce o latticini.

#### Controporta **flessibile** .....

Balconcini flessibili che consentono di sfruttare al meglio lo spazio verticale. Facilità di conservazione e di accesso anche per le bottiglie più alte grazie alla possibilità di sistemare i balconcini all'altezza desiderata.

#### Vassoio **Easy** access nel freezer

Un pratico vassoio che scorre verso l'esterno per organizzare gli alimenti più frequentemente conservati nel congelatore e averli sempre a portata di mano.





Una combinazione di caratteristiche per una conservazione senza pensieri



#### Tecnologia 6° SENSO

La tecnologia più intuitiva che monitora costantemente i livelli di temperatura e non solo quando si apre la porta ma anche quando si mette in frigo una grande quantità di cibo. Rileva automaticamente le variazioni di temperatura e la riporta al suo livello ottimale, garantendo sempre la migliore conservazione degli alimenti e una grande ottimizzazione di risorse.



#### Tecnologia **Total No Frost**

Dimentica la fatica di sbrinare. La tecnologia **Total No Frost** impedisce alle gocce d'acqua di depositarsi nella cavità del frigorifero e di formare il ghiaccio nel freezer.





#### **Metal MultiFlow**

Conservazione ottimale su tutti i ripiani, con fluttuazioni di temperatura minime<sup>1</sup>, per posizionare la spesa in base alle tue esigenze quotidiane.



#### Multi Fresh box

Cassetto personalizzabile per mantenere la freschezza dei cibi più delicati. Grazie alla manopola di controllo, è possibile regolare la temperatura per conservare la freschezza di carne e pesce (+/-1 °C), frutta e verdura (+/-3 °C) e latticini (+/-2 °C).



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulla base di un test interno, con differenza di temperatura massima misurata di 0,6° tra lo scaffale più freddo e quello più caldo con impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a seconda delle diverse temperature impostate.



#### Fresh box0°

Cassetto frigo con temperatura compresa fra  $-2^{\circ}$ C e  $+2^{\circ}$ C, ideale per la conservazione di carne e pesce.



#### Fresh box+

Fino a 15 giorni<sup>2</sup> di freschezza per frutta e verdura. La manopola integrata del cassetto consente di selezionare il livello di umidità ideale per conservare frutta e verdura in condizioni ottimali e mantenerne la freschezza più a lungo.



#### Fresh pad

Il *Fresh* pad è un vassoio estraibile che può essere inserito all'interno del *Fresh* box+. Grazie al rivestimento Microban Silver Shield®, è in grado di ridurre la presenza dei batteri fino al 99,9%<sup>3</sup>, creando un ambiente igienico per una migliore conservazione degli alimenti freschi.





#### **Snack** box

Uno spazio dedicato per conservare gli snack e averli sempre a portata di mano.





#### **Deli** box

Cassetto speciale in cui conservare separatamente i cibi più delicati per mantenerne il sapore e la consistenza.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Basato sulla perdita di peso e l'aspetto visivo, considerando frutta e verdura comune. Test interni.
<sup>3</sup> Testato in modo indipendente da IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, Regno Unito) utilizzando ISO 22196.



#### Silenzio

Estremamente efficiente, incredibilmente silenzioso. Grazie al compressore ZenInverter, il nuovo Space400 Total No Frost da incasso raggiunge solo 32dBA, rendendolo **il più silenzioso nella sua categoria**<sup>1</sup>.



## Frigoriferi Combinati Total No Frost: per una vita senza stress



Oggi, più che mai, trascorriamo gran parte del nostro tempo in casa, e il silenzio è fondamentale per rilassarsi e mantenere la concentrazione. Il nuovo frigorifero a incasso **W Collection Total No Frost** risponde perfettamente alle esigenze di tranquillità, essendo il **frigorifero Total No Frost "nessuno più silenzioso di lui"** per una vita senza stress per noi e per i nostri alimenti.

La silenziosità del frigorifero grazie alla *Tecnologia Zen* si combina alla tecnologia **Total No Frost** che ti permette di non dover sbrinare, per un'esperienza interamente Total No Stress!

L'esclusiva tecnologia **6° SENSO** rileva costantemente le variazioni di temperatura dovute a cause esterne e ripristina rapidamente l'ambiente ottimale per la conservazione sia del frigo che del freezer. In questo modo le migliori condizioni per la conservazione degli alimenti sono sempre garantite.

#### Caratteristiche principali



#### Tecnologia **Zen**

Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto.



#### **Push** to open

Innovativo meccanismo integrato per una cucina priva di maniglie.



#### **Total** No Frost

E puoi dimenticarti di sbrinare.



#### **Multi** Fresh box

3 diversi livelli di temperatura per conservare varie tipologie di alimenti alla temperatura ideale.



#### Gestione dello **Spazio**

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità.





#### Tecnologia **Zen**

Il silenzio in casa è fondamentale per il benessere psico-fisico.

Il nuovo frigorifero **W Collection Total No Frost** dispone della *Tecnologia Zen* che ottimizza l'efficienza riducendo la rumorosità. Il compressore Inverter opera a velocità ridotta, con un livello di rumorosità di soli 32 dBA, che rende il frigorifero il modello da incasso **Total No Frost** "nessuno più silenzioso di lui".

L'avanzata *Tecnologia Zen* non solo riduce il rumore, ma limita anche le variazioni di temperatura, contribuendo al mantenimento delle condizioni ideali per la perfetta conservazione degli alimenti e riducendo il consumo energetico.

#### Design elegante, prestazioni eccezionali



#### **Push** to open

Design puro e meccanismo di apertura a pressione: il nuovo frigorifero W Collection si integra perfettamente negli ambienti più eleganti installandolo in cucine prive di maniglie<sup>2</sup>.



#### Sistema di illuminazione premium

Soluzioni per l'illuminazione all'avanguardia danno al frigorifero da incasso W Collection un look ancora più sofisticato.

Al punto luce superiore a LED si abbinano i LED laterali nel frigorifero e la luce a LED nel freezer<sup>3</sup>.

#### La tecnologia più intuitiva per la conservazione degli alimenti



#### 6° SENSO

La conservazione ottimale degli alimenti è assicurata dalla *tecnologia* **6° SENSO**, che monitora i cambiamenti e ripristina rapidamente le condizioni ideali.

156

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nella categoria dei frigoriferi combinati da incasso total no frost (Luglio 2024) confrontando il livello di rumorosità dichiarata dai produttori.

Disponibile nei modelli selezionati
 Solo nei modelli top di gamma





#### **Total No Frost**

con MultiFlow

Dimentica la fatica di sbrinare. La tecnologia **Total No Frost** impedisce alle gocce d'acqua di depositarsi nella cavità del frigorifero e di formare il ghiaccio nel freezer.

Il sistema *MultiFlow* distribuisce un flusso di aria fredda in maniera omogena, creando l'ambiente perfetto per conservare al meglio gli alimenti.



#### **Deli** box

Cassetto speciale in cui conservare separatamente i cibi più delicati per mantenerne il sapore e la consistenza.



#### Fresh box+

Fino a 15 giorni⁴ di freschezza per frutta e verdura. La manopola integrata del cassetto consente di selezionare il livello di umidità ideale per conservare frutta e verdura in condizioni ottimali e mantenerne la freschezza più a lungo.





#### Fresh pad

Il *Fresh* pad è un vassoio estraibile che può essere inserito all'interno del *Fresh* box+. Grazie al rivestimento Microban Silver Shield®, è in grado di ridurre la presenza dei batteri fino al 99,9%5, creando un ambiente igienico per una migliore conservazione degli alimenti freschi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Basato sulla perdita di peso e l'aspetto visivo, considerando frutta e verdura comune. Test interni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Testato dalla società indipendente IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) con ISO 22196.





#### **Multi** Fresh box

Cassetto personalizzabile per mantenere la freschezza dei cibi più delicati. Grazie alla manopola di controllo, è possibile regolare la temperatura per conservare la freschezza di carne e pesce (+/-1 °C), frutta e verdura (+/-3 °C) e latticini (+/-2 °C).

Carne e pesce

circa: 1-2 °C Latticini

circa: 2 °C+ circa:

3-4 °C

Frutta e verdura



#### Fast Freeze pad

Pre-congela alimenti e piatti speciali con il vassoio in alluminio collocato nel freezer per evitare che si attacchino e affinché mantengano la loro consistenza fino al 55% più a lungo rispetto al normale processo di congelamento. Grazie al vassoio in alluminio, potrai ridurre il tempo di congelamento fino al 30% e mantenere inalterato il valore nutrizionale dei tuoi alimenti.



#### Everest

Il frigorifero W Collection **Total No Frost** offre fino a 33lt in più di capacità netta rispetto a un frigorifero tradizionale.



#### Classe Energetica

I frigoriferi da incasso W Collection consentono di raggiungere alti livelli di efficienza energetica, fino alla Classe C.



#### Gestione dello **Spazio**


Conservare il cibo per un grande evento è facile come conservare gli alimenti per i tuoi pasti quotidiani.

Il frigorifero **W Collection Total No Frost** offre il 10% di spazio in più per soddisfare le esigenze e superare le aspettative dei consumatori. Tutti i modelli del nuovo frigorifero offrono un insieme di soluzioni di design che consentono di sfruttare al meglio ogni angolo, garantendo la massima flessibilità per conservare i cibi con il minimo sforzo.



#### Flexi Shelf+

Un ripiano che può essere piegato a metà oppure completamente per conservare anche gli articoli più alti.



#### Portabottiglie 2 in 1

Ripiano con portabottiglie integrato per riporre contemporaneamente bottiglie e cibo. Inoltre il portabottiglie può essere posizionato su qualsiasi

#### **Controporta flessibile**

Balconcini flessibili che consentono di sfruttare al meglio lo spazio verticale. Facilità di conservazione e di accesso anche per le bottiglie più alte grazie alla possibilità di sistemare i balconcini all'altezza

#### 3 cassetti dedicati

Cassetti posti su 3 livelli per scegliere dove conservare gli alimenti alla temperatura e al livello di umidità ideali.

#### Vassoio Easy access nel

Un pratico vassoio che scorre verso l'esterno per organizzare gli alimenti più frequentemente conservati nel congelatore e averli sempre a portata di mano.

# **Nuovo**frigorifero combinato statico

# Spazio flessibile per una conservazione senza pensieri

Avere una casa ben organizzata, dove ogni cosa ha il proprio posto, contribuisce al tuo **benessere quotidiano**.

Lo stesso accade con il frigorifero che dovrebbe offrire **tutto lo spazio e la flessibilità** per riporre ogni ingrediente senza sforzi e nel modo più intuitivo. Il **nuovo frigorifero Whirlpool da incasso** è stato pensato con questo scopo: assicurare una **conservazione senza pensieri per una routine quotidiana più rilassante**.

Questo grazie alla **nuova Space Management Suite** che comprende soluzioni avanzate e intuitive per conservare al meglio diverse tipologie di alimenti grazie alla **temperatura stabile e ai livelli di umidità ideali**, garantiti dall'esclusiva *tecnologia* **6° SENSO**.



#### Caratteristiche principali



#### **Space**Management Suite

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità.



#### Tecnologia **6° SENSO**

La tecnologia più intuitiva che monitora costantemente i livelli di temperatura e non solo quando si apre la porta ma anche quando si mette in frigo una grande quantità di cibo. Rileva automaticamente le variazioni di temperatura e la riporta al suo livello ottimale, garantendo sempre la migliore conservazione degli alimenti e un grande risparmio energetico.

## Space Management Suite: ancora più spazio e flessibilità

Dalla porta interna flessibile pensata per ottenere il massimo dallo spazio verticale creato appositamente per carne e pesce, ogni soluzione per la gestione dello spazio presente del **nuovo frigorifero da incasso Whirlpool** contribuisce a **rendere l'organizzazione degli alimenti semplice e intuitiva**.



**Accessorio** Portabottiglie ........ Un ripiano mobile pensato per essere posizionato ovunque in ogni ripiano, per riporre le bottiglie in modo ideale.

#### Fresh Box+ .....

Un cassetto che permette di selezionare il livello ideale di umidità per mantenere frutta e verdure fresche fino a 15 giorni<sup>1</sup>.

Vassoio **Easy** access e **Fast** Freeze nel congelatore

#### Porta interna **Flessibile** ...

Balconcini mobili per ottenere il meglio dallo spazio verticale. Un accesso Facile organizzazione e accesso a tutti gli oggetti, comprese le bottiglie alte, semplicemente spostando i balconcini all'altezza preferita.



#### Meno tempo per scongelare, meno stress

È possibile avere un'esperienza senza pensieri anche quando si tratta di scongelare il freezer. Grazie alla tecnologia Less Frost questo processo diventa semplice e senza stress: potrai scongelare il freezer in soli 30 minuti<sup>2</sup>.

#### Design moderno per un'esperienza senza equali

Un'esperienza senza pensieri è garantita anche da dettagli di **design e installazione che fanno la differenza**. Infatti, tutti i modelli sono corredati dall'esclusivo sistema di **traini invisibili** che assicurano una struttura robusta, mentre assicurano un'installazione più semplice.

#### Tecnologie di congelamento





#### **Stop**Frost

Grazie all'elemento **Stop**Frost, pulire il congelatore non è mai stato così semplice. Basta rimuovere il vassoio **Stop**Frost e lavarlo sotto un getto d'acqua. Inoltre **Stop**Frost riduce la formazione del ghiaccio, cosicché il cibo non è mai coperto di brina.





#### Meno brina, più spazio per gli alimenti

La funzione **Less**Frost minimizza la formazione di ghiaccio e ne facilita la rimozione grazie al nuovo evaporatore, avvolto intorno alla cavità congelatore e quindi non visibile. I ripiani a griglia metallici sono stati sostituiti con mensole in vetro per semplificare le operazioni di pulizia e aumentare lo spazio disponibile. La formazione della brina sarà limitata ai lati del congelatore o sulla parte superiore della cavità, dando la possibilità di rimuovere i ripiani per una maggiore flessibilità di carico.



## Nuovi Frigoriferi e Congelatori Monoporta.

# Maggiore spazio alla freschezza

Il sogno di conservare grandi quantità di cibo facilmente e in modo intelligente ed ergonomico è diventato realtà.

Il modello da incasso **Supreme Side by Side** è costituito da un frigorifero a una porta affiancato da un vano congelatore verticale, per una capacità netta fino a ben 530lt. Gli elementi di design caratteristici della nuova configurazione impreziosiscono il prodotto, mettendo in risalto la qualità della realizzazione.



#### Caratteristiche principali

#### Side by Side

Whirlpool ha unito la tecnologia più avanzata e i migliori materiali per massimizzare e personalizzare la gestione dello spazio. La configurazione da incasso è studiata in ogni dettaglio per offrire un prodotto unico caratterizzato dal perfetto allineamento estetico del frigo e del congelatore.

#### La tecnologia più intuitiva per la conservazione degli alimenti



#### 6° SENSO

La conservazione ottimale degli alimenti è assicurata dalla *tecnologia* **6° SENSO**, che monitora i cambiamenti e ripristina rapidamente le condizioni ideali.

#### Tecnologie di conservazione in frigorifero



#### 6° SENSO FreshControl

Ripristina la temperatura e il livello di umidità corretti per mantenere i cibi freschi fino **a quattro volte più a lungo**<sup>1</sup>.

#### Tecnologie di congelazione



#### **6° SENSO Freeze**Control

Riducendo le variazioni di temperatura nel congelatore, crea le condizioni ideali per mantenere inalterata la qualità dei surgelati.



#### Tecnologia NoFrost

L'intelligente sistema di circolazione dell'aria che evita la formazione di ghiaccio nel vano congelatore.



#### **Shock**Freeze

Fino a 2kg di cibo perfettamente congelati in sole quattro ore.

#### Interfaccia utente touch

La interfaccia utente touch permette un accesso semplice e deduttivo. La finitura inox spazzolata e le luci a LED bianche conferiscono un look innovativo e al passo con i tempi.

#### Efficace sistema di illuminazione a LED

Due soluzioni di illuminazione: quella superiore e quella premium. Il sistema di illuminazione rende pienamente visibile ogni punto delle cavità, unendo funzionalità ed estetica di pregio.

#### Caratteristiche aggiuntive del congelatore


Il congelatore offre **fino a sei scomparti modulari** che consentono di organizzare i cassetti e i divisori in base alle necessità. Inoltre grazie ai cassetti di dimensioni diverse e ai **divisori** avrai a disposizione tutto lo spazio e la flessibilità che desideri per conservare i tuoi cibi.





#### **Space**Management

Whirlpool ha abbinato la tecnologia e i materiali per massimizzare e personalizzare la gestione dello spazio. Uno stile moderno e l'impiego di materiali resistenti e trasparenti assicurano la massima robustezza e visibilità, oltre alla facilità di pulizia.



#### Interfaccia user integrata

#### **Accessorio** Porta Bottiglie

Supporti mobili progettati in modo tale da collocarli su ogni scaffale per conservare le bottiglie.

#### Controporta interna flessibile

Balconcini flessibili che consentono di sfruttare al meglio lo spazio verticale. Facilità di conservazione e di accesso anche per le bottiglie più alte grazie alla possibilità di sistemare i balconcini all'altezza desiderata.

#### Fresh Box 0°C

Un cassetto speciale con una temperatura stabile intorno allo zero per una conservazione ottimale di carne e pesce.

#### Fresh Box+

Un cassetto che permette di selezionare il livello ideale di umidità per conservare la freschezza di frutta e verdura fino a 15 giorni in più<sup>1</sup>.

#### Fresh Box

Un cassetto dedicato e impostato a 6-8° C per conservare al meglio la frutta.

#### Conservazione senza sforzo grazie a nuovi congelatori monoporta



#### Tecnologia **No Frost**

L'intelligente sistema di circolazione dell'aria che evita la formazione di ghiaccio nel vano congelatore. E puoi dimenticarti di sbrinare.



#### Vassoio Easy Access

Un pratico vassoio che scorre verso l'esterno per organizzare gli alimenti più frequentemente conservati nel congelatore e averli sempre a portata di mano.

#### Design moderno per un'esperienza senza eguali

Un'esperienza senza pensieri è garantita anche da dettagli di **design e installazione che fanno la differenza**. Infatti, tutti i modelli sono corredati dall'esclusivo sistema di **traini invisibili** che assicurano una struttura robusta, mentre assicurano un'installazione più semplice.

	COMBINATI SPACE400
Larghezza	75cm
Altezza	193cm
Classe Energetica	Ĉ □
Total No Frost	WH SP70 T132

	COMBINATI		
Larghezza	60cm		
Altezza	177cm		193cm
Classe Energetica	â E	ĝ D→	â D
Statico Ventilato	WHC18D011C1 SF	WHC18D021C2 SF	
Total No Frost		WHC18T323	WHC20 T573

	MONOPORTA	
Larghezza	60cm	60cm
Altezza	177cm	177cm
Classe Energetica	Ĉ E ▶	Ĉ D
Statico		WHSD18A013C2
Freezer	WHSD18F073C1	

#### **GAMMA PRODOTTI**

#### **COMBINATI SPACE 400 TOTAL NO FROST**

#### **COMBINATI TOTAL NO FROST**











WH SP70 T132

WHC20 T573

WHC18 T323

#### **COMBINATO STATICO VENTILATO**

**COMBINATO STATICO** 



WHC18D021C2 SF





**WHC18D011C1 SF** 

#### **MONOPORTA**

CONGELATORE **MONOPORTA NO FROST** 



WHSD18A013C2



WHSD18F073C1





NEW









#### WH SP70 T132

COMBINATO STATICO 193 CM










#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Total No Frost
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia 6° SENSO FreezeControl
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Parete inox
- FreshBox+ con slider integrato dell'umidità
- · Balconcino portabottiglie
- 6 ripiani, 4 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

#### **ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- Classe di rumorosità: B, **32 dBA**
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- · Display touch interno
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.470 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 2.223

#### WHC20 T573

COMBINATO TOTAL NO FROST 193 CM
















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Classe di efficienza energetica: D
- · Tecnologia 6° SENSO
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- ZenInverter Technology: il più silenzioso del mercato
- **DeliBox**, cassetto per cibi delicati
- MultiFresh Box, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- FreshBox+ con controllo integrato dell'umidità
- Flexi Shelf Plus
- Portabottiglie in acciaio

#### **ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- · Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- FreshPad
- Fast Cooling, Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display touch interno

 Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.250 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 2.025







M A D E · I N · I T A I V













#### WHC18 T323

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM












#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Classe di efficienza energetica: D
- Tecnologia 6° SENSO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- ZenInverter Technology: il più silenzioso del mercato
- MultiFresh Box, cassetto con 3 diversi livelli di
- FreshBox+ con controllo integrato dell'umidità

#### **ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- Classe di rumorosità: B. 32 dBA
- Fast Freeze
- Porte reversibili
- Display LED
- Registra il tuo prodotto per **10 ANNI DI SERVIZI DI** RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.920 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.728

#### WHC18D021C2 SF

COMBINATO STATICO VENTILATO 177 CM









#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia **StopFrost** nel freezer, Classe di efficienza energetica: D
- Tecnologia 6° SENSO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 266 L (187 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- · Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con

#### tecnologia Stop Frost

- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- FreshBox+ con controllo integrato dell'umidità
- · Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

#### **ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- 4 porta bottiglie flessibili in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- · Classe di rumorosità: B, 33 dBA
- Fast Cooling
- · Modalità Stand-by
- · Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.520 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.368















NEW

#### **WHC18D011C1 SF**

COMBINATO STATICO 177 CM











#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Statico con sistema di ventilazione nel frigo, Tecnologia StopFrost nel freezer
- Tecnologia 6° SENSO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con

#### tecnologia Stop Frost

- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- FreshBox+ con slider integrato dell'umidità
- · Balconcino porta-formaggi, Balconcino portabottiglie
- Estetica Premium con cassetti in doppio materiale e profili inox su maniglie, ripiani e balconcini
- 5 ripiani, 3 balconcini regolabili, 3 cassetti nel freezer

#### **ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- Ripiano portabottiglie in acciaio, Vaschetta per il ghiaccio
- · Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- Fast Cooling, Fast Freeze
- · Modalità Stand-by
- · Allarme porta aperta, Cerniere a destra, Porte reversibili
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.350 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.215

#### WHSD18A013C2

FRIGORIFERO STATICO 177 CM










#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Statico con sistema di ventilazione
- Tecnologia 6° SENSO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- · Capacità netta totale: 306 L
- FreshBox 0°
- FreshBox+
- 4 portabottiglie flessibili

#### **ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- · Classe di rumorosità: B, 30 dBA
- Modalità Vacanza
- · Allarme porta aperta
- Porta reversibile
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.850 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.665







#### WHSD18F073C1



CONGELATORE MONOPORTA NO FROST 177 CM








#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Classe di efficienza energetica: E
- Tecnologia 6° SENSO per una conservazione ottimale dei cibi
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Capacità netta totale: 209 L
- Comandi elettronici
- Sistema di raffreddamento con **tecnologia No Frost**

#### **ALTRE CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

- · Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- Freezer \*\*\*\*
- FastFreeze
- Porta reversibile
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.050 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.845

COMBINATI	SPACE 400 TOTAL NO FROST
CODICE PRODOTTO	WH SP70 T132
EAN Code	8003437061721
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica (1)	D
Consumo energia (kWh/anno) (2)	205
Numero compressori	1
Volume utile scomparto alimenti freschi	295
Volume utile scomparto alimenti congelati	99
Prestazione congelatore (3)	***
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	26
Classe climatica (4)	SN-T
Capacità di congelamento (Kg/24h)	10
Rumorosità dB(A)	35
Classe di rumorosità	В
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•
Tecnologia Fresh Control	-
Comparto per carne, pesce e latticini	•
Comandi elettronici	•
Illuminazione interna a LED	•
Ventilatore scomparto frigorifero	•
Ripiano portabottiglie in acciaio (sono portabottiglie flessibili in acciaio per questi modelli)	-
Nuovo Portabottiglie premium in acciaio	•
Sbrinamento frigorifero	Automatico
Sbrinamento congelatore	Automatico
N° ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti)	6
Tipologia ripiani	Cristallo
Numero balconcini (se sono balconcini della controporta sono 6 per tutti i modelli)	4
Cassetto frutta e verdura	1
Numero cassetti congelatore	3
Sistema incasso	Traino
Reversibilità delle porte	•
DATI TECNICI	
Potenza nominale (W)	140
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1935x690x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1940x710x560
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	2014x732x630
Peso netto / lordo (Kg)	85/87

(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

#### (3) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

- Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
  Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
  Congelamento di cibi freschi.

#### (4) Classe climatica:

(\*) Classe Climatud: SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C; N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C; ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C; T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

<sup>(1)</sup> Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente).

COMBINATI	WSI	JITE
PRODOTTO	WHC20 T573	WHC18 T323
EAN Code	8003437048074	8003437048005
PRESTAZIONI		
Classe di efficienza energetica (1)	D	D
Consumo energia (kWh/anno) (2)	177	179
Numero compressori	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	212	182
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	68	68
Prestazione congelatore (3)	***	***
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	6	6
Capacità di congelamento (Kg/24h)	7	7
Classe climatica (4)	SN-T	SN-T
Rumorosità dB(A)	32	32
Classe di rumorosità	В	В
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•	•
Tecnologia Fresh Control	•	•
Comparto per carne, pesce e latticini	•	•
Comandi elettronici	•	•
Illuminazione interna a LED	•	•
Ventilatore scomparto frigorifero	-	-
Ripiano portabottiglie in acciaio	-	-
Nuovo Portabottiglie premium in acciaio	•	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	Automatico	Automatico
N° ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti)	5	5
Tipologia ripiani	Cristallo	Cristallo
Numero balconcini	4	3
Cassetto frutta e verdura	1	1
Numero cassetti congelatore	3	3
Sistema incasso	Traino	Traino
Reversibilità delle porte	•	•
DATI TECNICI		
Potenza nominale (W)	180	180
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1993x540x545	1770x540x545
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1994x560x560	1776x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	200x58x60,8	184 X 58 X 60,8
Peso netto / lordo (Kg)	68/70	67/65

#### (4) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C; N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C; ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C; T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

<sup>(1)</sup> Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente).

<sup>(2)</sup> In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(3) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

<sup>Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
Congelamento di cibi freschi.</sup> 

COMBINATI	WSU	JITE
CODICE PRODOTTO	WHC18D021C2 SF	WHC18D011C1 SF
EAN Code	8003437055881	8003437055034
PRESTAZIONI		
Classe di efficienza energetica (1)	D	E
Consumo energia (kWh/anno) (2)	181	227
Numero compressori	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	194	194
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	79	79
Prestazione congelatore (3)	***	***
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	19	19
Capacità di congelamento (Kg/24h)	9	9
Classe climatica (4)	SN-T	SN- T
Rumorosità dB(A)	35	34
Classe di rumorosità	В	В
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•	•
Tecnologia Fresh Control	•	•
Comparto Activ0° per carne e pesce	-	-
Comparto per carne, pesce e latticini	•	•
Comandi elettronici	•	•
Illuminazione interna a led	•	•
Ventilatore scomparto frigorifero	•	•
Ripiano portabottiglie in acciaio	•	•
Nuovo Portabottiglie premium in acciaio	-	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale
N° ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti)	5	5
Tipologia ripiani	Vetro	Vetro
Numero balconcini	4	4
Maxi cassetto frutta e verdura	-	-
Numero cassetti congelatore	3	3
MultiFresh Box	-	-
Fresh Box 0°	-	-
Sistema incasso	Ghost Rail	Ghost Rail
Apertura Push To Open	-	-
Reversibilità delle porte	•	•
DATI TECNICI		
Potenza nominale (W)	140	140
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1770x540x545	1770x540x545
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1776x560x560	1776x560x560
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	1840x580x608	1840x580x608
Peso netto / lordo (Kg)	50,6/ 52,2	50,6/ 52,2

(1) Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente).

(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato
 (3) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

- \*\* Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

  \*\* Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

  \*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

  \*\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

  Congelamento di cibi freschi.

#### (4) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C; N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C; ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C; T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

MONOPORTA	MONOPORTA
CODICE PRODOTTO	WHSD18A013C2
EAN Code	8003437053184
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica (1)	D
Consumo energia (kWh/anno) (2)	143
Numero compressori	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (L)	314
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	0
Prestazione congelatore (3)	Automatico
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	N/A
Capacità di congelamento (Kg/24h)	0
Classe climatica (4)	SN-T
Rumorosità dB(A)	30
Classe di rumorosità	В
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•
Tecnologia Fresh Control	•
Comandi elettronici	•
Illuminazione interna a LED	•
Ventilatore scomparto frigorifero	•
Sbrinamento frigorifero	Automatico
Sbrinamento congelatore	-
N° ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti)	7
Tipologia ripiani	Cristallo
Ripiano portabottiglie in acciaio	•
Numero balconcini	5
Numero cassetti frutta e verdura	2
Sistema incasso	Traino
Reversibilità delle porte	•
DATI TECNICI	
Potenza nominale (W)	130
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1771x540x545
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1776x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	1840x580x608
Peso netto / lordo (Kg)	50/52

#### (4) Classe climatica:

(4) classe climatica: SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C; N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C; ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C; T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

<sup>(1)</sup> Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente).

<sup>(1)</sup> Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente).

(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(3) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

\* Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

\*\* Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

\*\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

Congelamento di cibi freschi.

CONGELATORI	
CODICE PRODOTTO	WHSD18F073C1
EAN Code	8003437058585
PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica (1)	E
Consumo energia (kWh/anno) (2)	235
Numero compressori	1
Volume utile scomparto alimenti congelati (L)	209
Prestazione congelatore (3)	***
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	23
Capacità di congelamento (Kg/24h)	22
Classe climatica (4)	SN-T
Rumorosità dB(A)	38
Classe di rumorosità	С
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tecnologia intelligente 6° SENSO	•
Comandi elettronici	•
Sbrinamento congelatore	No Frost
Funzione congelamento rapido	•
Spia funzionamento congelatore	•
Spia innalzamento temperatura	•
Spia apertura porte	•
Numero cassetti congelatore	6+2
Bacinella per ghiaccio	1
Eutettici	1
Sistema incasso	Traino
Reversibilità delle porte	•
DATI TECNICI	
Potenza nominale (W)	130
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo di spina	Schuko
DIMENSIONI	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	1771x540x545
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	1776x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	1840x580x608
Peso netto / lordo (Kg)	57/59

#### (4) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C; N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C; ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C; T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

<sup>(1)</sup> Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente).

 <sup>(2)</sup> In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato
 (3) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

<sup>(5)</sup> Identificazione scomparta a bassa chemperatura:

Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

\*\*\*\* Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno Congelamento di cibi freschi.



# Nuova Cantinetta WCOLLECTION

La bellezza della flessibilità.

Ideata per conservare al meglio il tuo vino a casa, questa soluzione unisce perfettamente design e performance.

Un'estetica premium e funzionale che intreccia vetro e legno, la nuova cantinetta per vini W Collection dotata della *Tecnologia* **6° SENSO** gestisce la temperatura ed assicura che ogni bottiglia, da un pregiato Bordeaux a uno Champagne, sia conservata nelle condizioni ideali senza sforzo.



#### Caratteristiche Principali



#### Ripiani in legno con guide scorrevoli

Questo innovativo sistema di stoccaggio consente di riporre in modo intuitivo **bottiglie di varie forme e dimensioni**, mentre il materiale in legno assorbe meglio le vibrazioni. Ciò garantisce una corretta conservazione del vino e un'esperienza senza sforzi, dalla conservazione alla degustazione.



#### Temperatura **Dual** Zone

Organizza facilmente la tua cantinetta in base alla tipologia dei tuoi vini. Grazie alla **Dual** Zone, la parte superiore della cavità (da 5°C a 10°C) può essere dedicata a bianchi e spumanti, mentre la parte inferiore (da 10°C a 18°C) ai rossi, garantendo sempre una conservazione impeccabile.



#### Led **Laterali**

Goditi una cavità perfettamente illuminata, per la **massima visibilità e un effetto premium**. La nuova illuminazione a *Led Laterale* garantisce una migliore visibilità in ogni angolo della tua cantinetta per vini.



#### Porta in **Vetro**

Quando l'estetica d'alta gamma e la conservazione senza sforzo si incontrano. La porta in vetro è dotata di protezione UV per bloccare i raggi UV dannosi ed evitare i loro effetti negativi sui vini, **riducendo il rischio di degrado** delle bottiglie pregiate e dell'invecchiamento prematuro del vino.



#### Rumore

Prestazioni avanzate con un livello di rumore incredibilmente basso di soli **39 dBA**, per garantire un ambiente sereno a casa.



#### Classe Energetica F

La classe di efficienza energetica F delle cantinette Whirlpool garantisce ottime prestazioni di conservazione con un consumo ottimizzato per questo tipo di elettrodomestico.

#### Una vasta gamma, per ogni esigenza in cucina.

La gamma di cantinette per vini W Collection offre una varietà senza precedenti di dimensioni e opzioni di installazione per soddisfare le esigenze di ogni cucina.



45cm: 19 bottiglie



60cm: 21 bottiglie




80cm sotto il piano di lavoro: 43 bottiglie



80cm x 30cm: 14 bottiglie

#### Un prodotto, molteplici opzioni di installazione.



#### Trova la soluzione migliore per la tua cucina



**Gallery 60cm** | Forno + Cantinetta per vino



**Gallery 45cm** | Forno + Cantinetta per vino + Cassetto



Disponibile da giugno

#### WHW60D2SM

CANTINA VINO DA 21 BOTTIGLIE
















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Gestione temperatura: doppia
- Gestione temperatura (5°C 10°C / 10°C 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Stardust
- Push to Open
- · Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 36 dBA, Classe di rumorosità: C
- · Capacità totale: 65 L
- · Capacità: 21 bottiglie da 0.75 L
- 3 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 596x590x562 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



Disponibile da giugno

#### WHW45S2SM

CANTINA VINO DA 19 BOTTIGLIE














#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Gestione temperatura: singola
- Gestione temperatura (5°C 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- · Cornice porta colore: Stardust
- Push to Open
- · Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 37 dBA, Classe di rumorosità: C
- · Capacità totale: 50 L
- · Capacità: 19 bottiglie da 0.75 L
- 2 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 455x590x562 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.410 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 2.169



Disponibile da giugno

#### WHW60D2B

CANTINA VINO DA 21 BOTTIGLIE














#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Gestione temperatura: doppia
- Gestione temperatura (5°C 10°C / 10°C 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Push to Open
- Colore cavità interna: nero
- · Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 36 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 65 L
- Capacità: 21 bottiglie da 0.75 L
- 3 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 596x590x562 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.800 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 2.520





CANTINA VINO DA 19 BOTTIGLIE














#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Gestione temperatura: singola
- Gestione temperatura (5°C 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Push to Open
- Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 37 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 50 L
- Capacità: 19 bottiglie da 0.75 L
- 2 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 455x590x562 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 2.330 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 2.097



WHWBU60D2B



CANTINA VINO DA 43 BOTTIGLIE














#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Gestione temperatura: doppia
- Gestione temperatura (5°C 10°C / 10°C 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Push to Open
- · Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 38 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 56 L
- Capacità: **43 bottiglie da 0.75 L**
- 4 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 820x595x564 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)





Disponibile da giugno

#### WHWBU30S2HB
















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Gestione temperatura: singola
- Gestione temperatura (5°C 18°C)
- Controllo elettronico
- Porta in vetro anti UV
- Cornice porta colore: Nero
- Maniglia integrata
- · Colore cavità interna: nero
- Sistema anti vibrazione
- Controllo umidità
- Display temperatura LED

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Rumorosità: 38 dBA, Classe di rumorosità: C
- Capacità totale: 50 L
- Capacità: 14 bottiglie da 0.75 L
- 5 ripiani in legno rovere, removibili
- Illuminazione laterale a LED
- Dimensioni (AxLxP): 820x295x564 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.820 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.638

CANTINETTE		
CODICE PRODOTTO	WHW60D2SM	WHW45S2SM
EAN Code	8003437063503	8003437063497
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Capacità (N° bottiglie)	21	19
Temperatura (°C)	5° - 10° / 10° - 18°	5°-18°
Gestione temperatura	Doppia	Singola
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Porta in vetro anti UV	•	•
Cornice porta	Stardust	Stardust
Maniglia porta	-	-
Push to Open	•	•
Colore cavità interna	Nero	Nero
Sistema anti vibrazione	•	•
Controllo umidità	•	•
Display temperatura	LED	LED
Luce interna	LED Laterale	LED Laterale
Numero ripiani	3	2
Tipo di ripiani	Legno	Legno
DATI TECNICI		
Classe di efficienza energetica (1)	F	F
Potenza nominale (W)	132	110
Consumo energia (kWh/anno) (2)	101	100
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Rumorosità dB(a)	36	37
Classe di rumorosità	С	С
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	60x60x56,2	45x60x56,2
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (cm)	59x56,5x55	45x56,5x55
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	66x64,5x64,5	50,5x64,5x66,5
Peso netto / lordo (Kg)	45/49	34/37
Capacità litri Netti (lt)	65	50

<sup>(1)</sup> Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente)"
(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

CANTINETTE		
CODICE PRODOTTO	WHW60D2B	WHW45S2B
EAN Code	8003437063473	8003437063466
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Capacità (N° bottiglie)	21	19
Temperatura (°C)	5° - 10° / 10° - 18°	5°-18°
Gestione temperatura	Doppia	Singola
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Porta in vetro anti UV	•	•
Cornice porta	Nero	Nero
Maniglia porta	-	-
Push to Open	•	•
Colore cavità interna	Nero	Nero
Sistema anti vibrazione	•	•
Controllo umidità	•	•
Display temperatura	LED	LED
Luce interna	LED Laterale	LED Laterale
Numero ripiani	3	2
Tipo di ripiani	Legno	Legno
DATI TECNICI		
Classe di efficienza energetica (1)	F	F
Potenza nominale (W)	132	110
Consumo energia (kWh/anno) (2)	101	100
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Rumorosità dB(a)	36	37
Classe di rumorosità	С	С
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	60x60x56,2	45x60x56,2
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (cm)	59x56,5x55	50,5x56,5x55
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	66x64,5x64,5	50,5x64,5x66,5
Peso netto / lordo (Kg)	45/49	34/37
Capacità litri Netti (lt)	65	50

<sup>(1)</sup> Su scala da A (più efficiente) a F (meno efficiente)"
(2) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

CANTINETTE		
CODICE PRODOTTO	WHWBU60D2B	WHWBU30S2HB
EAN Code	8003437063480	8003437063459
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Capacità (N° bottiglie)	43	14
Temperatura (°C)	5° - 10° / 10° - 18°	5°-18°
Gestione temperatura	Doppia	Singola
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Porta in vetro anti UV	•	•
Cornice porta	Nero	Nero
Maniglia porta	-	Integrata
Push to Open	•	-
Colore cavità interna	Nero	Nero
Sistema anti vibrazione	•	•
Controllo umidità	•	•
Display temperatura	LED	LED
Luce interna	LED Laterale	LED Laterale
Numero ripiani	4	5
Tipo di ripiani	Legno	Legno
DATI TECNICI		
Classe di efficienza energetica (1)	F	F
Potenza nominale (W)	132	99
Consumo energia (kWh/anno) (2)	107	100
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Rumorosità dB(a)	38	38
Classe di rumorosità	С	С
DIMENSIONI		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	80x60x56,4	80x30x56,4
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (cm)	83x55,5x60,5	83x30,5x55,5
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm)	83x65,5x66,5	85x33,5x64
Peso netto / lordo (Kg)	53/56	34/36
Capacità litri Netti (It)	124	56













#### **MAXI SPACE**

FULL TOUCH
CERNIERE SLIDING 0 CM
FINO IN CLASSE A
FINO A 38 DBA
15 COPERTI
3 CESTI
SPACECLEAN
TEMPO DI FINE CICLO

#### **FULL DOOR 60CM**

DISPLAY DIGITALE

CERNIERE STANDARD/
CERNIERE SLIDING 2 CM

FINO IN CLASSE D

FINO A 43 DBA

14 COPERTI

FINO A 3 CESTI

3° CESTO FLEX





#### **SLIM 45CM**

DISPLAY LED

CERNIERE STANDARD

FINO IN CLASSE D

FINO A 46 DBA

FINO A 11 COPERTI

FINO A 2 CESTI

CESTELLO PORTAPOSATE



# Lavastoviglie MaxiSpace

# Tutto in un unico carico, senza pensieri

E se caricare la lavastoviglie diventasse un'esperienza senza pensieri per sempre?

La **nuova lavastoviglie Whirlpool**, grazie alla spaziosa vasca *Maxi*Space, è in grado di ospitare piatti e stoviglie voluminose. E' inoltre dotata dell'innovativo *Space*Clean, il nostro terzo cesto più grande¹ con getti d'acqua integrata, con più spazio per ciottole, tazze e bicchieri.

La nuova lavastoviglie è dotata di tecnologie avanzate che garantiscono risultati superiori sia in termini di **pulizia che di risorse**: è disponibile in **Classe A per risparmiare il 14% di energia<sup>2</sup> rispetto alla Classe B**.







Tecnologia **6° SENSO**: rileva il grado di sporco grazie ai suoi sensori intelligenti e adatta automaticamente i parametri del ciclo, risparmiando fino al 40%<sup>1</sup> d'acqua ed energia



#### **Power**Clean Pro

Piatti perfettamente puliti grazie a getti d'acqua più potenti del 60%<sup>4</sup>



#### Vasca **Maxi**Space

Vasca spaziosa che offre +10%² di spazio extra per caricare tutti i tuoi piatti



#### **Natural**Dry

Un sistema che apre automaticamente la porta alla fine del ciclo per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale



#### SpaceClean 3° cesto

Il nostro terzo cesto più grande<sup>3</sup> con getti d'acqua integrata con più spazio per ciottole, tazze e bicchieri.



#### Tempo di fine ciclo

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento

<sup>1</sup> Risultati riferiti al programma misto automatico. Diverso livello di risparmio raggiunto sugli altri cicli automatici. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.

<sup>4</sup> Percentuale di potenza idrica calcolata con l'opzione Power Clean Pro attivata rispetto alla potenza dell'acqua con l'opzione Power Clean Pro non attivata.

# **Extra spazio e flessibilità** per un'esperienza libera da ogni pensiero



#### Vasca MaxiSpace

Una vasca spaziosa che offre il **10%¹ di spazio in più per caricare tutto allo stesso tempo**. E' possibile caricare contemporaneamente piatti da dessert fino a 19cm nel cesto superiore e **piatti pizza fino a 32cm²** nel cesto inferiore. Niente più stoviglie nel lavello, niente più lavaggi extra.



#### SpaceClean 3° cesto

Il **nostro terzo cesto** più grande<sup>3</sup>, progettato per caricare tutto senza sforzo, compresi **bicchieri alti fino a 13cm e ciotole.** Inoltre, l'esclusivo *SpaceClean* è dotato di **getti d'acqua integrati** che garantiscono una pulizia perfetta.

- <sup>1</sup> Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.
- <sup>2</sup> Max 3 piatti per pizza fino a 32cm di diametro e fino a 2cm di profondità possono essere posizionati nel cestello inferiore nei denti centrali. Il cestello centrale deve trovarsi nella posizione più alta.
- 3 Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto



#### Niente più stoviglie nel lavello grazie alle molteplici configurazioni

Con la lavastoviglie Whirlpool, l'esperienza di caricamento sarà completamente senza sforzo, al di là della quantità di stoviglie che devi caricare.

Lo spazio interno extra è stato progettato per essere totalmente versatile e per offrire la massima flessibilità per organizzare facilmente bicchieri alti, piatti grandi e ciotole.

Possibile configurazione 3°cesto SpaceClean con bicchieri alti 13cm e ciotole grandi.



Possibile configurazione 2°cesto includendo piatti da dessert da 19cm.



## Possibile configurazione cesto inferiore

con piatti grandi fino a 32cm ed extra spazio per pentole, casseruole e altri oggetti di grandi dimensioni.



#### Risultati impeccabili grazie a tecnologie all'avanguardia



Programmazione automatica con Tecnologia 6° SENSO

**3 programmi automatici** (Misto, Rapido, Intensivo) che utilizzano l'esclusiva *Tecnologia* **6° SENSO** per rilevare la dimensione del carico e il livello di sporco per adattare in modo intelligente il ciclo e le impostazioni dei programmi, **risparmiando fino al 40%¹ di acqua ed energia**.







#### **Power**Clean Pro

La tecnologia **Power**Clean Pro situata nel cestello inferiore, è stata ottimizzata per la vasca **Maxi**Space, offrendo il **60%² in più di forza pulente**. Piatti perfettamente puliti senza prelavaggio.

Inoltre, *PowerClean Pro* ottimizza anche il posizionamento dei piatti, fornendo fino al **30%** di spazio extra nel cestello inferiore.





#### **Natural**Dry

Un sistema che apre automaticamente la porta alla fine del ciclo per asciugare i piatti naturalmente, garantendo fino al 99%<sup>4</sup> di prestazioni di asciugatura e fino al 40%<sup>5</sup> di risparmio energetico.



Quando si tratta di asciugatura, anche lo speciale trattamento che copre **Space**Clean nel terzo cestello fa la sua parte: grazie ad esso, nessuna goccia di acqua che potrebbe eventualmente macchiare i piatti rimane alla fine del ciclo.

<sup>1</sup> Risultati di risparmio riferiti al programma AutoMixed. Diversi livelli di risparmio raggiungibili con gli altri cicli. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Percentuale di potenza idrica calcolata con l'opzione Power Clean Pro attivata rispetto alla potenza dell'acqua con l'opzione Power Clean Pro non attivata.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Percentuale calcolata rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza la soluzione PowerClean Pro.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In base alle prestazioni di asciugatura medie della lavastoviglie da incasso Whirlpool con 3 cestelli e NaturalDry su carico combinato inclusi plastica, vetro, acciaio e porcellana rispetto a lavastoviglie da incasso Whirlpool a 3 cesti senza NaturalDry. I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Percentuale di risparmio energetico calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco.

#### Interfaccia utente intuitiva

Che sia dotato dell'interfaccia a pulsanti o di quella full touch, il pannello di controllo della nuova lavastoviglie Whirlpool rende l'esperienza di utilizzo più semplice che mai: basta un semplice gesto per selezionare il ciclo o l'opzione preferita e controllare nel dettaglio le diverse caratteristiche e programmi sull'interfaccia. Le luci LED bianche migliorano l'interfaccia utente, abbinandosi perfettamente alle sue tecnologie avanzate.





#### Tempo di fine ciclo

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie funziona, permettendo all'utente di controllare lo stato di avanzamento del ciclo senza sforzo.





### Sistema di guide antiribaltamento

Il design della porta interna e le innovative guide antiribaltamento garantiscono **un movimento più fluido** del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti.





#### **Opzione silenzio**

Un'opzione specifica che riduce il livello di rumore fino a 3 dBA<sup>6</sup> pur raggiungendo prestazioni di lavaggio e asciugatura alla perferzione.



#### **Super**Silent

In modelli specifici, è possibile godere di performance incredibilmente silenziose, raggiungendo 38 dBA.



#### Sistema di **illuminazione**

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità per sfruttare al meglio l'interno della lavastoviglie e garantire una grande fruibilità.

<sup>6</sup> Testato internamente confrontando il livello di rumore del ciclo con e senza l'opzione silenzio attivata. La riduzione del rumore è compresa tra 1 dBA e 3 dBA a seconda del ciclo selezionato.

#### Soluzioni avanzate per un'installazione senza pensieri

La nuova lavastoviglie da incasso Whirlpool può essere installata in modo intuitivo e senza problemi in ogni cucina, grazie a nuovi sistemi di cerniere che consentono una perfetta integrazione in ogni spazio.

#### **CERNIERE EASYFIT SLIDING**

essere ridotto fino a 0cm.

### Cerniere scorrevoli per un allineamento perfetto


Qualunque sia il modello di cucina, le lavastoviglie Whirlpool si adattano perfettamente all'altezza dei mobili per soddisfare al meglio tutte le esigenze. L'installazione è estremamente semplice e garantisce una regolazione in altezza altamente flessibile. Il pannello della porta può essere **alto fino a 84cm** e **lo zoccolo può** 

# Altezza dell'anta fino a 84cm Regolazione dei piedini 0 - 8cm Altezza zoccolo fino a 0cm


#### **CERNIERE EASYFIT**

Grazie alle cerniere Easyfit le lavastoviglie Whirlpool si inseriscono perfettamente nel contesto lineare di tutte le cucine qualsiasi altezza abbiano i suoi moduli. La regolazione in altezza e la semplicità d'installazione rappresentano la grande flessibilità di queste speciali cerniere adattabili.

Il pannello della porta può essere alto fino a 76cm mentre la misura dello zoccolo può essere portata fino a 6cm.



Le nuove cerniere scorrevoli supportono pannelli di peso differente, da 3kg a 10kg con spessore da 16mm a 25mm.



#### **INSTALLAZIONE SOTTO BASE**


Nessuna modifica necessaria:

- non occorre il taglio a 45° dello zoccolino
- non occorre il taglio della base


#### LAVASTOVIGLIE STANDARD

#### LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE


#### **CERNIERE SLIDING**




#### **CERNIERE EASYFIT SLIDING**




#### **CERNIERE STANDARD**



#### **CERNIERE EASYFIT**




#### Grafico per l'installazione delle lavastoviglie standard



#### **ALTEZZA ZOCCOLO**

#### Grafico per l'installazione delle lavastoviglie MaxiSpace



**ALTEZZA ZOCCOLO** 



Risultati di pulizia eccezionali, con un risparmio fino al 50% di tempo e acqua<sup>1</sup>

## **LAVASTOVIGLIE**

Supreme Clean 60CM W Collection

La tecnologia **6° SENSO** rileva e controlla il grado di sporco grazie ai suoi sensori intelligenti e adatta di conseguenza i parametri del ciclo e le impostazioni del programma. I consumatori avranno piatti sempre perfettamente puliti senza fatica e con un risparmio fino al 50% di acqua e di tempo<sup>1</sup>.







#### PowerClean Pro

Piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, anche per residui di sporco più ostinati



#### **Multi** Zona

Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere su quale cestello concentrare la forza pulente



#### **Natural**Dry

La porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per consentire alle stoviglie di asciugarsi naturalmente





#### PowerClean Pro


Grazie alla tecnologia **Power**Clean **Pro**, la Supreme Clean 60cm W Collection offre prestazioni incomparabili per rimuovere anche lo sporco più ostinato. I potenti getti d'acqua posteriori sono progettati per ottenere la massima forza pulente, offrendo risultati eccezionali senza bisogno di prelavare a mano e allo stesso tempo forniscono fino al 30% in più¹ di spazio di carico.





#### Elimina lo sporco più ostinato con il 30% di spazio in più<sup>1</sup>

La tecnologia **Power**Clean **Pro** garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, perfino in caso di sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio<sup>1</sup> in più per migliorare la gestione dello spazio interno e disporre pentole e padelle di qualsiasi dimensione in modi differenti per un carico delle stoviglie più flessibile e al tempo stesso stabile<sup>2</sup>. Una grande flessibilità di carico sempre a disposizione per lavare stoviglie e carichi misti con pentole di varie dimensioni, consentendoti di creare ogni volta la giusta combinazione.



 $<sup>^{1}\,</sup>Percentuale\,calcolata\,rispetto\,allo\,spazio\,disponibile\,sui\,modelli\,Whirlpool\,della\,stessa\,linea\,sprovvisti\,della\,soluzione\,PowerClean\,Pro.$ 


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Risultati basati su test interni effettuati con pentole e padelle caricate verticalmente nella parte posteriore del cestello inferiore (luglio 2015).



#### **Natural**Dry

Al termine del ciclo di lavaggio, un algoritmo calcola quando la temperatura all'interno della macchina scende tra i 40°C ed i 50°C per attivare la tecnologia *Natural*Dry. La porta si apre automaticamente di 10cm per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale, preservando il top della cucina.





#### Al termine della fase di lavaggio, la porta si apre lentamente per iniziare la fase di asciugatura

Un algoritmo automatico controlla la temperatura e consente l'apertura automatica della porta (che si apre di 10cm) solo quando la temperatura all'interno della lavastoviglie è scesa a circa 40°C per garantire la sicurezza dei mobili adiacenti.


**Natural**Dry offre prestazioni di asciugatura migliori fino al 70% in più con il 15% in meno di consumo energetico<sup>1</sup>.



Display digitale e pulsanti

La **Lavastoviglie della linea W Collection** dispone di un pannello di controllo estremamente pratico.

Le lavastoviglie Whirlpool presentano un design all'avanguardia e componenti di alta qualità che garantiscono maggiore robustezza ed ergonomia. Inoltre, grazie al terzo cesto e al sistema lift-up, offrono uno spazio interno ampio e flessibile. Tutti i modelli sono progettati per garantire una continua interazione con il prodotto grazie all'interfaccia chiara e intuitiva, per selezionare i programmi e le opzioni in modo semplice e rapido.





#### **Multi**Zona

Se il carico di stoviglie è ridotto, è possibile eseguire un lavaggio a mezzo carico per limitare il consumo di acqua, elettricità e detersivo. Questa opzione di mezzo carico intelligente ti permette di scegliere su quale cestello concentrare la forza pulente.





## Fino a 14 coperti per avere ancora più spazio

Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 14 coperti grazie al terzo cestello modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.



#### Terzo cesto flessibile

L'innovativo terzo cesto modulare è in grado di adattarsi a qualsiasi necessità, perché anche le stoviglie più ingombranti possano essere posizionate nel cesto superiore, che è riducibile a due terzi della sua superficie, da entrambi i lati.

#### Maniglie premium in acciaio inox

Le maniglie della lavastoviglie sono realizzate in acciaio inox. Grazie alla migliorata ergonomia e robustezza, garantisce una funzionalità imbattibile.

#### Vasca in acciaio inox

La vasca della lavastoviglie è realizzata totalmente in acciaio inox. Questo materiale resistente garantisce risultati di lavaggio e di asciugatura eccellenti e massima igiene.

#### **Guide telescopiche**

Le guide telescopiche consentono di estrarre facilmente il cestello superiore e assicurano totale stabilità nelle operazioni di carico e scarico della lavastoviglie.

#### Cestello per le posate

Il cestello scorrevole per le posate è posizionato nel cesto inferiore e può essere facilmente spostato in funzione delle necessità di carico. Inoltre è adatto a molti tipi di posate.

#### Sistema Lift-up

Il sistema Lift-up, disponibile su tutti i prodotti della gamma, consente di sollevare o abbassare il cestello superiore di 3,5cm. In questo modo lo spazio interno della lavastoviglie può essere facilmente adattato per fare posto a stoviglie di grandi dimensione nel cestello inferiore.

#### Cestello inferiore e superiore con elementi abbattibili

Per soddisfare qualsiasi esigenza, il cestello superiore è ora dotato di elementi pieghevoli che consentono di sistemare piatti di piccole e medie dimensioni, bicchieri e altri utensili secondo necessità. Allo stesso modo, gli elementi pieghevoli del cestello inferiore sono perfetti per posizionare pentole e piatti.

#### Soluzioni per un utilizzo più sicuro

#### AquaStop

In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema di sicurezza AquaStop interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto.

#### **Safety Sensor**

Le lavastoviglie Whirlpool sono dotate di tecnologie avanzate: il nuovo **sensore di sicurezza** interviene in caso di formazione di schiuma o di blocco del filtro regolando la velocità del motore e l'immissione dell'acqua per risolvere il problema senza interrompere il ciclo di lavaggio.

# Massima forza pulente in soli 45CM

### **LAVASTOVIGLIE**

Supreme Clean 45CM W Collection



#### Caratteristiche principali



#### 11 Coperti

Grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato



#### **Natural**Dry

La porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per consentire alle stoviglie di asciugarsi naturalmente



#### Terzo cesto fisso

Terzo cesto superiore per le posate completamente removibile



#### 11 Coperti

Undici coperti per fare spazio a tutte le stoviglie. Con le nuove lavastoviglie da 45cm, Whirlpool ha creato la soluzione perfetta per tutte le esigenze: grande capacità di carico e perfetta ottimizzazione dello spazio.

#### Sistema lift-up del cestello superiore

Il sistema lift-up, disponibile su tutti i prodotti della gamma, consente di sollevare il cestello superiore di 3,5cm. In questo modo lo spazio interno della lavastoviglie può essere facilmente adattato per fare posto a stoviglie di grandi dimensione nel cestello inferiore.



#### Terzo cesto fisso

Completamente ridisegnato per essere ancora più robusto, facile da usare e completamente removibile. Ciò garantisce la massima flessibilità nel posizionamento di tutte le posate e degli utensili lunghi.



#### Mezzocarico

Ideale per il lavaggio a mezzo carico di stoviglie poco o mediamente sporche.



#### **Natural**Dry


Al termine del ciclo di lavaggio, un algoritmo calcola quando la temperatura all'interno della macchina scende tra i 40°C ed i 50°C per attivare la tecnologia *NaturalDry*. La porta si apre automaticamente di 10cm per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale, preservando il top della cucina.



Classe Energetica

Raggiungimento della classe energetica D.

#### Installazione







#### **Smart Fit**


I distanziatori regolabili consentono di centrare con precisione la lavastoviglie all'interno della nicchia di incasso. Questo sistema offre la possibilità di regolare la dimensione dello spazio occupato dalla lavastoviglie, da 59,8cm a 60,6cm.

#### Regolazione intelligente

Per procedere all'installazione in modo facile e veloce, l'altezza del piede posteriore può essere regolata dal lato anteriore.

#### Cerniera intelligente

La porta non scende oltre la massima apertura e consente l'installazione a filo senza dover tagliare lo zoccolo.







#### Elementi variabili del pannello, cerniere intelligenti adattabili

Le cerniere intelligenti sono state sviluppate per adattarsi a pesi diversi. Il peso può variare tra 2 e 10kg.

#### **GAMMA PRODOTTI**

#### **MAXISPACE 60cm - CERNIERE EASYFIT SLIDING**





WH8IA15AM3TUS0

#### **STANDARD 60cm - CERNIERE SLIDING**



**WIS 7030 PEL** 





**WIS 7020 PEF** 

**SCOMPARSA TOTALE 45cm** 

#### **STANDARD 60cm- CERNIERE STANDARD**







WH41ID11CS80





**W0I D734A S** 













## WH8IA15AM3TUSO



MAXISPACE 60 CM CERNIERE EASYFIT **SLIDING** 













## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- · Classe di efficienza energetica: A
- · Vasca Maxi Space
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo Cesto SpaceClean
- Tempo fine ciclo su pavimento
- · LED illuminazione interna
- · Cerniere EasyFit Sliding
- · Nuovo sistema di guide antiribaltamento

#### PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi, Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto misti, Auto rapido, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Turbo, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h, Antibatterico, Opzione Silenzio, Rapido

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- 15 coperti
- · Classe di rumorosità: A, 38 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
- · Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- · Filtro metallico
- Peso dell'anta: 3 10Kg
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.770 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.593

#### **WIS 7030 PEL**

STANDARD 60 CM - CERNIERE SLIDING















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- · Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- · Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto flessibile
- · Indicatore luminoso di fine ciclo
- · Cerniere Sliding

#### **PROGRAMMI E OPZIONI**

- 11 programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Misti, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- 14 coperti
- · Classe di rumorosità: B, 43 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- · Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- · Filtro autopulente
- · Peso dell'anta: 2 10Kg
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI **RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO** SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.420 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.278











#### **WIS 7020 PEF**

STANDARD 60 CM - CERNIERE SLIDING



#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- · Classe di efficienza energetica: E
- Display Digitale
- Tecnologia **6° SENSO**
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- · Indicatore luminoso di fine ciclo
- · Cerniere Sliding

#### **PROGRAMMI E OPZIONI**

- 8 programmi: **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lava & Asciuga Rapido, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

## **ALTRE CARATTERISTICHE**

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- · Peso dell'anta: 2 10Kg
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.300 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.170

## **W0I D734A S**

SCOMPARSA TOTALE 60 CM



















### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- · Classe di efficienza energetica: D
- Display Digitale
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Cerniere a fulcro variabile

#### **PROGRAMMI E OPZIONI**

- 10 programmi, **6° SENSO**, Cristalli, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

#### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- 14 coperti
- Classe di rumorosità: B, 44 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Sistema antiallagamento Aquastop
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Peso dell'anta: 2 10Kg
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.190 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.071





## **WH4ID11CS80**



SCOMPARSA TOTALE 45 CM













## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Classe di efficienza energetica: D
- Interfaccia LED
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Terzo cesto fisso
- Cerniere a fulcro variabile

#### **PROGRAMMI E OPZIONI**

• 5 programmi, Eco, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Intensivo 65°C, Normal 55°C, Ciclo Rapido, Mezzocarico

## **ALTRE CARATTERISTICHE**

- 11 coperti
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Peso dell'anta: 2 7,5Kg
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)



PREZZO LISTINO: € 1.000 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 900

LAVASTOVIGLIE	MAXISPACE	W SUITE	
CODICE PRODOTTO  EAN Code	WH8IA15AM3TUS0 8003437059933	WIS 7030 PEL 8003437607226	
ipologia in the control of the contr	Scomparsa totale 60 cm	incasso, a scomparsa long door,	
Colore	Nero	zoccolo ribassato Inox	
ENERGY LABEL			
Capacità nominale in numero di coperti standard  Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	15 A	14 D	
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) (kWh)	55	85	
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (kWh)	0,55	0.848	
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) (L)  Consumo Off-mode (W)	9,9	9.5	
Consumo Left-on (W)	0,5	0.5	
Tensione di Alim	220-240	220-240	
Frequenza di Alim. Potenza Elettrica Assorbita (W)	50 1900	50	
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10	10	
Potenza Resistenza (W)  Classe di efficienza di lavaggio	1.8 A	1,8 A	
Classe di efficienza di navaggio	A	A	
Classe di emissione acustica aerea	A	-	
Durata del programma Eco in minuti (2017) Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A)	280 MIN 38	190 MIN 43	
Temperature di lavaggio °C	da 40° a 70°	da 45° a 70°	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Interfaccia 6° SENSO	Display Touch •	Display Digitale	
PowerClean	•	•	
NaturalDry	• ************************************	•	
Indicatore Luminoso di fine ciclo LED Illuminazione interna	•, tempo fine ciclo	-	
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	8	11	
Lava&Asciuga Rapido	•	•	
6° SENSO Cristalli	-	•	
Misti	-	•	
Eco	•	•	
Intensivo Prelavaggio	•	•	
Rapido	•	•	
Antibatterico - Igienizzante	-	•	
Silenzioso Autopulizia	•	•	
OPZIONI			
PowerClean	•	•	
MultiZona Turbo	-	•	
Partenza ritardata (H)	•	12	
Mezzo Carico	•	-	
Sicurezza Bambini Antibatterico	•	-	
Tabs	<u>.</u>	•	
Scarico	-	-	
SPIE On/Off	•	•	
Start/Pausa	•	•	
Selezione Programmi	•	Su display	
PowerClean MultiZona	-	•	
Mezzo Carico	•		
Turbo	•	•	
Partenza ritardata Tablet	-	• Su display	
Sicurezza Bambini	-	-	
Mancanza brillantante	•	•	
Mancanza sale  CESTI	3	3	
Terzo cesto	SpaceClean	Flessibile	
CESTO SUPERIORE:			
Regolazione altezza Numero flaps	2	4	
Numero elementi abbattibili	2	-	
Maniglia	Inox	Inox	
CESTO INFERIORE: Numero griglie	8	_	
Numero elementi abbattibili	8	4	
Maniglia	Inox	Inox	
Cesto portaposate  SISTEMI DI SICUREZZA	-	Acquastop	
CARATTERISTICHE STRUTTURALI		ледиалор	
Vasca e controporta in acciaio inox senza nichel	•	•	
Decalcificatore a regolazione elettronica  INSTALLAZIONE	•	•	
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	
Cerniere easyfit standard	-	-	
Cerniere easyfit sliding Cerniere regolabili autobilancianti	•, zoccolo fino a 0 cm	-	
Cerniere regolabili autobilancianti Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	-	•	
Cerniere rinforzate 9-15 kg	-	-	
Alimentazione acqua calda °C  DIMENSIONI	Fino a 60°	Fino a 60°	
Dimensioni del prodotto (AxLxP)	820x598x555	820x598x555	
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	910x625x675	910x625x675	
Peso netto/lordo (Kg)	35,5/37,5	35,5/37,5	

		W SUITE	
	WIS 7020 PEF 8003437607202	W0I D734A S 8003437056239	WH4ID11CS80 8003437061752
incass	o, a scomparsa long door, zoccolo ribassato	Scomparsa totale 60 cm	Scomparsa totale 45 cm
	Silver	Silver	Nero
	14	1.4	11
	14 E	14 D	11 D
	95	85	72
	0.95	0.848	0.719
	9.5	9.5 0	8,7 0
	0.5	0.5	0.5
	220-240 50	220-240 50	220-240 50
	1900	1900	1900
	10	10	10
	1,8 A	1,8 A	1,8 A
	A	A	A
	- 100 MIN	B	C
	190 MIN 46	190 MIN 44	215 MIN 46
	da 45° a 70°	da 40° a 70°	da 40° a 70°
	Di I Di il I	D: 1 D: 21	0: 1 150
	Display Digitale	Display Digitale •	Display LED
	•	•	-
	•	•	•
	-	- -	-
	8	10	5
	•	•	-
	•	•	-
	-	•	•
	•	•	•
	•	•	-
	•	•	•
	•	•	-
	-	•	-
	•	•	-
	•	•	-
	12	•	-
	-	<u> </u>	-
	-	-	-
	-	• -	-
	-		-
	•	•	•
	• Su display	• -	•
	• •	•	-
	•	-	-
	•	-	-
	•	-	-
	Su display	•	-
	•	- -	-
	•	-	-
	3 Fire	Fire	Fire
	Fisso	Fisso	Fisso
	•	•	•
	-	4 0	1
	Polipropilene	Silver	0 Silver
	- 4	4 4	4 0
	Polipropilene	Silver	Silver
	•	-	-
	Acquastop		
	•	•	•
	•	•	-
	-	•, zoccolo fino a 10 cm	, zoccolo fino a 10 cm
	-	-	-
	-		-
	-	- -	-
	Fino a 60°	Fino a 60°	Fino a 60°
	820x598x555	820x598x555	820x448x555
	910x625x675	910x625x675	890x500x675





# Dimentica il bucato. 100% fresco quando vuoi

## LAVATRICI E LAVASCIUGA

## FreshCare+

## Mantiene i tuoi capi freschi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo<sup>1</sup>

Grazie alla *Tecnologia* **6° SENSO**, oggi è possibile prendersi cura dei propri capi in un modo innovativo e intelligente: la **Lavatrice** *Fresh Care* e la **Lavasciuga** *Fresh Care* rilevano automaticamente la quantità del bucato e in base al tipo di tessuto selezionano le impostazioni più adatte per un trattamento su misura. Sia il ciclo di lavaggio che quello di asciugatura riducono al minimo il consumo di risorse attraverso sensori e algoritmi all'avanguardia che consentono di risparmiare tempo, energia e acqua offrendo risultati sempre eccellenti. Finalmente i consumatori possono provvedere al bucato con la massima tranquillità: grazie alla funzione combinata *6° SENSO* e *Fresh Care*+, il bucato rimane fresco e soffice anche se dimentichi di scaricarlo.







## Caratteristiche principali



## **Fresh**Care+

Una fase di vapore e oscillazioni per mantenere i capi freschi una volta terminato il ciclo



## **Soft**Move

Una serie esclusiva di movimenti specifici in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di tessuto



## Apertura della porta più ampia

Operazioni di carico e scarico più facili e migliore ergonomia generale

# Rendi più piacevole la tua esperienza di lavaggio

I consumatori desiderano che il lavaggio sia un'operazione quanto più semplice possibile, soprattutto quando hanno grossi volumi di indumenti da lavare. L'efficienza in termini di tempo e consumi energetici è un fattore importante: una macchina con maggiore capacità può contenere più capi e quindi richiedere un numero inferiore di cicli di lavaggio e asciugatura. Meno cicli con maggiori volumi sono più economici ed efficienti dei cicli con carichi ridotti, permettendo di ridurre i costi di acqua ed elettricità. Le nuove lavatrici offrono una maggiore capacità e presentano un nuovo oblò più ampio per facilitare le operazioni di carico e scarico. Alla maggiore capacità (con due opzioni: 8kg e 9kg) corrisponde una migliore efficienza energetica, per garantire prestazioni energetiche di prima qualità.





## FreshCare+

Il ciclo **Fresh**Care+ culla delicatamente il bucato fino a 6 ore con diverse oscillazioni bidirezionali e lo mantiene costantemente fresco grazie all'efficace azione del vapore. Il trattamento **Fresh**Care+ inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori, anche quando il bucato viene lasciato nel cestello per diverse ore. E' possibile azionare questa funzione sia dopo il ciclo di lavaggio sia dopo il ciclo di asciugatura.

#### Dopo il lavaggio

Il vapore viene generato dal basso. L'acqua fresca viene riempita nella vasca e copre il riscaldatore senza bagnare i capi. Una volta acceso, trasforma l'acqua in vapore. Il vapore sale attraverso i fori del tamburo, prendendosi cura della lavanderia. Se *FreshCare+* è attivo, il consumatore ha la possibilità di interromperlo quando desidera, interagendo con l'interfaccia utente o aprendo l'oblò¹.



## Dopo l'asciugatura

La macchina esegue una serie di oscillazioni dedicate fino a 6 ore al fine di evitare la formazione di pieghe sui capi. Se *FreshCare+* è selezionato, si attiva al termine del ciclo di asciugatura. La lavasciuga avvia un leggero movimento bidirezionale (con poche e lente oscillazioni) per evitare che i capi abbiano delle piege anche se il consumatore non scarica la biancheria una volta terminato il ciclo. Se *FreshCare+* è attivo il consumatore ha la possibilità di interromperlo quando lo desidera interagendo con il Interfaccia utente o all'apertura della porta.





#### **Soft**Move

Grazie al nuovo sistema **Soft**Move, il cestello compie una serie esclusiva di movimenti specifici in grado di adattarsi ad ogni tipo di tessuto. I diversi movimenti del cestello per ogni fase del lavaggio, dall'ingresso iniziale dell'acqua alla centrifuga finale, assicurano risultati impeccabili e una cura perfetta degli indumenti, colori e forme. Grazie all'azione del Motore all'avanguardia, il sistema **Soft**Move imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello e relativa durata per ogni fase del lavaggio, garantendo cura dei capi e ottime performance di lavaggio. E' possibile scegliere tra 14 programmi di lavaggio diversi, tutti progettati per incontrare le esigenze quotidiane ed occasionali dei consumatori: dai tessuti più resistenti come jeans e cotone ai tessuti più delicati come lana e seta.



## Colori 15°

Il programma *Colori*15° è perfetto per trattare i tessuti colorati a bassa temperatura. Trattando a 15°C garantisce le stesse performance del lavaggio a 40°C. Grazie al sistema *SoftMove* e ai movimenti su misura del cestello, gli indumenti vengono movimentati nel modo più corretto per assorbire al meglio il detersivo. Il risultato è un lavaggio più efficace anche alle più basse temperature.



#### Clean+

L'opzione **Clean** + è la nuova tecnologia che permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane dei consumatori. Grazie a **Clean** + è possibile utilizzare un addittivo in lavaggio per rimuovere le macchie e ottenere migliori risultati. Questa tecnologia agisce su 3 livelli differenti (Intensivo, Giornaliero, Veloce), impostando la giusta forza di lavaggio sulla base delle necessità di pulizia del consumatore. Garantisce sempre il risultato desiderato con il minimo sforzo.



## Solo Asciugatura

Questa funzione consente di asciugare il bucato precedentemente lavato in lavasciuga o a mano. Selezionare il tipo di tessuto dal programma e premere il pulsante di asciugatura per iniziare. La macchina può saltare dalla fase di lavaggio direttamente alla fase di asciugatura per ciascun programma. Ciò conferisce la massima flessibilità nel lavaggio e/o nell'asciugatura. L'opzione *Solo* **Asciugatura** è disponibile solo su macchine lavasciuga.



#### **Sense**Inverter

La lavatrice è dotata di **Sense**Inverter, un motore avanzato che offrirà ai consumatori le performance migliori per lungo tempo. Per una totale tranquillità, è importante fare affidamento su un motore di lunga durata, sempre perfetto, che supera tutte le aspettative.



## Classe Energetica B









#### **BI WMWG 91485 EU**

LAVATRICE 9 KG













#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Capacità di carico fino a 9,0 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- · Display Digitale grande
- · Tubo di scarico di emergenza

#### **PROGRAMMI & OPZIONI**


- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Cotone, Delicati, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Colori 15°, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: FreshCare+, Clean+, Temperatura, Partenza ritardata, Velocità centrifuga variabile, Extra Risciacquo, Centrifuga, Blocco tasti

## **ALTRE CARATTERISTICHE**

- · Sistema di protezione antiallagamento
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)

#### Per incasso superiore a 835mm di altezza

necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867



PREZZO LISTINO: € 1.380 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.242









#### **BI WDWG 961485 EU**

LAVASCIUGA 9 + 6 KG

















#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- · Capacità di carico (lavaggio) 9.0 kg
- · Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Velocità massima di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Motore Inverter
- · Display Digitale grande
- SoftMove
- · Tubo di scarico di emergenza

#### **PROGRAMMI & OPZIONI**


- Programmi: Rapido 30', Cotone, Delicati, Centrifuga e Scarico, 20° C, Misti, Risciacquo e centrifuga, Sintetici, Eco 40-60, Lavasciuga 45', Lavasciuga 90', Colori 15°, Bianchi,
- Opzioni: FreshCare+, Solo Asciugatura, Temperatura, Partenza Ritardata, Centrifuga, Blocco tasti

## **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Registra il tuo prodotto per 10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE A PREZZO FISSO FORFETTARIO SENZA COSTO DEI RICAMBI (info pag. 8)

## Per incasso superiore a 835mm di altezza

necessario il Kit acquistabile tramite Service: codice C00084867



PREZZO LISTINO: € 1.570 PREZZO PROMO CONSIGLIATO: € 1.413

LAVATRICE E LAVASCIUGA	LAVATRICE	LAVASCIUGA
CODICE PRODOTTO	BI WMWG 91485 EU	BI WDWG 961485 EU
EAN Code	8003437643606	8003437643590
Classe di efficienza energetica	В	-
Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	-	B + D
Tipololgia	Lavatrice da incasso	Lavasciuga da incasso
Capacità di carico in Kg	9	-
Capacità di carico in kg (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	-	9+6
Display	Digitale	Digitale
DATI TECNICI		
Consumo di energia media (100 cicli) (kWh)	65	-
Consumo energetico lavaggio (100 cicli) (kWh)	-	65
Consumo d'energia programma Eco 40-60 (kWh)	0.645	-
Consumo d'energia in modalità spento (W)	0.50	-
Consumo d'energia in modalità Stand-by (W)	0.50	-
Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli) (kWh)	-	307
Consumo medio di acqua per ciclo (L)	50	-
Consumo d'acqua solo lavaggio (per ciclo) (L)	-	65
Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo) (L)	-	50
Classe d'efficienza in centrifuga	В	-
Massima velocità di centrifuga	1400	1400
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 (%)	53	54
Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico (h)	3:40	-
Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico (h)	2:50	-
Durata del ciclo lavaggio (h)	-	3:40
Durata del ciclo lavaggio e asciugatura (h)	-	9:20
Rumrosità (dBA)	70	70
Classe di rumorosità	A	A
Resistenza (W)	1850	1850
Tensione / Voltaggio (V)	220 - 240	220 - 240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
PROGRAMMI	Serrano	Derrand
Piumini	•	_
Biancheria da letto	•	_
Cotone	•	•
Rapido 30'	•	•
Lavaggio a freddo	•	_
Misti	•	•
Centrifuga	•	_
Delicati	•	
Lavasciuga 45'	-	•
Lavasciuga 90'	-	•
Eco 40-60	•	_
20°C	•	•
Bianchi	•	•
Sintetici	•	•
Lana	•	•
Colorati	•	9
Risciacquo e centrifuga	•	•
Centrifuga e scarico	•	•
OPZIONI	-	-
FreshCare +	•	•
	•	<u> </u>
Clean + Colori 15°C	-	-
	-	•
Avvio ritardato		-
Extra risciacquo	•	-
Intensità di lavaggio	•	-
Temperatura	•	-
Partenza ritardata	-	•
Centrifuga	•	-
Asciugatura	-	•
Blocco tasti	•	•
DIMENSIONI		_
Dimensioni prodotto AxLxP (cm)	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5
DIMENSIONI Dimensioni prodotto AxLxP (cm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (cm) Peso netto/lordo (Kg)	81,5x59,5x54,5 89x64,5x59,5 66,5/68,5	81,5x59,5x54,5 89x64,5x59,5 66,5/68,5



## Accessori

Dalla lunga esperienza Whirlpool nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la gamma di accessori WPRO per la loro cura e manutenzione.

Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie... E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Whirlpool ha pensato per te e dove puoi trovarli, sul sito www.whirlpool.it





NOTE

## **FORNI**



#### 6° SENSO

È sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti



#### STEAM SENSE+

SteamSense+ permette di preservare più nutrienti grazie alla cottura 100% vapore



#### **STEAM SENSE**

3 Livelli di cottura a vapore: 25%, 50% e 75% vapore iniettato. Cottura a vapore per tutti i tipi di ricette



#### STEAM+

Il metodo di cottura ideale per preservare i nutrienti ed esaltare il gusto degli alimenti



#### **ACTIVE STEAM CONTROL**

Sensore che monitora e controlla il livello di umidità durante l'intero processo di cottura



## **FOOD SENSING PROBE**

La sonda autoportante offre la massima precisione con il minimo sforzo



#### **BAKE SENSE**

Assicura un controllo costante dell'umidità per preparazioni croccanti fuori e morbide all'interno



#### **6TH SENSE LIVE APP**

Scopri nuove ricette con la guida di 6thSenseLive App



#### RICETTE AUTOMATICHE 6° SENSO

Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti in autonomia la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione



#### **RICETTE ASSISTITE 6° SENSO**

Selezionate la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati di cottura eccellenti



## SMART DISPLAY

Display TFT 3,5" come tutor personale con immagini chiare e suggestive per una guida step by step



#### **ASSISTED TEXT DISPLAY**

Selezionando il tipo di cibo, il forno imposta programma e tempo di cottura per risulatti squisiti



#### **READY2COOK**

Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura



#### COOK4

Consente di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente senza mescolare gli aromi



#### COOK3

Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi



#### **AIR FRY**

Risultati croccanti e gustosi sono garantiti grazie alla precisa distribuzione dell'aria calda in combinazione con un'apposita teglia lavabile in lavastoviglie



#### **FLEXICLEAN**

Due opzioni di auto-pulizia senza pensieri



#### **SMART CLEAN**

Pulizia innovativa del forno con risparmio di tempo, energia e a tutela dell'ambiente



#### **SOUSVIDE**

Tecnologia che consente di cuocere alimenti in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto con il vapore per un lungo periodo a una temperatura precisa



#### **SOFTCLOSING DOOR**

Chiusura ammortizzata della porta



## **GUIDE TELESCOPICHE**

Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno



#### **EASY TO CLEAN**

L'acciaio inox viene trattato con un trattamento speciale che rende il forno semplice da pulire e sempre brillante



## MANOPOLE PUSH PUSH

Manopole a scomparsa per un desgin lineare



## PIZZA 310°

Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia



#### **MAXI COOKING**

Per cuocere tagli di carne di grandi dimensioni (superiori a 2.5 kg)



## **PORTA REMOVIBILE**

Porta removibile per facilitare la pulizia del vetro





#### 6° SENSO

Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura



### CRISP FRY

Per una frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio, grazie all'azione Crisp+ aria ventilata



#### **CRISP**

Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesca alla carne, grazie a questa funzione speciale



#### **TERMOVENTILAZIONE**

La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale



#### STEAM&BOIL

Piatti più leggeri, salutari grazie alla cottura a vapore, con il set di accessori



#### **REHEAT&DEFROST**

Scongelamento rapido e uniforme per mantenere inalterate le qualità nutrizionali



#### **BREAD DEFROST**

La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato



#### **3D TECHNOLOGY**

Distribuzione tridimensionale delle microonde nella cavità per una diffusione del calore uniforme



#### **ASSISTED TEXT DISPLAY**

Icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da testo per un display intuitivo



#### **STEAM CLEAN**

Funzione di pulizia che permette di rimuovere lo sporco con la forza pulente del vapore



#### JET DEFROST

Per scongelare i cibi in tempi record



## CAVITÀ 52 L

Una grande cavità per garantire ampio spazio per ogni preparazione



## соокз

Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze garantendo risultati perfetti di cottura



#### STEAM SENSE+

SteamSense+ permette di preservare più nutrienti grazie alla cottura 100% vapore



#### STEAM+

Il metodo di cottura ideale per preservare i nutrienti ed esaltare il gusto degli alimenti



#### **GRILL**

Grill veloce ed efficiente consuma meno energia di un tradizionale grill a infrarossi, si riscalda più rapidamente (60 secondi) e cuoce 3 volte più velocemente, oltre ad essere completamente autopulente

## **PIANI COTTURA**



#### 6° SENSO

Il piano cottura rileva automaticamente la presenza della pentola e i sensori intelligenti impostano automaticamente il livello di potenza ideale per qualsiasi cibo per risultati sempre perfetti



#### **HEATCONTROL**

Puoi ottenere risultati fino a 200° senza sforzo cucinando con la temperatura, proprio come faresti con un forno



## FLEXI ZONE CON HEATCONTROL

Combina due zone di cottura in una singola zona più lunga, per adattarsi a pentole rettangolari, ovali o allungate



#### **CLEANPROTECT**

Un trattamento di nanorivestimento che copre la superficie del piano cottura, proteggendola e semplificando il processo di pulizia con il solo utilizzo di acqua



#### **BRUCIATORE POTENZIATO**

Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente



#### CHEF CONTROL CON FLEXI SIDE

Divide il piano in 3 zone di cottura e le attiva contemporaneamente a un livello di potenza pre-impostato



#### **IXELIUM**

Trattamento alla nanotecnologia del vetro e dell'acciaio per superfici che resistono maggiormnete ai graffi e restano brillanti nel tempo



## SMART SENSE CON ASSISTED TEXT DISPLAY

Fino a 63 combinazioni di cottura da realizzare con una guida passo dopo passo



### COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON SLIDER



### COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON PULSANTI +/-



### **FLEXI FULL**

Consente di unire fino a 10 zone di cottura o di gestire l'intera superficie come un'unica area



## **FLEXI COOK**

È possibile creare la zona di cottura ideale per cucinare con pentole di differenti dimensioni



### **FLEXI FLAME**

Dirige la fiamma verso l'alto cosi rapidamente che non vi sono punti caldi o freddi



#### ASSISTED TEXT DISPLAY

Doppio display touch con testo intuitivo



#### **MULTILEVEL FLAME**

9 modi per ottenere risultati perfetti



## **FACILITÀ DI INSTALLAZIONE**

Aggancio diretto al foro d'incasso grazie alle 4 mollette di fissaggio



#### BOOSTER

Funzione Booster per ridurre i tempi di cottura in modo semplice e intuitivo



### **REGOLATORE DI POTENZA**

Imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5 kW / 4 kW / 6 kW



#### GRIGLIE IN GHISA A TUTTA LARGHEZZA

Nuovo design delle griglie che ricopre l'intera superficie del piano per garantire maggiore controllo e facilità d'utilizzo



## GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

## FRIGORIFERI



#### 6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione



#### **TOTAL NO FROST**

Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer



### FRESH CONTROL

Controllo elettronico dell'umidità per una freschezza duratura dei cibi



#### FREEZE CONTROL

I cibi congelati mantengono le loro proprietà grazie a una temperatura costante



#### **STOP FROST**

Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo



#### **LESS FROST**

Cavità freezer progettata per ridurre la formazione di brina



#### **SHOCK FREEZE**

Tecnologia di congelamento super rapida: 2 kg di carne in solo 4 ore



#### **SPACE MANAGEMENT**

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità



#### **PUSH TO OPEN**

Meccanismo di apertura a pressione per una cucina priva di maniglie



## **INSTALLAZIONE INVISIBILE**

Sistema di traini che rimangono nascosti dietro la porta del frigorifero



#### **TECNOLOGIA ZEN**

Massimizza l'efficienza e riduce il rumore fino a 32 dbA



#### **FVFRFST**

Il combinato con 33 It in più di capacità interna



#### **SPACE 400**

Fino al 50% di capienza in più rispetto a un frigorifero da incasso standard



#### **LUCE LED**

Sofisticata tecnologia a LED per illuminare perfettamente il vano frigo, riducendo il consumo di energia



#### **FLEXI SHELF+**

Massima flessibilità nei ripiani per articoli di varie dimensioni



## BALCONCINI FLESSIBILI

Balconcini mobili per sfruttare al meglio lo spazio verticale dello sportello del frigorifero



#### **MULTI FRESH BOX**

3 livelli di temperatura per una conservazione adatta a varie tipologie di alimenti



## FRESH BOX+

Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità



#### FRESH BOX 0°

Cassetto frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce



#### **FRESH PAD**

Grazie ai piccoli fori e al trattamento antibatterico sulla superficie, l'innovativo Pad integrato nel FreshBox+ protegge frutta e verdura dall'umidità da loro rilasciata



#### **BALCONCINI FLESSIBILI**

Balconcini mobili per sfruttare al meglio lo spazio verticale dello sportello del frigorifero

## CANTINETTE



## RIPIANI IN LEGNO CON GUIDE SCORREVOLI

Consentono di riporre in modo intuitivo bottiglie di varie forme e dimensioni, mentre il materiale in legno assorbe meglio le vibrazioni



## TEMPERATURA DUAL ZONE

La parte superiore della cavità può essere dedicata a vini bianchi e spumanti, mentre la parte inferiore ai vini rossi



#### **LED LATERALI**

La nuova illuminazione garantisce una migliore visibilità in ogni angolo della tua cantinetta per vini



#### **PORTA IN VETRO**

La porta in vetro è dotata di protezione UV per bloccare i raggi UV dannosi ed evitare i loro effetti negativi sui vini

## **LAVASTOVIGLIE**



#### 6° SENSO

I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65°C) e tempo in base allo sporco effettivo



#### **POWER CLEAN PRO**

Piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, anche per residui di cibo più ostinati. Posizionando in verticale pentole e padelle nel cestello inferiore è possibile caricare fino a 10 piatti in più riducendo il numero dei lavaggi e risparmiando tempo e risorse



#### **MAXI SPACE**

Vasca spaziosa che offre +10% di spazio extra per caricare tutti i tuoi piatti



#### **SPACECLEAN 3° CESTO**

Il nostro terzo cesto più grande del mercato progettato per caricare tutto senza sforzo



## CERNIERE EASYFIT SLIDING

Installazione facilitata e massima flessibilità nella regolazione dell'altezza. Zoccolo fino a 0 cm



## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità



## TEMPO DI FINE CICLO

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie è in funzione



#### SISTEMA DI GUIDE ANTIRIBALTAMENTO

Garantiscono un movimento più fluido del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti



#### **NATURAL DRY**

La porta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura per consentire alle stoviglie di asciugarsi naturalmente



#### CERNIERE SLIDING FINO A 15KG

Cerniere per ante pesanti, supportano pannelli di peso da 9KG a 15kg



## PARTENZA RITARDATA

Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio



#### **LUCE DI FINE CICLO**

Una spia LED proiettata sul pavimento segnala quando il ciclo è terminato



#### **MULTIZONA**

Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio



#### **FINO A 14 COPERTI**

La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato



#### **FINO A 11 COPERTI**

La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato



#### **CERNIERE SCORREVOLI**

Massima flessibilità nell'altezza dell'anta e dello zoccolo



## **MEZZO CARICO DISTRIBUITO**

Per lavare un carico ridotto su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua

## **LAVATRICI**



#### 6° SENSO

Regolazione automatica di acqua, temperatura, tempo e centrifuga per tutto il programma in base al



#### **FRESH CARE+**

Capi freschi a fine lavaggio grazie a oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore



#### **SOFT MOVE**

Movimenti specifici del cestello per una cura su misura di colori, forme e tessuti



#### **COLOURS 15°**

Pulito perfetto a soli 15° invece che a 40°



## CLEAN+

Forza di lavaggio adattata secondo le tue necessità. Tre livelli: intensivo-quotidiano-veloce



#### **REFRESH VAPORE**

Un'opzione speciale per eliminare odori sgradevoli e avere capi freschi. Il vapore, penetrando nelle fibre, le distende e rende morbide



### **IGIENE VAPORE**

Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene emesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% di virus e batteri senza additivi chimici



### APERTURA DELLA PORTA PIÙ AMPIA

Operazioni di carico e scarico più facili e migliore ergonomia generale



#### **SENSEINVERTER**

Motore avanzato per una lunga durata e grandi performance Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo.
Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omis-

Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omis sioni sopraggiunti dopo la pubblicazione.

Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento.

Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Marzo 2025

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti.



## **CEDI SPA** Sede Operativa:

Via F.IIi Bandiera 9 - 80026 Casoria (NA) Commerciale: Tel. 081.5844781 - Fax. 081.5846364 Amministrazione: Tel. 081.5846368 - Fax. 081.5841063 Deposito: Tel. 081.5844808 - Fax. 081.2509613 info@cedispa.it - www.cedispa.it

## **European Appliances Italy Srl**

Via Varesina, 204 - 20156 Milano







