



Distributore autorizzato

CATALOGO 2026



COLLEZIONE  
INCASSO

**beko**





**beko**

The Beko logo is centered on a solid dark grey background. It consists of the word "beko" in a bold, white, lowercase sans-serif font. A thick white horizontal line is positioned directly beneath the text, starting from the left edge of the letters and extending slightly past the right edge of the word.

**FIDUCIA.** È QUANDO SI FANO LE SCELTE CORRETTE.

PER LE GIUSTE RAGIONI.

A CASA. COSÌ COME NELLA VITA.

IN QUALSIASI SITUAZIONE TU POSSA TROVARTI,

**CON BEKO FAI UNA SCELTA DI VITA.**

È UN SENTIMENTO.

QUALSIASI COSA LA VITA TI RISERVI, **NOI SIAMO AL TUO**

**FIANCO.** CON LE SOLUZIONI DI CUI HAI BISOGNO.

PER GUIDARTI VERSO **UNO STILE DI VITA PIÙ SANO.**

RIDUCENDO IL CONSUMO DI ENERGIA IN CASA.

**SEMPLIFICANDOTI LA VITA,**

CON PRODOTTI SU CUI CONTARE, ELIMINANDO OGNI FONTE

DI STRESS.

**SEI TU A SCEGLIERE.**

È UN'ATTITUDINE.

LA FIDUCIA CHE RIPONI IN NOI È UNO STIMOLO PER ESSERE

**SEMPRE PIÙ AFFIDABILI.**

PIÙ FIDUCIA CI DAI,

PIÙ DIVENTIAMO UN BRAND DI RIFERIMENTO IN GRADO

DI OTTENERE RICONOSCIMENTI IMPORTANTI.

ABBIAMO DATO FORMA ALLA NOSTRA VISIONE

CON PASSIONE, DEDIZIONE E SERENITÀ.

CON GRANDE FIDUCIA.

**BEKO, UNA SCELTA DI VITA.**

**beko**







# COLLEZIONE MIDNIGHT

Beko presenta la nuova ed esclusiva collezione da incasso, **Midnight Line**: una linea estetica distintiva che sposa le ultime tendenze di design che si stanno affermando nell'ambito dell'arredo.


Fil rouge della collezione i toni scuri tendenti al "notte" sullo spettro dei pantoni del grigio e dell'antracite, finiture opache e satinare che creano un effetto unico e naturale e con un dettaglio tocco chic retrò della maniglia che fa da contrasto con la linearità del design più moderno: questi i key assets che determinano la cifra stilistica di Midnight.



Le tonalità grigio scuro e la finitura prevalente "matt" che donano una sensazione di morbidezza e confort al tatto, così come i sapienti abbinamenti dei materiali frutto di una selezione accurata creano un "continuum" tra gli elementi della collezione e una perfetta armonia con l'ambiente circostante.

È il forno il prodotto che racchiude l'essenza estetica della gamma, si distingue con un elemento iconico: la maniglia modern-retrò che conferisce al prodotto e all'intero set una personalità unica, destinata a durare nel tempo.

Scansiona  
e scopri



# 01

**LA COLLEZIONE  
MIDNIGHT SI  
COMPONE DI  
FORNO, PIANO  
COTTURA AD  
INDUZIONE E  
CAPPA INCLINATA.**




**MIDNIGHT LINE** SI È AGGIUDICATA A FEBBRAIO 2024, **IF DESIGN AWARD**, UNO DEI PIÙ PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI NEL CAMPO DEL DESIGN ASSEGNATO DA IF INTERNATIONAL FORUM DESIGN GMBH.




L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI DESIGN PIÙ ANTICO  
AL MONDO CON SEDE AD HANNOVER, TESTIMONIANZA  
DELLA VOCAZIONE DELL'AZIENDA NEL PROGETTARE  
SOLUZIONI TECNOLOGICHE ALL'AVANGUARDIA IN CUI  
L'INNOVAZIONE SI SPOSA CON L'ESTETICA.





**SONO LE NOSTRE SCELTE  
A DETERMINARE IL  
NOSTRO STILE DI VITA.  
PIÙ SONO CORRETTE,  
PIÙ VIVIAMO IN MODO  
SANO E CONTRIBUIAMO  
A CREARE UN MONDO  
PIÙ VERO.**



A person in a blue jacket and light-colored pants stands on a dark, rocky path that runs along the edge of a steep cliff. The person is looking out over a vast, rolling landscape of green hills and valleys. The scene is bathed in a warm, golden light, suggesting the sun is low in the sky. The cliffs are dark and rugged, with some patches of green vegetation. The overall mood is one of contemplation and connection with nature.

BEKO È DA SEMPRE PARTE  
ATTIVA DI QUESTO CIRCOLO  
VIRTUOSO. PROGETTARE  
TECNOLOGIE INNOVATIVE  
E SOSTENIBILI È SOLO UNA  
PARTE DEL NOSTRO IMPEGNO  
PER LA SALVAGUARDIA DEL  
PIANETA. NOI DI BEKO SIAMO IN  
PRIMA LINEA ANCHE QUANDO  
SI TRATTA DI FARE CULTURA  
E INFORMAZIONE PER  
SENSIBILIZZARE E ISPIRARE IL  
PIÙ AMPIO PUBBLICO POSSIBILE  
A INTRAPRENDERE SCELTE  
CONSAPEVOLI E RESPONSABILI  
A FAVORE  
DEL PIANETA.

**BEKO. UNA SCELTA DI VITA**





## 5 ANNI DI ASSISTENZA

Gli elettrodomestici da incasso Beko presenti in questo catalogo\* beneficiano di ben tre anni di assistenza supplementare oltre ai due anni di garanzia convenzionale.

Un servizio offerto gratuitamente da Beko ai propri clienti fino al 31 Dicembre 2025, registrando i prodotti entro 30 giorni dall'acquisto o dalla consegna.

\*ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:  
BBIC14000X - BBIC11000B - HIGG641C3SX -  
BDIN25320 - BDSA250K4SN - BDSA250K4SNLH

## **01 COLLEZIONE MIDNIGHT 04**

## **02 FORNI 12**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Midnight                 | 26 |
| DeepBalck™               | 30 |
| Dark Inox                | 38 |
| Nature                   | 42 |
| Shine                    | 50 |
| Look                     | 56 |
| Rustic                   | 58 |
| Basic                    | 60 |
| Compatto & scaldavivande | 62 |
| Microonde                | 64 |

## **03 PIANI COTTURA & CAPPE 70**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Midnight                                  | 78  |
| Piani ad Induzione<br>con cappa integrata | 80  |
| Piani a Induzione                         | 88  |
| Piani a Gas                               | 100 |
| Cappe                                     | 124 |

## **04 LAVASTOVIGLIE 130**

## **05 FRIGORIFERI & CONGELATORI 150**

## **06 LAVATRICI & LAVASCIUGA 176**

## **07 SCHEDE TECNICHE 185**

# INDICE



# UNA NUOVA IDEA DI CUCINA. ESPLORA LE FUNZIONI DEI NOSTRI NUOVI FORNI.

Sappiamo che esigenze diverse richiedono risposte ad hoc. Per questo abbiamo segmentato i nostri forni in **quattro serie, b100, b300, bPRO500, bPRO700**, ognuna con un pannello di controllo differente per offrirti una proposta ancora più ampia e sempre adeguata alle tue necessità. A proposito di versatilità, anche l'occhio vuole la sua parte! Scegliendo fra le 8 linee estetiche potrai personalizzare la cucina secondo il tuo gusto: dalle finiture opache della linea Midnight, all'acciaio inox della linea Shine, passando per il cristallo totalmente nero della linea DeepBlack™, quale conquisterà il tuo sguardo?

Nel segno dell'innovazione, la tecnologia **AeroPerfect®** garantisce un flusso d'aria costante ed uniforme in tutta la cavità del forno, riducendo al minimo le fluttuazioni di temperatura e cuocendo ogni piatto alla perfezione. Per le famiglie più numerose e che non sanno decidersi su un unico menù, la soluzione è **Split&Cook®**: potrai infornare contemporaneamente due diverse preparazioni con una differenza massima di temperatura di 80°C, senza commistione di odori. E grazie alla doppia ventola, sarà come avere due forni in uno.

Sogni dolci soffici e croccanti? Pollo e carne morbidi e dorati? Durante la cottura, la funzione **SteamAid™** immette vapore nella cavità all'intensità desiderata, per risultati sempre eccellenti.

La funzione pirolitica autopulente soddisferà invece chi fa di pulizia e igiene l'ingrediente più importante: minimo sforzo, massimo risultato.



# 02

**FAI LA SCELTA GIUSTA,  
SCEGLI L'INNOVAZIONE.**





# DISPLAY

## INTUITIVI E DI DESIGN

I nuovi display dei forni Beko sono sinonimo di alta intuitività ed un preciso controllo della temperatura. I comandi sono progettati per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, suddivisi in base alle serie:


### bPRO700

Display TFT da 2,4" con un ricettario preimpostato di 80 ricette, per una navigazione semplice ed immediata.




### bPRO500\*

Display Intuitive Touch, Display Touch LCD accompagnato da una manopola centrale, o Display Full Touch, per un design moderno ed elegante.




### b300

Display LED centrale, supportato da due manopole, per una gestione semplice senza rinunciare a un look innovativo.



### b100

Controllo meccanico con 2 o 3 manopole, pensato per chi preferisce il tradizionale sistema di controllo senza rinunciare alla qualità Beko.



\*Eccezione del modello Split&Cook serie bPRO500, dotato di comando LED con 2 manopole.

# TECNOLOGIE INNOVATIVE



**AERObperfect®**

**Split&Cook®**



Scansiona e scopri



**La tecnologia che si ispira all'aerodinamica.** I nuovi forni Beko sono caratterizzati da saldature continue in grado di minimizzare le perdite di calore e le fluttuazioni di temperatura per garantire il **massimo controllo delle condizioni di cottura all'interno della cavità.**

La resistenza circolare e la copertura protettiva della ventola sono state ridisegnate al fine di restituire un flusso d'aria ottimizzato per una **distribuzione del calore precisa ed omogenea**, anche a basse temperature.

Tutto ciò che serve è mettere il cibo nel forno e godere di risultati perfetti!

Grazie alla **tecnologia Split&Cook®**, il forno offre due vani distinti tramite un separatore rimovibile. Le due cavità possono **operare simultaneamente a temperature diverse, evitando il mescolamento di odori e sapori.** La differenza di temperatura può arrivare fino a 80°C, permettendo di cuocere, ad esempio, lasagne a 230°C nella parte superiore e biscotti a 150°C in quella inferiore. Inoltre, si può **risparmiare energia utilizzando solo una cavità.** Se si desidera utilizzare il forno come un modello tradizionale, basta rimuovere il separatore e il display si adatterà automaticamente alla modalità cavità intera.



## SmartBake PRO

SmartBake Pro: la tecnologia che elimina ogni incertezza nella cottura dei tuoi dolci. Con questa innovativa funzione, basta selezionare il piatto che si desidera cucinare tramite l'app HomeWhiz e **lasciare che SmartBake Pro imposti automaticamente le funzioni, la temperatura e i tempi di cottura ideali**. Grazie ai sensori intelligenti, il forno monitora costantemente il livello di umidità al suo interno, regolando in autonomia la cottura per garantire alimenti cotti con la massima precisione.



Tutta la comodità di una friggitrice ad aria integrata nel forno.

**Le friggitrici ad aria stanno diventando sempre più popolari perché sono in grado cucinare cibi deliziosi in modo sano e semplice.** Tuttavia, non tutti i cibi possono essere preparati facilmente con una tipica friggitrice ad aria. Beko offre una soluzione a questo problema con la sua **tecnologia AirFry**, che trasforma il forno in una friggitrice ad aria di grande capacità.

Come? Abbinando la **tecnologia AeroPerfect®**, la **cottura termoventilata** e l'**innovativa teglia AirFry** è possibile ottenere pietanze croccanti fuori e morbide dentro con un filo d'olio.

Infine, il cestello della teglia Airfry è comodamente lavabile in lavastoviglie.



# TECNOLOGIE INNOVATIVE



**SteamAid™**



**SteamAssist®**

I forni con cottura assistita a vapore SteamAid™ integrano **un generatore che rilascia automaticamente il vapore durante la cottura**, in base alla funzione selezionata preimpostata. È possibile regolare l'intensità del vapore scegliendo tra due livelli, basso o alto, per garantire risultati personalizzati.

La cottura assistita a vapore è particolarmente indicata per le ricette lievitate: nella cottura di pane e pasticceria si riduce la perdita di umidità fino al 7% per risultati al tempo stesso soffici e fragranti. Nella cottura di carne, pesce e pollame, riduce del 5% il livello di grassi. Il vapore, inoltre, aiuta a mantenere il gusto e i principi nutritivi delle verdure inalterati.

Sia nei forni dotati di tecnologia SteamAid™ che in quelli dotati di tecnologia SteamAssist®, è presente un serbatoio da 250ml completamente removibile, che rende l'utilizzo del vapore molto semplice e veloce.



Scansiona  
e scopri




## DETTAGLI PRAGMATICI



### SoftClose® E SoftOpen

Le cerniere con sistema **SoftClose®** e **SoftOpen** rallentano, rispettivamente, la chiusura e l'apertura della porta forno, rendendole più delicate e silenziose.



### GUIDE TELESCOPICHE

Il sistema a estrazione con guide telescopiche rappresenta un importante alleato per una cottura pratica e sicura. Grazie a un sistema di scorrimento fluido, è possibile estrarre in modo semplice e stabile teglie e griglie dal forno. Questo rende più agevole controllare lo stato di cottura degli alimenti, girarli o aggiungere ingredienti, riducendo il rischio di incidenti o scottature.




### HomeWhiz®

Beko offre una gamma completa di elettrodomestici smart progettati per semplificarvi la vita.

L'app **HomeWhiz®**, scaricabile su smartphone, tablet, pc o smart TV, permette di monitorare e selezionare innumerevoli impostazioni a distanza. Tuttavia, il controllo e monitoraggio da remoto non sono l'unico beneficio di un forno connesso Beko, sono infatti molteplici le attività che si possono svolgere con l'app: consultare e impostare ricette, visualizzare lo storico delle attività di utilizzo, ottenere dati di performance ed eventualmente anche consigli di pulizia.





## PARETI CATALITICHE

Alcuni forni sono dotati di speciali pareti catalitiche, progettate per semplificare la pulizia e trattenere i grassi durante la cottura. Questi rivestimenti, grazie alla loro composizione, assorbono i residui di grasso e sporco, che ossidandosi lasciano le pareti interne pulite.

In alcuni modelli, la parete catalitica è presente esclusivamente nella parte posteriore del forno, mentre in altri, questa tecnologia è estesa anche alle pareti laterali, offrendo un'efficacia ancora maggiore nella gestione dei residui di cottura.



## CRISTALLO CONTROPORTA FACILMENTE SMONTABILE

I forni Beko sono progettati per rendere la pulizia più semplice e veloce, grazie a un sistema intelligente che permette di rimuovere facilmente il vetro interno. Sollevando il profilo superiore della controporta, è possibile estrarre il cristallo interno in pochi istanti, facilitando una pulizia accurata anche nei punti più difficili da raggiungere. Questo sistema consente di mantenere il forno sempre impeccabile, risparmiando tempo e fatica.



**A++**

### CLASSE A++

I forni in classe A++ combinano prestazioni eccellenti e sostenibilità,

garantendo un utilizzo ottimizzato dell'energia per ridurre l'impatto ambientale. Realizzati con materiali riciclati e processi ecologici, contribuiscono alla tutela del pianeta senza rinunciare alla qualità della cottura.

# SONDA PER CARNE



La **sonda per carne** offre un metodo preciso per misurare la temperatura interna della pietanza, rendendo il controllo del livello di cottura più semplice e accurato. Inserendo la sonda, non sarà più il timer a determinare la cottura, ma la temperatura obiettivo che si desidera raggiungere al cuore della carne.


Questo **ti permette di ottenere un risultato perfetto, indipendentemente dal tipo di cottura che preferisci, assicurandoti sempre il massimo della qualità e della precisione.**

## TABELLA DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVALLI DI COTTURA DELLA CARNE ROSSA


| LIVELLO<br>DI COTTURA | TEMPERATURA<br>DEL PUNTO CENTRALE<br>DELLA CARNE ROSSA |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Blue                  | 55-59 °C                                               |
| Al sangue             | 60-62 °C                                               |
| Media al sangue       | 63-70 °C                                               |
| Media                 | 71-76 °C                                               |
| Media ben cotta       | 77-81 °C                                               |
| Ben cotta             | > 82 °C                                                |



# SISTEMI DI PULIZIA AGILE



## AUTOPULIZIA PIROLITICA



## PULIZIA A VAPORE STEAMSHINE



## PULIZIA HIDROCLEAN

La pirolisi è la soluzione ideale per una pulizia profonda e senza sforzo del forno. Grazie a temperature che raggiungono i 430 °C, i residui vengono trasformati in cenere, facilmente eliminabili con un semplice panno. Durante il processo, la porta del forno si blocca automaticamente per garantire la massima sicurezza.

Sono disponibili due modalità di pulizia: il ciclo Eco, della durata di un'ora e mezza, con un ridotto consumo energetico, e il ciclo Intensivo, di due ore, ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.

La pirolisi assicura risultati eccellenti senza ricorrere a detergenti chimici, rendendo l'esperienza di utilizzo del forno ancora più pratica e sicura.

Nei forni dotati della tecnologia SteamAid™, il generatore di vapore, attivato da una funzione preimpostata, porta il forno a una temperatura di 96°C, immettendo vapore all'interno della cavità. Questo vapore agisce sullo sporco, ammorbidendolo e facilitando la pulizia. Una soluzione ideale per una manutenzione quotidiana semplice ed efficiente.

Per pulire i forni Beko è sufficiente versare **un bicchiere di acqua** sul fondo di una teglia e infornarla, accendere l'elettrodomestico ad una temperatura di circa 100°C e aspettare che il calore faccia evaporare il liquido.

In questo modo, lo sporco si ammorbidisce e pulire il forno diventa semplicissimo.

Nei forni con **tecnologia SteamAssist®**, non sarà necessario l'utilizzo di una teglia, ma sarà sufficiente inserire l'acqua nel serbatoio e selezionare l'apposita funzione di pulizia.



# LE FUNZIONI DI COTTURA

## **FUNZIONE BOOSTER**

La Funzione Booster accorcia i tempi di pre-riscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.

## **COTTURA TRADIZIONALE**

Ideale per cuocere dolci, biscotti e pasticceria: gli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore funzionano senza la ventola.

## **COTTURA CON VENTOLA**

Garantisce una perfetta distribuzione del calore generato dagli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore, accelerando i tempi di cottura e assicurando una cottura più uniforme.



## **COTTURA MULTIVASSOIO TERMOVENTILATA**

Grazie al funzionamento della ventola e della sola resistenza circolare, la distribuzione del calore all'interno della cavità è più uniforme. Tale funzione consente la cottura in contemporanea fino a tre pietanze diverse senza mischiare sapori e aromi. È anche ideale per perfezionare la finitura di arrosti e dolci.

## **COTTURA 3D MULTIDIMENSIONALE**

La cottura multidimensionale attiva tutti gli elementi di riscaldamento: il superiore, l'inferiore e la ventola funzionano insieme per fornire distribuzione del calore e temperatura più omogenee possibili. È ideale per la cottura di carni di grosso taglio.

## **COTTURA A BASSA TEMPERATURA**

Particolarmente indicata per le carni, è più uniforme e riduce di oltre il 50% la perdita di peso rispetto ai metodi di cottura tradizionali. La temperatura massima di esercizio è di 100°C.

## **COTTURA AL GRILL CON VENTOLA**

La ventola rende più uniforme la distribuzione della temperatura nel forno migliorando i risultati di cottura. Perfetta per cucinare pesci croccanti, filetti di pollo o costole.

## **COTTURA DELLA PIZZA**

L'elemento di riscaldamento inferiore, la ventola e la resistenza circolare lavorano contemporaneamente, fornendo le condizioni ideali per la cottura della pizza. Pizza morbida, con i bordi croccanti, pronta in soli 5 minuti.

## **COTTURA TERMOVENTILATA ECO**

Funzione di cottura termoventilata a basso consumo di energia ma con tempi di cottura leggermente più lunghi. Viene azionata la sola ventola con resistenza circolare. Si può utilizzare un range di temperatura di 160-220°C e non è possibile effettuare cotture multilivello.



### **TENERE IN CALDO**

Ideale per mantenere calde le pietanze cucinate e per riscaldare piatti prima di servire. La temperatura è controllata automaticamente e può essere regolata a intervalli di 5°C tra 40°C e 100°C. È ideale per la preparazione di yogurt o per far lievitare la pasta.

### **SCONGELARE E RAFFREDDARE**

In modalità scongelamento, viene attivata unicamente la ventola per far circolare l'aria all'interno del forno. Gli alimenti congelati vengono scongelati delicatamente mentre gli alimenti caldi possono essere raffreddati.

### **RESISTENZA INFERIORE**

È ideale per dorare dalla base gli alimenti, facendoli cuocere in modo uniforme dal basso verso l'alto.

### **GRILL COMPLETO**

Cottura rapida con grill, ideale per tostare e completare la cottura con una copertura croccante.

### **GRILL**

Per cuocere con il grill piccole porzioni come snack o toast. Si attiva solo la parte centrale della resistenza superiore, minimizzando gli sprechi di energia.

# LINEA ESTETICA MIDNIGHT

Una linea estetica distintiva che sposa le ultime tendenze di design, che si stanno affermando nell'ambito dell'arredo.

Le tonalità grigio scuro e la finitura prevalente “matt” donano una sensazione di morbidezza e confort al tatto, così come i sapienti abbinamenti dei materiali frutto di una selezione accurata creano un “continuum” tra gli elementi della collezione e una perfetta armonia con l'ambiente circostante.



|                                                                                     | NUMERO DI FUNZIONI               | 15                                                                                  | 15                                                                                    | 13                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | COTTURA A VAPORE<br>STEAMAID™    |  | -                                                                                     | -                                                                                     |
|  | PULIZIA PIROLITICA               | -                                                                                   |  | -                                                                                     |
|  | TIPOLOGIA DI<br>PULIZIA A VAPORE | SteamShine                                                                          | HidroClean                                                                            | HidroClean                                                                            |
|  | AIRFRY                           | -                                                                                   |  | -                                                                                     |
|  | SOFTCLOSE®                       |  |  |  |
|  | PARETI CATALITICHE               |  | -                                                                                     |  |
|  | Wi-Fi HomeWhiz®                  |  |  |  |





## MBBIS10600MTMSE

Forno Multifunzione assistito  
a vapore SteamAid™



AeroPerfect®



Cottura assistita  
a vapore SteamAid™



SmartBake PRO



Pulizia a vapore  
SteamShine



Pareti catalitiche



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®



SoftClose®




Guida  
telescopica

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display Intuitive touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero matte
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7757883842

**CODICE EAN**  
8690842637865

**PREZZO**  
€ 1.120

## MBBIMA10600MTPSWE

Forno Multifunzione  
Pirolitico AirFry



AeroPerfect®



AirFry



Pulizia Pirolitica



Pulizia a vapore  
HidroClean



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®



SoftClose®




Guida  
telescopica

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display Intuitive touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero matte
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7754886766

**CODICE EAN**  
8690842730115

**PREZZO**  
€ 980



**MBBIM10600MTMSW**

Forno Multifunzione

**A<sup>+</sup>**

AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HydroClean

Pareti catalitiche

Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®


SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display Intuitive touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero matte
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI  
DI COTTURA**

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

Disponibile da  
Marzo 2025CODICE SAP  
7768382120CODICE EAN  
8690842637834PREZZO  
€ 840



# LINEA DEEPBLACK™

IL **DESIGN TOTAL BLACK** CREA  
UN **FORTE IMPATTO VISIVO**,  
PER ATTIRARE L'ATTENZIONE E COMUNICARE  
UN SENSO DI **RAFFINATEZZA E VERSALITÀ**.





# LINEA ESTETICA DEEPBLACK™

Lo stile futuristico è esaltato da un design total black. Il vetro a specchio crea profondità aggiungendo un aspetto sofisticato e raffinato, che si abbina perfettamente a mobili scuri minimal-chic e ad uno stile di vita tecnologico.

## bPRO500

BCBIM17600KSBMPS

BCBISA17400KSBMPS

BCBIMA17400KSBS



★ MODELLO ESCLUSIVO

NUMERO DI FUNZIONI

15

20

13



COTTURA A VAPORE  
STEAMAID™

-



-




COTTURA A VAPORE  
STEAMASSIST®

-

-

-



PULIZIA PIROLITICA



-



TIPOLOGIA DI  
PULIZIA A VAPORE

HydroClean

SteamShine

HydroClean



AIRFRY

-



SOFTCLOSE®



WIFI HomeWhiz®



-

-



b300

BCBIS17300KSBCS      BCBIMA17300KSB      BCBIM17300KSB      BCBIE17300KSB




★ MODELLO ESCLUSIVO


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 6          |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -          |
|  | -                                                                                   | -                                                                                   | -          |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -          |
| HidroClean                                                                          | HidroClean                                                                          | HidroClean                                                                          | HidroClean |
|  |  | -                                                                                   | -          |
|  |  |  | -          |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -          |

## BCBIM17600KSBMPS

Forno Multifunzione Pirolitico



AeroPerfect®



Pulizia pirolitica



Pulizia a vapore  
HydroClean



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®



SoftClose®




Guida  
telescopica

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display Intuitive Touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7754886770

**CODICE EAN**  
8690842742026

**PREZZO**  
€ 780

**BCBISA17400KSBMPS**

Forno Multifunzione Pirolitico AirFry  
assistito a vapore **SteamAid™**



AeroPerfect®

Vapore  
SteamAid™Funzione  
AirFry

Pulizia pirolitica

Pulizia a vapore  
SteamShine


SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli
- Sonda carne

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 20 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola
- Funzioni speciali combinate con vapore



Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7729486414

**CODICE EAN**  
8690842696978

**PREZZO**  
€ 1.120

**BCBIMA17400KSBS**

Forno Multifunzione AirFry



AeroPerfect®

Funzione  
AirFryPulizia a vapore  
HidroClean


SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7729486417

**CODICE EAN**  
8690842696992

**PREZZO**  
€ 740



## BCBIS17300KSBCS

Forno Multifunzione AirFry  
assistito a vapore **SteamAssist®**



AeroPerfect®



Vapore  
SteamAssist®



Funzione  
AirFry



Pulizia a vapore  
HidroClean



SoftClose®




2 x Guida  
telescopica

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



## BCBIMA17300KSB

Forno Multifunzione AirFry



AeroPerfect®



Funzione  
AirFry



Pulizia a vapore  
HidroClean



SoftClose®




Guida  
telescopica

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7729486416

**CODICE EAN**  
8690842696862

**PREZZO**  
€ 690

**CODICE SAP**  
7729486413

**CODICE EAN**  
8690842696800

**PREZZO**  
€ 620

**BCBIM17300KSB**

Forno Multifunzione

**A<sup>+</sup>**

AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HidroClean


SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI  
DI COTTURA**

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

CODICE SAP  
7729486411CODICE EAN  
8690842696855PREZZO  
€ 620**BCBIE17300KSB**

Forno Multifunzione

**A**


AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HidroCleanGuida  
telescopica**CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI  
DI COTTURA**

- 6 funzioni di cottura

CODICE SAP  
7768288337CODICE EAN  
8690842645020PREZZO  
€ 520

# LINEA ESTETICA **DARK INOX**

Una espressione moderna e senza tempo valorizzata dalla maniglia del forno e dalle finiture in acciaio inox scuro. Il nuovo colore acciaio inox satinato dona un aspetto contemporaneo, abbinandosi perfettamente alla texture metallica e alle finiture scure.



|  | NUMERO DI FUNZIONI            | 15         | 9          |
|--|-------------------------------|------------|------------|
|  | PULIZIA PIROLITICA            |            | -          |
|  | TIPOLOGIA DI PULIZIA A VAPORE | HidroClean | HidroClean |
|  | SOFTCLOSE®                    |            | -          |
|  | PARETI CATALITICHE            | -          |            |
|  | GUIDE TELESCOPICHE            |            |            |








**BBIM13400DXMPSE**

Forno Multifunzione Pirolitico

**A<sup>+</sup>**

AeroPerfect®



Pulizia pirolitica

Pulizia a vapore  
HydroClean


SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio dark inox
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

**BBIM13300CDXE**

Forno Multifunzione

**A<sup>+</sup>**

AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HydroClean

Pareti catalitiche




SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**


- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

CODICE SAP  
775787668CODICE EAN  
8690842619243PREZZO  
€ 820CODICE SAP  
7768286734CODICE EAN  
8690842453397PREZZO  
€ 630



# LINEA ESTETICA NATURE

Linee pulite e forme funzionali che si adattano ad ogni stile di arredamento.  
Integrazione di tecnologie moderne che rende ogni cottura efficiente.

|                                                                                     |                               | bPRO700                                                                            |                                                                                     | bPRO500                                                                              |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                               | BBIM13500XPSW                                                                      | BBIS13400XMSWAE                                                                     | BBVM13400XDS                                                                         | BBIM13400XS                                                                          |
|                                                                                     |                               |  |  |  |  |
|                                                                                     |                               | ★ MODELLO ESCLUSIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| NUMERO DI FUNZIONI                                                                  |                               | 15                                                                                 | 15                                                                                  | 14                                                                                   | 13                                                                                   |
|  | SPLIT&COOK®                   | -                                                                                  | -                                                                                   | ■                                                                                    | -                                                                                    |
|  | COTTURA A VAPORE STEAMAID™    | -                                                                                  | ■                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                    |
|  | COTTURA A VAPORE STEAMASSIST® | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                    |
|  | PULIZIA PIROLITICA            | ■                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                    |
|  | TIPOLOGIA DI PULIZIA A VAPORE | HidroClean                                                                         | SteamShine                                                                          | HidroClean                                                                           | HidroClean                                                                           |
|  | AIRFRY                        | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                    |
|  | SOFTCLOSE®                    | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                    |
|  | WIFI HomeWhiz®                | ■                                                                                  | ■                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                    |



**b300**

**b100**

BBIS13300XMSE

BBIMA13300XS

BBIE13301XMP

BBIM13300X

BBIE13100X



9

9

9

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

HidroClean

HidroClean

HidroClean

HidroClean

HidroClean

-



-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

## BBIM13500XPSW

Forno Multifunzione Pirolitico  
con **80 ricette automatiche**



**A<sup>+</sup>**



AeroPerfect®



Pulizia pirolitica



Pulizia a vapore  
HydroClean



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®



SoftOpen



SoftClose®




2 x Guide  
telescopiche

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO700
- Display TFT 2,4" con manopola centrale
- Volume cavità 71 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli
- Sonda carne

### FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- 80 ricette automatiche
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7757788409

**CODICE EAN**  
8690842453304

**PREZZO**  
€ 1.000

## BBIS13400XMSWAE

Forno Multifunzione assistito  
a vapore **SteamAid™** in **Classe A++**



**A<sup>++</sup>**



AeroPerfect®



Vapore  
SteamAid™



SmartBake PRO



Pulizia a vapore  
SteamShine



Pareti  
catalitiche



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®



SoftClose®




Guida  
telescopica

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7768287824

**CODICE EAN**  
8690842508943

**PREZZO**  
€ 1.020

**BBVM13400XDS****Forno Multifunzione Split&Cook**

AeroPerfect®



Split&amp;Cook

Pulizia a vapore  
HydroClean


SoftClose®

2 x Guide  
telescopiche**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access con manopole
- Volume cavità 72 L (cavità superiore 35 L ed inferiore 34 L)
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 14 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

**BBIM13400XS****Forno Multifunzione**

AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HydroClean

SoftOpen




SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 71 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

CODICE SAP  
7768287623CODICE EAN  
8690842495151PREZZO  
€ 960CODICE SAP  
7768282921CODICE EAN  
8690842403590PREZZO  
€ 700







**BBIS13300XMSE**

Forno Multifunzione assistito  
a vapore SteamAssist®



AeroPerfect®

Vapore  
SteamAssist®


Pareti catalitiche

Pulizia a vapore  
HidroClean



SoftClose®

Guida  
telescopica
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7724086710

**CODICE EAN**  
8690842295379

**PREZZO**  
€ 640

**BBIMA13300XS**

Forno Multifunzione AirFry



AeroPerfect®



AirFry



Pareti catalitiche

Pulizia a vapore  
HidroClean



SoftClose®

Guida  
telescopica
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7779420235

**CODICE EAN**  
8690842567759

**PREZZO**  
€ 600

## BBIE13301XMP

Forno Multifunzione Pirolitico



AeroPerfect®



Pulizia Pirolitica




Pulizia a vapore  
HydroClean

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 66 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 4 vetri controporta

### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura



**CODICE SAP**  
7757787686

**CODICE EAN**  
8690842570582

**PREZZO**  
€ 620

## BBIM13300X

Forno Multifunzione



AeroPerfect®




Pulizia a vapore  
HydroClean

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole a scomparsa
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7768282917

**CODICE EAN**  
8690842403330

**PREZZO**  
€ 520

**BBIE13100X**

Forno Multifunzione




AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HydroClean**CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI**

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI  
DI COTTURA**

- 6 funzioni di cottura


CODICE SAP  
7757883880CODICE EAN  
8690842523106PREZZO  
€ 400



# LINEA ESTETICA SHINE

L'armonia e la solidità dell'acciaio si fondono per conquistare le diverse modalità di cottura. Le funzioni si adattano alle varie esigenze culinarie, anche le più tradizionali.



|                                                                                     | NUMERO DI FUNZIONI               | 13         | 8          | 9          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|  | COTTURA A VAPORE<br>STEAMASSIST® | -          | -          | ■          |
|  | PULIZIA PIROLITICA               | -          | -          |            |
|  | TIPOLOGIA DI<br>PULIZIA A VAPORE | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
|  | AIRFRY                           | -          | -          | -          |
|  | SOFTCLOSE®                       | ■          | ■          | -          |
|  | PARETI CATALITICHE               | -          | -          | -          |
|  | WIFI HomeWhiz®                   | ■          | -          | -          |

| b300                                                                                |                                                                                     |                                                                                    | b100                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BBIE12301XMP                                                                        | BBIMA12300X                                                                         | BBIM12300X                                                                         | BBIE12100XC                                                                                           | BBIE12100X                                                                           |
|   |   |  |                    |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |  MODELLO ESCLUSIVO |                                                                                      |
| 9                                                                                   | 9                                                                                   | 8                                                                                  | 6                                                                                                     | 6                                                                                    |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                  | -                                                                                                     | -                                                                                    |
|  | -                                                                                   | -                                                                                  | -                                                                                                     | -                                                                                    |
| HidroClean                                                                          | HidroClean                                                                          | HidroClean                                                                         | HidroClean                                                                                            | HidroClean                                                                           |
| -                                                                                   |  | -                                                                                  | -                                                                                                     | -                                                                                    |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                  | -                                                                                                     | -                                                                                    |
| -                                                                                   |  | -                                                                                  |                    | -                                                                                    |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                  | -                                                                                                     | -                                                                                    |

## BBIM14400XSWE

Forno Multifunzione



AeroPerfect®



Pulizia a vapore HydroClean



Connettività Wi-Fi HomeWhiz®



SoftClose®




Guida telescopica

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



## BBWM12300X

Forno Multifunzione  
da 90 cm



AeroPerfect®



Pulizia a vapore HydroClean




SoftClose®

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 111 L
- Finitura acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola



Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7757883881

**CODICE EAN**  
8690842523076

**PREZZO**  
€ 780

**CODICE SAP**  
915111005

**CODICE EAN**  
6221378000650

**PREZZO**  
€ 960



**BBIS14300XE**

Forno Multifunzione assistito  
a vapore SteamAssist®




AeroPerfect®

Vapore  
SteamAssist®Pulizia a vapore  
HidroCleanGuida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

**BBIE12301XMP**

Forno Multifunzione Pirolitico



AeroPerfect®




Pulizia Pirolitica

Pulizia a vapore  
HidroClean**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 9 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7757883879

**CODICE EAN**  
8690842535864

**PREZZO**  
€650

**CODICE SAP**  
7724086785

**CODICE EAN**  
8690842603938

**PREZZO**  
€ 640

## BBIMA12300X

Forno Multifunzione AirFry



AeroPerfect®



AirFry



Pareti catalitiche




Pulizia a vapore  
HidroClean

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7754886765

**CODICE EAN**  
8690842733130

**PREZZO**  
€ 600

## BBIM12300X

Forno Multifunzione



AeroPerfect®




Pulizia a vapore  
HidroClean

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7757883864

**CODICE EAN**  
8690842522956

**PREZZO**  
€ 440

**BBIE12100XC**

Forno Multifunzione



AeroPerfect®




Pareti catalitiche

Pulizia a vapore  
HydroCleanGuida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 6 funzioni di cottura

**BBIE12100X**

Forno Multifunzione




AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HydroClean**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 6 funzioni di cottura

CODICE SAP  
772188435CODICE EAN  
8690842553486PREZZO  
€ 350CODICE SAP  
7757883863CODICE EAN  
8690842522932PREZZO  
€ 350

# LINEA ESTETICA **LOOK**

La linea estetica per un colore e un look da sperimentare per creare un ambiente personalizzato e luminoso dal risultato unico.





**BBIM13300ZGCSE****Forno Multifunzione**

AeroPerfect®



Pareti catalitiche

Pulizia a vapore  
HydroClean


SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopola a scomparsa
- Volume cavità 72 L
- Cristallo zara grey e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

**BBIM14300WMS****Forno Multifunzione**

AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HydroClean


SoftClose®

Guida  
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopola a scomparsa
- Volume cavità 72 L
- Cristallo bianco e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

CODICE SAP  
7751788324CODICE EAN  
8690842422768PREZZO  
€ 570CODICE SAP  
7768182103CODICE EAN  
8690842396458PREZZO  
€ 570

# LINEA ESTETICA **RUSTIC**

Un design che richiama la tradizione, fulcro di momenti conviviali e di socializzazione.

L'elemento centrale distintivo è l'idea di calore domestico e ambiente familiare.



**RBIM19200AD**

Forno Multifunzione




AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HidroClean**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Programmazione meccanica con orologio
- Volume cavità 72 L
- Finitura colore antracite
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

**RBIM19200AVD**

Forno Multifunzione




AeroPerfect®

Pulizia a vapore  
HidroClean**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Programmazione meccanica con orologio
- Volume cavità 72 L
- Finitura colore avena
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

CODICE SAP  
7791686707CODICE EAN  
8690842548222PREZZO  
€ 510CODICE SAP  
7791686710CODICE EAN  
8690842549304PREZZO  
€ 510

# LINEA ESTETICA BASIC

Le caratteristiche essenziali definiscono il suo funzionamento e la sua utilità.

Estetica e facilità d'uso per una cottura sempre ottimale.

**BBIC11000B**

Forno **Statico**  
con **ventilazione tangenziale**




Pulizia a vapore  
HydroClean

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b100
- 2 manopole meccaniche
- Volume cavità 74 L
- Finitura nero
- 2 vetri controporta

## FUNZIONI DI COTTURA

- 3 funzioni di cottura



**CODICE SAP**  
7757883860

**CODICE EAN**  
8690842516856

**PREZZO**  
€ 300



**BBIC14000X**

Forno **Statico**  
con **ventilazione tangenziale**

**BBIGT21100X**

Forno a **gas con grill elettrico**  
e **ventilazione tangenziale**




Pulizia a vapore  
HydroClean

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- b100
- 2 manopole meccaniche
- Volume cavità 74 L
- Finitura nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 3 funzioni di cottura

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Finitura nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta



**CODICE SAP**  
7757883815

**CODICE EAN**  
8690842428005

**PREZZO**  
€ 310

**CODICE SAP**  
7779420261

**CODICE EAN**  
8690842591914

**PREZZO**  
€ 540

## BBCW13400X

Forno Compatto Multifunzione  
combinato microonde



Pulizia a vapore  
HydroClean




Microonde

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 48 L
- Finitura cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 3 livelli

### FUNZIONI DI COTTURA

- 10 funzioni di cottura, funzione microonde e 5 funzioni combinate
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola



**CODICE SAP**  
7758089214

**CODICE EAN**  
8690842490293

**PREZZO**  
€ 1.240

## BDRW11400FX

Cassetto scaldavivande




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- 6 livelli di temperatura (min 30°C - max 80 °C)
- Finitura cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Sistema di apertura push-pull

### FUNZIONI PRINCIPALI

- 6 funzioni: scongelamento, lievitazione, riscaldamento tazze, mantenimento caldo, rigenerazione e riscaldamento piatti



**CODICE SAP**  
7757183807

**CODICE EAN**  
8690842406638

**PREZZO**  
€ 650



## BMGB25333BG


Forno a microonde  
con grill elettrico



Microonde

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Volume cavità 25 L
- Finitura cristallo nero
- Tlmer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- 4 livelli di potenza grill
- Potenza max grill: 1kW
- Potenza max microonde: 0.9kW
- Sicurezza bambini



### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura automatica

**CODICE SAP**  
8897373200

**CODICE EAN**  
8690842400766

**PREZZO**  
€ 490

## BMGB25332BG


Forno a microonde  
con grill elettrico



Microonde

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Volume cavità 25 L
- Finitura inox
- Tlmer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- 4 livelli di potenza grill
- Potenza max grill: 1kW
- Potenza max microonde: 0.9kW
- Sicurezza bambini



### FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura automatica

**CODICE SAP**  
8899893200

**CODICE EAN**  
8690842428937

**PREZZO**  
€ 430



**BMOB17131X**

Forno a microonde  
per installazione a pensile




Microonde

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Display LCD
- Volume cavità 17 L
- Finitura inox
- Timer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- Potenza max microonde: 0.9kW
- Sicurezza bambini

**FUNZIONI DI COTTURA**

- 8 funzioni di cottura automatica



**CODICE SAP**  
8897373200

**CODICE EAN**  
8690842400766

**PREZZO**  
€ 360




**GUIDE TELESCOPICHE AD UN LIVELLO  
AD ESTRAZIONE PARZIALE**



**CODICE SAP**  
4480100203

**PREZZO**  
€ 96

**GUIDE TELESCOPICHE A TRE LIVELLI  
AD ESTRAZIONE TOTALE**



**CODICE SAP**  
4480100201

**PREZZO**  
€ 184

**MANIGLIA NERA**




**CODICE SAP**  
210480366

**PREZZO**  
€ 144




**VASSOIO DI COTTURA  
ANTIADERENTE PER FORNO**



**CODICE SAP**  
4480100205

**PREZZO**  
€ 76

**VASSOIO DI COTTURA  
PROFONDO PER FORNO**



**CODICE SAP**  
4480100206

**PREZZO**  
€ 64





# GAMMA FORNI





## b300 - Vapore SteamAssist®

DeepBlack™



BCBIS17300KSBCS

Nature



BBIS13300XMSE

Shine



BBIS14300XE

## bPRO500

DeepBlack™



BCBIM17600KSBMPS



MODELLO  
ESCLUSIVO

Dark Inox



BBIM13400DXMPSE

Nature



BBIE13301XMP

Shine



BBIE12301XMP

## bPRO300

DeepBlack™



BCBIS17300KSBCS

DeepBlack™



BCBIMA17300KSB



MODELLO  
ESCLUSIVO

Nature



BBIMA13300XS

Shine



BBIMA12300X

# UN PIANO PERFETTO PER OGNI TUA IDEA DI CUCINA.

## L' ESTETICA INCONTRA LA FUNZIONALITÀ.


La nuova linea Midnight per i piani a induzione rappresenta l'evoluzione estetica e funzionale del design, integrandosi perfettamente nelle cucine moderne e coordinandosi armoniosamente con gli altri elettrodomestici della stessa collezione.

I nostri nuovi piani con cappa integrata Beko sono il perfetto connubio fra design e praticità, facendoti risparmiare spazio in cucina senza rinunciare a prestazioni ottimali.

Nel segno di facilità d'uso, intuitività e massima precisione, **i pannelli di controllo Touch Direct Control™+, Touch Direct Control™ e Touch Slider spaziano da 18 a 9 livelli di cottura**, aiutandoti a selezionare facilmente temperatura e tempi desiderati per ogni preparazione.

Pentole o padelle troppo grandi? Le **soluzioni IndyFlex® e IndyFlex+® permettono di comporre zone cottura di diverse dimensioni** in funzione di tutte le esigenze. Per chi è attento alle tariffe energetiche, la **funzione Power Mangement** consente invece di impostare comodamente **i limiti di consumo**.

Preferisci i modelli a gas? Con la **tecnologia Flame Adjust** puoi regolare la fiamma attraverso **9 livelli di intensità**, per una cottura sempre a puntino. Sul versante di estetica e igiene, il **trattamento PractiClean garantisce un design invidiabile e una pulizia impeccabile**.



03


**FAI LA SCELTA GIUSTA,  
SCEGLI IL DESIGN.**








# TECNOLOGIE INNOVATIVE



**IndyFlex+®**

La **tecnologia IndyFlex+®** assicura la **massima flessibilità** per un uso ottimale della superficie del piano cottura ad induzione: ogni zona di cottura continua è composta da sezioni di grandezza 9,3 x 20 cm, ognuna indipendente dall'altra, ma collegabili tra loro in maniera da adattarsi alla dimensione di pentole e padelle, anche di grandi dimensioni. Questo rende i piani cottura dotati di IndyFlex+® estremamente flessibili ed innovativi per rispondere a qualsiasi esigenza.



**IndyFlex®**

La sezione **IndyFlex®** è composta da **due zone di cottura separate** che all'occorrenza possono essere gestite insieme permettendo l'utilizzo di pentole più grandi.

## DETTAGLI PRAGMATICI

### EASYFIT

I piani cottura Beko sono installabili in pochi secondi: le clip montate a lato dell'elettrodomestico lo rendono stabile e sicuro evitando l'utilizzo di cacciaviti.



### POWER MANAGEMENT

Questa funzione permette di contenere il consumo di energia. È possibile infatti limitare la potenza assorbita dal piano cottura ad induzione scegliendo, nel caso dei piani con potenza massima assorbita 7,4kW, uno dei seguenti valori: 1,2-2,4-3-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW.




### HomeWhiz®

La app HomeWhiz® permette di **connettere, monitorare e impostare tutti gli elettrodomestici smart di Beko.**

Con particolare riferimento al piano induzione, offre pieno accesso, tramite una connessione Wi-Fi, a funzionalità quali: controllo e monitoraggio da remoto, gestione dei livelli di potenza e della flessibilità delle zone cottura, **tips&tricks tramite l'assistente personale Wizard**, notifiche per una corretta manutenzione, dati di performance e storico attività ed utilizzo.





## FUNZIONE MOVE

La funzione **Move** permette di saltare da una funzione di cottura automatica all'altra semplicemente spostando la padella lungo la zona IndyFlex+® che risulterà impostata a livello 3, 8 e 15 senza necessità di intervento sul pannello comandi.



## TIMER

Le zone di cottura si spengono automaticamente al termine del tempo impostato per la cottura.




## STOP&GO

Questa funzione permette di sospendere temporaneamente tutte le zone di cottura attive, ad eccezione del timer, con un semplice tocco sul tasto dedicato. Premendo nuovamente il tasto, tutte le zone di cottura torneranno alle impostazioni precedenti.



## READYTOCOOK

Come sapere se la padella è calda? Grazie al sistema ReadyToCook, un segnale acustico indica il raggiungimento della temperatura desiderata. In questo modo è possibile prevenire che la padella si surriscaldi e mantenere una temperatura ottimale, scegliendo fra i tre livelli a disposizione.



## TEMPASSIST

Grazie alla presenza di sensori a infrarossi, l'innovativa tecnologia TempAssist garantisce i migliori risultati di cottura per ogni ricetta. Che si desideri cuocere a bassa temperatura, far bollire l'acqua o friggere, il piano cottura è in grado di monitorare la temperatura, da un minimo di 65°C a un massimo di 230°C.

## HOBTOHOOD


La tecnologia HobtoHood collega il piano a induzione alla cappa, permettendo una gestione automatica dei livelli di aspirazione. Questi si adattano in modo intelligente alla velocità del piano cottura.



# DISPLAY




## Touch Direct Control™+



I piani ad induzione con tecnologia **Touch Direct Control™+** sono **semplici ed immediati da utilizzare**, oltre che particolarmente eleganti.


Quando il piano è spento, il pannello di controllo risulta completamente invisibile, ma basta sfiorare il tasto d'accensione per illuminare il quadro comandi, permettendo di **scegliere la potenza desiderata tra i 15 livelli disponibili**, oppure impostare il timer, avviare la funzione booster o selezionare uno dei menù automatici.




## Touch Slider



I comandi **Touch Slider** rendono la gestione del piano cottura semplice e intuitiva. Grazie a un'interfaccia fluida, è possibile regolare la temperatura scorrendo delicatamente il dito lungo il pannello, **selezionando con precisione tra 9 o 18 livelli di potenza in base al modello**. Questa tecnologia garantisce un controllo immediato e affidabile, perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare al design moderno.



## Touch Direct Control™



Il sistema **Touch Direct Control™** offre un'interfaccia pratica, ideale per gestire agevolmente la cottura. I **9 livelli di potenza** disponibili permettono di regolare la temperatura in modo rapido e preciso.



## SISTEMI DI SICUREZZA

I piani cottura a induzione Beko offrono livelli avanzati di sicurezza:

### BLOCCO DISPLAY

È possibile bloccare il display per pulire il piano cottura in sicurezza.

### INDICATORE CALORE RESIDUO

Avvisa se una zona di cottura è troppo calda per essere toccata.

### SURRISCALDAMENTO

Se la temperatura supera i livelli di sicurezza, la zona di cottura si spegne automaticamente.

### SICUREZZA DEBORDAMENTO

Il piano cottura è dotato di sistema di sicurezza da traboccamento. In caso di traboccamento che schizza contro il pannello di controllo, il sistema taglia immediatamente l'alimentazione e spegne il piano cottura.

### SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se viene dimenticato di spegnere il piano cottura, questo si spegne automaticamente dopo un certo intervallo di tempo predefinito.

## MHII98810NTMT

Piano cottura a induzione  
Midnight 90 cm



Touch Direct Control™+



3 sezioni IndyFlex+®



Power Management



Funzione Move



Timer




Booster



Stop&Go

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 11 zone cottura, 3 sezioni IndyFlex+®, 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 10,8 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98

Disponibile da  
Marzo 2025


**CODICE SAP**  
7757187731

**CODICE EAN**  
8690842640100


**PREZZO**  
€ 1.460

## MHII88810NTIMT

Piano cottura a induzione  
Midnight 80 cm



Touch Direct Control™+



2 sezioni IndyFlex+®



Power Management



Funzione Move



Timer



Booster




Stop&Go



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex+®, 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98

Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7757187723

**CODICE EAN**  
8690842638008


**PREZZO**  
€ 1.280

**MHII68811NTMTI**

Piano cottura a induzione  
**Midnight 60 cm**



Touch Direct  
Control™+



2 sezioni  
IndyFlex+®



Power  
Management



Funzione Move



Timer



Booster




Stop&Go



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 8 zone cottura,  
2 sezioni IndyFlex+®,  
1 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/  
spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza  
in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW




Schemi per incasso filo top da pagina 98

Disponibile da  
**Marzo 2025**

**CODICE SAP**  
7757187736

**CODICE EAN**  
8690842731129

**PREZZO**  
€ 1.020



## PIANI COTTURA A INDUZIONE



PIANI CON **CAPPA  
INTEGRATA**





Scansiona  
e scopri



Il piano cottura con cappa integrata Beko unisce cottura e aspirazione in un'unica soluzione, ottimizzando lo spazio e eliminando la necessità di una cappa installata sopra il piano stesso. Perfetto per uno stile minimalista, offre prestazioni eccellenti senza compromessi. La superficie di aspirazione integrata assicura un'ottima eliminazione di odori, semplificando la pulizia e garantendo risultati di cottura impeccabili. Il piano aspirante Beko è la scelta ideale per personalizzare la tua cucina e trasformare ogni cena in un'esperienza indimenticabile.





**HIXI84700UF**

Piano cottura a induzione  
con cappa integrata 80 cm

**A****HIXI64700UF**

Piano cottura a induzione  
con cappa integrata 60 cm

**A**

Touch Slider

1 sezione  
IndyFlex®Power  
Management

Timer



Booster



Stop&amp;Go



Inverter



Touch Slider

1 sezione  
IndyFlex®Power  
Management

Timer



Booster



Stop&amp;Go




Inverter

**CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI**

- Cappa aspirante integrata
- 9 livelli di cottura
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 4 livelli di potenza aspirante
- Capacità di ventilazione minima-massima intensiva: 180-530- 630 m3/h
- Rumorosità livello minimo-massimo intensivo: 44-69-73 dBA
- Filtri carbone inclusi
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installazione filo top
- Potenza elettrica: 7,4 kW

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE****CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI**


- Cappa aspirante integrata
- 9 livelli di cottura
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 4 livelli di potenza aspirante
- Capacità di ventilazione minima-massima intensiva: 190-520-620 m3/h
- Rumorosità livello minimo-massimo intensivo: 45-69-73 dBA
- Filtri carbone inclusi
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installazione filo top
- Potenza elettrica: 7,4 kW

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**

**CODICE SAP**  
7757183620

**CODICE EAN**  
8690842642913

**PREZZO**  
€ 1.640




**CODICE SAP**  
7757183621


**CODICE EAN**  
8690842642920

**PREZZO**  
€ 1.460


## INSTALLAZIONE A - FILTRANTE



### SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI84700UF



### SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI64700UF



### ACCESSORI INCLUSI

#### FILTRI CARBONE



**RICAMBIO FILTRI CARBONE - BFHC22645**

**CODICE SAP**  
4480100192

**CODICE EAN**  
8690842543494

**PREZZO**  
€ 82


#### ACCESSORIO PER ESPULSIONE FUMI SU VUOTO SANITARIO POSTERIORE






## INSTALLAZIONE B - FILTRANTE

### SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI84700UF



### SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI64700UF



### ACCESSORI INCLUSI

#### FILTRI CARBONE



#### RICAMBIO FILTRI CARBONE - BFHC22645

**CODICE SAP**  
4480100192

**CODICE EAN**  
8690842543494


**PREZZO**  
€ 82

### ACCESSORI NON INCLUSI

#### KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 10 CM

**CODICE SAP**  
4480100211


**PREZZO**  
€ 144



#### KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 6 CM


**CODICE SAP**  
110265038

**PREZZO**  
€ 164




# **INSTALLAZIONE C - ASPIRANTE**

## **SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI84700UF**



Esempio

## **SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI64700UF**




Esempio

## **ACCESSORI INCLUSI**


### **PRESA D'ARIA A MURO**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100176 | € 228




### **PRESA D'ARIA A MURO INGRESSO RETTANGOLARE**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100177 | € 228




### **GRIGLIA DI AERAZIONE VERTICALE**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100178 | € 224




### **GRIGLIA DI AERAZIONE ORIZZONTALE**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100179 | € 220



### **GRIGLIA DI AERAZIONE INTERNO ROTONDO**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100180 | € 208




### **TUBO FLESSIBILE**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100187 | € 88



**TUBO RETTANGOLARE**


**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100181 | € 42


**TUBO ROTONDO 350 MM**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100218 | € 38


**TUBO ROTONDO 1000 MM**


**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100219 | € 64


**CONNETTORE TUBO ROTONDO**


**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100220 | € 24


**CONNETTORE TUBO RETTANGOLARE**


**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100182 | € 16


**CURVA 15 GRADI**


**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100175 | € 32


**CURVA ORIZZONTALE**


**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100183 | € 38


**CURVA A GOMITO TONDO RETTANGOLARE**


**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100184 | € 34


**CURVA A GOMITO RETTANGOLARE**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100185 | € 34


**ADATTATORE TONDO RETTANGOLO**

**CODICE SAP** | **PREZZO**  
4480100186 | € 32










Scansiona  
e scopri




## HII98810NT

Piano cottura a induzione  
90 cm



Touch Direct Control™+



3 sezioni IndyFlex+®



Power Management



Funzione Move



Timer




Booster



Stop&Go

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 11 zone cottura, 3 sezioni IndyFlex+®, 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 10,8 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98


**CODICE SAP**  
775187733

**CODICE EAN**  
8690842727566


**PREZZO**  
€ 1.420

## HII88810NTI

Piano cottura a induzione  
80 cm




Touch Direct Control™+



2 sezioni IndyFlex+®



Power Management



Funzione Move



Timer



Booster




Stop&Go



Connettività Wi-Fi HomeWhiz®

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex+®, 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98


**CODICE SAP**  
775187732

**CODICE EAN**  
8690842727412

**PREZZO**  
€ 1.120

**HII85780UFT**


Piano cottura a induzione  
80 cm

**HII85770UFT**

Piano cottura a induzione  
80 cm



Touch Slider

1 sezione  
IndyFlex+®Power  
Management

Funzione Move



Timer



Booster



Stop&amp;Go



Touch Slider

1 sezione  
IndyFlex+®Power  
Management

Timer



Booster




Stop&amp;Go



TempAssist

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 8 zone cottura, 1 sezione IndyFlex+®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98


**CODICE SAP**  
7757188716

**CODICE EAN**  
8690842511660

**PREZZO**  
€ 900

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 5 zone cottura, 1 sezione IndyFlex+®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98


**CODICE SAP**  
7757188705

**CODICE EAN**  
8690842475290

**PREZZO**  
€ 860

## HII84541IFT

Piano cottura a induzione  
80 cm



Touch Slider



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer



Booster



Stop&Go



Touch Slider



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer




Booster



Stop&Go

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 18 livelli di cottura
- Menù automatici
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,2 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
869991698920

**CODICE EAN**  
8690842745560

**PREZZO**  
€ 760

## HII74700UF

Piano cottura a induzione  
70 cm



Touch Slider



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer




Booster



Stop&Go

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
7757188684

**CODICE EAN**  
8690842446290

**PREZZO**  
€ 740




**HII68811NT**

Piano cottura a induzione  
60 cm

**HII64720UF2T**

Piano cottura a induzione  
60 cm



Touch Direct  
Control™+



2 sezioni  
IndyFlex®



Power  
Management



Funzione Move



Timer



Booster



Stop&Go



Touch Slider



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer




Booster



Stop&Go

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex+®, 1 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Incasso  
appoggio

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 4 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Incasso  
appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
7757187734

**CODICE EAN**  
8690842727467

**PREZZO**  
€ 880

Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
7757188686

**CODICE EAN**  
8690842462337

**PREZZO**  
€ 720

## HII64791UFT

Piano cottura a induzione  
60 cm



## HII64600AFT

Piano cottura a induzione  
60 cm



Touch Slider



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer



Booster



Stop&Go



Ready to Cook



Touch Slider



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer




Booster



Stop&Go

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,2 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98


**CODICE SAP**  
7757188731

**CODICE EAN**  
8690842552106

**PREZZO**  
€ 740

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
7757189015


**CODICE EAN**  
8690842701702

**PREZZO**  
€ 670

**Disponibile da  
Aprile 2025**

**HII64200FMTW**

Piano cottura a induzione  
60 cm

**HII64203FMT**

Piano cottura a induzione  
60 cm



Touch Direct  
Control™



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer



Booster



Stop&Go



Touch Direct  
Control™



1 sezione  
IndyFlex®



Power  
Management



Timer




Booster



Stop&Go

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Incasso  
appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98


**CODICE SAP**  
7757189227

**CODICE EAN**  
8690842386619

**PREZZO**  
€ 690

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW



Incasso  
appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
7757189257

**CODICE EAN**  
8690842555695

**PREZZO**  
€ 640



## HII64200MT

Piano cottura a induzione

60 cm



Touch Direct Control™



Power Management



Timer




Booster



Stop&Go

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,2 kW



Incasso appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
7757189212

**CODICE EAN**  
8690842214172


**PREZZO**  
€ 500






**HIC84401**

Piano cottura in vetroceramica

**80 cm****HIC64401**

Piano cottura in vetroceramica

**60 cm**


Timer



Timer

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 4 zone cottura
- Comandi Touch con 9 livelli di potenza
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW




Schemi per incasso filo top da pagina 98

**CODICE SAP**  
7756388632

**CODICE EAN**  
8690842756306

**PREZZO**  
€ 580
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 4 zone cottura
- Comandi Touch con 9 livelli di potenza
- Blocco display
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- Installabile filo top
- Potenza: 6,0 kW



Schemi per incasso filo top da pagina 98


**CODICE SAP**  
7756284307

**CODICE EAN**  
8690842016509


**PREZZO**  
€ 440

## INCASSO FILO TOP


MODELLI: HII64791UFT - MHII68811NTMTI - HII68811NT - HII64720UF2T - HII64600AFT - HII64203FMT - HII64200MT




MODELLO: HII74700UF



MODELLO: HII84541IFT




MODELLI: MHII98810NTMT - HII98810NT




## INCASSO FILO TOP


MODELLO: HIXI64700UF




MODELLO: HIXI84700UF



MODELLI: MHII88810NTIMT - HII88810NTI - HII85780UFT - HII85770UFT




MODELLI: HII64200FMTW - HIC64401



## PIANI COTTURA A GAS

## TECNOLOGIE INNOVATIVE



**FlameAdjust®**



La **tecnologia FlameAdjust®**, caratterizzata da 9 diversi livelli di potenza, permette di ottenere risultati di cottura accurati come quelli dell'induzione, anche con bruciatori a gas.

Il segreto di un buon piatto è, infatti, la precisione.

Annotando il livello di potenza utilizzato per ogni fase di preparazione della ricetta, sarà possibile, poi, replicare in maniera fedele tutti i passaggi che hanno contribuito a rendere straordinario il piatto!




# BRUCIATORI



## BRUCIATORI HIGH EFFICIENCY

Se sei in ritardo e devi cucinare velocemente con diverse pentole, puoi contare sugli **innovativi bruciatori Beko High Efficiency** che consentono di regolare la fiamma con **estrema precisione** e, con essa, la temperatura ideale per ogni cibo e ogni esigenza, grazie ad un'efficienza di cottura del 25% maggiore rispetto ai bruciatori standard.

BRUCIATORE  
CONVENZIONALE



BRUCIATORE  
**HIGH EFFICIENCY**  
RISPARMIO DEL  
**35% DEL TEMPO 25% DELL'ENERGIA**

## BRUCIATORE HIGH POWER

Un bruciatore ad altissime prestazioni grazie ai suoi 5 kW di potenza. Ideale per friggere o per portare ad ebollizione in pochi minuti.



## BRUCIATORE DOPPIA CORONA

Il bruciatore doppia corona assicura tempi di cottura ridotti rispetto ad un bruciatore standard senza compromettere i valori nutrizionali del cibo. Grazie alle due corone di fiamma di questo bruciatore si ottiene una miglior distribuzione del calore alla base della pentola garantendo un'eccellente performance di cottura.

## DETTAGLI PRAGMATICI



### TRATTAMENTO **PRACTICLEAN®**

Tanto piacevole alla vista, quanto al tatto. Il trattamento PractiClean® garantisce all'acciaio dei piani cottura Beko una resa estetica migliore e facilita le operazioni di pulizia.



### GRIGLIE IN **GHISA**

Assicurano la massima stabilità a pentole, padelle, wok e caffettiere, sia grandi sia piccole, evitando che si inclinino o che cadano.












**HILW75325SDX**

Piano cottura a gas  
75 cm




Griglie in ghisa

Doppia corona  
5 kWHigh efficiency  
burner

FlameAdjust

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Cristallo nero con manopole dark inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7763583809

**CODICE EAN**  
8690842194849

**PREZZO**  
€ 680

**HILG64325SDX**

Piano cottura a gas  
60 cm




Griglie in ghisa

High efficiency  
burner

FlameAdjust

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Cristallo nero con manopole dark inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW



**CODICE SAP**  
7702320143

**CODICE EAN**  
8690842203930

**PREZZO**  
€ 630

## HILL75222S

Piano cottura a gas  
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona  
5 kW



High efficiency  
burner

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo nero
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7712287640

**CODICE EAN**  
8690842095382

**PREZZO**  
€ 610

## HILW75222S

Piano cottura a gas  
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona  
5 kW



High efficiency  
burner

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo nero
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7702320143

**CODICE EAN**  
8690842203930

**PREZZO**  
€ 550

**HILG64222S**

Piano cottura a gas

**60 cm**


Griglie in ghisa



High efficiency burner

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Cristallo nero
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,4 kW


**CODICE SAP**  
7757188647

**CODICE EAN**  
8690842127878

**PREZZO**  
€ 480


## HILW75222SZG

Piano cottura a gas  
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona  
5 kW



High efficiency  
burner

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo zara grey
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7712287623

**CODICE EAN**  
8690842203831

**PREZZO**  
€ 560

## HILW75222SW

Piano cottura a gas  
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona  
5 kW



High efficiency  
burner

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo bianco
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7712287622

**CODICE EAN**  
8690842203848

**PREZZO**  
€ 560



**HILG64222SZG**

Piano cottura a gas  
60 cm




Griglie in ghisa



High efficiency  
burner

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Cristallo zara grey
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW



**CODICE SAP**  
7763586719

**CODICE EAN**  
8690842128110

**PREZZO**  
€ 500

**HILG64222SW**

Piano cottura a gas  
60 cm




Griglie in ghisa



High efficiency  
burner

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Cristallo bianco
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,4 kW



**CODICE SAP**  
7763586723

**CODICE EAN**  
8690842128004

**PREZZO**  
€ 500

## HIML95225SXE

Piano cottura a gas  
90 cm




Griglie in ghisa



Doppia corona

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: 3,8 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma



**CODICE SAP**  
8860873200

**CODICE EAN**  
8690842129551

**PREZZO**  
€ 500

## HIAL75226SXE

Piano cottura a gas  
75 cm



Griglie in ghisa



Doppia corona  
5 kW




High efficiency  
burner



FlameAdjust

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW




**CODICE SAP**  
7751688394

**CODICE EAN**  
8690842526619

**PREZZO**  
€ 480

**HIAW75226SXE**

Piano cottura a gas  
75 cm




Griglie in ghisa

Doppia corona  
5 kWHigh efficiency  
burner

FlameAdjust

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7751688395

**CODICE EAN**  
8690842526602

**PREZZO**  
€ 717

**HIAL75224SXE**


Piano cottura a gas  
75 cm



Doppia corona

High efficiency  
burner**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: Wok 3,3 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 10,7 kW



**CODICE SAP**  
7751688396

**CODICE EAN**  
8690842526596

**PREZZO**  
€ 410

## HIAW75224SXE

Piano cottura a gas  
75 cm




Doppia corona



High efficiency burner

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: 3,3 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 10,7 kW



**CODICE SAP**  
8860873200

**CODICE EAN**  
8690842129551

**PREZZO**  
€ 503

## HIAW64226SXE

Piano cottura a gas  
60 cm



Griglie in ghisa



Doppia corona




High efficiency burner



FlameAdjust

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 3,3 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 1,75 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Trattamento PractiClean®
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,8 kW



**CODICE SAP**  
7751688391

**CODICE EAN**  
8690842526527

**PREZZO**  
€ 310



**HIAW64224SXE**

Piano cottura a gas  
60 cm




Doppia corona



High efficiency  
burner

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 3,3 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 1,75 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,8 kW



**CODICE SAP**  
7750188371

**CODICE EAN**  
8690842526510

**PREZZO**  
€ 431

**HIAG64224SXE**


Piano cottura a gas  
60 cm



High efficiency  
burner

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,4 kW



**CODICE SAP**  
7751688398

**CODICE EAN**  
8690842526565

**PREZZO**  
€ 250



## HIGG641C3SX


Piano cottura a gas

60 cm



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,9 kW



**CODICE SAP**  
7754783861

**CODICE EAN**  
8690842399541

**PREZZO**  
€ 180

**HIGG64123SB**


Piano cottura a gas  
60 cm

**HIGG64123SW**


Piano cottura a gas  
60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura nera
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,8 kW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura bianca
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,8 kW



**CODICE SAP**  
7754788376

**CODICE EAN**  
8690842399473

**PREZZO**  
€ 190

**CODICE SAP**  
7769987612

**CODICE EAN**  
8690842399527

**PREZZO**  
€ 190







**HIGM64123SX**


Piano cottura misto  
60 cm

**HIGE64100X**


Piano cottura elettrico  
60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro (piastra elettrica): Ø145mm – 1 kW
- Posteriore destro: 2 Kw
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 5,9 kW
- Potenza elettrica: 1 kW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: Ø180mm – 1,5 kW
- Anteriore destro: Ø145mm – 1 kW
- Posteriore sinistro: Ø145mm – 1 kW
- Posteriore destro: Ø180mm – 1,5 kW
- 4 zone di cottura
- 6 livelli di cottura
- Potenza elettrica: 6 kW



**CODICE SAP**  
7768588357

**CODICE EAN**  
8690842399503

**PREZZO**  
€ 320


**CODICE SAP**  
7768687652

**CODICE EAN**  
8690842535031

**PREZZO**  
€ 230

## HIAW75224SAVR

Piano cottura a gas  
75 cm




Doppia corona  
5 kW



High efficiency  
burner

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura avena
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: 5 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7751688330

**CODICE EAN**  
8690842685460

**PREZZO**  
€ 460

## HIAW75224SAR

Piano cottura a gas  
75 cm




Doppia corona  
5 kW



High efficiency  
burner

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura antracite
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: 5 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW



**CODICE SAP**  
7751688339

**CODICE EAN**  
8690842685453

**PREZZO**  
€ 460

**HIAG64224SAVR**


Piano cottura a gas  
60 cm



High efficiency  
burner

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura avena
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW



**CODICE SAP**  
7751688329

**CODICE EAN**  
8690842685446

**PREZZO**  
€ 310

**HIAG64224SAR**


Piano cottura a gas  
60 cm



High efficiency  
burner

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura antracite
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW



**CODICE SAP**  
7751688328

**CODICE EAN**  
8690842685491

**PREZZO**  
€ 310

## HDMI32400DT


Piano cottura a induzione  
30 cm



Booster

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Nero
- Comandi Touch control
- 9 livelli di cottura
- Anteriore: Ø160mm – 1,4 kW
- Posteriore: Ø200mm – 2,3/3,0 kW
- Riconoscimento automatico di pentole e padelle
- Dispositivo sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Potenza: 3,6 kW



**CODICE SAP**  
7787087601

**CODICE EAN**  
8690842030758

**PREZZO**  
€ 560


## HDCC32200X

Piano cottura in vetroceramica  
30 cm



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cornice inox
- Comandi frontali
- Anteriore: Ø140mm – 1,2 kW
- Posteriore: Ø180mm – 1,7 kW
- Potenza: 2,9 kW



**CODICE SAP**  
7724020201

**CODICE EAN**  
8690842347573

**PREZZO**  
€ 370



**HDCE32201X**


Piano cottura elettrico  
30 cm

**HDCG32220FX**


Piano cottura a gas  
30 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Comandi frontali
- Anteriore: Ø145mm – 1,5 kW
- Posteriore: Ø180mm – 2 kW
- 6 livelli di cottura
- Potenza: 3,5 kW

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Comandi frontali
- Anteriore: 1 kW
- Posteriore: 2,9 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 3,9 kW



**CODICE SAP**  
7724086001

**CODICE EAN**  
8690842347610

**PREZZO**  
€ 190

**CODICE SAP**  
7725588304

**CODICE EAN**  
8690842347955

**PREZZO**  
€ 180





**CAPPE**

**MASSIME  
PRESTAZIONI**





Le cappe inclinate Midnight offrono prestazioni eccezionali sotto ogni punto di vista. Con un'aspirazione potente fino a 850 m<sup>3</sup>/h in modalità intensiva e un livello di rumorosità ridotto a soli 59 dBA alla massima potenza, garantiscono un ambiente di cottura sano e confortevole. Grazie alla classe energetica A++, potrai cucinare all'insegna dell'efficienza, riducendo i consumi e rispettando l'ambiente.

# TECNOLOGIE INNOVATIVE



**SmellSense™**

Le cappe Beko di ultima generazione sfruttano la tecnologia SmellSense™ per un'aspirazione intelligente. Dotate di un sensore avanzato, analizzano in tempo reale la composizione dei fumi e adattano automaticamente la velocità di aspirazione a ogni tipo di cottura, dalla frittura alla grigliatura. Questo sistema non solo garantisce un ambiente cucina sempre pulito, ma ottimizza anche i consumi energetici.



**HeatSense**

La tecnologia HeatSense utilizza un sensore di temperatura per regolare automaticamente la ventilazione in base al calore generato dalle zone di cottura. Questo sistema garantisce una rapida eliminazione di fumi e vapore. È inoltre compatibile con tutti i tipi di piano cottura, offrendo una soluzione pratica e versatile.



## Connettività WiFi HomeWhiz®

L'app HomeWhiz®, offre un controllo completo e intuitivo dell'aspirazione.

**Tramite connessione Wi-Fi, è possibile gestire da remoto i livelli di aspirazione, attivare le luci e gestire le funzioni speciali.**

Il sistema monitora costantemente le performance della cappa, fornendo all'utente notifiche per una corretta manutenzione.

## DETTAGLI PRAGMATICI



### HOBTOHOOD

Collega la cappa all'apposito piano a induzione con HobtoHood. Grazie ai sensori, la cappa regola automaticamente l'aspirazione in base alle velocità del piano cottura, semplificando la vita in cucina.

### ILLUMINAZIONE REGOLABILE

Trasforma la tua cucina in un ambiente versatile e accogliente. Con l'illuminazione LED regolabile su tre livelli, puoi passare da una luce calda e avvolgente per creare un'atmosfera rilassante a una luce fredda e intensa per lavorare con precisione. Personalizza la tua cucina in ogni momento e cucina con il massimo comfort.







**MBHCA97841BMTHSI**

Cappa aspirante  
inclinata 90 cm



**A++**

**MBHCA67841BMTHSI**

Cappa aspirante  
inclinata 60 cm



**A++**



Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®



Timer




Connettività Wi-Fi  
HomeWhiz®




Timer

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Cristallo Nero Matte
- Touch control su vetro
- Aspirazione min - intensiva (m3/h): 185 - 850
- Rumorosità min - max (dBa): 40 - 59
- HobtoHood
- SmellSense®
- HeatSense
- Illuminazione regolabile
- Spegnimento automatico
- Filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Filtri carbone inclusi

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Cristallo Nero Matte
- Touch control su vetro
- Aspirazione min - intensiva (m3/h): 200 - 850
- Rumorosità min - max (dBa): 38 - 59
- HobtoHood
- SmellSense®
- HeatSense
- Illuminazione regolabile
- Spegnimento automatico
- Filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Filtri carbone inclusi



Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7705331221

**CODICE EAN**  
8690842640162

**PREZZO**  
€ 900

Disponibile da  
Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7704331255

**CODICE EAN**  
8690842638015

**PREZZO**  
€ 820

# SOLUZIONI BRILLANTI PER LAVAGGI IMPECCABILI

La lavastoviglie Beko unisce efficienza energetica a ottime prestazioni di lavaggio, rispondendo in modo completo alle esigenze di sostenibilità e pulizia avanzata. Il nostro impatto sulla sostenibilità ambientale è legato a specifiche tecnologie. Grazie alla **tecnologia AutoDose**, infatti, dosando automaticamente detergente e brillantante in base al tipo di lavaggio, vengono ridotti gli sprechi e si contribuisce a diminuire l'inquinamento delle acque. Inoltre, la classe energetica A assicura una notevole riduzione dei consumi, mentre il **sistema EcoFocus** ottimizza il processo di asciugatura **risparmiando fino al 25% di energia**: il calore viene concentrato direttamente sulla superficie delle stoviglie, evitando dispersioni all'interno del cestello. A completare l'attenzione al risparmio, **la funzione SelfDry® facilita la circolazione** dell'aria grazie all'apertura automatica della porta al termine del ciclo, migliorando le prestazioni di asciugatura fino a triplicarle rispetto ai sistemi tradizionali.

Sul fronte delle performance di lavaggio, l'irroratore rotante a tre bracci **CornerIntense™ garantisce una pulizia** profonda raggiungendo ogni angolo del cestello, eliminando la necessità di prelavaggi anche per pentole e stoviglie molto sporche. La **tecnologia DeepWash** è invece studiata appositamente per assicurare un trattamento intensivo a bottiglie, biberon, caraffe e bicchieri lunghi, offrendo risultati impeccabili anche per gli oggetti più difficili da trattare. **Questa combinazione di innovazioni rende la lavastoviglie la scelta ideale per chi desidera coniugare sostenibilità ambientale e prestazioni avanzate, adattandosi a qualsiasi esigenza di lavaggio.**



04

**FAI LA TUA SCELTA,  
SCEGLI LA FLESSIBILITÀ.**

# TECNOLOGIE INNOVATIVE



**AutoDose**

Scansiona e scopri



**È LA PRIMA LAVASTOVIGLIE SUL MERCATO CHE OFFRE FINO A 1 MESE DI AUTONOMIA\* INFATTI, CON UNA SOLA RICARICA DEL SERBATOIO È POSSIBILE EFFETTUARE FINO A 23 CICLI DI LAVAGGIO.**

\*Risultati ottenuti sulla base di un calcolo medio di lavaggi con diversi programmi.

La tecnologia AutoDose rappresenta una soluzione all'avanguardia per la cura delle stoviglie. Dotata di un innovativo serbatoio integrato, è progettata per contenere detersivo e brillantante, garantendo una gestione intelligente e automatica dei consumi. Grazie a sensori avanzati e un sistema di dosaggio preciso, AutoDose calcola automaticamente la quantità ideale di prodotto da utilizzare, adattandosi sia al programma selezionato che al livello di sporco delle stoviglie. Questo non solo assicura risultati di pulizia impeccabili e una brillantezza straordinaria, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi, ottimizzando l'efficienza e rispettando l'ambiente.





## CornerIntense™

Scansiona e scopri



La **tecnologia esclusiva CornerIntense™** è dotata di un innovativo irroratore rotante a tre bracci, che **propone un movimento rettangolare, capace di raggiungere ogni angolo della vasca.** A differenza degli irroratori a due bracci e con movimento circolare, con CornerIntense™ **nessun punto viene trascurato**, neppure negli angoli più nascosti. Le stoviglie, anche quelle con lo sporco più ostinato, ricevono un trattamento di pulizia completo indipendentemente dalla loro posizione all'interno della macchina.

## DeepWash



DeepWash è una funzione progettata per soddisfare le esigenze di pulizia di oggetti particolarmente difficili da trattare, come bottiglie, biberon, caraffe, bicchieri alti e altre stoviglie dalle forme profonde. **Quando si utilizza questa funzione, una zona dedicata nel cestello inferiore entra in azione, offrendo un lavaggio intensivo e mirato.** Grazie a getti d'acqua ad alta pressione, DeepWash è in grado di rimuovere anche i residui più ostinati e garantire una pulizia profonda fino al fondo di ogni contenitore.


# METODI DI INSTALLAZIONE



## SLIDEFIT+

Il sistema Slidefit+ consente l'utilizzo di ante di lunghezza superiore, fino a 80 cm, garantendo un adattamento ottimale in fase di apertura e chiusura. Questa tecnologia avanzata permette inoltre di ridurre l'altezza dello zoccolo fino a 0 cm, assicurando un'integrazione perfetta dell'elettrodomestico nelle cucine con linee minimaliste e senza spazi vuoti alla base. Tale configurazione non solo migliora l'estetica della cucina, ma ottimizza anche lo sfruttamento dello spazio disponibile, offrendo maggiore libertà progettuale.





## SLIDEFIT

L'innovativo sistema di scorrimento dell'anta consente al pannello frontale di muoversi sopra la porta della lavastoviglie durante l'apertura. Questa soluzione meccanica avanzata permette di minimizzare lo spazio necessario sotto l'apparecchio, riducendo l'altezza dello zoccolo fino a soli 6 cm. In questo modo si ottiene una maggiore flessibilità, favorendo l'integrazione del modulo in cucine con zoccoli di altezza ridotta senza compromettere la stabilità o l'estetica complessiva della composizione.



## LAVASTOVIGLIE CON CERNIERE RINFORZATE 9-12 KG

### La soluzione ideale per cucine da 75 cm

Scopri la nuova generazione di lavastoviglie con cerniere rinforzate, ideali per chi cerca affidabilità, durata e adattabilità. Questo modello innovativo è progettato per supportare anche le ante più pesanti dai 9 ai 12kg, con un design strutturato per integrarsi perfettamente in cucine con moduli di larghezza da 75 cm, ampliando le possibilità di gestione dei tuoi spazi.



# DETTAGLI PRAGMATICI

## CESTELLO SUPERIORE AD ALTEZZA REGOLABILE

Il cestello superiore della nuova lavastoviglie Beko è stato progettato con un innovativo meccanismo di carico a 3 posizioni regolabili, pensato per offrire la massima flessibilità nell'organizzazione dello spazio interno. Grazie a questo sistema, è possibile regolare l'altezza del cestello in base alle proprie esigenze, permettendo di caricare piatti, bicchieri e stoviglie di diverse misure senza alcun problema. Questo consente di ottimizzare ogni lavaggio, poiché lo spazio aggiuntivo nella parte superiore o inferiore del cestello permette di inserire oggetti più voluminosi, come pentole, ciotole profonde e piatti da portata di grandi dimensioni.






## TERZO CESTELLO STANDARD

Il terzo cesto standard offre uno spazio aggiuntivo nella parte superiore della lavastoviglie, ideale per piccoli oggetti come tazzine, posate e utensili. Grazie alla presenza del terzo cesto, ogni centimetro della lavastoviglie è sfruttato al meglio, consentendo di caricare più stoviglie e ridurre il numero di cicli di lavaggio necessari. I suoi vantaggi includono una migliore organizzazione, un caricamento semplice e un uso efficiente dello spazio, permettendo un lavaggio completo e igienico anche di stoviglie minute.



## TERZO CESTELLO FLESSIBILE

Il terzo cesto flessibile aggiunge ulteriore versatilità, con fino a cinque configurazioni regolabili. Questo permette di adattare l'altezza e la disposizione del cesto per accogliere stoviglie più alte o di forma particolare, come bicchieri alti o ciotole grandi che normalmente richiederebbero uno spazio aggiuntivo. Oltre a ottimizzare il carico, migliora l'efficienza e la comodità del lavaggio, riducendo tempi, cicli e consumi. Infatti, permette di evitare cicli di lavaggio aggiuntivi: con il terzo cesto flessibile, è possibile caricare tutto in un solo ciclo, risparmiando tempo, acqua ed energia.



## MOTORE PROSMART™ INVERTER

Il Motore ProSmart™ Inverter rende le lavastoviglie Beko due volte più silenziose, garantisce elevate prestazioni energetiche e non spreca acqua inutilmente, utilizzando solo quella realmente necessaria.




## CLASSE ENERGETICA A

Risparmia sempre di più e rispetta l'ambiente. Il regolamento energetico ha imposto obiettivi sempre più sfidanti al fine di ridurre i consumi energetici degli elettrodomestici.

Beko offre due lavastoviglie in classe energetica A che ti permetteranno di ridurre notevolmente i tuoi consumi energetici.

## GUIDE TELESCOPICHE

Estremamente fluide e pratiche. Le guide telescopiche sono progettate per garantire un'eccezionale scorrevolezza, rendendo l'estrazione del cestello superiore un'operazione facile e priva di sforzi, anche quando è completamente carico di stoviglie. Grazie alla tecnologia avanzata delle guide, il movimento risulta sempre leggero e preciso, facilitando il carico e scarico di piatti, bicchieri e posate senza compromettere la stabilità. Questo sistema assicura una comodità ottimale nell'uso quotidiano, migliorando l'esperienza complessiva e rendendo le operazioni più agevoli e sicure.



## LEDSPOT™

Un comodo sistema di avviso fine ciclo grazie all'utilizzo di un fascio luminoso sul pavimento.



# TIPOLOGIE DI ASCIUGATURA

La tecnologia SelfDry® offre prestazioni di asciugatura fino a tre volte superiori rispetto ai sistemi a porta chiusa.

La porta della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine della fase di asciugatura, e, grazie alla circolazione dell'aria, i piatti escono perfettamente asciutti. È possibile attivare e disattivare la funzione di apertura automatica semplicemente dal pannello comandi.



## APERTURA PORTA **SELFDRY®**

La nuova tecnologia EcoFocus permette di ottenere risultati di asciugatura perfetti con un alto risparmio di energia (fino al 25%) riscaldando solamente in fase di asciugatura la superficie delle stoviglie, diversamente dai sistemi standard in cui viene riscaldata tutta la vasca della lavastoviglie.

## ASCIUGATURA **ECOFOCUS**

Un sistema di asciugatura molto efficace che, grazie alla circolazione dell'aria e al controllo della temperatura, permette di riporre i piatti asciutti nella credenza immediatamente dopo il ciclo di asciugatura e senza scottarsi. L'aria calda e umida all'interno della vasca viene aspirata da una ventola e poi scaricata esternamente.

## ASCIUGATURA **AD ARIA ATTIVA**

# PROGRAMMI DI LAVAGGIO

## PROGRAMMATORE DIGITALE

Semplice, intuitivo e pratico: il nuovo programmatore digitale permette di selezionare e monitorare funzioni e fasi del lavaggio.

## ALL IN 1

Nel caso di uso di detersivo in pastiglie, il tasto All in 1 permette di adeguare il ciclo di lavaggio al fine di ottenere risultati di pulizia e asciugatura ottimali.

## EXTRA DRYING

Un risciacquo extra ad alta temperatura, per risultati di asciugatura impeccabili.

## SUPERRINSE

Rimuove ogni residuo di sporco o detersivo, ottimo per le stoviglie più difficili da pulire.

## HYGIENEINTENSE

Funzione che garantisce il massimo dell'igiene, grazie al vapore generato dall'alta temperatura e al risciacquo addizionale che permettono di disinfettare le stoviglie, uccidendo il 99,9% di virus e batteri.

## STEAMGLOSS®

Il ciclo a caldo da 10 minuti SteamGloss fa brillare piatti e bicchieri come nuovi: 30%\* di brillantezza in più per le stoviglie in ceramica e 23%\* in più per quelle in vetro.

\*Testato da laboratori indipendenti.



## FAST+™

Tempi di lavaggio ridotti del 50% grazie al motore Inverter Brushless che aumentando la temperatura, riducendo il consumo dell'acqua e regolandone la pressione, garantisce ottimi risultati di pulizia in tempi davvero veloci.

## MEZZOCARICO

Se le stoviglie non sono sufficienti per riempire la vasca dell'elettrodomestico, è consigliabile scegliere l'opzione mezzo carico che consente di caricare anche solo parte dei due cestelli principali in dotazione.

## PARTENZA DIFFERITA

Con le lavastoviglie Beko è possibile ritardare l'avviamento del ciclo di lavaggio fino a 24h, sfruttando il vantaggio delle fasce orarie in cui le tariffe elettriche sono ridotte.

## MINI 30'

Perfetto per piatti e bicchieri poco sporchi, il programma mini 30', lava a carico completo in 30 minuti a 35°C, risparmiando tempo ed energia.

## INNERCLEAN

Programma di sanificazione della vasca. Attraverso un ciclo di 75 minuti, operando alla temperatura di esercizio di 73°C e con l'utilizzo di appositi agenti di pulizia, effettuando tale operazione ogni 1-2 mesi si assicura la necessaria igiene dell'elettrodomestico.

## ECO 50

È il programma che permette di ottenere, a una temperatura di 50°C, ottimi risultati di lavaggio e di risparmiare sia energia sia acqua. È il programma a più basso impatto ambientale selezionabile nel caso di lavaggio di stoviglie mediamente sporche.

## INTENSIVO 70

Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi. Questo programma garantisce perfetti risultati di lavaggio e asciugatura, rimuovendo anche lo sporco più ostile.

## GLASSCARE 40

Programma di lavaggio a 40°C che utilizza una pressione particolarmente dolce al fine di preservare anche i cristalli più delicati.



**AQUAFLEX®**

È l'innovativo programma che consente di lavare contemporaneamente stoviglie di materiale differente (cristallo, porcellana, metallo, plastica). La pressione e la temperatura dell'acqua vengono differenziate per lavare le stoviglie più delicate (come per esempio bicchieri) nel cesto superiore e le pentole nel cesto inferiore.

**SILENTWASH**

Alte prestazioni ed alta silenziosità. Il programma Silent Wash è perfetto per chi desidera stoviglie asciutte e pulite senza essere distrurbato.

**AUTO 40-65**


Con il programma Auto, il livello di sporco dei piatti è rilevato dai sensori che stabiliscono automaticamente il ciclo di lavaggio appropriato. I piatti sono lavati usando la quantità minima necessaria di energia e acqua, assicurando ottimi risultati.

**CLEAN&SHINE™ e QUICK&SHINE®**

Quotidianamente ideali. Clean&Shine™ è il programma indicato per il lavaggio giornaliero di stoviglie mediamente sporche per una durata di soli 96 minuti, compresa l'asciugatura ad una temperatura di 65°C. Quick&Shine® è il programma esclusivo di Beko che garantisce in soli 58 minuti un'eccellente prestazione di lavaggio.

## BDIN38562C

Lavastoviglie a **scomparsa totale**  
da **60 cm** con anta 9-12kg



SlideFit 9-12 kg



Tecnologia  
CornerIntense™




Apertura porta  
automatica  
SelfDry®



Motore  
ProSmart™  
Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 15 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 42 dBA



Zoccolo minimo 6 cm

**CODICE SAP**  
7604792077

**CODICE EAN**  
8690842657702

**PREZZO**  
€ 1.060

## BDIN386E4AD

Lavastoviglie a **scomparsa totale**  
da **60 cm**



Autodose



SlideFit+




Illuminazione  
interna



Motore  
ProSmart™  
Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 16 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Tecnologia CornerIntense™
- DeepWash
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 40 dBA



Zoccolo minimo 0 cm


**CODICE SAP**  
7658304177

**CODICE EAN**  
8690842509735

**PREZZO**  
€ 1.050

**BDIN38561C**


Lavastoviglie a scomparsa totale  
da 60 cm



slideFit

Tecnologia  
CornerIntense™Apertura porta  
automatica  
SelfDry®Motore  
ProSmart™  
Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 15 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Tecnologia CornerIntense™
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 42 dBA



Zoccolo minimo 6 cm

**CODICE SAP**  
7697002077

**CODICE EAN**  
8690842638466

**PREZZO**  
€ 1.000

**BDIN38640D**

Lavastoviglie a scomparsa totale  
da 60 cm




slideFit

Illuminazione  
interna

DeepWash

Motore  
ProSmart™  
Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 16 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello flessibile
- Tecnologia CornerIntense™
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 44 dBA



Zoccolo minimo 6 cm

**CODICE SAP**  
7618503977


**CODICE EAN**  
8690842433306

**PREZZO**  
€ 870



**BDIN38645D**

Lavastoviglie a **scomparsa totale**  
da **60 cm**



SlideFit



Illuminazione  
 interna




## DeepWash



Motore  
 ProSmart™  
 Inverter

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 16 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Tecnologia CornerIntense™
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 42 dBA



Zoccolo minimo 6 cm

**CODICE SAP**  
7628502677

**CODICE EAN**  
8690842466847

**PREZZO**  
€ 910

# BDIN38440C

Lavastoviglie a **scomparsa totale**  
da **60 cm**



SlideFit



Tecnologia  
CornerIntense™




Apertura porta  
automatica  
SelfDry®



Motore  
ProSmart™  
Inverter

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 14 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Sistema di asciugatura EcoFocus
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 44 dBA



Zoccolo minimo 6 cm

**CODICE SAP**  
7657603977

**CODICE EAN**  
8690842515200

**PREZZO**  
€ 550



# BDIN36532


Lavastoviglie a **scomparsa totale**  
da **60 cm**



Apertura porta  
automatica  
SelfDry®

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 15 coperti
- 6 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello flessibile
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 45 dBA



Zoccolo minimo 0 cm

**PREZZO**  
€740

## BDIN36530


Lavastoviglie a **scomparsa totale**  
da **60 cm**



Apertura porta  
automatica  
SelfDry®

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 15 coperti
- 6 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 45 dBA



Zoccolo minimo 6 cm

**PREZZO**  
€ 600

## DIN35321

Lavastoviglie a scomparsa totale  
da 60 cm




SlideFit



Apertura porta  
automatica  
SelfDry®

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 13 coperti
- 5 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Cestello portaposate scorrevole
- Funzione mezzo carico
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 49 dBA



Zoccolo minimo 6 cm

**CODICE SAP**  
7683963977

**CODICE EAN**  
8690842258121

**PREZZO**  
€ 650


## BDIN25320

Lavastoviglie a scomparsa totale  
da 60 cm



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 13 coperti
- 5 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Cestello portaposate standard
- Funzione mezzo carico
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 49 dBA



**CODICE SAP**  
7693902077

**CODICE EAN**  
8690842628085


**PREZZO**  
€ 460

**BDIN14320**

Lavastoviglie a **scomparsa totale**  
da **60 cm**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 13 coperti
- Consumo di acqua: 12,9 L
- 4 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Rumorosità: 49 dBA
- Funzione mezzo carico



**CODICE SAP**  
7617503977

**CODICE EAN**  
8690842433184

**PREZZO**  
€ 440



## BDSN15422X

Lavastoviglie **semi-integrata**  
da **60 cm**



## DIS35020


Lavastoviglie **slim**  
da **45 cm**



Apertura porta  
automatica  
SelfDry®


### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 14 coperti
- 5 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Cruscotto Acciaio Inox
- Partenza ritardata 3/6/9 h
- Consumo di acqua: 11,5 L
- Rumorosità: 48 dBA



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 10 coperti
- 5 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Funzione mezzo carico
- Consumo di acqua: 11,9 L
- Rumorosità: 49 dBA



**CODICE SAP**  
7684001077

**CODICE EAN**  
8690842576416

**PREZZO**  
€ 640

**CODICE SAP**  
7680253935

**CODICE EAN**  
8690842391835

**PREZZO**  
€ 660





# NUTRI IL TUO BENESSERE CON IL FRIGORIFERO **MONTEBIANCO 75**

Un frigorifero non è solo un elettrodomestico, è il cuore della tua cucina e il custode del tuo benessere. Con Beko Montebianco 75, ogni alimento è trattato con la massima cura, conservando intatte le sue proprietà nutritive.

Immagina frutta e verdura che mantengono il loro sapore e il loro colore più a lungo, grazie alla tecnologia HarvestFresh® che simula il ciclo naturale del sole. Ma non solo, grazie al sistema AeroFlow® e al doppio circuito di raffreddamento, si mantengono le temperature ideali sia nel frigo che nel freezer, prevenendo la formazione di ghiaccio e la contaminazione degli odori.

Scegli Beko Montebianco 75 e fai una scelta consapevole per te e per l'ambiente.

Perché quando i tuoi alimenti stanno bene, stai bene anche tu.





# 05

**FAI LA SCELTA GIUSTA,  
SCEGLI IL BENESSERE.**

# SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO



**AEROflow®**

**NeoFrost™  
Dual Cooling**



Scansiona e scopri



Immagina un'aria fresca e delicata che avvolge ogni angolo del tuo frigorifero. **Grazie alla tecnologia AeroFlow®, l'aria circola in modo uniforme, riducendo al minimo le fluttuazioni di temperatura.**

I benefici di tale tecnologia sono numerosi: freschezza prolungata, minore disidratazione, frutta e verdura succose e fragranti.

**La tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling raffredda gli ambienti del frigorifero servendosi di due sistemi separati e indipendenti.** Sarà così possibile massimizzare le prestazioni del prodotto, mantenendo un elevato livello di umidità nel frigorifero e, allo stesso tempo, l'ambiente freezer secco e freddo.

Con le due ventole separate si evitano contaminazioni di odori e passaggio di aria a diverse temperature tra il vano frigorifero e quello freezer.





## SISTEMA STATICO VENTILATO

La ventola, collocata all'interno del frigorifero, distribuisce l'aria fredda in modo omogeneo.

Questa comporta una corretta ripartizione della temperatura, un livello di umidità ottimale e il rapido ripristino della temperatura interna a seguito dell'apertura della porta del frigo.

## SISTEMA NOFROST



Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori.

# TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE



ISPIRATA ALLA NATURA, ALIMENTATA DALLA LUCE.

Grazie alla tecnologia HarvestFresh®, Beko ha sviluppato un sistema innovativo che simula il ciclo naturale del sole, preservando al meglio le proprietà nutritive di frutta e verdura.



**La speciale alternanza all'interno del cassetto Crisper di fonti luminose colorate blu, verdi e rosse, combinate a periodi di oscurità, rallenta i processi di maturazione e ossidazione mantenendo inalterati i livelli di vitamine (A e C) e antiossidanti\*.**

Pomodori, zucchine, arance, limoni, broccoli e melanzane si manterranno più succosi e ricchi di vitamine, contribuendo attivamente ad una dieta sana e bilanciata.



\*Testato da INTERTEK LABORATORIES

Scansiona  
e scopri



**EVERfresh<sup>+</sup>**

Perfetto controllo dei livelli di umidità, formazione di condensa ridotta grazie alla presenza di apposite fessure e variazioni di temperatura minimizzate all'interno del cassetto frutta e verdura, per alimenti freschi e croccanti fino a 3 volte più a lungo\*\*.

\*\* Test comparativo condotto da SGS rispetto a cassette crisper standard su alimenti quali broccoli e lattuga.







# MONTEBIANCO 75

Immagina di avere uno **spazio infinito per conservare tutti i tuoi alimenti freschi.**

Con Beko Montebianco 75, è come avere un intero carrello della spesa sempre a portata di mano. Fino a **400 litri di capacità** ti permettono di organizzare al meglio la tua cucina e di dire addio agli sprechi alimentari.

**Design innovativo e tecnologie avanzate si uniscono per offrirti la massima praticità e funzionalità.**

**45%** di spazio in più\*



FINO A 400 LITRI DI CAPACITÀ,  
UNA MIGLIORE GESTIONE  
DELLO SPAZIO INTERNO  
E UNA CONSERVAZIONE DEI CIBI  
FINO A 3 VOLTE PIÙ A LUNGO.

\*Rispetto a un combinato standard 177x54 cm

## BCNE400E50SHN

Frigorifero combinato h 193x69 cm  
con tecnologia AeroFlow®



**45%**  
di spazio in più\*  
\*Rispetto a un combinato  
standard 177x54 cm



Total NoFrost



Aereoflow®




HarvestFresh®



Compressore  
ProSmart™ Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 370 L (volume netto frigorifero: 280 L, volume netto freezer: 90 L)
- Parete posteriore in metallo
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Porte reversibili
- Cassetto frutta e verdura e comparto alimenti freschi
- EverFresh+: per controllare l'umidità nel cassetto frutta e verdura
- Connettività Wi-Fi HomeWhiz®



**CODICE SAP**  
7278743102

**CODICE EAN**  
8690842418860

**PREZZO**  
€ 1.340

## BCNE400E40MSN

Frigorifero combinato h 193x69 cm  
con tecnologia AeroFlow®



**45%**  
di spazio in più\*  
\*Rispetto a un combinato  
standard 177x54 cm



Total NoFrost



Aereoflow®




HarvestFresh®



Compressore  
ProSmart™ Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 370 L (volume netto frigorifero: 280 L, volume netto freezer: 90 L)
- Parete posteriore in metallo
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Cassetto frutta e verdura e comparto alimenti freschi
- Porte reversibili



Disponibile  
da Marzo 2025

**CODICE SAP**  
7278743110

**CODICE EAN**  
8690842658617

**PREZZO**  
€ 1.500

**BCNE400E40SN**

Frigorifero combinato h 193x69 cm  
con tecnologia AeroFlow®



**45%**  
di spazio in più\*  
\*Rispetto a un combinato  
standard 177x54 cm



Total NoFrost




Aereoflow®



24H HarvestFresh®

Compressore  
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 370 L (volume netto frigorifero: 280 L, volume netto freezer: 90 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Cassetto frutta e verdura e comparto alimenti freschi
- EverFresh+: per controllare l'umidità nel cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili



\* BCNE400E40SN (ap. DX)

\*\* BCNE400E40SN LH (ap. SX)

**CODICE SAP**

\* 7278743103

\*\* 7278743105

**CODICE EAN**

8690842418877

8690842419614

**PREZZO**

€ 1.240

€ 1.240

**BCSE400E40SN**

Frigorifero combinato h 193x69 cm  
statico con ventola




**45%**  
di spazio in più\*  
\*Rispetto a un combinato  
standard 177x54 cm

Statico  
Ventilato

24H HarvestFresh®

Cassetto frutta  
e verduraCompressore  
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 400 L (volume netto frigorifero: 300 L, volume netto freezer: 100 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili



\* BCNE400E40SN (ap. DX)

\*\* BCSE400E40SN LH (ap. SX)

**CODICE SAP**

\* 7278743101

\*\* 7278743104

**CODICE EAN**

8690842409295

8690842419607

**PREZZO**

€ 1.160

€ 1.160

## BCNA306E42SN

Frigorifero combinato h 193 cm  
con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling



Total NoFrost



NeoFrost™  
Dual Cooling




24H  
HarvestFresh®



Compressore  
ProSmart™ Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 284 L (volume netto frigorifero: 215 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili



**CODICE SAP**  
7522520018

**CODICE EAN**  
8690842472756

**PREZZO**  
€ 1.060

## BCNA306E4SN

Frigorifero combinato h 193 cm  
con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling



Total NoFrost



NeoFrost™  
Dual Cooling




24H  
HarvestFresh®



Compressore  
ProSmart™ Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 284 L (volume netto frigorifero: 215 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Parete posteriore in metallo
- Cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili



**CODICE SAP**  
7523420012

**CODICE EAN**  
5944008923266

**PREZZO**  
€ 1.170



**BCHA306E4SN**

Frigorifero combinato h 193 cm  
con tecnologia No Frost




NoFrost




HarvestFresh®

Comparto  
alimenti freschiCompressore  
ProSmart™ Inverter


Statico Ventilato

Cassetto frutta e  
verduraComparto  
alimenti freschiCompressore  
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 289 L (volume netto frigorifero: 220 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Reparto frigorifero: Statico
- Reparto Freezer: No Frost
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 298 L (volume netto frigorifero: 220 L, volume netto freezer: 78 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Porte reversibili



\* BCSA306E4SFN (ap. DX)

\*\* BCSA306E4SFN LH (ap. SX)

**CODICE SAP**  
7523120010

**CODICE EAN**  
8690842559228

**PREZZO**  
€ 1.140

**CODICE SAP**

\* 7523220010

\*\* 7523220009

**CODICE EAN**

8690842371738

8690842371752

**PREZZO**

€ 890

€ 890

BCNA275E41SN

Frigorifero **combinato** h 177 cm  
con **tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling**



Total NoFrost



NeoFrost™  
Dual Cooling




HarvestFresh®



Compressore  
ProSmart™ Inverter

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 254 L  
(volume netto frigorifero: 185 L,  
volume netto freezer: 69 L)
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli



**CODICE SAP**  
7523020045

**CODICE EAN**  
8690842619809

**PREZZO**  
€ 960

**BCHA275E4SN**


Frigorifero **combinato** h 177 cm  
con **tecnologia No Frost**



NoFrost



HarvestFresh®




Comparto alimenti  
freschi



Compressore  
ProSmart™ Inverter

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 262 L  
(volume netto frigorifero: 193 L,  
volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Reparto frigorifero: Statico
- Reparto Freezer: No Frost
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili



**CODICE SAP**  
7520420023

**CODICE EAN**  
5944008923228

**PREZZO**  
€ 860

**BCSA285K4SFN**


Frigorifero **combinato h 177 cm**  
**statico con ventola**



Statico Ventilato

Cassetto frutta e  
verduraCompressore  
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 271 L (volume netto frigorifero: 193 L, volume netto freezer: 78 L)
- Cerniere scorrevoli
- Porte reversibili
- Controllo meccanico



\* BCSA285K4SFN (ap. DX)  
\*\* BCSA285K4SFN LH (ap. SX)


| CODICE SAP   | CODICE EAN    | PREZZO |
|--------------|---------------|--------|
| * 7519020063 | 8690842619762 | € 800  |
| **7519020065 | 8690842624889 | € 800  |

**BCSA285K4SN**

Frigorifero **combinato h 177 cm**  
**statico**

Cassetto frutta e  
verduraCompressore  
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 271 L (volume netto frigorifero: 193 L, volume netto freezer: 78 L)
- Cerniere scorrevoli
- Porte reversibili
- Controllo meccanico



\* BCSA285K4SN (ap. DX))  
\*\* BCSA285K4SN LH (ap. SX)

| CODICE SAP   | CODICE EAN    | PREZZO |
|--------------|---------------|--------|
| * 7519020035 | 8690842379376 | € 520  |
| **7519020064 | 8690842619823 | € 520  |



## BDSA250K4SN


Frigorifero doppia porta h 145 cm  
statico



Cassetto frutta e verdura

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 220 L (volume netto frigorifero: 176 L, volume netto freezer: 44 L)
- Cerniere scorrevoli
- Porte reversibili
- Controllo meccanico



\* BDSA250K4SN (ap. DX)

\*\* BDSA250K4SN LH (ap. SX)

#### CODICE SAP

\* 7521620017

\*\* 7521620018

#### CODICE EAN

8690842620461

8690842620485

#### PREZZO

€ 440

€ 440





**BSSA315E4SFN**

Frigorifero **monoporta h 177 cm**  
**statico con ventola**




Statico Ventilato



HarvestFresh®

Cassetto frutta e  
verdura**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 309 L
- 2 Cassetti frutta e verdura
- Display Touch
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli



**CODICE SAP**  
7523820035

**CODICE EAN**  
8690842605901

**PREZZO**  
€ 780

**BFNA247E40SN**


Congelatore **monoporta h 177 cm**  
**con tecnologia No Frost**



Total NoFrost

Compressore  
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 220 L
- Cerniere scorrevoli
- Display Touch
- Porte reversibili



**CODICE SAP**  
7523420031

**CODICE EAN**  
8690842605895

**PREZZO**  
€ 800





**BLSA210M4SN**


Frigorifero **monoporta h 121 cm**  
**statico**



Cassetto frutta e  
verdura

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 198 L
- Cassetto frutta e verdura
- Controllo meccanico
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli



**CODICE SAP**  
7520220026

**CODICE EAN**  
8690842619793

**PREZZO**  
€ 520

**BSSA210K4SN**


Frigorifero **congelatore monoporta**  
**h 121 cm statico**



Cassetto frutta e  
verdura

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 175 L
- Cassetto frutta e verdura
- Controllo meccanico
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli
- (volume netto frigorifero: 156 L, volume netto freezer: 19 L)



**CODICE SAP**  
7520320025

**CODICE EAN**  
8690842487002

**PREZZO**  
€ 530

## B1804N


Frigorifero **sovrapponibile**  
h 87 cm statico



Cassetto frutta e verdura

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 126 L
- Cassetto frutta e verdura
- Controllo meccanico
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli



**CODICE SAP**  
7247240510

**CODICE EAN**  
8690842458224

**PREZZO**  
€ 490

## BU1154HCN


Frigorifero **congelatore sottotavolabile**  
autoventilato h 82 cm



Sottotavolabile

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 107 L  
(volume netto frigorifero: 92 L,  
volume netto freezer: 15 L)
- Cerniere integrate
- Porte reversibili
- Controllo meccanico



**CODICE SAP**  
7248840512

**CODICE EAN**  
8690842573477

**PREZZO**  
€ 580



**BU1104N**


Frigorifero **sottotavolabile**  
autoventilato h 82 cm



Sottotavolabile

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 130 L
- Cerniere integrate
- Controllo meccanico
- Porte reversibili



**CODICE SAP**  
7248740516

**CODICE EAN**  
8690842575495

**PREZZO**  
€ 530

**BU1204N**


Congelatore **sottotavolabile**  
autoventilato h 82 cm



Sottotavolabile

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 94 L
- Cerniere integrate
- Controllo meccanico
- Porte reversibili



**CODICE SAP**  
7275240514

**CODICE EAN**  
8690842602962

**PREZZO**  
€ 610



## B3RGNE664ZDXBR

Frigorifero Side by Side con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling



Finitura  
**Dark Inox**




Total NoFrost



NeoFrost™  
Dual Cooling



HarvestFresh®






Comparto  
alimenti freschi



Compressore  
ProSmart™ Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 571 L  
(volume netto frigorifero: 368L, volume netto freezer: 203 L)
- Display Touch sulla porta
- Water e ice dispenser con **allaccio idrico**
- Macchina del ghiaccio automatica



Disponibile da Marzo 2025

CODICE SAP  
7292248793

CODICE EAN  
8690842598937

PREZZO  
€ 3.105







**B5RCNE565HXBR**

Frigorifero combinato con tecnologia AeroFlow®

Finitura  
**Dark Inox**

Total NoFrost




Aereoflow®



HarvestFresh®

Compressore  
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 490 L  
(volume netto frigorifero: 340 L, volume netto freezer: 150 L)
- Display elettronico interno
- Cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili

CODICE SAP  
7295847602CODICE EAN  
8690842621642PREZZO  
€ 2.356

## B3RCNE564HXB

Frigorifero combinato  
con tecnologia AeroFlow®



Finitura  
**Inox**



Total NoFrost



Aereoflow®




HarvestFresh®



Comparto alimenti  
freschi

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 490L  
(volume netto frigorifero: 340 L,  
volume netto freezer: 150 L)
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili
- Display elettronico interno



**CODICE SAP**  
7295847603

**CODICE EAN**  
8690842621628

**PREZZO**  
€ 2.055

## B3RCNE564HW

Frigorifero combinato  
con tecnologia AeroFlow®



Finitura  
**Bianca**




Total NoFrost



Aereoflow®




HarvestFresh®



Comparto alimenti  
freschi

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 490 L  
(volume netto frigorifero: 340 L,  
volume netto freezer: 150 L)
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili
- Display elettronico interno



**CODICE SAP**  
7295843701

**CODICE EAN**  
8690842611162

**PREZZO**  
€ 2.024

**B3RCNA364HXB1**

Frigorifero combinato  
con tecnologia AeroFlow®



Finitura  
**Inox**



Total NoFrost



Aereoflow®



HarvestFresh®

Compartmento alimenti  
freschi

Finitura  
**Bianca**



Total NoFrost




Aereoflow®



HarvestFresh®

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 316 L (volume netto frigorifero 210 L, volume netto freezer: 106 L)
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili
- Display elettronico sulla porta




**CODICE SAP**  
7524620016

**CODICE EAN**  
8690842572081

**PREZZO**  
€ 1.657

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 316 L (volume netto frigorifero 210 L, volume netto freezer: 106 L)
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili
- Display elettronico sulla porta



**CODICE SAP**  
7524620003

**CODICE EAN**  
8690842498626

**PREZZO**  
€ 1.599

# GODITI UNA VITA **PIÙ CONFORTEVOLE.**

Facilità di carico, risparmio energetico, flessibilità di programmazione e tecnologie in grado di massimizzare l'efficacia del lavaggio: trovi tutto questo e molto altro nelle lavatrici da incasso a carica frontale Beko.

Se poi, vuoi dimenticarti completamente del tuo bucato e non doverlo neanche stendere, affidalo alla nostra lavasciuga che ti restituirà capi puliti e asciutti.

Grazie alla tecnologia a vapore SteamCure™, puoi vivere ogni giornata a tutto vapore senza paura di sporcarti. Beko ha la soluzione ottimale per rendere la pulizia dei tuoi vestiti accurata ed efficace, per un bucato senza macchia, antipiega ed igienizzato.





06

**FAI LA SCELTA GIUSTA,  
SCEGLI LA FLESSIBILITÀ.**

# TECNOLOGIE INNOVATIVE



## EnergySpin

Come può l'energia del nostro pianeta ispirare la nostra tecnologia? La **tecnologia EnergySpin** di Beko nasce con un obiettivo chiaro: combinare prestazioni di lavaggio impeccabili con un forte impegno verso la sostenibilità. Grazie a **un'ottimizzazione dei programmi quotidiani**, questa innovazione consente di **risparmiare fino al 35% di energia** rispetto alle lavatrici tradizionali, senza mai sacrificare l'efficacia del lavaggio.

Al centro di questa tecnologia c'è un movimento intelligente del cestello che, nelle prime fasi del lavaggio, ottimizza l'azione del detersivo, permettendogli di agire in profondità anche a basse temperature. Quest'innovazione si traduce nel programma **Cold Wash**, che permette di **lavare a soli 15°C con la stessa efficacia di un ciclo a 40°C**, mantenendo la stessa qualità di un lavaggio tradizionale. Un grande vantaggio per chi desidera un bucato perfetto risparmiando energia, acqua e tempo, contribuendo attivamente a uno stile di vita più sostenibile.

La sostenibilità è anche al centro della **Funzione Water Mode**, che permette di regolare il consumo d'acqua in base alle esigenze, senza compromettere le prestazioni. Questa flessibilità garantisce un utilizzo più consapevole delle risorse, adattandosi a ogni necessità del quotidiano.

Con EnergySpin, Beko dimostra che è possibile ottenere lavaggi perfetti con un approccio sostenibile, migliorando la vita di ogni giorno e salvaguardando il futuro. Performance e rispetto per l'ambiente vanno finalmente di pari passo.



**STEAM** cure™

L'igiene e la cura sono fondamentali per sconfiggere macchie e batteri che si annidano nel bucato quotidiano.

Il segreto per panni puliti e igienizzati? Un semplice tasto spazzerà via i batteri! In fase di prelavaggio, puoi **abbinare la tecnologia a vapore SteamCure™ al programma Hygiene+ per eliminare il 99,99% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi** - testato da Allergy UK.

Rimuovere le macchie sembra un'impresa impossibile? Niente paura, gli additivi sono acqua passata! Seleziona il tuo programma di lavaggio e attiva la tecnologia SteamCure™: il trattamento a vapore ti aiuterà a eliminare le macchie più ostinate. Ecco la soluzione per **un pulito perfetto, 100% naturale**.


Inoltre, le pieghe non sono più un problema. Abbinata al Programma Camicie, la **tecnologia SteamCure™ ammorbidisce i tessuti e riduce le pieghe del 30%**.

# DETTAGLI PRAGMATICI



## Motore ProSmart™ Inverter

Dotate dell'innovativo motore ProSmart™ Inverter, capace di coniugare alte prestazioni con consumi contenuti, la lavatrice e la lavasciuga da incasso Beko, spicca per performance ai vertici della categoria e silenziosità.



✓ Massima Efficienza

✓ Massima Durabilità

✓ Massima Silenziosità





# I PROGRAMMI SMART

## CAPI SCURI / JEANS

Agisce a basse temperature, ridotte velocità di lavaggio e centrifuga ed usa più acqua nel ciclo di risciacquo. Lava con mezza capacità di carico a 30°C - 40°C.

## XPRESS / SUPER XPRESS

Adatto per piccole quantità di bucato con poco sporco. Super Xpress lava un carico di 2kg a 0°C - 30°C in soli 14 minuti.

## LANA / LAVAGGIO A MANO

Per capi di lana, seta e cashmere, che richiedono abitualmente il lavaggio a mano. Una leggera rotazione del cesto e il minor utilizzo d'acqua si prendono cura dei tessuti più delicati.

## LAVA & ASCIUGA 5 KG

Prima lava, poi asciuga.

Programma pensato per lavare una quantità di capi in cotone fino a 5 kg e asciugarla dopo il ciclo di lavaggio, senza effettuare nessun'altra selezione.



## WASH&WEAR/ LAVA&INDOSSA

Programma indicato per lavare e asciugare bassi carichi di bucato in pochissimo tempo.

## MIX 40

Permette di lavare insieme capi sintetici ed in cotone, eliminando la necessità di separare il bucato secondo il tipo di tessuto ed assicurando ottimi risultati.

## PULIZIA CESTELLO

Non un programma di lavaggio ma di mantenimento. Assicura igiene e pulizia del cestello.

## COLDWASH

Permette di lavare il bucato a 15°C ottenendo le stesse prestazioni di lavaggio di un ciclo a 40°C ma con un notevole risparmio di risorse e di tempo.

## CAMICIE

Lava a soli 40°C le camicie in modo perfetto.

## HYGIENE THERAPY

Indicato per igienizzare indumenti asciutti in cotone o sintetici grazie ad un ciclo di aria calda che viene mantenuta per un certo periodo di tempo.

## HYGIENE+

Per bucati che richiedono un lavaggio igienizzante anti allergenico ad alte temperature, con cicli lunghi e intensi. Il livello igienico elevato è garantito dalla durata del riscaldamento e da una fase di risciacquo addizionale. Il programma, certificato da Allergy UK, elimina il 99,9% di virus e batteri.

## ANTIMACCHIA

Per rimuovere tutte le macchie nella maniera più efficace. Con questo programma è possibile infatti lavare 24 tipi di macchie: dal ketchup al fango, passando per vino rosso e caffè.

Da utilizzare solo per capi di cotone resistente.



# PROGRAMMI E FUNZIONI BASE

## SINTETICI

Lava con un'azione gentile ed ha un ciclo di lavaggio più breve rispetto al programma cotone.

## CENTRIFUGA + SCARICO

Questo programma serve per applicare un ciclo di centrifuga aggiuntivo o per scaricare l'acqua dalla macchina.

## ASCIUGATURA

Asciugatura sintetici o cotone. Per una perfetta asciugatura di capi sintetici fino a 3 kg o in cotone fino a 5 kg fino a tre livelli: asciugatura stiro, asciugatura armadio o extra armadio. In alternativa è possibile sezionare il tempo con l'asciugatura a minuti.

## ECO 40-60

Rispetto agli altri programmi di lavaggio adatti ai capi in cotone e lino, lava assicurando il massimo risparmio di energia e acqua.

## COTONE

Il bucato è lavato con un ciclo di lavaggio più lungo per un'azione che assicuri il massimo dell'efficacia.

## RAPIDO

Per tutte quelle volte in cui avresti bisogno di lavare un capo nel minor tempo possibile, abbiamo creato la funzione Rapido.

Basta semplicemente schiacciare un pulsante per accorciare la durata del programma fino al 55%.



## WIT8A4BW

Lavatrice **completamente integrata**  
8 kg



SteamCure™




Motore ProSmart™ Inverter



EnergySpin

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità 8kg
- Display digitale
- Centrifuga 1400 rpm
- 15 programmi
- 3 Funzioni ausiliare: Rapido/Intensivo, Vapore, WaterMode
- Dimensioni (AxLxP) 82x60x55 cm



Disponibile da  
Aprile 2025

**CODICE SAP**  
57000005400

**CODICE EAN**  
8690842753657

**PREZZO**  
€ 840

## HITV8736B0HT


Lavasciuga **completamente integrata**  
8 kg + 5kg



Motore ProSmart™ Inverter

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità 8kg +5kg
- Display digitale
- Centrifuga 1400 rpm
- 15 programmi
- 3 Funzioni ausiliare: Fast+,Asciugatura, Vapore
- Dimensioni (AxLxP) 84.5x60x57 cm



**CODICE SAP**  
7162546100

**CODICE EAN**  
8690842467653

**PREZZO**  
€ 900





07

SPECIFICHE  
TECNICHE

## LINEA MIDNIGHT



**MBBIS10600MTMSE**

## MBBIMA10600MTPSWE

**MBBIM10600MTMSW**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm  | Multifunzione 60 cm  | Multifunzione 60 cm  |
| Serie                               | <b>bPRO 500</b>      | <b>bPRO 500</b>      | <b>bPRO 500</b>      |
| Linea                               | Midnight             | Midnight             | Midnight             |
| Finiture                            | Cristallo nero matte | Cristallo nero matte | Cristallo nero matte |
| Display                             | Led Intuitive Touch  | Led Intuitive Touch  | Led Intuitive Touch  |
| Comandi                             | -                    | -                    | -                    |
| Manopole                            | -                    | -                    | -                    |
| AeroPerfect®                        | sì                   | sì                   | sì                   |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | sì                   | sì                   | sì                   |
| Split&Cook®                         | -                    | -                    | -                    |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                   | sì                   | sì                   |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                   | sì                   | sì                   |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                    | -                    | -                    |

**FUNZIONI**

|                                  |            |                         |            |
|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Numero funzioni                  | 15         | 15                      | 13         |
| Cottura tradizionale statica     | sì         | sì                      | sì         |
| Cottura con ventola              | sì         | sì                      | sì         |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì         | sì                      | sì         |
| Cottura al grill con ventola     | sì         | sì                      | sì         |
| Grill completo                   | sì         | sì                      | sì         |
| Grill                            | sì         | sì                      | sì         |
| Grill con ventola                | -          | -                       | -          |
| Cottura pizza                    | sì         | sì                      | sì         |
| Cottura termoventilata eco       | sì         | sì                      | sì         |
| Cottura multivassoio             | sì         | sì, (AirFry)            | sì         |
| Resistenza superiore             | -          | -                       | -          |
| Resistenza inferiore             | sì         | sì                      | sì         |
| Resistenza inferiore con ventola | -          | -                       | -          |
| Scongelamento                    | sì         | sì                      | sì         |
| Tenere in caldo                  | sì         | sì                      | sì         |
| Cottura a bassa temperatura      | -          | -                       | -          |
| Accensione luce                  | -          | -                       | -          |
| Luce con scongelamento           | -          | -                       | -          |
| Cottura assistita a vapore       | SteamAid™  | -                       | -          |
| Booster                          | sì         | sì                      | sì         |
| Pulizia a vapore                 | SteamShine | HidroClean              | HidroClean |
| Funzione di pulizia              | -          | Pirolitica Eco/Standard | -          |
| Smartbake pro                    | sì         | -                       | -          |
| Funzioni microonde               | -          | -                       | -          |

## CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| ILLUMINAZIONE                         | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore)    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Numero vetri porta                    | 3                  | 3                  | 3                     |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli        | a 5 livelli        | a 5 livelli           |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                 | sì                 | sì                    |
| Blocco tasti elettronico              | sì                 | sì                 | sì                    |
| Pareti catalitiche                    | Posteriore         | -                  | Posteriore e laterali |
| Guide telescopiche                    | 1 livello          | 1 livello          | 1 livello             |
| Sonda carne                           | sì                 | -                  | -                     |
| Teglia AirFry                         | -                  | sì                 | -                     |
| Ripiano metallico                     | sì                 | sì                 | sì                    |
| Vassoio di cottura                    | sì                 | sì                 | sì                    |
| Vassoio profondo                      | -                  | sì                 | -                     |
| Teglia pasticceria                    | -                  | -                  | -                     |
| Griglia per vassoio                   | -                  | -                  | -                     |
| Kit girarrosto                        | -                  | -                  | -                     |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                 | sì                 | sì                    |
| Volume utile (litri)                  | 72                 | 72                 | 72                    |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.95               | 0.99               | 0.95                  |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0.69               | 0.69               | 0.69                  |
| Classe energetica                     | A+                 | A+                 | A+                    |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 3,4                | 3,3                | 3,3                   |

## DIMENSIONI

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           | 595           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7757883842    | 7754886766    | 7768382120    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842637865 | 8690842730115 | 8690842637834 |

## LINEA DEEPBLACK™



BCBISA17400KSMBPS



BCBIM17600KSMBPS



BCBIMA17400KSBS

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie                               | <b>bPRO 500</b>     | <b>bPRO 500</b>     | <b>bPRO 500</b>     |
| Linea                               | DeepBlack™          | DeepBlack™          | DeepBlack™          |
| Finiture                            | Cristallo nero      | Cristallo nero      | Cristallo nero      |
| Display                             | Led Direct Access   | LED Intuitive Touch | Led Direct Access   |
| Comandi                             | -                   | Full touch          | -                   |
| Manopole                            | -                   | -                   | -                   |
| AeroPerfect®                        | sì                  | sì                  | sì                  |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | -                   | sì                  | -                   |
| Split&Cook®                         | -                   | -                   | -                   |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                  | sì                  | sì                  |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                  | sì                  | sì                  |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                   | -                   | -                   |

## FUNZIONI

|                                  |                         |                         |              |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Numero funzioni                  | 20                      | 15                      | 13           |
| Cottura tradizionale statica     | sì                      | sì                      | sì           |
| Cottura con ventola              | sì                      | sì                      | sì           |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì, a vapore            | sì                      | sì           |
| Cottura al grill con ventola     | sì                      | sì                      | sì           |
| Grill completo                   | sì                      | sì                      | sì           |
| Grill                            | sì                      | sì                      | sì           |
| Grill con ventola                | -                       | -                       | -            |
| Cottura pizza                    | sì, a vapore            | sì                      | sì           |
| Cottura termoventilata eco       | sì, a vapore            | sì                      | sì           |
| Cottura multivassoio             | sì, AirFry e vapore     | sì                      | sì, (AirFry) |
| Resistenza superiore             | -                       | -                       | -            |
| Resistenza inferiore             | sì                      | sì                      | sì           |
| Resistenza inferiore con ventola | -                       | -                       | -            |
| Scongelamento                    | sì                      | sì                      | sì           |
| Tenere in caldo                  | sì                      | sì                      | sì           |
| Cottura a bassa temperatura      | -                       | -                       | -            |
| Accensione luce                  | -                       | -                       | -            |
| Luce con scongelamento           | -                       | -                       | -            |
| Cottura assistita a vapore       | SteamAid™               | -                       | -            |
| Booster                          | sì                      | sì                      | sì           |
| Pulizia a vapore                 | SteamShine              | HidroClean              | HidroClean   |
| Funzione di pulizia              | Pirolitica Eco/Standard | Pirolitica Eco/Standard | -            |
| Smartbake pro                    | -                       | -                       | -            |
| Funzioni microonde               | -                       | -                       | -            |

## CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione                         | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta                    | 4                  | 4                  | 3                  |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli        | a 5 livelli        | a 5 livelli        |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                 | sì                 | sì                 |
| Blocco tasti elettronico              | sì                 | sì                 | sì                 |
| Pareti catalitiche                    | -                  | -                  | -                  |
| Guide telescopiche                    | 1 livello          | 1 livello          | 1 livello          |
| Sonda carne                           | sì                 | -                  | -                  |
| Teglia AirFry                         | sì                 | -                  | sì                 |
| Ripiano metallico                     | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio di cottura                    | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio profondo                      | -                  | sì                 | -                  |
| Teglia pasticceria                    | -                  | -                  | -                  |
| Griglia per vassoio                   | -                  | -                  | -                  |
| Kit girarrosto                        | -                  | -                  | -                  |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                 | sì                 | sì                 |
| Volume utile (litri)                  | 72                 | 72                 | 72                 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,99               | 0,99               | 0,95               |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0,69               | 0,69               | 0,69               |
| Classe energetica                     | A+                 | A+                 | A+                 |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 3,3                | 3,3                | 3,3                |

## DIMENSIONI

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           | 595           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7729486414    | 7754886770    | 7729486417    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842696978 | 8690842742026 | 8690842696992 |

## LINEA DEEPBLACK™



BCBIS17300KSBCS

BCBIMA17300KSB

BCBIM17300KSB

BCBIE17300KSB

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                          |                     |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm      |
| Serie                               | <b>b300</b>              | <b>b300</b>         | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              |
| Linea                               | DeepBlack™               | DeepBlack™          | DeepBlack™               | DeepBlack™               |
| Finiture                            | Cristallo nero           | Cristallo nero      | Cristallo nero           | Cristallo nero           |
| Display                             | LED                      | LED                 | LED                      | LED                      |
| Comandi                             | Touch control + manopole | Touch con manopole  | Touch control + manopole | Touch control + manopole |
| Manopole                            | Standard                 | Standard            | Standard                 | Standard                 |
| AeroPerfect®                        | sì                       | sì                  | sì                       | sì                       |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | -                        | -                   | -                        | -                        |
| Split&Cook®                         | -                        | -                   | -                        | -                        |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                       | sì                  | sì                       | -                        |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                       | sì                  | sì                       | -                        |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                        | -                   | -                        | -                        |

### FUNZIONI

|                                  |              |              |            |            |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numero funzioni                  | 9            | 9            | 9          | 6          |
| Cottura tradizionale statica     | sì           | sì           | sì         | sì         |
| Cottura con ventola              | -            | -            | -          | sì         |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì           | sì           | sì         | -          |
| Cottura al grill con ventola     | -            | -            | -          | -          |
| Grill completo                   | sì           | sì           | sì         | sì         |
| Grill                            | -            | -            | -          | -          |
| Grill con ventola                | -            | -            | -          | sì         |
| Cottura pizza                    | sì           | sì           | sì         | -          |
| Cottura termoventilata eco       | sì           | sì           | sì         | -          |
| Cottura multivassoio             | sì, (AirFry) | sì, (AirFry) | sì         | -          |
| Resistenza superiore             | -            | -            | -          | -          |
| Resistenza inferiore             | -            | -            | -          | sì         |
| Resistenza inferiore con ventola | sì           | sì           | sì         | -          |
| Scongellamento                   | sì           | sì           | sì         | -          |
| Tenere in caldo                  | -            | -            | -          | -          |
| Cottura a bassa temperatura      | -            | -            | -          | -          |
| Accensione luce                  | sì           | sì           | sì         | -          |
| Luce con scongelamento           | -            | -            | -          | -          |
| Cottura assistita a vapore       | SteamAssist® | -            | -          | -          |
| Booster                          | -            | -            | -          | sì         |
| Pulizia a vapore                 | HidroClean   | HidroClean   | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia              | -            | -            | -          | -          |
| Smartbake pro                    | -            | -            | -          | -          |
| Funzioni microonde               | -            | -            | -          | -          |

### CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione                         | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta                    | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli        | a 5 livelli        | a 5 livelli        | a 5 livelli        |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Blocco tasti elettronico              | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Pareti catalitiche                    | Laterali           | -                  | -                  | -                  |
| Guide telescopiche                    | 2 livelli          | 1 livello          | 1 livello          | 1 livello          |
| Sonda carne                           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Teglia AirFry                         | sì                 | sì                 | -                  | -                  |
| Ripiano metallico                     | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio di cottura                    | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio profondo                      | -                  | sì                 | -                  | -                  |
| Teglia pasticceria                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Griglia per vassoio                   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Kit girarrosto                        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Volume utile (litri)                  | 72                 | 72                 | 72                 | 72                 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.95               | 0.95               | 0.95               | 0.95               |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0.69               | 0.69               | 0.69               | 0.81               |
| Classe energetica                     | A+                 | A+                 | A+                 | A                  |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 3,3                | 3,3                | 3,3                | 2,4                |

### DIMENSIONI

|                          |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           | 595           | 595           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7729486416    | 7729486413    | 7729486411    | 7768288337    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842696862 | 8690842696800 | 8690842696855 | 8690842645020 |



## LINEA DARK INOX



BBIM13400DXMPSE

BBIM13300CDXE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                             |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm         | Multifunzione 60 cm        |
| Serie                               | <b>bPRO 500</b>             | <b>b300</b>                |
| Linea                               | Look                        | Look                       |
| Finiture                            | Cristallo nero e dark inox  | Cristallo nero e dark inox |
| Display                             | LED Direct Access           | LED                        |
| Comandi                             | Touch con manopola centrale | Touch control + manopole   |
| Manopole                            | Standard                    | Standard                   |
| AeroPerfect®                        | sì                          | sì                         |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | -                           | -                          |
| Split&Cook®                         | -                           | -                          |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                          | sì                         |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                          | sì                         |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                           | -                          |

## FUNZIONI

|                                  |                           |            |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Numero funzioni                  | 15                        | 9          |
| Cottura tradizionale statica     | sì                        | sì         |
| Cottura con ventola              | sì                        | -          |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì                        | sì         |
| Cottura al grill con ventola     | sì                        | -          |
| Grill completo                   | sì                        | sì         |
| Grill                            | sì                        | -          |
| Grill con ventola                | -                         | -          |
| Cottura pizza                    | sì                        | sì         |
| Cottura termoventilata eco       | sì                        | sì         |
| Cottura multivassoio             | sì                        | sì         |
| Resistenza superiore             | -                         | -          |
| Resistenza inferiore             | sì                        | -          |
| Resistenza inferiore con ventola | -                         | sì         |
| Scongelo                         | sì                        | sì         |
| Tenere in caldo                  | sì                        | -          |
| Cottura a bassa temperatura      | -                         | -          |
| Accensione luce                  | -                         | sì         |
| Luce con scongelamento           | -                         | -          |
| Cottura assistita a vapore       | -                         | -          |
| Booster                          | sì                        | -          |
| Pulizia a vapore                 | HidroClean                | HidroClean |
| Funzione di pulizia              | Pirolitica Eco e Standard | -          |
| Smartbake pro                    | -                         | -          |
| Funzioni microonde               | -                         | -          |

## CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                    |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Illuminazione                         | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore)    |
| Numero vetri porta                    | 4                  | 2                     |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli        | a 5 livelli           |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                 | sì                    |
| Blocco tasti elettronico              | sì                 | sì                    |
| Pareti catalitiche                    | -                  | Posteriore e laterali |
| Guide telescopiche                    | 1 livello          | 1 livello             |
| Sonda carne                           | -                  | -                     |
| Teglia AirFry                         | -                  | -                     |
| Ripiano metallico                     | sì                 | sì                    |
| Vassoio di cottura                    | sì                 | sì                    |
| Vassoio profondo                      | sì                 | -                     |
| Teglia pasticceria                    | -                  | -                     |
| Griglia per vassoio                   | -                  | -                     |
| Kit girarrosto                        | -                  | -                     |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                 | sì                    |
| Volume utile (litri)                  | 72                 | 72                    |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,99               | 0,88                  |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0,69               | 0,69                  |
| Classe energetica                     | A+                 | A+                    |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 3,3                | 3,3                   |

## DIMENSIONI

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7757787668    | 7768286734    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842619243 | 8690842453397 |

## LINEA NATURE



**BBIM13500XPSW**



**BBIS13400XMSWAE**



**BBVM13400XDS**



**BBIM13400XS**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                             |                             |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm         | Multifunzione 60 cm         | Multifunzione 60 cm                 | Multifunzione 60 cm         |
| Serie                               | <b>bPRO 700</b>             | <b>bPRO 500</b>             | <b>bPRO 500</b>                     | <b>bPRO 500</b>             |
| Linea                               | Nature                      | Nature                      | Nature                              | Nature                      |
| Finiture                            | Cristallo nero e inox       | Cristallo nero e inox       | Cristallo nero e inox               | Cristallo nero e inox       |
| Display                             | TFT 2,4"                    | LED Direct Access           | LED Direct Access                   | LED Direct Access           |
| Comandi                             | Touch con manopola centrale | Touch con manopola centrale | Touch control con manopole laterali | Touch con manopola centrale |
| Manopole                            | Standard                    | Standard                    | Standard                            | Standard                    |
| AeroPerfect®                        | sì                          | sì                          | sì                                  | sì                          |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | sì                          | sì                          | -                                   | -                           |
| Split&Cook®                         | -                           | -                           | sì                                  | -                           |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                          | sì                          | sì                                  | sì                          |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                          | sì                          | sì                                  | sì                          |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                           | -                           | -                                   | sì                          |

### FUNZIONI

|                                  |                         |            |            |            |
|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Numero funzioni                  | 15                      | 15         | 14         | 13         |
| Cottura tradizionale statica     | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Cottura con ventola              | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Cottura al grill con ventola     | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Grill completo                   | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Grill                            | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Grill con ventola                | -                       | -          | -          | -          |
| Cottura pizza                    | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Cottura termoventilata eco       | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Cottura multivassoio             | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Resistenza superiore             | -                       | -          | sì         | -          |
| Resistenza inferiore             | sì                      | sì         | -          | sì         |
| Resistenza inferiore con ventola | -                       | -          | -          | -          |
| Scongellamento                   | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Tenere in caldo                  | sì                      | sì         | sì         | sì         |
| Cottura a bassa temperatura      | sì                      | -          | -          | -          |
| Accensione luce                  | sì                      | -          | -          | -          |
| Luce con scongelamento           | -                       | -          | sì         | -          |
| Cottura assistita a vapore       | -                       | SteamAid™  | -          | -          |
| Booster                          | sì                      | sì         | -          | sì         |
| Pulizia a vapore                 | HidroClean              | SteamShine | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia              | Pirolitica Eco/Standard | -          | -          | -          |
| Smartbake pro                    | -                       | sì         | -          | -          |
| Funzioni microonde               | -                       | -          | -          | -          |

### CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                              |                    |                                  |                  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| Illuminazione                         | 3 luci (superiore e ai lati) | 1 luce (superiore) | 2 luci (superiore e laterale sx) | 2 luci (ai lati) |
| Numero vetri porta                    | 4                            | 3                  | 3                                | 3                |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli                  | a 5 livelli        | a 5 livelli                      | a 5 livelli      |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                           | sì                 | sì                               | sì               |
| Blocco tasti elettronico              | sì                           | sì                 | sì                               | sì               |
| Pareti catalitiche                    | -                            | Posteriore         | -                                | -                |
| Guide telescopiche                    | 2 livelli                    | 1 livello          | 2 livelli                        | 1 livello        |
| Sonda carne                           | sì                           | sì                 | -                                | -                |
| Teglia AirFry                         | -                            | -                  | -                                | -                |
| Ripiano metallico                     | sì                           | sì                 | sì                               | sì               |
| Vassoio di cottura                    | sì                           | sì                 | sì                               | sì               |
| Vassoio profondo                      | sì                           | -                  | sì                               | -                |
| Teglia pasticceria                    | -                            | sì                 | -                                | sì               |
| Griglia per vassoio                   | -                            | -                  | -                                | -                |
| Kit girarrosto                        | -                            | -                  | -                                | -                |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                           | sì                 | sì                               | sì               |
| Volume utile (litri)                  | 71                           | 72                 | 72                               | 71               |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,88                         | 0,95               | 0,95                             | 0,88             |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0,81                         | 0,52               | 0,69                             | 0,69             |
| Classe energetica                     | A                            | A++                | A+                               | A+               |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 3,4                          | 3,4                | 2,8                              | 3,3              |

### DIMENSIONI

|                          |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           | 595           | 595           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7757788409    | 7768287824    | 7768287623    | 7768282921    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842453304 | 8690842508943 | 8690842495151 | 8690842403590 |

## LINEA NATURE



BBIS13300XMSE

BBIMA13300XS

BBIE13301XMP

BBIM13300X

BBIE13100X

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                          |                          |                          |                          |                       |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm   |
| Serie                               | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              | <b>b100</b>           |
| Linea                               | Nature                   | Nature                   | Nature                   | Nature                   | Nature                |
| Finiture                            | Cristallo nero e inox    | Cristallo nero e inox    | Cristallo nero e inox    | Cristallo nero e inox    | Cristallo nero e inox |
| Display                             | LED                      | LED                      | LED                      | LED                      | -                     |
| Comandi                             | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Manopole              |
| Manopole                            | Standard                 | Standard                 | Standard                 | a scomparsa              | Standard              |
| AeroPerfect®                        | sì                       | sì                       | sì                       | sì                       | sì                    |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                     |
| Split&Cook®                         | -                        | -                        | -                        | -                        | -                     |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                       | sì                       | -                        | sì                       | -                     |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                       | sì                       | -                        | -                        | -                     |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                     |

## FUNZIONI

|                                  |              |             |            |            |            |
|----------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Numero funzioni                  | 9            | 9           | 9          | 8          | 6          |
| Cottura tradizionale statica     | sì           | sì          | sì         | sì         | sì         |
| Cottura con ventola              | -            | -           | sì         | sì         | sì         |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì           | sì          | -          | sì         | -          |
| Cottura al grill con ventola     | -            | -           | -          | -          | -          |
| Grill completo                   | sì           | sì          | sì         | sì         | sì         |
| Grill                            | -            | -           | -          | -          | -          |
| Grill con ventola                | -            | -           | sì         | sì         | sì         |
| Cottura pizza                    | sì           | sì          | -          | -          | -          |
| Cottura termoventilata eco       | sì           | sì          | -          | -          | -          |
| Cottura multivassoio             | sì           | sì (AirFry) | -          | sì         | -          |
| Resistenza superiore             | -            | -           | -          | -          | -          |
| Resistenza inferiore             | -            | -           | sì         | sì         | sì         |
| Resistenza inferiore con ventola | sì           | sì          | -          | -          | -          |
| Scongellamento                   | sì           | sì          | sì         | sì         | -          |
| Tenere in caldo                  | -            | -           | sì         | -          | -          |
| Cottura a bassa temperatura      | -            | -           | -          | -          | -          |
| Accensione luce                  | sì           | sì          | sì         | -          | -          |
| Luce con scongelamento           | -            | -           | -          | -          | -          |
| Cottura assistita a vapore       | SteamAssist® | -           | -          | -          | -          |
| Booster                          | -            | -           | -          | -          | sì         |
| Pulizia a vapore                 | HidroClean   | HidroClean  | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia              | -            | -           | Pirolitica | -          | -          |
| Smartbake pro                    | -            | -           | -          | -          | -          |
| Funzioni microonde               | -            | -           | -          | -          | -          |

## CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                       |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione                         | 1 luce (superiore)    | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta                    | 2                     | 3                  | 4                  | 3                  | 2                  |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli           | a 5 livelli        | -                  | a 5 livelli        | a 5 livelli        |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                    | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Blocco tasti elettronico              | sì                    | sì                 | sì                 | sì                 | -                  |
| Pareti catalitiche                    | Posteriore e laterali | Posteriore         | -                  | -                  | -                  |
| Guide telescopiche                    | 1 livello             | 1 livello          | -                  | -                  | -                  |
| Sonda carne                           | -                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Teglia AirFry                         | -                     | sì                 | -                  | -                  | -                  |
| Ripiano metallico                     | sì                    | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio di cottura                    | sì                    | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio profondo                      | sì                    | -                  | -                  | sì                 | -                  |
| Teglia pasticceria                    | -                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Griglia per vassoio                   | -                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Kit girarrosto                        | -                     | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                    | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Volume utile (litri)                  | 72                    | 72                 | 66                 | 72                 | 72                 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,88                  | 0,95               | 0,99               | 0,88               | 0,88               |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0,69                  | 0,69               | 0,79               | 0,81               | 0,81               |
| Classe energetica                     | A+                    | A+                 | A                  | A                  | A                  |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 3                     | 3,3                | 2,6                | 2,6                | 2,4                |

## DIMENSIONI

|                          |               |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           | 594           | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           | 567           | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           | 595           | 595           | 595           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7724086710    | 7779420235    | 775787686     | 7768282917    | 7757883880    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842295379 | 8690842567759 | 8690842570582 | 8690842403330 | 8690842523106 |

## LINEA SHINE



**BBIM14400XSWE**

**BBWM12300X**

**BBIS14300XE**

**BBIE12301XMP**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                             |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm         | Multifunzione 90x60 cm   | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm      |
| Serie                               | <b>bPRO 500</b>             | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              |
| Linea                               | Shine                       | Shine                    | Shine                    | Shine                    |
| Finiture                            | Inox antimpronta            | Inox antimpronta         | Inox antimpronta         | Inox                     |
| Display                             | LED Direct Access           | LED                      | LED                      | LED                      |
| Comandi                             | Touch con manopola centrale | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Touch control + manopole |
| Manopole                            | Standard                    | Standard                 | Standard                 | Standard                 |
| AeroPerfect®                        | sì                          | -                        | sì                       | sì                       |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | sì                          | -                        | -                        | -                        |
| Split&Cook®                         | -                           | -                        | -                        | -                        |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                          | sì                       | sì                       | -                        |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                          | sì                       | -                        | -                        |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                           | -                        | -                        | -                        |

### FUNZIONI

|                                  |            |            |              |            |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Numero funzioni                  | 13         | 8          | 9            | 9          |
| Cottura tradizionale statica     | sì         | sì         | sì           | sì         |
| Cottura con ventola              | sì         | sì         | -            | sì         |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì         | sì         | sì           | -          |
| Cottura al grill con ventola     | sì         | -          | -            | -          |
| Grill completo                   | sì         | sì         | sì           | sì         |
| Grill                            | sì         | -          | -            | -          |
| Grill con ventola                | -          | sì         | -            | sì         |
| Cottura pizza                    | sì         | -          | -            | -          |
| Cottura termoventilata eco       | sì         | -          | sì           | -          |
| Cottura multivassoio             | sì         | sì         | sì           | -          |
| Resistenza superiore             | -          | -          | -            | -          |
| Resistenza inferiore             | sì         | sì         | -            | sì         |
| Resistenza inferiore con ventola | -          | -          | sì           | -          |
| Scongellamento                   | sì         | sì         | sì           | sì         |
| Tenere in caldo                  | sì         | -          | -            | sì         |
| Cottura a bassa temperatura      | -          | -          | -            | -          |
| Accensione luce                  | -          | -          | sì           | sì         |
| Luce con scongelamento           | -          | -          | -            | -          |
| Cottura assistita a vapore       | -          | -          | SteamAssist® | -          |
| Booster                          | sì         | -          | -            | -          |
| Pulizia a vapore                 | HidroClean | HidroClean | HidroClean   | HidroClean |
| Funzione di pulizia              | -          | -          | -            | Pirolitica |
| Smartbake pro                    | -          | -          | -            | -          |
| Funzioni microonde               | -          | -          | -            | -          |

### CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione                         | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta                    | 3                  | 3                  | 2                  | 4                  |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli        | a 5 livelli        | a 5 livelli        | a 5 livelli        |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Blocco tasti elettronico              | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Pareti catalitiche                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Guide telescopiche                    | 1 livello          | -                  | 1 livello          | -                  |
| Sonda carne                           | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Teglia AirFry                         | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Ripiano metallico                     | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio di cottura                    | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Vassoio profondo                      | sì                 | -                  | -                  | -                  |
| Teglia pasticceria                    | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Griglia per vassoio                   | -                  | sì                 | -                  | -                  |
| Kit girarrosto                        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                 | sì                 | sì                 | sì                 |
| Volume utile (litri)                  | 72                 | 108                | 72                 | 72                 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.88               | 1.30               | 0.88               | 0.99               |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0.69               | 0.96               | 0.69               | 0.81               |
| Classe energetica                     | A+                 | A                  | A+                 | A                  |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 3,3                | 2,9                | 3,3                | 2,6                |

### DIMENSIONI

|                          |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594 | 896 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 565 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm)    | 595 | 595 | 595 | 595 |

|                   |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CODICE SAP</b> | 7757883881    | 9151111005    | 7757883879    | 7724086785    |
| <b>CODICE EAN</b> | 8690842523076 | 8690842644146 | 8690842535864 | 8690842603938 |



## LINEA SHINE



|                                             | BBIMA12300X              | BBIM12300X               | BBIE12100XC         | BBIE12100X          |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>           |                          |                          |                     |                     |
| Tipologia                                   | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie                                       | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              | <b>b100</b>         | <b>b100</b>         |
| Linea                                       | Shine                    | Shine                    | Shine               | Shine               |
| Finiture                                    | Inox                     | Inox                     | Inox                | Inox                |
| Display                                     | LED                      | LED                      | -                   | -                   |
| Comandi                                     | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Manopole            | Manopole            |
| Manopole                                    | Standard                 | Standard                 | Standard            | Standard            |
| AeroPerfect®                                | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®                | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Split&Cook®                                 | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Resistenza circolare su ventola             | sì                       | sì                       | -                   | -                   |
| Porta forno con chiusura SoftClose®         | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Porta forno con apertura SoftOpen           | -                        | -                        | -                   | -                   |
| <b>FUNZIONI</b>                             |                          |                          |                     |                     |
| Numero funzioni                             | 9                        | 8                        | 6                   | 6                   |
| Cottura tradizionale statica                | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Cottura con ventola                         | -                        | sì                       | sì                  | sì                  |
| Cottura multidimensionale 3d                | sì                       | sì                       | -                   | -                   |
| Cottura al grill con ventola                | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Grill completo                              | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Grill                                       | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Grill con ventola                           | -                        | sì                       | sì                  | sì                  |
| Cottura pizza                               | sì                       | -                        | -                   | -                   |
| Cottura termoventilata eco                  | sì                       | -                        | -                   | -                   |
| Cottura multivassoio                        | sì, (AirFry)             | sì                       | -                   | -                   |
| Resistenza superiore                        | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Resistenza inferiore                        | -                        | sì                       | sì                  | sì                  |
| Resistenza inferiore con ventola            | sì                       | -                        | -                   | -                   |
| Scongelamento                               | sì                       | sì                       | -                   | -                   |
| Tenere in caldo                             | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Cottura a bassa temperatura                 | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Accensione luce                             | sì                       | -                        | -                   | -                   |
| Luce con scongelamento                      | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Cottura assistita a vapore                  | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Booster                                     | -                        | -                        | sì                  | sì                  |
| Pulizia a vapore                            | HidroClean               | HidroClean               | HidroClean          | HidroClean          |
| Funzione di pulizia                         | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Smartbake pro                               | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Funzioni microonde                          | -                        | -                        | -                   | -                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI</b> |                          |                          |                     |                     |
| Illuminazione                               | 1 luce (superiore)       | 1 luce (superiore)       | 1 luce (superiore)  | 1 luce (superiore)  |
| Numero vetri porta                          | 2                        | 2                        | 2                   | 2                   |
| Rastrelliere laterali smontabili            | a 5 livelli              | a 5 livelli              | sì, a 5 livelli     | a 5 livelli         |
| Cristallo controporta smontabile            | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Blocco tasti elettronico                    | sì                       | sì                       | sì                  | -                   |
| Pareti catalitiche                          | Posteriore               | -                        | Posteriore          | -                   |
| Guide telescopiche                          | -                        | -                        | 1 livello           | -                   |
| Sonda carne                                 | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Teglia AirFry                               | sì                       | -                        | -                   | -                   |
| Ripiano metallico                           | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Vassoio di cottura                          | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Vassoio profondo                            | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Teglia pasticceria                          | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Griglia per vassoio                         | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Kit girarrosto                              | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento        | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Volume utile (litri)                        | 72                       | 72                       | 72                  | 72                  |
| Consumo per convezione naturale (kWh)       | 0.95                     | 0.88                     | 0.88                | 0.88                |
| Consumo per convezione forzata (kWh)        | 0.69                     | 0.81                     | 0.79                | 0.81                |
| Classe energetica                           | A+                       | A                        | A                   | A                   |
| Potenza massima assorbita (kW)              | 3,3                      | 2,6                      | 2,4                 | 2,4                 |
| <b>DIMENSIONI</b>                           |                          |                          |                     |                     |
| Larghezza prodotto (mm)                     | 594                      | 594                      | 594                 | 594                 |
| Profondità prodotto (mm)                    | 567                      | 567                      | 567                 | 567                 |
| Altezza prodotto (mm)                       | 595                      | 595                      | 595                 | 595                 |
| <b>CODICE SAP</b>                           | 7754886765               | 7757883864               | 7727188435          | 7757883863          |
| <b>CODICE EAN</b>                           | 8690842733130            | 8690842522956            | 8690842553486       | 8690842522932       |

## LINEA LOOK



## LINEA RUSTIC


**BBIM13300ZGCSE**
**BBIM14300WMS**
**RBIM19200AD**
**RBIM19200AVD**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                          |                          |                     |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia                           | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm      | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie                               | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              | <b>b300</b>         | <b>b300</b>         |
| Linea                               | Look                     | Look                     | Rustic              | Rustic              |
| Finiture                            | Zara Grey e inox         | Cristallo bianco e inox  | Antracite e ottone  | Avena e ottone      |
| Display                             | LED                      | LED                      |                     |                     |
| Comandi                             | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Manopole            | Manopole            |
| Manopole                            | a scomparsa              | a scomparsa              | Standard            | Standard            |
| AeroPerfect®                        | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Split&Cook®                         | -                        | -                        | -                   | -                   |
| Resistenza circolare su ventola     | sì                       | sì                       | sì                  | sì                  |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì                       | sì                       | -                   | -                   |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -                        | -                        | -                   | -                   |

### FUNZIONI

|                                  |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Numero funzioni                  | 9          | 8          | 8          | 8          |
| Cottura tradizionale statica     | sì         | sì         | sì         | sì         |
| Cottura con ventola              | -          | sì         | sì         | sì         |
| Cottura multidimensionale 3d     | sì         | sì         | sì         | sì         |
| Cottura al grill con ventola     | -          | -          | -          | -          |
| Grill completo                   | sì         | sì         | sì         | sì         |
| Grill                            | -          | -          | -          | -          |
| Grill con ventola                | -          | sì         | sì         | sì         |
| Cottura pizza                    | sì         | -          | -          | -          |
| Cottura termoventilata eco       | sì         | -          | -          | -          |
| Cottura multivassoio             | sì         | sì         | sì         | sì         |
| Resistenza superiore             | -          | -          | -          | -          |
| Resistenza inferiore             | -          | sì         | sì         | sì         |
| Resistenza inferiore con ventola | sì         | -          | -          | -          |
| Scongelamento                    | sì         | sì         | sì         | sì         |
| Tenere in caldo                  | -          | -          | -          | -          |
| Cottura a bassa temperatura      | -          | -          | -          | -          |
| Accensione luce                  | sì         | -          | -          | -          |
| Luce con scongelamento           | -          | -          | -          | -          |
| Cottura assistita a vapore       | -          | -          | -          | -          |
| Booster                          | -          | -          | -          | -          |
| Pulizia a vapore                 | HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia              | -          | -          | -          | -          |
| Smartbake pro                    | -          | -          | -          | -          |
| Funzioni microonde               | -          | -          | -          | -          |

### CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                    |                    |                     |                     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Illuminazione                         | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (posteriore) | 1 luce (posteriore) |
| Numero vetri porta                    | 2                  | 2                  | 3                   | 3                   |
| Rastrelliere laterali smontabili      | a 5 livelli        | a 5 livelli        | a 5 livelli         | a 5 livelli         |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                 | sì                 | sì                  | sì                  |
| Blocco tasti elettronico              | sì                 | sì                 | -                   | -                   |
| Pareti catalitiche                    | Posteriore         | Posteriore         | -                   | -                   |
| Guide telescopiche                    | 1 livello          | 1 livello          | -                   | -                   |
| Sonda carne                           | -                  | -                  | -                   | -                   |
| Teglia AirFry                         | -                  | -                  | -                   | -                   |
| Ripiano metallico                     | sì                 | sì                 | sì                  | sì                  |
| Vassoio di cottura                    | sì                 | sì                 | sì                  | sì                  |
| Vassoio profondo                      | sì                 | sì                 | sì                  | sì                  |
| Teglia pasticceria                    | -                  | -                  | -                   | -                   |
| Griglia per vassoio                   | -                  | -                  | -                   | -                   |
| Kit girarrosto                        | -                  | -                  | -                   | -                   |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                 | sì                 | sì                  | sì                  |
| Volume utile (litri)                  | 72                 | 72                 | 71                  | 71                  |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.88               | 0.88               | 0.95                | 0.95                |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | 0.69               | 0.81               | 0.81                | 0.81                |
| Classe energetica                     | A+                 | A                  | A                   | A                   |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 2,5                | 2,6                | 2,5                 | 2,5                 |

### DIMENSIONI

|                          |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           | 595           | 595           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7751788324    | 7768182103    | 7791686707    | 7791686710    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842422768 | 8690842396458 | 8690842548222 | 8690842549304 |

## LINEA BASIC

## COMPATTO



BBIC14000X

BBIC11000B

BBIGT21100X

BBCW13400X

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |               |               |             |                             |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Tipologia                           | Statico 60 cm | Statico 60 cm | Gas 60 cm   | Multifunzione 45 cm         |
| Serie                               | <b>b100</b>   | <b>b100</b>   | <b>b100</b> | <b>bPRO 500</b>             |
| Linea                               | Basic         | Basic         | Basic       | Nature                      |
| Finiture                            | Inox          | Black         | Inox        | Cristallo nero e inox       |
| Display                             | -             | -             | -           | LED Direct Access           |
| Comandi                             | Manopole      | Manopole      | Manopole    | Touch con manopola centrale |
| Manopole                            | Standard      | Standard      | Standard    | Standard                    |
| AeroPerfect®                        | -             | -             | -           | sì                          |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz®        | -             | -             | -           | -                           |
| Split&Cook®                         | -             | -             | -           | -                           |
| Resistenza circolare su ventola     | -             | -             | -           | sì                          |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | -             | -             | -           | -                           |
| Porta forno con apertura SoftOpen   | -             | -             | -           | -                           |

## FUNZIONI

|                                  |            |            |    |                        |
|----------------------------------|------------|------------|----|------------------------|
| Numero funzioni                  | 3          | 3          | -  | 16                     |
| Cottura tradizionale statica     | sì         | sì         | -  | sì                     |
| Cottura con ventola              | -          | -          | -  | -                      |
| Cottura multidimensionale 3d     | -          | -          | -  | sì                     |
| Cottura al grill con ventola     | -          | -          | -  | sì                     |
| Grill completo                   | -          | -          | sì | sì                     |
| Grill                            | -          | -          | -  | sì                     |
| Grill con ventola                | -          | -          | -  | -                      |
| Cottura pizza                    | -          | -          | -  | sì                     |
| Cottura termoventilata eco       | -          | -          | -  | sì                     |
| Cottura multivassoio             | -          | -          | -  | sì                     |
| Resistenza superiore             | sì         | sì         | -  | -                      |
| Resistenza inferiore             | sì         | sì         | -  | sì                     |
| Resistenza inferiore con ventola | -          | -          | -  | -                      |
| Scongellamento                   | -          | -          | -  | -                      |
| Tenere in caldo                  | -          | -          | -  | sì                     |
| Cottura a bassa temperatura      | -          | -          | -  | -                      |
| Accensione luce                  | -          | -          | -  | -                      |
| Luce con scongelamento           | -          | -          | -  | -                      |
| Cottura assistita a vapore       | -          | -          | -  | -                      |
| Booster                          | -          | -          | -  | sì                     |
| Pulizia a vapore                 | HidroClean | HidroClean | -  | -                      |
| Funzione di pulizia              | -          | -          | -  | -                      |
| Smartbake pro                    | -          | -          | -  | -                      |
| Funzioni microonde               | -          | -          | -  | 6 (di cui 5 combinate) |

## CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                       |                    |                    |                             |                     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| Illuminazione                         | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (posteriore)         | 1 luce (posteriore) |
| Numero vetri porta                    | 2                  | 2                  | 3                           | 3                   |
| Rastrelliere laterali smontabili      | -                  | -                  | a 5 livelli                 | a 3 livelli         |
| Cristallo controporta smontabile      | sì                 | sì                 | -                           | -                   |
| Blocco tasti elettronico              | -                  | -                  | -                           | sì                  |
| Pareti catalitiche                    | -                  | -                  | -                           | -                   |
| Guide telescopiche                    | -                  | -                  | -                           | -                   |
| Sonda carne                           | -                  | -                  | -                           | -                   |
| Teglia AirFry                         | -                  | -                  | -                           | -                   |
| Ripiano metallico                     | sì                 | sì                 | sì                          | sì                  |
| Vassoio di cottura                    | sì                 | sì                 | sì                          | sì                  |
| Vassoio profondo                      | -                  | -                  | -                           | -                   |
| Teglia pasticceria                    | -                  | -                  | -                           | -                   |
| Griglia per vassoio                   | sì                 | sì                 | -                           | -                   |
| Kit girarrosto                        | -                  | -                  | sì                          | -                   |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento  | sì                 | sì                 | sì                          | sì                  |
| Volume utile (litri)                  | 74                 | 74                 | 72                          | 48                  |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.82               | 0.82               | -                           | 1.50                |
| Consumo per convezione forzata (kWh)  | -                  | -                  | -                           | 0.71                |
| Classe energetica                     | A                  | A                  | A+                          | A                   |
| Potenza massima assorbita (kW)        | 2,4                | 2,5                | 2,3 (gas)/ 2,25 (elettrica) | 2,7                 |

## DIMENSIONI

|                          |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 594           | 594           | 594           | 594           |
| Profondità prodotto (mm) | 567           | 567           | 567           | 567           |
| Altezza prodotto (mm)    | 595           | 595           | 595           | 455           |
| <b>CODICE SAP</b>        | 7757883815    | 7757883860    | 7779420261    | 7758089214    |
| <b>CODICE EAN</b>        | 8690842428005 | 8690842516856 | 8690842591914 | 8690842490293 |

## CASSETTO SCALDAVIVANDE



**BDRW11400FX**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Serie                         | bPRO500 |
| Numero funzioni               | 5       |
| Scongelo                      | sì      |
| Lievitazione                  | sì      |
| Riscaldamento tazze e tazzine | sì      |
| Mantenimento caldo            | sì      |
| Rigenerazione                 | sì      |
| Riscaldamento piatti          | sì      |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Capacità                  | 22 L (25 Kg)            |
| Intervalli di temperatura | 5 (min 30°C - max 80°C) |
| Sistema di apertura       | Push-Pull               |
| Larghezza prodotto (mm)   | 594                     |
| Altezza prodotto (mm)     | 140                     |
| Profondità prodotto (mm)  | 545                     |
| <b>CODICE SAP</b>         | 7757183807              |
| <b>CODICE EAN</b>         | 8690842406638           |

## MICROONDE



**BMGB25332BG**



**BMGB25333BG**



**BMOB17131X**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                 |                          |                          |                        |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tipologia                       | Microonde                | Microonde                | Microonde sottopensile |
| Serie                           | <b>b300</b>              | <b>b300</b>              | <b>b100</b>            |
| Finitura                        | Inox                     | Cristallo Nero           | Inox                   |
| Display                         | LCD                      | LCD                      | LCD                    |
| Comandi                         | Touch Control + Manopola | Touch Control + Manopola | Tasti + Manopola       |
| Funzioni automatiche di cottura | 8                        | 9                        | 8                      |
| Livelli potenza microonde       | 5                        | 5                        | 5                      |
| Livelli potenza grill           | 3                        | 4                        | -                      |
| Timer                           | Digitale                 | Digitale                 | Digitale               |
| Potenza max grill               | 1 kW                     | 1 kW                     | -                      |
| Potenza microonde               | 0,9 kW                   | 0,9 kW                   | 0,7 kW                 |
| Volume cavità                   | 25 litri                 | 25 litri                 | 17 litri               |
| Dispositivi di sicurezza        | Sicurezza Bambini        | Sicurezza Bambini        | -                      |
| Larghezza prodotto              | 595                      | 595                      | 595                    |
| Altezza prodotto                | 388                      | 388                      | 382                    |
| <b>Profondità prodotto</b>      | 400                      | 392                      | 320                    |
| <b>CODICE SAP</b>               | 8899893200               | 8897373200               | 8897343200             |
| <b>CODICE EAN</b>               | 8690842428937            | 8690842400766            | 8690842400742          |



## LINEA MIDNIGHT - INDUZIONE



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                           | MHII98810NTMT                          | MHII88810NTMT                            | MHII68810NTMTI                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipologia                                                 | Induzione 90 cm                        | Induzione 80 cm                          | Induzione 60 cm                          |
| Serie                                                     | <b>bPRO700</b>                         | <b>bPRO700</b>                           | <b>bPRO700</b>                           |
| Finiture                                                  | Nero Matte                             | Nero Matte                               | Nero Matte                               |
| Posizione comandi                                         | Frontali                               | Frontali                                 | Frontali                                 |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®                               | -                                      | sì                                       | sì                                       |
| Accensione elettronica                                    | Comandi Touch Direct Control™+         | Comandi Touch Direct Control™+           | Comandi Touch Direct Control™+           |
| Zone cottura                                              | 11                                     | 8                                        | 8                                        |
| Sezioni Flexi                                             | 3 IndyFlex+®                           | 2 IndyFlex+®                             | 2 IndyFlex+®                             |
| Extension                                                 | 2                                      | 2                                        | 1                                        |
| Zona anteriore sinistra (W)                               | 2x92,7x200mm - 3600                    | 2x92,7x200mm - 3600                      | 2x92,7x200mm - 3600                      |
| Zona anteriore destra (W)                                 | 2x92,7x200mm - 3600                    | 2x92,7x200mm - 3600                      | 2x92,7x200mm - 3600                      |
| Zona posteriore sinistra (W)                              | 2x92,7x200mm - 3600                    | 2x92,7x200mm - 3600                      | 2x92,7x200mm - 3600                      |
| Zona posteriore destra (W)                                | 2x92,7x200mm - 3600                    | 2x92,7x200mm - 3600                      | 2x92,7x200mm - 3600                      |
| <b>Zona centrale (W)</b>                                  | -                                      | 2x92,7x200mm - 1800                      | 1x92,7x200mm - 1800                      |
| Zona centrale anteriore (W)                               | 1x92,7x200mm - 1800                    | -                                        | -                                        |
| Zona centrale posteriore (W)                              | 2x92,7x200mm - 3600                    | -                                        | -                                        |
| Numero livelli cottura                                    | 15                                     | 15                                       | 15                                       |
| Numero livelli di potenza aspirante                       | -                                      | -                                        | -                                        |
| Menù automatici                                           | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Funzione Move                                             | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| TempAssist                                                | -                                      | -                                        | -                                        |
| Ready2Cook                                                | -                                      | -                                        | -                                        |
| HobtoHood                                                 | -                                      | sì                                       | -                                        |
| Power management                                          | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) |
| Funzione Booster                                          | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Timer                                                     | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Blocco display                                            | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Indicatore accensione/spegnimento                         | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Stop&Go™                                                  | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Sicurezza debordamento                                    | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Sicurezza surriscaldamento                                | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Spegnimento automatico                                    | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Indicatore calore residuo                                 | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| EasyFit                                                   | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Installazione filo top                                    | sì                                     | sì                                       | sì                                       |
| Potenza massima assorbita                                 | 10,8 kW                                | 7,4 kW                                   | 7,4 kW                                   |
| Tipologia di aspirazione                                  |                                        |                                          |                                          |
| Filtri a carbone                                          |                                        |                                          |                                          |
| <b>Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva</b> |                                        |                                          |                                          |
| Motore cappa                                              |                                        |                                          |                                          |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo         |                                        |                                          |                                          |
| Classe energetica cappa aspirante                         | -                                      | -                                        | -                                        |
| <b>DIMENSIONI</b>                                         |                                        |                                          |                                          |
| Larghezza vano (mm)                                       | 880                                    | 750                                      | 560                                      |
| Profondità vano (mm)                                      | 490                                    | 490                                      | 490                                      |
| Larghezza prodotto (mm)                                   | 910                                    | 780                                      | 590                                      |
| Profondità prodotto (mm)                                  | 520                                    | 520                                      | 520                                      |
| Altezza prodotto (mm)                                     | 52                                     | 52                                       | 52                                       |
| <b>CODICE SAP</b>                                         | 7757187731                             | 7757187723                               | 7757187736                               |
| <b>CODICE EAN</b>                                         | 8690842640100                          | 8690842638008                            | 8690842731129                            |

## INDUZIONE CON CAPPA


**HIXI84700UF**
**HIXI64700UF**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                           |                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipologia                                                 | Induzione con cappa integrata 80 cm    | Induzione con cappa integrata 60 cm    |
| Serie                                                     | <b>bPRO700</b>                         | <b>bPRO700</b>                         |
| Finiture                                                  | Nero                                   | Nero                                   |
| Posizione comandi                                         | Frontali                               | Frontali                               |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®                               | -                                      | -                                      |
| Accensione elettronica                                    | Comandi Touch Slider                   | Comandi Touch Slider                   |
| Zone cottura                                              | 4                                      | 4                                      |
| Sezioni Flexi                                             | 1 IndyFlex®                            | 1 IndyFlex®                            |
| Extension                                                 | -                                      | -                                      |
| Zona anteriore sinistra (W)                               | 180x200 mm – 2200x3100                 | 180x200 mm – 2200x3100                 |
| Zona anteriore destra (W)                                 | 180x200 mm – 2200x3100                 | 180x200 mm – 2200x3100                 |
| Zona posteriore sinistra (W)                              | 180x200 mm – 2200x3100                 | 180x200 mm – 2200x3100                 |
| Zona posteriore destra (W)                                | 180x200 mm – 2200x3100                 | 180x200 mm – 2200x3100                 |
| <b>Zona centrale (W)</b>                                  | -                                      | -                                      |
| Zona centrale anteriore (W)                               | -                                      | -                                      |
| Zona centrale posteriore (W)                              | -                                      | -                                      |
| Numero livelli cottura                                    | 9                                      | 9                                      |
| Numero livelli di potenza aspirante                       | 4                                      | 4                                      |
| Menù automatici                                           | -                                      | -                                      |
| Funzione Move                                             | -                                      | -                                      |
| TempAssist                                                | -                                      | -                                      |
| Ready2Cook                                                | -                                      | -                                      |
| HobtoHood                                                 | -                                      | -                                      |
| Power management                                          | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW |
| Funzione Booster                                          | sì                                     | sì                                     |
| Timer                                                     | sì                                     | sì                                     |
| Blocco display                                            | sì                                     | sì                                     |
| Indicatore accensione/spegnimento                         | sì                                     | sì                                     |
| Stop&Go™                                                  | sì                                     | sì                                     |
| Sicurezza debordamento                                    | sì                                     | sì                                     |
| Sicurezza surriscaldamento                                | sì                                     | sì                                     |
| Spegnimento automatico                                    | sì                                     | sì                                     |
| Indicatore calore residuo                                 | sì                                     | sì                                     |
| EasyFit                                                   | sì                                     | sì                                     |
| Installazione filo top                                    | sì                                     | sì                                     |
| Potenza massima assorbita                                 | 7,4 kW                                 | 7,4 kW                                 |
| Tipologia di aspirazione                                  | Filtrante o aspirante                  | Filtrante o aspirante                  |
| Filtri a carbone                                          | sì, standard                           | sì, standard                           |
| <b>Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva</b> | 180/530/630 m3/h                       | 190/520/620 m3/h                       |
| Motore cappa                                              | Inverter                               | Inverter                               |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo         | 44/69/73 dBA                           | 45/69/73 dBA                           |
| Classe energetica cappa aspirante                         | A                                      | A                                      |
| <b>DIMENSIONI</b>                                         |                                        |                                        |
| Larghezza vano (mm)                                       | 740                                    | 560                                    |
| Profondità vano (mm)                                      | 490                                    | 490                                    |
| Larghezza prodotto (mm)                                   | 820                                    | 600                                    |
| Profondità prodotto (mm)                                  | 520                                    | 520                                    |
| Altezza prodotto (mm)                                     | 227,5                                  | 227,5                                  |
| <b>CODICE SAP</b>                                         | 7757183620                             | 7757183621                             |
| <b>CODICE EAN</b>                                         | 8690842642913                          | 8690842642920                          |

## INDUZIONE



|                                                           | HII98810NT                             | HII88810NTI                              | HII68811NT                               | HII85780UFT                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>                         |                                        |                                          |                                          |                                          |
| Tipologia                                                 | Induzione 90 cm                        | Induzione 80 cm                          | Induzione 60 cm                          | Induzione 80 cm                          |
| Serie                                                     | <b>bPRO700</b>                         | <b>bPRO700</b>                           | <b>bPRO700</b>                           | <b>bPRO500</b>                           |
| Finiture                                                  | Nero                                   | Nero                                     | Nero                                     | Nero                                     |
| Posizione comandi                                         | Frontali                               | Frontali                                 | Frontali                                 | Frontali                                 |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®                               | -                                      | sì                                       | -                                        | -                                        |
| Accensione elettronica                                    | Comandi Touch Direct Control™+         | Comandi Touch Direct Control™+           | Comandi Touch Direct Control™+           | Comandi Touch Slider                     |
| Zone cottura                                              | 11                                     | 8                                        | 8                                        | 8                                        |
| Sezioni Flexi                                             | 3 IndyFlex+®                           | 2 IndyFlex+®                             | 2 IndyFlex+®                             | 1 IndyFlex+®                             |
| Extension                                                 | 2                                      | 2                                        | 1                                        | -                                        |
| Zona anteriore sinistra (W)                               | 2x92,7x200mm – 3600                    | 2x92,7x200mm – 3600                      | 2x92,7x200mm – 3600                      | Ø180 mm - 1500/2000                      |
| Zona anteriore destra (W)                                 | 2x92,7x200mm – 3600                    | 2x92,7x200mm – 3600                      | 2x92,7x200mm – 3600                      | 2x92,7x200mm – 2400/3600                 |
| Zona posteriore sinistra (W)                              | 2x92,7x200mm – 3600                    | 2x92,7x200mm – 3600                      | 2x92,7x200mm – 3600                      | Ø180 mm - 1500/2000                      |
| Zona posteriore destra (W)                                | 2x92,7x200mm – 3600                    | 2x92,7x200mm – 3600                      | 2x92,7x200mm – 3600                      | 2x92,7x200mm – 2400/3600                 |
| <b>Zona centrale (W)</b>                                  | -                                      | 2x92,7x200mm – 1800                      | 1x92,7x200mm – 1800                      | 2x92,7x200mm – 2400/3600                 |
| Zona centrale anteriore (W)                               | 1x92,7x200mm – 1800                    | -                                        | -                                        | -                                        |
| Zona centrale posteriore (W)                              | 2x92,7x200mm – 3600                    | -                                        | -                                        | -                                        |
| Numero livelli cottura                                    | 15                                     | 15                                       | 15                                       | 9                                        |
| Numero livelli di potenza aspirante                       | -                                      | -                                        | -                                        | -                                        |
| Menù automatici                                           | sì                                     | sì                                       | sì                                       | -                                        |
| Funzione Move                                             | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| TempAssist                                                | -                                      | -                                        | -                                        | -                                        |
| Ready2Cook                                                | -                                      | -                                        | -                                        | -                                        |
| HobtoHood                                                 | -                                      | sì                                       | -                                        | sì                                       |
| Power management                                          | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) |
| Funzione Booster                                          | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Timer                                                     | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Blocco display                                            | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Indicatore accensione/spegnimento                         | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Stop&Go™                                                  | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Sicurezza debordamento                                    | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Sicurezza surriscaldamento                                | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Spegnimento automatico                                    | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Indicatore calore residuo                                 | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| EasyFit                                                   | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Installazione filo top                                    | sì                                     | sì                                       | sì                                       | sì                                       |
| Potenza massima assorbita                                 | 10,8 kW                                | 7,4 kW                                   | 7,4 kW                                   | 7,4 kW                                   |
| Tipologia di aspirazione                                  |                                        |                                          |                                          |                                          |
| Filtri a carbone                                          |                                        |                                          |                                          |                                          |
| <b>Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva</b> |                                        |                                          |                                          |                                          |
| Motore cappa                                              |                                        |                                          |                                          |                                          |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo         |                                        |                                          |                                          |                                          |
| Classe energetica cappa aspirante                         | -                                      | -                                        | -                                        | -                                        |
| <b>DIMENSIONI</b>                                         |                                        |                                          |                                          |                                          |
| Larghezza vano (mm)                                       | 880                                    | 750                                      | 560                                      | 750                                      |
| Profondità vano (mm)                                      | 490                                    | 490                                      | 490                                      | 490                                      |
| Larghezza prodotto (mm)                                   | 910                                    | 780                                      | 590                                      | 780                                      |
| Profondità prodotto (mm)                                  | 520                                    | 520                                      | 520                                      | 520                                      |
| Altezza prodotto (mm)                                     | 52                                     | 52                                       | 52                                       | 48                                       |
| <b>CODICE SAP</b>                                         | 7757187733                             | 7757187732                               | 7757187734                               | 7757188716                               |
| <b>CODICE EAN</b>                                         | 8690842727566                          | 8690842727412                            | 8690842727467                            | 8690842511660                            |

## INDUZIONE



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                           | HII85770UFT                            | HII84541IFT          | HII74700UF                               | HII64720UF2T                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipologia                                                 | Induzione 80 cm                        | Induzione 80 cm      | Induzione 70 cm                          | Induzione 60 cm                        |
| Serie                                                     | <b>bPRO500</b>                         | <b>b300</b>          | <b>bPRO500</b>                           | <b>bPRO500</b>                         |
| Finiture                                                  | Nero                                   | Nero                 | Nero                                     | Nero                                   |
| Posizione comandi                                         | Frontali                               | Frontali             | Frontali                                 | Frontali                               |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®                               | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Accensione elettronica                                    | Comandi Touch Slider                   | Comandi Touch Slider | Comandi Touch Slider                     | Comandi Touch Slider                   |
| Zone cottura                                              | 5                                      | 4                    | 4                                        | 4                                      |
| Sezioni Flexi                                             | 1 IndyFlex®                            | 1 IndyFlex®          | 1 IndyFlex®                              | 2 IndyFlex®                            |
| Extension                                                 | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Zona anteriore sinistra (W)                               | Ø180 mm - 1500/2000                    | Ø180mm - 2000/2300W  | Ø180 mm - 2200/3100                      | Ø180 mm - 2200/3100                    |
| Zona anteriore destra (W)                                 | Ø145mm - 1500/2200                     | Ø145mm - 1600/1800W  | Ø145mm - 1500/2200                       | Ø180 mm - 2200/3100                    |
| Zona posteriore sinistra (W)                              | Ø180 mm - 1500/2000                    | Ø180mm - 2000/2300W  | Ø180 mm - 2200/3100                      | Ø180 mm - 2200/3100                    |
| Zona posteriore destra (W)                                | Ø210 mm - 2400/3700                    | Ø210mm - 2000/2300W  | Ø210 mm - 2400/3700                      | Ø180 mm - 2200/3100                    |
| <b>Zona centrale (W)</b>                                  | <b>2x92,7x200mm - 2400/3600</b>        | -                    | -                                        | -                                      |
| Zona centrale anteriore (W)                               | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Zona centrale posteriore (W)                              | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Numero livelli cottura                                    | 9                                      | 18                   | 9                                        | 9                                      |
| Numero livelli di potenza aspirante                       | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Menù automatici                                           | -                                      | sì                   | -                                        | -                                      |
| Funzione Move                                             | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| TempAssist                                                | sì                                     | -                    | -                                        | -                                      |
| Ready2Cook                                                | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| HobtoHood                                                 | sì                                     | -                    | sì                                       | sì                                     |
| Power management                                          | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | (2,5-4,0-6,0-7,2)    | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW |
| Funzione Booster                                          | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Timer                                                     | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Blocco display                                            | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Indicatore accensione/spengimento                         | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Stop&Go™                                                  | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Sicurezza debordamento                                    | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Sicurezza surriscaldamento                                | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Spegnimento automatico                                    | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Indicatore calore residuo                                 | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| EasyFit                                                   | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Installazione filo top                                    | sì                                     | sì                   | sì                                       | sì                                     |
| Potenza massima assorbita                                 | 7,4 kW                                 | 7,2 kW               | 7,4 kW                                   | 7,4 kW                                 |
| Tipologia di aspirazione                                  | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Filtri a carbone                                          | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| <b>Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva</b> | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Motore cappa                                              | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo         | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| Classe energetica cappa aspirante                         | -                                      | -                    | -                                        | -                                      |
| <b>DIMENSIONI</b>                                         |                                        |                      |                                          |                                        |
| Larghezza vano (mm)                                       | 750                                    | 750                  | 560                                      | 560                                    |
| Profondità vano (mm)                                      | 490                                    | 480                  | 490                                      | 490                                    |
| Larghezza prodotto (mm)                                   | 780                                    | 770                  | 690                                      | 590                                    |
| Profondità prodotto (mm)                                  | 520                                    | 510                  | 520                                      | 520                                    |
| Altezza prodotto (mm)                                     | 48                                     | 54                   | 48                                       | 48                                     |
| <b>CODICE SAP</b>                                         | <b>7757188705</b>                      | <b>869991698920</b>  | <b>7757188684</b>                        | <b>7757188686</b>                      |
| <b>CODICE EAN</b>                                         | <b>8690842475290</b>                   | <b>8690842745560</b> | <b>8690842446290</b>                     | <b>8690842462337</b>                   |



## INDUZIONE



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                           | HII64791UFT                            | HII64200FMTW                       | HII64600AFT                            | HII64203FMT                        | HII64200MT                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia                                                 | Induzione 60 cm                        | Induzione 60 cm                    | Induzione 60 cm                        | Induzione 60 cm                    | Induzione 60 cm                    |
| Serie                                                     | <b>bPRO500</b>                         | <b>b300</b>                        | <b>b300</b>                            | <b>b300</b>                        | <b>b300</b>                        |
| Finiture                                                  | Nero                                   | Bianco                             | Nero                                   | Nero                               | Nero                               |
| Posizione comandi                                         | Frontali                               | Frontali                           | Frontali                               | Frontali                           | Frontali                           |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®                               | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Accensione elettronica                                    | Comandi Touch Slider                   | Comandi Touch Direct Control™      | Comandi Touch Slider                   | Comandi Touch Direct Control™      | Comandi Touch Direct Control™      |
| Zone cottura                                              | 4                                      | 4                                  | 4                                      | 4                                  | 4                                  |
| Sezioni Flexi                                             | 1 IndyFlex®                            | 1 IndyFlex®                        | 1 IndyFlex®                            | 1 IndyFlex®                        | -                                  |
| Extension                                                 | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Zona anteriore sinistra (W)                               | 180x200 mm - 2200/3100                 | Ø180 mm - 2000/2300                | 215x215 mm - 2300/3700                 | Ø180 mm - 2000/2300                | Ø180 mm - 2000/2300                |
| Zona anteriore destra (W)                                 | Ø145 mm - 1500/2200                    | Ø145 mm - 1600/1800                | Ø145 mm - 1500/2200                    | Ø145 mm - 1600/1800                | Ø145 mm - 1600/1800                |
| Zona posteriore sinistra (W)                              | 180x200 mm - 2200/3100                 | Ø180 mm - 2000/2300                | 215x215 mm - 2300/3700                 | Ø180 mm - 2000/2300                | Ø180 mm - 2000/2300                |
| Zona posteriore destra (W)                                | Ø210 mm - 2400/3700                    | Ø210 mm - 2000/2300                | Ø180 mm - 2300/3100                    | Ø210 mm - 2000/2300                | Ø210 mm - 2000/2300                |
| <b>Zona centrale (W)</b>                                  | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Zona centrale anteriore (W)                               | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Zona centrale posteriore (W)                              | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Numero livelli cottura                                    | 9                                      | 9                                  | 9                                      | 9                                  | 9                                  |
| Numero livelli di potenza aspirante                       | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Menù automatici                                           | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Funzione Move                                             | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| TempAssist                                                | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Ready2Cook                                                | sì                                     | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| HobtoHood                                                 | sì                                     | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Power management                                          | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | 2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | 2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW | 2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW |
| Funzione Booster                                          | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Timer                                                     | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Blocco display                                            | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Indicatore accensione/spegnimento                         | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Stop&Go™                                                  | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Sicurezza debordamento                                    | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Sicurezza surriscaldamento                                | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Spegnimento automatico                                    | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Indicatore calore residuo                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| EasyFit                                                   | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Installazione filo top                                    | sì                                     | sì                                 | sì                                     | sì                                 | sì                                 |
| Potenza massima assorbita                                 | 7,4 kW                                 | 7,2 kW                             | 7,4 kW                                 | 7,2 kW                             | 7,2 kW                             |
| Tipologia di aspirazione                                  | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Filtri a carbone                                          | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| <b>Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva</b> | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Motore cappa                                              | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo         | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| Classe energetica cappa aspirante                         | -                                      | -                                  | -                                      | -                                  | -                                  |
| <b>DIMENSIONI</b>                                         |                                        |                                    |                                        |                                    |                                    |
| Larghezza vano (mm)                                       | 560                                    | 560                                | 560                                    | 560                                | 560                                |
| Profondità vano (mm)                                      | 490                                    | 490                                | 490                                    | 490                                | 490                                |
| Larghezza prodotto (mm)                                   | 590                                    | 580                                | 590                                    | 590                                | 590                                |
| Profondità prodotto (mm)                                  | 520                                    | 510                                | 520                                    | 520                                | 520                                |
| Altezza prodotto (mm)                                     | 48                                     | 52                                 | 43                                     | 52                                 | 52                                 |
| <b>CODICE SAP</b>                                         | 7757188731                             | 7757189227                         | 7757189015                             | 7757189257                         | 7757189212                         |
| <b>CODICE EAN</b>                                         | 8690842552106                          | 8690842386619                      | 8690842701702                          | 8690842555695                      | 8690842214172                      |

## VETROCERAMICA


**HIC84401**
**HIC64401**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                           |                         |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Tipologia                                                 | Vetroceramica 80cm      | Vetroceramica 60cm |
| Serie                                                     | <b>b300</b>             | <b>b300</b>        |
| Finiture                                                  | Nero                    | Nero               |
| Posizione comandi                                         | Frontali                | Frontali           |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®                               | -                       | -                  |
| Accensione elettronica                                    | Comandi Touch           | Comandi Touch      |
| Zone cottura                                              | 4                       | 4                  |
| Sezioni Flexi                                             | -                       | -                  |
| Extension                                                 | -                       | -                  |
| Zona anteriore sinistra (W)                               | Ø210/120mm - 2000/600   | Ø180mm - 1800      |
| Zona anteriore destra (W)                                 | Ø180mm - 1800           | Ø140mm - 1200      |
| Zona posteriore sinistra (W)                              | Ø140mm - 1200           | Ø140mm - 1200      |
| Zona posteriore destra (W)                                | Ø170x265 mm - 1500/2400 | Ø180 mm - 1800     |
| <b>Zona centrale (W)</b>                                  | -                       | -                  |
| Zona centrale anteriore (W)                               | -                       | -                  |
| Zona centrale posteriore (W)                              | -                       | -                  |
| Numero livelli cottura                                    | 9                       | 9                  |
| Numero livelli di potenza aspirante                       | -                       | -                  |
| Menù automatici                                           | -                       | -                  |
| Funzione Move                                             | -                       | -                  |
| TempAssist                                                | -                       | -                  |
| Ready2Cook                                                | -                       | -                  |
| HobtoHood                                                 | -                       | -                  |
| Power management                                          | -                       | -                  |
| Funzione Booster                                          | -                       | -                  |
| Timer                                                     | sì                      | -                  |
| Blocco display                                            | sì                      | sì                 |
| Indicatore accensione/spegnimento                         | sì                      | sì                 |
| Stop&Go™                                                  | -                       | -                  |
| Sicurezza debordamento                                    | sì                      | sì                 |
| Sicurezza surriscaldamento                                | sì                      | sì                 |
| Spegnimento automatico                                    | sì                      | sì                 |
| Indicatore calore residuo                                 | sì                      | sì                 |
| EasyFit                                                   | -                       | -                  |
| Installazione filo top                                    | -                       | -                  |
| Potenza massima assorbita                                 | 7,4 kW                  | 6,0 kW             |
| Tipologia di aspirazione                                  | -                       | -                  |
| Filtri a carbone                                          | -                       | -                  |
| <b>Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva</b> | -                       | -                  |
| Motore cappa                                              | -                       | -                  |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo         | -                       | -                  |
| Classe energetica cappa aspirante                         | -                       | -                  |
| <b>DIMENSIONI</b>                                         |                         |                    |
| Larghezza vano (mm)                                       | 750                     | 560                |
| Profondità vano (mm)                                      | 490                     | 490                |
| Larghezza prodotto (mm)                                   | 770                     | 580                |
| Profondità prodotto (mm)                                  | 510                     | 510                |
| Altezza prodotto (mm)                                     | 46                      | 37                 |
| <b>CODICE SAP</b>                                         | 7756388632              | 7756284307         |
| <b>CODICE EAN</b>                                         | 8690842756306           | 8690842016509      |

## GAS



HILW75325SDX

HILG64325SDX

HILW75222S

HILL75222S

HILG64222S

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                           |                                       |                                       |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipologia                                 | Gas 75 cm                             | Gas 60 cm                             | Gas 75 cm       | Gas 75 cm       | Gas 60 cm       |
| Serie                                     | <b>bPRO500</b>                        | <b>bPRO500</b>                        | <b>bPRO500</b>  | <b>bPRO500</b>  | <b>bPRO500</b>  |
| Finitura                                  | Cristallo nero con manopole dark inox | Cristallo nero con manopole dark inox | Cristallo nero  | Cristallo nero  | Cristallo nero  |
| PractiClean®                              | -                                     | -                                     | -               | -               | -               |
| FlameAdjust®                              | sì                                    | sì                                    | -               | -               | -               |
| Bruciatori a gas                          | 5                                     | 4                                     | 5               | 5               | -               |
| Piastre elettriche                        | -                                     | -                                     | -               | -               | -               |
| Piastre radianti                          | -                                     | -                                     | -               | -               | -               |
| Bruciatore Wok                            | 1 High Power                          | -                                     | 1 High Power    | 1 High Power    | -               |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | 1                                     | 1,75                                  | 1               | -               | 1,75            |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | 1,75                                  | 1                                     | 1,75            | 1,75            | 1               |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | 2,9                                   | 2,9                                   | 2,9             | -               | 2,9             |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | 1,75                                  | 1,75                                  | 1,75            | 2,9             | 1,75            |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | -                                     | -                                     | -               | 1               | -               |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | -                                     | -                                     | -               | 1,75            | -               |
| Bruciatore centrale (kW)                  | 5                                     | -                                     | 5               | -               | -               |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | -                                     | -                                     | -               | 5               | -               |
| Booster                                   | -                                     | -                                     | -               | -               | -               |
| Posizione comandi                         | Frontali                              | Frontali                              | Frontali        | Frontali        | Frontali        |
| Accensione elettronica                    | A manopola                            | A manopola                            | A manopola      | A manopola      | A manopola      |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | sì                                    | sì                                    | sì              | sì              | sì              |
| Tipologia griglie                         | Continue - Ghisa                      | Singole - Ghisa                       | Singole - Ghisa | Singole - Ghisa | Singole - Ghisa |
| Bruciatori High Efficiency                | sì                                    | sì                                    | sì              | sì              | sì              |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | sì (produzione)                       | sì (produzione)                       | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | sì (ricambio)                         | sì (ricambio)                         | sì (ricambio)   | sì (ricambio)   | sì (ricambio)   |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 12,4                                  | 7,4                                   | 12,4            | 12,4            | 7,4             |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                                       |                                       |                 |                 |                 |
| Larghezza vano (mm)                       | 560                                   | 560                                   | 560             | 560             | 560             |
| Profondità vano (mm)                      | 480-490                               | 480-490                               | 480-490         | 480-490         | 480-490         |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 750                                   | 585                                   | 750             | 750             | 585             |
| Profondità prodotto (mm)                  | 524                                   | 524                                   | 524             | 524             | 524             |
| Altezza prodotto (mm)                     | 51                                    | 51                                    | 46              | 46              | 46              |
| CODICE SAP                                | 7763583809                            | 7702320143                            | 7712287620      | 7712287640      | 7757188647      |
| CODICE EAN                                | 8690842194849                         | 8690842203930                         | 8690842093586   | 8690842095382   | 8690842127878   |

## GAS



**HIML9525SXE**
**HIAW75226SXE**
**HIAL75226SXE**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                           |                  |                  |                    |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Tipologia                                 | Gas 90 cm        | Gas 75 cm        | Gas 75 cm          |
| Serie                                     | <b>bPRO500</b>   | <b>bPRO500</b>   | <b>bPRO500</b>     |
| Finitura                                  | Inox             | Inox             | Inox               |
| PractiClean®                              | -                | sì               | sì                 |
| FlameAdjust®                              | -                | sì               | sì                 |
| Bruciatori a gas                          | 5                | 5                | 5                  |
| Piastre elettriche                        | -                | -                | -                  |
| Piastre radianti                          | -                | -                | -                  |
| Bruciatore Wok                            | 1                | 1 High power     | 1 High Power       |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | -                | 1                | -                  |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | 1,75             | 1,75             | 1,75               |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | -                | 2,9              | -                  |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | 2,9              | 1,75             | 2,9                |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | 1                | -                | 1                  |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | 1,75             | -                | 1,75               |
| Bruciatore centrale (kW)                  | -                | 5                | -                  |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | 3,8              | -                | 5                  |
| Booster                                   | -                | -                | -                  |
| Posizione comandi                         | Frontali         | Frontali         | Frontali           |
| Accensione elettronica                    | A manopola       | A manopola       | A manopola         |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | sì               | sì               | sì                 |
| Tipologia griglie                         | Continue - Ghisa | Continue - Ghisa | Continue - Ghisa   |
| Bruciatori High Efficiency                | -                | sì               | sì                 |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | sì (produzione)  | sì (produzione)  | sì (di produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | sì (ricambio)    | sì (ricambio)    | sì (ricambio)      |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 11,5             | 12,4             | 12,4               |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                  |                  |                    |
| Larghezza vano (mm)                       | 860              | 560              | 560                |
| Profondità vano (mm)                      | 490              | 480-490          | 480-490            |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 910              | 750              | 750                |
| Profondità prodotto (mm)                  | 510              | 510              | 510                |
| Altezza prodotto (mm)                     | 37               | 46               | 46                 |
| CODICE SAP                                | 8860873200       | 7751688395       | 7751688394         |
| CODICE EAN                                | 8690842129551    | 8690842526602    | 8690842526619      |



## GAS



|                                           | HIAW75224SXE        | HIAL75224SXE        | HIAW64226SXE       | HIAW64224SXE        |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>         |                     |                     |                    |                     |
| Tipologia                                 | Gas 75 cm           | Gas 75 cm           | Gas 60 cm          | Gas 60 cm           |
| Serie                                     | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>     | <b>bPRO500</b>      |
| Finitura                                  | Inox                | Inox                | Inox               | Inox                |
| PractiClean®                              | sì                  | sì                  | sì                 | sì                  |
| FlameAdjust®                              | -                   | -                   | sì                 | -                   |
| Bruciatori a gas                          | 5                   | 5                   | 4                  | 4                   |
| Piastre elettriche                        | -                   | -                   | -                  | -                   |
| Piastre radianti                          | -                   | -                   | -                  | -                   |
| Bruciatore Wok                            | 1                   | 1                   | 1                  | 1                   |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | -                   | -                   | 3,3                | 3,3                 |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | 1,75                | 1,75                | 1                  | 1                   |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | -                   | -                   | 1,75               | 1,75                |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | 2,9                 | 2,9                 | 1,75               | 1,75                |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | 1                   | 1                   | -                  | -                   |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | 1,75                | 1,75                | -                  | -                   |
| Bruciatore centrale (kW)                  | -                   | -                   | -                  | -                   |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | 3,3                 | 3,3                 | -                  | -                   |
| Booster                                   | -                   | -                   | -                  | -                   |
| Posizione comandi                         | Frontali            | Frontali            | Frontali           | Frontali            |
| Accensione elettronica                    | A manopola          | A manopola          | A manopola         | A manopola          |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | sì                  | sì                  | sì                 | sì                  |
| Tipologia griglie                         | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Ghisa   | Continue - Smaltate |
| Bruciatori High Efficiency                | sì                  | sì                  | sì                 | sì                  |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | sì (di produzione)  | sì (di produzione)  | sì (di produzione) | sì (di produzione)  |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       | sì (ricambio)      | sì (ricambio)       |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 10,7                | 10,7                | 7,8                | 7,8                 |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                     |                     |                    |                     |
| Larghezza vano (mm)                       | 560                 | 560                 | 560                | 560                 |
| Profondità vano (mm)                      | 480-490             | 480-490             | 480-490            | 480-490             |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 750                 | 750                 | 580                | 580                 |
| Profondità prodotto (mm)                  | 510                 | 510                 | 510                | 510                 |
| Altezza prodotto (mm)                     | 46                  | 46                  | 46                 | 46                  |
| CODICE SAP                                | 7751688397          | 7751688396          | 7751688391         | 7750188371          |
| CODICE EAN                                | 8690842526589       | 8690842526596       | 8690842526527      | 8690842526510       |

## GAS



|                                           | HIAG64224SXE        | HILW75222SZG        | HILG64222SZG        | HILW75222SW      |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>         |                     |                     |                     |                  |
| Tipologia                                 | Gas 60 cm           | Gas 75 cm           | Gas 60 cm           | Gas 75 cm        |
| Serie                                     | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>   |
| Finitura                                  | Inox                | Cristallo zara grey | Cristallo zara grey | Cristallo bianco |
| PractiClean®                              | sì                  | -                   | -                   | -                |
| FlameAdjust®                              | -                   | -                   | -                   | -                |
| Bruciatori a gas                          | 4                   | 5                   | 4                   | 5                |
| Piastre elettriche                        | -                   | -                   | -                   | -                |
| Piastre radianti                          | -                   | -                   | -                   | -                |
| Bruciatore Wok                            | -                   | 1 High Power        | -                   | 1 High Power     |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | 1,75                | 1                   | 1,75                | 1                |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | 1                   | 1,75                | 1                   | 1,75             |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | 2,9                 | 2,9                 | 2,9                 | 2,9              |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | 1,75                | 1,75                | 1,75                | 1,75             |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | -                   | -                   | -                   | -                |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | -                   | -                   | -                   | -                |
| Bruciatore centrale (kW)                  | -                   | 5                   | -                   | 5                |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | -                   | -                   | -                   | -                |
| Booster                                   | -                   | -                   | -                   | -                |
| Posizione comandi                         | Frontali            | Frontali            | Frontali            | Frontali         |
| Accensione elettronica                    | A manopola          | A manopola          | A manopola          | A manopola       |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | sì                  | sì                  | sì                  | sì               |
| Tipologia griglie                         | Continue - Smaltate | Singole - Ghisa     | Singole - Ghisa     | Singole - Ghisa  |
| Bruciatori High Efficiency                | sì                  | sì                  | sì                  | sì               |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | sì (di produzione)  | sì (produzione)     | sì (produzione)     | sì (produzione)  |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       | sì (ricambio)    |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 7,4                 | 12,4                | 7,4                 | 12,4             |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                     |                     |                     |                  |
| Larghezza vano (mm)                       | 560                 | 560                 | 560                 | 560              |
| Profondità vano (mm)                      | 480-490             | 480-490             | 480-490             | 480-490          |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 580                 | 750                 | 585                 | 750              |
| Profondità prodotto (mm)                  | 510                 | 524                 | 524                 | 524              |
| Altezza prodotto (mm)                     | 46                  | 46                  | 46                  | 46               |
| CODICE SAP                                | 7751688398          | 7712287623          | 7763586719          | 7712287622       |
| CODICE EAN                                | 8690842526565       | 8690842203831       | 8690842128110       | 8690842203848    |

## GAS



HILG64222SW

HIGG641C3SX

HIGG64123SB

HIGG64123SW

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                           |                  |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia                                 | Gas 60 cm        | Gas 60 cm           | Gas 60 cm           | Gas 60 cm           |
| Serie                                     | <b>bPRO500</b>   | <b>b100</b>         | <b>b100</b>         | <b>b100</b>         |
| Finitura                                  | Cristallo bianco | Inox                | Nero                | Bianco              |
| PractiClean®                              | -                | -                   | -                   | -                   |
| FlameAdjust®                              | -                | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatori a gas                          | 4                | 4                   | 4                   | 4                   |
| Piastre elettriche                        | -                | -                   | -                   | -                   |
| Piastre radianti                          | -                | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore Wok                            | -                | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | 1,75             | 2,9                 | 2,9                 | 2,9                 |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | 1                | 1                   | 1                   | 1                   |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | 2,9              | 2                   | 2                   | 2                   |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | 1,75             | 2                   | 2                   | 2                   |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | -                | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | -                | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore centrale (kW)                  | -                | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | -                | -                   | -                   | -                   |
| Booster                                   | -                | -                   | -                   | -                   |
| Posizione comandi                         | Frontali         | Laterali            | Laterali            | Laterali            |
| Accensione elettronica                    | A manopola       | A manopola          | A manopola          | A manopola          |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | sì               | sì                  | sì                  | sì                  |
| Tipologia griglie                         | Singole - Ghisa  | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate |
| Bruciatori High Efficiency                | sì               | sì                  | sì                  | sì                  |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | sì (produzione)  | sì (produzione)     | sì (produzione)     | sì (produzione)     |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | sì (ricambio)    | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 7,4              | 7,9                 | 7,9                 | 7,9                 |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                  |                     |                     |                     |
| Larghezza vano (mm)                       | 560              | 560                 | 560                 | 560                 |
| Profondità vano (mm)                      | 480-490          | 490                 | 490                 | 490                 |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 585              | 610                 | 610                 | 610                 |
| Profondità prodotto (mm)                  | 524              | 510                 | 510                 | 510                 |
| Altezza prodotto (mm)                     | 46               | 44                  | 44                  | 44                  |
| CODICE SAP                                | 7763586723       | 7754783861          | 7754788376          | 7769987612          |
| CODICE EAN                                | 8690842128004    | 8690842399541       | 8690842399473       | 8690842399527       |

## GAS



|                                           | HIAW75224SAVR       | HIAG64224SAVR       | HIAW75224SAR        | HIAG64224SAR        |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>         |                     |                     |                     |                     |
| Tipologia                                 | Gas 75 cm           | Gas 60 cm           | Gas 75 cm           | Gas 60 cm           |
| Serie                                     | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>      | <b>bPRO500</b>      |
| Finitura                                  | Avena               | Avena               | Antracite           | Antracite           |
| PractiClean®                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| FlameAdjust®                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatori a gas                          | 5                   | 4                   | 5                   | 4                   |
| Piastre elettriche                        | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Piastre radianti                          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore Wok                            | 1 High Power        | -                   | 1 High Power        | -                   |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | 1                   | 1,75                | 1                   | 1,75                |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | 1,75                | 1                   | 1,75                | 1                   |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | 2,9                 | 2,9                 | 2,9                 | 2,9                 |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | 1,75                | 1,75                | 1,75                | 1,75                |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Bruciatore centrale (kW)                  | 5                   | -                   | 5                   | -                   |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Booster                                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Posizione comandi                         | Frontali            | Frontali            | Frontali            | Frontali            |
| Accensione elettronica                    | A manopola          | A manopola          | A manopola          | A manopola          |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | sì                  | sì                  | sì                  | sì                  |
| Tipologia griglie                         | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate |
| Bruciatori High Efficiency                | sì                  | sì                  | sì                  | sì                  |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | sì (produzione)     | sì (produzione)     | sì (produzione)     | sì (produzione)     |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       | sì (ricambio)       |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 12,4                | 7,4                 | 12,4                | 7,4                 |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| Larghezza vano (mm)                       | 560                 | 560                 | 560                 | 560                 |
| Profondità vano (mm)                      | 480-490             | 480-490             | 480-490             | 480-490             |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 750                 | 580                 | 750                 | 580                 |
| Profondità prodotto (mm)                  | 510                 | 510                 | 510                 | 510                 |
| Altezza prodotto (mm)                     | 46                  | 46                  | 46                  | 46                  |
| CODICE SAP                                | 7751688330          | 7751688329          | 7751688339          | 7751688328          |
| CODICE EAN                                | 8690842685460       | 8690842685446       | 8690842685453       | 8690842685491       |



## GAS - ELETTRICO



HIGM64123SX

HIGE64100X

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                           |                       |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Tipologia                                 | Gas + elettrico 60 cm | Elettrico 60 cm |
| Serie                                     | <b>b100</b>           | <b>b100</b>     |
| Finitura                                  | Inox                  | Inox            |
| PractiClean®                              | -                     | -               |
| FlameAdjust®                              | -                     | -               |
| Bruciatori a gas                          | 3                     | -               |
| Piastre elettriche                        | 1                     | 4               |
| Piastre radianti                          | -                     | -               |
| Bruciatore Wok                            | -                     | -               |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | 2,9                   | 1,5             |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | 1                     | 1               |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | 1 (elettrico)         | 1               |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | 2                     | 1,5             |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | -                     | -               |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | -                     | -               |
| Bruciatore centrale (kW)                  | -                     | -               |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | -                     | -               |
| Booster                                   | -                     | -               |
| Posizione comandi                         | Laterali              | Laterali        |
| Accensione elettronica                    | A manopola            | A manopola      |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | sì                    | -               |
| Tipologia griglie                         | Continue - Smaltate   | -               |
| Bruciatori High Efficiency                | sì                    | -               |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | sì (produzione)       | -               |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | sì (ricambio)         | -               |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 6,9 (5,9 +1)          | 5               |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                       |                 |
| Larghezza vano (mm)                       | 560                   | 560             |
| Profondità vano (mm)                      | 490                   | 490             |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 610                   | 580             |
| Profondità prodotto (mm)                  | 510                   | 510             |
| Altezza prodotto (mm)                     | 44                    | 39              |
| CODICE SAP                                | 7768588357            | 7768687652      |
| CODICE EAN                                | 8690842399503         | 8690842535031   |

## INDUZIONE - VETROCERAMICA - ELETTRICO - GAS



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                           | HDM32400DT      | HDCC32200X            | HDCE32201X      | HDCG32220FX         |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Tipologia                                 | Induzione 30 cm | Vetroceramica 30 cm   | Elettrico 30 cm | Gas 30 cm           |
| Serie                                     | <b>b300</b>     | <b>b300</b>           | <b>b100</b>     | <b>b300</b>         |
| Finitura                                  | Nero            | Nero con cornice inox | Inox            | Inox                |
| PractiClean®                              | -               | -                     | -               | -                   |
| FlameAdjust®                              | -               | -                     | -               | -                   |
| Bruciatori a gas                          | -               | -                     | -               | 2                   |
| Piastre elettriche                        | -               | -                     | 2               | -                   |
| Piastre radianti                          | 2               | 2                     | -               | -                   |
| Bruciatore Wok                            | -               | -                     | -               | -                   |
| Bruciatore anteriore sinistro (kW)        | -               | -                     | -               | -                   |
| Bruciatore anteriore destro (kW)          | -               | -                     | -               | -                   |
| Bruciatore posteriore sinistro (kW)       | -               | -                     | -               | -                   |
| Bruciatore posteriore destro (kW)         | -               | -                     | -               | -                   |
| <b>Bruciatore anteriore centrale (kW)</b> | 1,4             | 1,2                   | 1,5             | 1                   |
| Bruciatore posteriore centrale (kW)       | 2,3/3,0         | 1,7                   | 2               | 2,9                 |
| Bruciatore centrale (kW)                  | -               | -                     | -               | -                   |
| Bruciatore sinistro (kW)                  | -               | -                     | -               | -                   |
| Booster                                   | sì              | -                     | -               | -                   |
| Posizione comandi                         | Frontali        | Frontali              | Frontali        | Frontali            |
| Accensione elettronica                    | Touch           | A manopola            | A manopola      | A manopola          |
| Dispositivo per assenza di fiamma         | -               | -                     | -               | sì                  |
| Tipologia griglie                         | -               | -                     | -               | Continue - Smaltate |
| Bruciatori High Efficiency                | -               | -                     | -               | -                   |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar           | -               | -                     | -               | sì (produzione)     |
| Ugelli GPL G30-30 mbar                    | -               | -                     | -               | sì (ricambio)       |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)    | 3,6             | 2,9                   | 3,5             | 4                   |
| <b>DIMENSIONI</b>                         |                 |                       |                 |                     |
| Larghezza vano (mm)                       | 268             | 268                   | 268             | 268                 |
| Profondità vano (mm)                      | 490             | 490                   | 490             | 490                 |
| Larghezza prodotto (mm)                   | 288             | 288                   | 288             | 290                 |
| Profondità prodotto (mm)                  | 510             | 510                   | 510             | 510                 |
| Altezza prodotto (mm)                     | 50              | 35                    | 52              | 50                  |
| CODICE SAP                                | 7787087601      | 7724020201            | 7724086001      | 7725588304          |
| CODICE EAN                                | 8690842030758   | 8690842347573         | 8690842347610   | 8690842347955       |

## MIDNIGHT



MBHCA97841BMTHSI

MBHCA67841BMTHSI

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                              |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Installazione                | Parete               | Parete               |
| Tipologia                    | <b>Inclinata</b>     | <b>Inclinata</b>     |
| Serie                        | bPRO 500             | bPRO 500             |
| Linea                        | Midnight             | Midnight             |
| Finiture                     | Cristallo nero matte | Cristallo nero matte |
| Display                      | LED Direct Access    | LED Direct Access    |
| Comandi                      | Elettronici          | Elettronici          |
| Controllo                    | Touch su vetro       | Touch su vetro       |
| Velocità                     | 3 + Intensiva        | 3 + Intensiva        |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | sì                   | sì                   |

## FUNZIONI

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Pulizia dell'aria                     | sì        | sì        |
| Illuminazione regolabile              | 3 livelli | 3 livelli |
| Spegnimento automatico                | sì        | sì        |
| Indicatore saturazione filtro grassi  | sì        | sì        |
| Indicatore saturazione filtro carbone | sì        | sì        |
| Timer                                 | sì        | sì        |
| SmellSense™                           | sì        | sì        |
| HeatSense                             | sì        | sì        |
| HobtoHood                             | sì        | sì        |
| Blocco bambini                        | sì        | sì        |

## CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Illuminazione                           | 2 x 3W LED | 2 x 3W LED |
| Filtri grassi                           | 3, Acciaio | 2, Acciaio |
| Filtri carbone                          | 2, Inclusi | 2, Inclusi |
| Filtri grassi lavabili in lavastoviglie | sì         | sì         |
| Blocco tasti elettronico                | sì         | sì         |
| Riduttore                               | sì         | sì         |
| Camino superiore                        | sì         | sì         |
| Flap                                    | sì         | sì         |
| Deviatore d'Aria                        | sì         | sì         |
| Installazione senza camino              | sì         | sì         |
| Diametro uscita aria (mm)               | 120 - 150  | 120 - 150  |
| Aspirazione Intensiva (m3/h)            | 850        | 850        |
| Aspirazione Massima (m3/h)              | 440        | 440        |
| Aspirazione Minima (m3/h)               | 180        | 200        |
| Rumorosità Intensiva (dBa)              | 75         | 74         |
| Rumorosità Massima (dBa)                | 59         | 59         |
| Rumorosità Minima (dBa)                 | 40         | 38         |
| Classe energetica                       | A++        | A++        |
| Classe di efficienza fluidodinamica     | A          | A          |
| Classe di efficienza luci               | A          | A          |
| Totale consumo (W)                      | 220        | 240        |

## DIMENSIONI

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| Larghezza prodotto (mm)  | 895  | 595  |
| Profondità prodotto (mm) | 419  | 419  |
| Altezza prodotto (mm)    | 1138 | 1138 |

## CODICE SAP

7705331221

7704331255

## CODICE EAN

8690842640162

8690842638015



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                    | BDIN38562C                   | BDIN386E4AD                  | BDIN38561C                   | BDIN38640D                   |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tipologia                          | 60 cm a scomparsa totale     | 60 cm a scomparsa totale     | 60 cm a scomparsa totale     | 60 cm a scomparsa totale     |
| Serie                              | <b>bPRO500</b>               | <b>bPRO500</b>               | <b>bPRO500</b>               | <b>bPRO500</b>               |
| Sistema di autosaggio detergente   | -                            | Autodose                     | -                            | -                            |
| Numero di coperti                  | 15                           | 16                           | 15                           | 16                           |
| Programmatore                      | Digitale con controlli touch | Digitale con controlli touch | Digitale con controlli touch | Digitale con controlli touch |
| SistemaCornerIntense™              | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| AquaIntense®                       | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Sistema SlideFit/SlideFit+         | SlideFit                     | SlideFit+                    | SlideFit                     | SlideFit                     |
| Apertura porta automatica SelfDry® | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Partenza ritardata                 | fino a 24 h                  | fino a 24 h                  | fino a 24 h                  | fino a 24 h                  |
| Sistema di asciugatura             | Aria attiva                  | EcoFocus                     | Aria attiva                  | EcoFocus                     |
| Indicatore brillantante e sale     | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Indicatore led a terra (LedSpot)   | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Sistema GlassShield®               | -                            | sì                           | -                            | sì                           |

## PROGRAMMI

|                    |    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|
| Numero temperature | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Numero programmi   | 8  | 8  | 8  | 8  |
| Prelavaggio        | sì | sì | sì | sì |
| Mini 30'           | sì | sì | sì | sì |
| Eco 50°C           | sì | sì | sì | sì |
| Quick&Shine        | sì | sì | sì | sì |
| Intensivo 70°C     | sì | sì | sì | sì |
| Auto 40-65°C       | sì | sì | sì | sì |
| AquaFlex™          | sì | sì | sì | sì |
| GlassCare 40°      | sì | sì | sì | sì |
| Clean&Shine™       | -  | -  | -  | -  |
| SilentWash         | -  | -  | -  | -  |

## FUNZIONI SPECIALI

|                |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|
| InnerClean     | -  | -  | -  | -  |
| HygieneIntense | sì | sì | sì | sì |
| SteamGloss     | sì | sì | sì | sì |
| Fast+™         | sì | sì | sì | sì |
| DeepWash       | -  | sì | -  | sì |
| All in 1       | sì | sì | sì | sì |
| Mezzo carico   | -  | sì | -  | -  |
| Extra Drying   | -  | -  | -  | -  |
| SuperRinse     | -  | -  | -  | -  |

## CONFIGURAZIONE INTERNA

|                                               |                     |                            |                     |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Terzo cestello                                | sì                  | sì                         | sì                  | sì, flessibile |
| Cestello superiore ad altezza regolabile      | sì                  | sì, con guide telescopiche | sì                  | sì             |
| Griglie abbattibili superiori                 | sì                  | sì                         | sì                  | sì             |
| Griglie abbattibili inferiori                 | sì                  | sì                         | sì                  | sì             |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile   | sì                  | sì                         | sì                  | sì             |
| Ripiano per mestoli                           | -                   | sì                         | -                   | sì             |
| Cestello portaposate                          | sì, slim scorrevole | sì                         | sì, slim scorrevole | -              |
| Terzo irroratore                              | sì                  | sì                         | sì                  | sì             |
| Filtro metallico                              | sì                  | sì                         | sì                  | sì             |
| Illuminazione interna                         | -                   | sì                         | -                   | sì             |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | sì                  | sì                         | sì                  | sì             |
| Accessorio per coltelli                       | -                   | -                          | -                   | -              |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                            |                 |                 |                 |            |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Motore                                     | Doppio Inverter | Doppio Inverter | Doppio Inverter | Inverter   |
| WaterSafe/WaterSafe+                       | WaterSafe+      | WaterSafe+      | WaterSafe+      | WaterSafe+ |
| Collegamento idrico                        | sì              | sì              | sì              | sì         |
| Materiale vasca                            | Inox            | Inox            | Inox            | Inox       |
| Piedini regolabili in altezza              | sì              | sì              | sì              | sì         |
| Piedino post. regolabile frontalmente      | sì              | sì              | sì              | sì         |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore) | 42 (B)          | 40 (B)          | 42 (B)          | 44 (B)     |
| Classe efficienza energetica               | A               | C               | A               | C          |
| Consumo energia (kWh/ciclo)                | 0,551           | 0,768           | 0,551           | 0,768      |
| Consumo acqua (litri/ciclo)                | 9,9             | 9,5             | 9,9             | 9,5        |
| Durata programma Eco (ore:min)             | 04:35           | 04:12           | 04:35           | 03:56      |

## DIMENSIONI

|                                            |           |          |          |          |
|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Peso anta (Kg)                             | 9,0 -12,0 | 3,0 -9,0 | 3,0 -9,0 | 3,0 -9,0 |
| Larghezza del vano (mm)                    | 600       | 600      | 600      | 600      |
| Profondità del vano (mm)                   | 560       | 560      | 560      | 560      |
| Altezza del vano (mm)                      | 820-920   | 820-920  | 820-920  | 820-870  |
| Larghezza prodotto (mm)                    | 598       | 598      | 598      | 598      |
| Altezza prodotto (mm)                      | 818       | 818      | 818      | 818      |
| Profondità prodotto (mm)                   | 550       | 550      | 550      | 550      |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm) | 1150      | 1150     | 1150     | 1150     |

## CODICE SAP

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 7604792077 | 7658304177 | 7697002077 | 7618503977 |
|------------|------------|------------|------------|

## CODICE EAN

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8690842657702 | 8690842509735 | 8690842638466 | 8690842433306 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|





|                                               | BDIN38645D                   | BDIN38440C                   | BDIN36532                    | BDIN36530                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>             |                              |                              |                              |                              |
| Tipologia                                     | 60 cm a scomparsa totale     | 60 cm a scomparsa totale     | 60 cm a scomparsa totale     | 60 cm a scomparsa totale     |
| Serie                                         | <b>bPRO500</b>               | <b>bPRO500</b>               | <b>b300</b>                  | <b>b300</b>                  |
| Sistema di autosaggio detergente              | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Numero di coperti                             | 16                           | 14                           | 15                           | 15                           |
| Programmatore                                 | Digitale con controlli touch | Digitale con controlli touch | Digitale con controlli touch | Digitale con controlli touch |
| SistemaCornerIntense™                         | sì                           | sì                           | -                            | -                            |
| AquaIntense®                                  | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Sistema SlideFit/SlideFit+                    | SlideFit                     | SlideFit                     | SlideFit+                    | SlideFit                     |
| Apertura porta automatica SelfDry®            | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Partenza ritardata                            | fino a 24 h                  | fino a 24 h                  | fino a 24 h                  | fino a 24 h                  |
| Sistema di asciugatura                        | EcoFocus                     | EcoFocus                     | Statico                      | Statico                      |
| Indicatore brillantante e sale                | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Indicatore led a terra (LedSpot)              | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Sistema GlassShield®                          | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| <b>PROGRAMMI</b>                              |                              |                              |                              |                              |
| Numero temperature                            | 5                            | 5                            | 5                            | 5                            |
| Numero programmi                              | 8                            | 8                            | 6                            | 6                            |
| Prelavaggio                                   | sì                           | sì                           | -                            | -                            |
| Mini 30'                                      | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Eco 50°C                                      | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Quick&Shine                                   | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Intensivo 70°C                                | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Auto 40-65°C                                  | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| AquaFlex™                                     | sì                           | sì                           | -                            | -                            |
| GlassCare 40°                                 | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Clean&Shine™                                  | -                            | -                            | -                            | -                            |
| SilentWash                                    | -                            | -                            | -                            | -                            |
| <b>FUNZIONI SPECIALI</b>                      |                              |                              |                              |                              |
| InnerClean                                    | -                            | -                            | -                            | -                            |
| HygieneIntense                                | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| SteamGloss                                    | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Fast+™                                        | sì                           | sì                           | -                            | -                            |
| DeepWash                                      | sì                           | -                            | -                            | -                            |
| All in 1                                      | sì                           | sì                           | -                            | -                            |
| Mezzo carico                                  | -                            | -                            | sì                           | sì                           |
| Extra Drying                                  | -                            | -                            | -                            | -                            |
| SuperRinse                                    | -                            | -                            | sì                           | sì                           |
| <b>CONFIGURAZIONE INTERNA</b>                 |                              |                              |                              |                              |
| Terzo cestello                                | sì                           | -                            | sì, flessibile               | sì                           |
| Cestello superiore ad altezza regolabile      | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Griglie abbattibili superiori                 | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Griglie abbattibili inferiori                 | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile   | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Ripiano per mestoli                           | sì                           | -                            | -                            | -                            |
| Cestello portaposate                          | -                            | sì, scorrevole               | -                            | -                            |
| Terzo irroratore                              | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Filtro metallico                              | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Illuminazione interna                         | sì                           | -                            | -                            | -                            |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Accessorio per coltelli                       | -                            | sì                           | -                            | -                            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>               |                              |                              |                              |                              |
| Motore                                        | Inverter                     | Inverter                     | Standard                     | Standard                     |
| WaterSafe/WaterSafe+                          | WaterSafe+                   | WaterSafe+                   | WaterSafe+                   | WaterSafe+                   |
| Collegamento idrico                           | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Materiale vasca                               | Inox                         | Inox                         | Inox                         | Inox                         |
| Piedini regolabili in altezza                 | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Piedino post. regolabile frontalmente         | sì                           | sì                           | sì                           | sì                           |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)    | 42 (B)                       | 44 (B)                       | 45 (C)                       | 45 (C)                       |
| Classe efficienza energetica                  | C                            | C                            | D                            | D                            |
| Consumo energia (kWh/ciclo)                   | 0,768                        | 0,747                        | 0,861                        | 0,861                        |
| Consumo acqua (litri/ciclo)                   | 9,5                          | 9,5                          | 9,9                          | 9,9                          |
| Durata programma Eco (ore:min)                | 3:56                         | 03:44                        | 4:05                         | 4:05                         |
| <b>DIMENSIONI</b>                             |                              |                              |                              |                              |
| Peso anta (Kg)                                | 3,0 - 9,0                    | 3,0 - 9,0                    | 3,0 - 9,0                    | 3,0 - 9,0                    |
| Larghezza del vano (mm)                       | 600                          | 600                          | 600                          | 600                          |
| Profondità del vano (mm)                      | 560                          | 560                          | 560                          | 560                          |
| Altezza del vano (mm)                         | 820-920                      | 820-870                      | 820-870                      | 820-870                      |
| Larghezza prodotto (mm)                       | 598                          | 598                          | 598                          | 598                          |
| Altezza prodotto (mm)                         | 818                          | 818                          | 818                          | 818                          |
| Profondità prodotto (mm)                      | 550                          | 550                          | 550                          | 550                          |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm)    | 1150                         | 1150                         | 1150                         | 1150                         |
| <b>CODICE SAP</b>                             | 7628502677                   | 7657603977                   | 7692903977                   | 7675503977                   |
| <b>CODICE EAN</b>                             | 8690842466847                | 8690842515200                | 8690842623394                | 8690842565731                |



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                    | DIN35321                     | BDIN25320                | BDIN14320                    |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipologia                          | 60 cm a scomparsa totale     | 60 cm a scomparsa totale | 60 cm a scomparsa totale     |
| Serie                              | <b>b100</b>                  | <b>b100</b>              | <b>b100</b>                  |
| Sistema di autosaggio detergente   | -                            | -                        | -                            |
| Numero di coperti                  | 13                           | 13                       | 13                           |
| Programmatore                      | Digitale con controlli touch | Digitale                 | Digitale con controlli touch |
| SistemaCornerIntense™              | -                            | -                        | -                            |
| AqualIntense®                      | -                            | -                        | -                            |
| Sistema SlideFit/SlideFit+         | SlideFit                     | -                        | -                            |
| Apertura porta automatica SelfDry® | -                            | -                        | -                            |
| Partenza ritardata                 | 3/6/9 h                      | fino a 24 h              | 3/6/9 h                      |
| Sistema di asciugatura             | Statico                      | Statico                  | Statico                      |
| Indicatore brillantante e sale     | sì                           | sì                       | sì                           |
| Indicatore led a terra (LedSpot)   | -                            | -                        | -                            |
| Sistema GlassShield®               | -                            | -                        | -                            |

## PROGRAMMI

|                    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| Numero temperature | 5  | 4  | 4  |
| Numero programmi   | 5  | 5  | 4  |
| Prelavaggio        | -  | sì | -  |
| Mini 30'           | sì | sì | sì |
| Eco 50°C           | sì | sì | sì |
| Quick&Shine        | sì | sì | sì |
| Intensivo 70°C     | sì | sì | sì |
| Auto 40-65°C       | -  | -  | -  |
| AquaFlex™          | -  | -  | -  |
| GlassCare 40°      | -  | -  | -  |
| Clean&Shine™       | sì | -  | -  |
| SilentWash         | -  | -  | -  |

## FUNZIONI SPECIALI

|                |    |    |    |
|----------------|----|----|----|
| InnerClean     | -  | -  | -  |
| HygieneIntense | -  | -  | sì |
| SteamGloss     | -  | -  | -  |
| Fast+™         | -  | -  | -  |
| DeepWash       | -  | -  | -  |
| All in 1       | sì | sì | -  |
| Mezzo carico   | sì | sì | sì |
| Extra Drying   | -  | -  | -  |
| SuperRinse     | -  | -  | -  |

## CONFIGURAZIONE INTERNA

|                                               |                |    |    |
|-----------------------------------------------|----------------|----|----|
| Terzo cestello                                | -              | -  | -  |
| Cestello superiore ad altezza regolabile      | sì             | -  | sì |
| Griglie abbattibili superiori                 | -              | -  | -  |
| Griglie abbattibili inferiori                 | sì             | -  | -  |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile   | sì             | sì | sì |
| Ripiano per mestoli                           | -              | -  | -  |
| Cestello portaposate                          | sì, scorrevole | sì | sì |
| Terzo irroratore                              | -              | -  | -  |
| Filtro metallico                              | sì             | sì | sì |
| Illuminazione interna                         | -              | -  | -  |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | -              | -  | -  |
| Accessorio per coltelli                       | -              | -  | -  |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                            |            |           |           |
|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Motore                                     | Standard   | Standard  | Standard  |
| WaterSafe/WaterSafe+                       | WaterSafe+ | WaterSafe | WaterSafe |
| Collegamento idrico                        | sì         | sì        | sì        |
| Materiale vasca                            | Inox       | Inox      | Inox      |
| Piedini regolabili in altezza              | sì         | sì        | sì        |
| Piedino post. regolabile frontalmente      | sì         | sì        | sì        |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore) | 49 (C)     | 49 (C)    | 49 (C)    |
| Classe efficienza energetica               | E          | E         | E         |
| Consumo energia (kWh/ciclo)                | 0,937      | 0,937     | 0,937     |
| Consumo acqua (litri/ciclo)                | 12,9       | 12,9      | 12,9      |
| Durata programma Eco (ore:min)             | 3:25       | 3:25      | 03:25     |

## DIMENSIONI

|                                            |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Peso anta (Kg)                             | 3,0 - 9,0 | 3,0 - 6,0 | 3,0 - 6,0 |
| Larghezza del vano (mm)                    | 600       | 600       | 600       |
| Profondità del vano (mm)                   | 560       | 560       | 560       |
| Altezza del vano (mm)                      | 820-920   | 820-920   | 820-870   |
| Larghezza prodotto (mm)                    | 598       | 598       | 598       |
| Altezza prodotto (mm)                      | 818       | 818       | 818       |
| Profondità prodotto (mm)                   | 550       | 550       | 550       |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm) | 1150      | 1150      | 1150      |

## CODICE SAP

## CODICE EAN

7683963977  
8690842258121

7693902077  
8690842628085

7617503977  
8690842433184



BDSN15422X

DIS35020

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                    |                          |                              |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipologia                          | 60 cm con cruscotto Inox | 45 cm a scomparsa totale     |
| Serie                              | <b>b300</b>              | <b>b100</b>                  |
| Sistema di autosaggio detergente   | -                        | -                            |
| Numero di coperti                  | 14                       | 10                           |
| Programmatore                      | Digitale                 | Digitale con controlli touch |
| Sistema CornerIntense™             | -                        | -                            |
| AquaIntense®                       | -                        | -                            |
| Sistema SlideFit/SlideFit+         | -                        | -                            |
| Apertura porta automatica SelfDry® | sì                       | -                            |
| Partenza ritardata                 | 3/6/9 h                  | 3/6/9 h                      |
| Sistema di asciugatura             | Statico                  | Statico                      |
| Indicatore brillantante e sale     | sì                       | sì                           |
| Indicatore led a terra (LedSpot)   | -                        | -                            |
| Sistema GlassShield®               | -                        | -                            |

**PROGRAMMI**

|                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| Numero temperature | 4  | 4  |
| Numero programmi   | 5  | 5  |
| Prelavaggio        | -  | -  |
| Mini 30'           | sì | sì |
| Eco 50°C           | sì | sì |
| Quick&Shine        | sì | sì |
| Intensivo 70°C     | sì | sì |
| Auto 40-65°C       | -  | -  |
| AquaFlex™          | -  | -  |
| GlassCare 40°      | -  | -  |
| Clean&Shine™       | sì | sì |
| SilentWash         | -  | -  |

**FUNZIONI SPECIALI**

|                |    |    |
|----------------|----|----|
| InnerClean     | -  | -  |
| HygieneIntense | -  | -  |
| SteamGloss     | -  | -  |
| Fast+™         | -  | -  |
| DeepWash       | -  | -  |
| All in 1       | -  | -  |
| Mezzo carico   | sì | sì |
| Extra Drying   | -  | sì |
| SuperRinse     | -  | -  |

**CONFIGURAZIONE INTERNA**

|                                               |                |                     |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Terzo cestello                                | -              | -                   |
| Cestello superiore ad altezza regolabile      | -              | -                   |
| Griglie abbattibili superiori                 | -              | -                   |
| Griglie abbattibili inferiori                 | sì             | -                   |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile   | sì             | sì                  |
| Ripiano per mestoli                           | -              | -                   |
| Cestello portaposate                          | sì, scorrevole | sì, slim scorrevole |
| Terzo irroratore                              | -              | -                   |
| Filtro metallico                              | sì             | sì                  |
| Illuminazione interna                         | -              | -                   |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | -              | -                   |
| Accessorio per coltelli                       | sì             | -                   |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                            |            |           |
|--------------------------------------------|------------|-----------|
| Motore                                     | Standard   | Standard  |
| WaterSafe/WaterSafe+                       | WaterSafe+ | WaterSafe |
| Collegamento idrico                        | sì         | sì        |
| Materiale vasca                            | Inox       | Inox      |
| Piedini regolabili in altezza              | sì         | sì        |
| Piedino post. regolabile frontalmente      | sì         | sì        |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore) | 48 (C)     | 49 (C)    |
| Classe efficienza energetica               | D          | E         |
| Consumo energia (kWh/ciclo)                | 0,849      | 0,755     |
| Consumo acqua (litri/ciclo)                | 11,5       | 11,9      |
| Durata programma Eco (ore:min)             | 03:10      | 3:30      |

**DIMENSIONI**

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Peso anta (Kg)                             | 3,0 - 8,0 | 2,5 - 5,5 |
| Larghezza del vano (mm)                    | 600       | 450       |
| Profondità del vano (mm)                   | 580       | 560       |
| Altezza del vano (mm)                      | 820-870   | 820-870   |
| Larghezza prodotto (mm)                    | 598       | 448       |
| Altezza prodotto (mm)                      | 818       | 818       |
| Profondità prodotto (mm)                   | 570       | 550       |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm) | 1150      | 1150      |

**CODICE SAP**

7684001077

7680253935

**CODICE EAN**

8690842576416

8690842391835

## LINEA MONTEBIANCO



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        | BCNE400E50SHN  | BCNE400E40MSN  | BCNE400E40SN                           | BCSE400E40SN                           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipologia                              | Combinato      | Combinato      | Combinato                              | Combinato                              |
| Serie                                  | <b>bPRO500</b> | <b>bPRO500</b> | <b>b300</b>                            | <b>b300</b>                            |
| Finitura                               | -              | -              | -                                      | -                                      |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®            | sì             | -              | -                                      | -                                      |
| Sistema di controllo                   | Elettronico    | Elettronico    | Elettronico                            | Elettronico                            |
| Sistema di raffreddamento              | Total No Frost | Total No Frost | Total No Frost                         | Statico Ventilato                      |
| Capacità totale netta (L)              | 370            | 370            | 370                                    | 400                                    |
| Water dispenser                        | -              | -              | -                                      | -                                      |
| <b>COMPARTO FRIGORIFERO</b>            |                |                |                                        |                                        |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 280            | 280            | 280                                    | 300                                    |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | No Frost       | No Frost                               | Statico                                |
| Ventola di raffreddamento              | sì             | Sì             | sì                                     | sì                                     |
| Parete posteriore in metallo           | sì             | Sì             | -                                      | -                                      |
| Illuminazione interna                  | LED            | LED            | LED                                    | LED                                    |
| Ripiani in cristallo                   | 4              | 4              | 4                                      | 4                                      |
| Balconcini controporta                 | 6              | 6              | 5                                      | 5                                      |
| Vassoio per uova                       | sì             | 1              | 2                                      | 2                                      |
| Rastrelliera portabottiglie            | sì             | -              | sì                                     | sì                                     |
| Comparto alimenti freschi              | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| Cassetto frutta e verdura              | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| HarvestFresh®                          | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| Blue light                             | -              | -              | -                                      | -                                      |
| Everfresh+®                            | sì             | -              | sì                                     | -                                      |
| Holiday Mode                           | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| Quick Cool                             | sì             | -              | -                                      | -                                      |
| Avviso porta aperta                    | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| <b>COMPARTO FREEZER</b>                |                |                |                                        |                                        |
| Capacità congelatore netta (lt)        | 90             | 90             | 90                                     | 100                                    |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | No Frost       | No Frost                               | Statico                                |
| Numero di cassetti freezer             | 3              | 3              | 3                                      | 3                                      |
| Ripiani                                | -              | -              | -                                      | -                                      |
| Balconcini controporta                 | -              | -              | -                                      | -                                      |
| Vassoio cubetti di ghiaccio            | 2              | 1              | 2                                      | 2                                      |
| Quick Freeze                           | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| Ice Tray                               | sì             | -              | sì                                     | sì                                     |
| Ice Bank                               | -              | -              | -                                      | -                                      |
| Comparto Multizona                     | -              | -              | -                                      | -                                      |
| Macchina del ghiaccio                  | -              | -              | -                                      | -                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>        |                |                |                                        |                                        |
| Compressore Inverter                   | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| Classe efficienza energetica           | D              | E              | E                                      | E                                      |
| Consumo annuo (kWh)                    | 198            | 246,5          | 240                                    | 240                                    |
| Livello di rumorosità (dBA)            | 35             | 35             | 35                                     | 35                                     |
| Classe climatica                       | SN-T           | SN-T           | SN-T                                   | SN-T                                   |
| Categoria stelle                       | 4              | 4              | 4                                      | 4                                      |
| Porte reversibili                      | sì             | sì             | sì                                     | sì                                     |
| Tipologia cerniere                     | Scorrevoli     | Scorrevoli     | Scorrevoli                             | Scorrevoli                             |
| Smooth Fit                             | -              | -              | -                                      | -                                      |
| <b>DIMENSIONI</b>                      |                |                |                                        |                                        |
| Larghezza prodotto (mm)                | 690            | 690            | 690                                    | 690                                    |
| Altezza prodotto (mm)                  | 1940           | 1940           | 1940                                   | 1940                                   |
| Profondità prodotto (mm)               | 550            | 550            | 550                                    | 550                                    |
| <b>CODICE SAP</b>                      | 7278743102     | 7278743110     | dx: 7278743103<br>sx: 7278743105       | dx: 7278743101<br>sx: 7278743104       |
| <b>CODICE EAN</b>                      | 8690842418860  | 8690842658617  | dx: 8690842418877<br>sx: 8690842419614 | dx: 8690842409295<br>sx: 8690842419607 |



## LINEA MONTEBIANCO



|                                        | BCNA306E42SN   | BCNA306E4SN     | BCHA306E4SN      | BCSA306E4SFN                           |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>      |                |                 |                  |                                        |
| Tipologia                              | Combinato      | Combinato       | Combinato        | Combinato                              |
| Serie                                  | <b>b300</b>    | <b>bPRO 500</b> | <b>bPRO 500</b>  | <b>b300</b>                            |
| Finitura                               | -              | -               | -                | -                                      |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®            | -              | -               | -                | -                                      |
| Sistema di controllo                   | Elettronico    | Elettronico     | Elettronico      | Elettronico                            |
| Sistema di raffreddamento              | Total No Frost | Total No Frost  | Partial No Frost | Statico Ventilato                      |
| Capacità totale netta (L)              | 284            | 284             | 289              | 298                                    |
| Water dispenser                        | -              | -               | -                | -                                      |
| <b>COMPARTO FRIGORIFERO</b>            |                |                 |                  |                                        |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 215            | 215             | 220              | 220                                    |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | No Frost        | Statico          | Statico                                |
| Ventola di raffreddamento              | sì             | sì              | -                | sì                                     |
| Parete posteriore in metallo           | -              | sì              | -                | -                                      |
| Illuminazione interna                  | LED            | LED             | LED              | LED                                    |
| Ripiani in cristallo                   | 5              | 4               | 4                | 4                                      |
| Balconcini controporta                 | 4              | 4               | 4                | 4                                      |
| Vassoio per uova                       | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| Rastrelliera portabottiglie            | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| Comparto alimenti freschi              | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| Cassetto frutta e verdura              | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| HarvestFresh®                          | sì             | sì              | sì               | -                                      |
| Blue light                             | -              | -               | -                | -                                      |
| Everfresh+®                            | -              | -               | -                | -                                      |
| Holiday Mode                           | sì             | sì              | -                | -                                      |
| Quick Cool                             | sì             | -               | -                | -                                      |
| Avviso porta aperta                    | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| <b>COMPARTO FREEZER</b>                |                |                 |                  |                                        |
| Capacità congelatore netta (lt)        | 69             | 69              | 69               | 78                                     |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | No Frost        | No Frost         | Statico                                |
| Numero di cassetti freezer             | 3              | 3               | 3                | 3                                      |
| Ripiani                                | -              | -               | -                | -                                      |
| Balconcini controporta                 | -              | -               | -                | -                                      |
| Vassoio cubetti di ghiaccio            | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| Quick Freeze                           | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| Ice Tray                               | -              | -               | -                | -                                      |
| Ice Bank                               | -              | -               | -                | -                                      |
| Comparto Multizona                     | -              | -               | -                | -                                      |
| Macchina del ghiaccio                  | -              | -               | -                | -                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>        |                |                 |                  |                                        |
| Compressore Inverter                   | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| Classe efficienza energetica           | E              | E               | E                | E                                      |
| Consumo annuo (kWh)                    | 223            | 223             | 252              | 224                                    |
| Livello di rumorosità (dBA)            | 37             | 37              | 38               | 37                                     |
| Classe climatica                       | SN-T           | SN-ST           | SN-T             | SN-ST                                  |
| Categoria stelle                       | 4              | 4               | 4                | 4                                      |
| Porte reversibili                      | sì             | sì              | sì               | sì                                     |
| Tipologia cerniere                     | Scorrevoli     | Scorrevoli      | Scorrevoli       | Scorrevoli                             |
| Smooth Fit                             | -              | -               | -                | -                                      |
| <b>DIMENSIONI</b>                      |                |                 |                  |                                        |
| Larghezza prodotto (mm)                | 540            | 540             | 540              | 540                                    |
| Altezza prodotto (mm)                  | 1935           | 1935            | 1935             | 1935                                   |
| Profondità prodotto (mm)               | 545            | 545             | 545              | 545                                    |
| <b>CODICE SAP</b>                      | 7522520018     | 7523420012      | 7523120010       | dx: 7523220010<br>sx: 7523220009       |
| <b>CODICE EAN</b>                      | 8690842472756  | 5944008923266   | 8690842559228    | dx: 8690842371738<br>sx: 8690842371752 |

## COMBINATO

## DOPPIA P.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        | BCNA275E41SN   | BCHA275E4SN      | BCSA285K4SFN                           | BCSA285K4SN                            | BDSA250K4SN                            |
|----------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipologia                              | Combinato      | Combinato        | Combinato                              | Combinato                              | Doppia Porta                           |
| Serie                                  | <b>b300</b>    | <b>b300</b>      | <b>b100</b>                            | <b>b100</b>                            | <b>b100</b>                            |
| Finitura                               | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®            | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Sistema di controllo                   | Elettronico    | Elettronico      | Meccanico                              | Meccanico                              | Meccanico                              |
| Sistema di raffreddamento              | Total No Frost | Partial No Frost | Statico Ventilato                      | Statico                                | Statico                                |
| Capacità totale netta (L)              | 254            | 262              | 271                                    | 271                                    | 220                                    |
| Water dispenser                        | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| <b>COMPARTO FRIGORIFERO</b>            |                |                  |                                        |                                        |                                        |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 185            | 193              | 193                                    | 193                                    | 176                                    |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | Statico          | Statico                                | Statico                                | Statico                                |
| Ventola di raffreddamento              | sì             | -                | sì                                     | -                                      | -                                      |
| Parete posteriore in metallo           | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Illuminazione interna                  | LED            | LED              | LED                                    | LED                                    | LED                                    |
| Ripiani in cristallo                   | 4              | 4                | 4                                      | 4                                      | 3                                      |
| Balconcini controporta                 | 3              | 3                | 3                                      | 4                                      | 3                                      |
| Vassoio per uova                       | sì             | sì               | sì                                     | sì                                     | sì                                     |
| Rastrelliera portabottiglie            | sì             | sì               | sì                                     | -                                      | -                                      |
| Comparto alimenti freschi              | -              | sì               | -                                      | -                                      | -                                      |
| Cassetto frutta e verdura              | sì             | sì               | sì                                     | sì                                     | sì                                     |
| HarvestFresh®                          | sì             | sì               | -                                      | -                                      | -                                      |
| Blue light                             | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Everfresh+®                            | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Holiday Mode                           | sì             | sì               | -                                      | -                                      | -                                      |
| Quick Cool                             | sì             | sì               | -                                      | -                                      | -                                      |
| Avviso porta aperta                    | sì             | sì               | -                                      | -                                      | -                                      |
| <b>COMPARTO FREEZER</b>                |                |                  |                                        |                                        |                                        |
| Capacità congelatore netta (lt)        | 69             | 69               | 78                                     | 78                                     | 44                                     |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | No Frost         | Statico                                | Statico                                | Statico                                |
| Numero di cassetti freezer             | 3              | 3                | 3                                      | 3                                      | -                                      |
| Ripiani                                | -              | -                | -                                      | -                                      | 1                                      |
| Balconcini controporta                 | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Vassoio cubetti di ghiaccio            | sì             | sì               | sì                                     | sì                                     | 1                                      |
| Quick Freeze                           | sì             | sì               | -                                      | -                                      | -                                      |
| Ice Tray                               | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Ice Bank                               | -              | sì               | -                                      | -                                      | -                                      |
| Comparto Multizona                     | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| Macchina del ghiaccio                  | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>        |                |                  |                                        |                                        |                                        |
| Compressore Inverter                   | sì             | sì               | sì                                     | sì                                     | -                                      |
| Classe efficienza energetica           | E              | E                | E                                      | E                                      | E                                      |
| Consumo annuo (kWh)                    | 225            | 224              | 225                                    | 225                                    | 186                                    |
| Livello di rumorosità (dBA)            | 38             | 38               | 38                                     | 35                                     | 37                                     |
| Classe climatica                       | SN-T           | SN-ST            | SN-ST                                  | SN-ST                                  | SN-ST                                  |
| Categoria stelle                       | 4              | 4                | 4                                      | 4                                      | 4                                      |
| Porte reversibili                      | sì             | sì               | sì                                     | sì                                     | -                                      |
| Tipologia cerniere                     | Scorrevoli     | Scorrevoli       | Scorrevoli                             | Scorrevoli                             | Scorrevoli                             |
| Smooth Fit                             | -              | -                | -                                      | -                                      | -                                      |
| <b>DIMENSIONI</b>                      |                |                  |                                        |                                        |                                        |
| Larghezza prodotto (mm)                | 540            | 540              | 540                                    | 540                                    | 540                                    |
| Altezza prodotto (mm)                  | 1775           | 1775             | 1775                                   | 1775                                   | 1448                                   |
| Profondità prodotto (mm)               | 545            | 545              | 545                                    | 545                                    | 545                                    |
| <b>CODICE SAP</b>                      |                |                  |                                        |                                        |                                        |
|                                        | 7523020045     | 7520420023       | dx: 7519020063<br>sx: 7519020065       | dx: 7519020035<br>sx: 7519020064       | dx: 7521620017<br>sx: 7521620018       |
| <b>CODICE EAN</b>                      |                |                  |                                        |                                        |                                        |
|                                        | 8690842619809  | 5944008923228    | dx: 8690842619762<br>sx: 8690842624889 | dx: 8690842379376<br>sx: 8690842619823 | dx: 8690842620461<br>sx: 8690842620485 |

## MONOPORTA



|                                        | BSSA315E4SFN          | BFNA247E40SN          | BLSA210M4SN           | BSSA210K4SN                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>      |                       |                       |                       |                                   |
| Tipologia                              | Frigorifero Monoporta | Congelatore Monoporta | Frigorifero Monoporta | Frigorifero Congelatore Monoporta |
| Serie                                  | <b>b300</b>           | <b>b300</b>           | b100                  | <b>b100</b>                       |
| Finitura                               | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®            | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Sistema di controllo                   | Elettronico           | Elettronico           | Meccanico             | Meccanico                         |
| Sistema di raffreddamento              | Statico ventilato     | No Frost              | Statico               | Statico                           |
| Capacità totale netta (L)              | 309                   | 220                   | 198                   | 175                               |
| Water dispenser                        | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| <b>COMPARTO FRIGORIFERO</b>            |                       |                       |                       |                                   |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 309                   | -                     | 198                   | 156                               |
| Sistema di raffreddamento              | Statico               | -                     | Statico               | Statico                           |
| Ventola di raffreddamento              | sì                    | -                     | -                     | -                                 |
| Parete posteriore in metallo           | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Illuminazione interna                  | LED                   | -                     | LED                   | LED                               |
| Ripiani in cristallo                   | 6                     | -                     | 4                     | 4                                 |
| Balconcini controporta                 | 4                     | -                     | 3                     | 3                                 |
| Vassoio per uova                       | sì                    | -                     | sì                    | sì                                |
| Rastrelliera portabottiglie            | -                     | -                     | sì, plastica          | sì, plastica                      |
| Comparto alimenti freschi              | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Cassetto frutta e verdura              | 2                     | -                     | sì                    | sì                                |
| HarvestFresh®                          | sì                    | -                     | -                     | -                                 |
| Blue light                             | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Everfresh+®                            | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Holiday Mode                           | sì                    | -                     | -                     | -                                 |
| Quick Cool                             | sì                    | -                     | -                     | -                                 |
| Avviso porta aperta                    | sì                    | sì                    | -                     | -                                 |
| <b>COMPARTO FREEZER</b>                |                       |                       |                       |                                   |
| Capacità congelatore netta (lt)        | -                     | 220                   | -                     | 19                                |
| Sistema di raffreddamento              | -                     | No Frost              | -                     | Statico                           |
| Numero di cassette freezer             | -                     | 6                     | -                     | -                                 |
| Ripiani                                | -                     | 2                     | -                     | -                                 |
| Balconcini controporta                 | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Vassoio cubetti di ghiaccio            | -                     | 1                     | -                     | -                                 |
| Quick Freeze                           | -                     | sì                    | -                     | -                                 |
| Ice Tray                               | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Ice Bank                               | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Comparto Multizona                     | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| Macchina del ghiaccio                  | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>        |                       |                       |                       |                                   |
| Compressore Inverter                   | -                     | sì                    | -                     | -                                 |
| Classe efficienza energetica           | E                     | E                     | E                     | E                                 |
| Consumo annuo (kWh)                    | 114                   | 239                   | 99                    | 152                               |
| Livello di rumorosità (dBA)            | 35                    | 39                    | 35                    | 35                                |
| Classe climatica                       | SN-T                  | SN-ST                 | SN-ST                 | SN-ST                             |
| Categoria stelle                       | 4                     | 4                     | 4                     | 4                                 |
| Porte reversibili                      | -                     | sì                    | sì                    | sì                                |
| Tipologia cerniere                     | Scorrevoli            | Scorrevoli            | Scorrevoli            | Scorrevoli                        |
| Smooth Fit                             | -                     | -                     | -                     | -                                 |
| <b>DIMENSIONI</b>                      |                       |                       |                       |                                   |
| Larghezza prodotto (mm)                | 540                   | 540                   | 540                   | 540                               |
| Altezza prodotto (mm)                  | 1775                  | 1775                  | 1215                  | 1215                              |
| Profondità prodotto (mm)               | 545                   | 545                   | 545                   | 545                               |
| <b>CODICE SAP</b>                      | 7523820035            | 7523420031            | 7520220026            | 7520320025                        |
| <b>CODICE EAN</b>                      | 8690842605901         | 8690842605895         | 8690842619793         | 8690842487002                     |

## SOVRAPPONIBILE



B1804N

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| Tipologia                              | Frigorifero Sovrapponibile |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Serie                                  | <b>b100</b>                |
| Finitura                               | -                          |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®            | -                          |
| Sistema di controllo                   | Meccanico                  |
| Sistema di raffreddamento              | Statico                    |
| Capacità totale netta (L)              | 126                        |
| Water dispenser                        | -                          |
| <b>COMPARTO FRIGORIFERO</b>            |                            |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 126                        |
| Sistema di raffreddamento              | Statico                    |
| Ventola di raffreddamento              | -                          |
| Parete posteriore in metallo           | -                          |
| Illuminazione interna                  | LED                        |
| Ripiani in cristallo                   | 3                          |
| Balconcini controporta                 | 3                          |
| Vassoio per uova                       | sì                         |
| Rastrelliera portabottiglie            | -                          |
| Comparto alimenti freschi              | -                          |
| Cassetto frutta e verdura              | sì                         |
| HarvestFresh®                          | -                          |
| Blue light                             | -                          |
| Everfresh+®                            | -                          |
| Holiday Mode                           | -                          |
| Quick Cool                             | -                          |
| Avviso porta aperta                    | -                          |
| <b>COMPARTO FREEZER</b>                |                            |
| Capacità congelatore netta (lt)        | -                          |
| Sistema di raffreddamento              | -                          |
| Numero di cassette freezer             | -                          |
| Ripiani                                | -                          |
| Balconcini controporta                 | -                          |
| Vassoio cubetti di ghiaccio            | -                          |
| Quick Freeze                           | -                          |
| Ice Tray                               | -                          |
| Ice Bank                               | -                          |
| Comparto Multizona                     | -                          |
| Macchina del ghiaccio                  | -                          |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>        |                            |
| Compressore Inverter                   | -                          |
| Classe efficienza energetica           | E                          |
| Consumo annuo (kWh)                    | 92                         |
| Livello di rumorosità (dBA)            | 29                         |
| Classe climatica                       | SN-T                       |
| Categoria stelle                       | 4                          |
| Porte reversibili                      | sì                         |
| Tipologia cerniere                     | Scorrevoli                 |
| Smooth Fit                             | -                          |
| <b>DIMENSIONI</b>                      |                            |
| Larghezza prodotto (mm)                | 545                        |
| Altezza prodotto (mm)                  | 866                        |
| Profondità prodotto (mm)               | 545                        |
| <b>CODICE SAP</b>                      | 7247240510                 |
| <b>CODICE EAN</b>                      | 8690842458224              |

## SOTTOTAVOLABILE



BU1154HCN



BU1104N



BU1204N

| Frigorifero Congelatore Sottotavolabile | Frigorifero Sottotavolabile | Congelatore Sottotavolabile |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>b100</b>                             | <b>b100</b>                 | <b>b100</b>                 |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| Meccanico                               | Meccanico                   | Elettronico                 |
| Statico                                 | Statico                     | Statico                     |
| 107                                     | 130                         | 94                          |
| -                                       | -                           | -                           |
| 92                                      | 128                         | -                           |
| Statico                                 | Statico                     | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| LED                                     | LED                         | -                           |
| 3                                       | 2                           | -                           |
| 2                                       | 2                           | -                           |
| sì                                      | sì                          | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| 15                                      | -                           | 87                          |
| Statico                                 | -                           | Statico                     |
| -                                       | -                           | 3                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| 1                                       | -                           | 1                           |
| -                                       | -                           | sì                          |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| -                                       | -                           | -                           |
| E                                       | E                           | E                           |
| 145                                     | 92                          | 176                         |
| 37                                      | 35                          | 36                          |
| SN-T                                    | SN-T                        | SN-T                        |
| 4                                       | 4                           | 4                           |
| sì                                      | sì                          | sì                          |
| Integrate                               | Integrate                   | Integrate                   |
| -                                       | -                           | -                           |
| 595                                     | 595                         | 595                         |
| 818                                     | 818                         | 818                         |
| 545                                     | 545                         | 545                         |
| 7248840512                              | 7248740516                  | 7275240514                  |
| 8690842573477                           | 8690842575495               | 8690842602962               |



# DA ARREDO

## SIDE BY SIDE



**B3RGNE664ZDXBR**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia  
Serie  
Finitura  
Connessione Wi-Fi HomeWhiz®  
Sistema di controllo  
Sistema di raffreddamento  
Capacità totale netta (L)  
Water dispenser

### COMPARTO FRIGORIFERO

Capacità totale frigorifero netta (lt)  
Sistema di raffreddamento  
Ventola di raffreddamento  
Parete posteriore in metallo  
Illuminazione interna  
Ripiani in cristallo  
Balcinini controporta  
Vassoio per uova  
Rastrelliera portabottiglie  
Comparto alimenti freschi  
Cassetto frutta e verdura  
HarvestFresh®  
Blue light  
Everfresh+®  
Holiday Mode  
Quick Cool  
Avviso porta aperta

### COMPARTO FREEZER

Capacità congelatore netta (lt)  
Sistema di raffreddamento  
Numero di cassetti freezer  
Ripiani  
Balcinini controporta  
Vassoio cubetti di ghiaccio  
Quick Freeze  
Ice Tray  
Ice Bank  
Comparto Multizona  
Macchina del ghiaccio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore Inverter  
Classe efficienza energetica  
Consumo annuo (kWh)  
Livello di rumorosità (dBA)  
Classe climatica  
Categoria stelle  
Porte reversibili  
Tipologia cerniere  
Smooth Fit

### DIMENSIONI

Larghezza prodotto (mm)  
Altezza prodotto (mm)  
Profondità prodotto (mm)

### CODICE SAP

### CODICE EAN

Side by Side

**B300**

Dark Inox

-

Elettronico

Total No Frost

571

Sì

368

No Frost

sì

-

LED

5

5

sì

-

sì

sì

2

sì

-

-

sì

sì

203

No Frost

2

4

3

-

sì

-

-

-

sì

sì

E

305

35

SN-T

4

-

-

-

910

1790

705

7292248793

8690842598937

## COMBINATO



**B5RCNE565HXBR**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                             |
|-----------------------------|
| Tipologia                   |
| Serie                       |
| Finitura                    |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® |
| Sistema di controllo        |
| Sistema di raffreddamento   |
| Capacità totale netta (L)   |
| Water dispenser             |

### COMPARTO FRIGORIFERO

|                                        |
|----------------------------------------|
| Capacità totale frigorifero netta (lt) |
| Sistema di raffreddamento              |
| Ventola di raffreddamento              |
| Parete posteriore in metallo           |
| Illuminazione interna                  |
| Ripiani in cristallo                   |
| Balconcini controporta                 |
| Vassoio per uova                       |
| Rastrelliera portabottiglie            |
| Comparto alimenti freschi              |
| Cassetto frutta e verdura              |
| HarvestFresh®                          |
| Blue light                             |
| Everfresh+®                            |
| Holiday Mode                           |
| Quick Cool                             |
| Avviso porta aperta                    |

### COMPARTO FREEZER

|                                 |
|---------------------------------|
| Capacità congelatore netta (lt) |
| Sistema di raffreddamento       |
| Numero di cassetti freezer      |
| Ripiani                         |
| Balconcini controporta          |
| Vassoio cubetti di ghiaccio     |
| Quick Freeze                    |
| Ice Tray                        |
| Ice Bank                        |
| Comparto Multizona              |
| Macchina del ghiaccio           |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |
|------------------------------|
| Compressore Inverter         |
| Classe efficienza energetica |
| Consumo annuo (kWh)          |
| Livello di rumorosità (dBA)  |
| Classe climatica             |
| Categoria stelle             |
| Porte reversibili            |
| Tipologia cerniere           |
| Smooth Fit                   |

### DIMENSIONI

|                          |
|--------------------------|
| Larghezza prodotto (mm)  |
| Altezza prodotto (mm)    |
| Profondità prodotto (mm) |

### CODICE SAP

### CODICE EAN

|                 |
|-----------------|
| Combinato       |
| <b>bPRO 500</b> |
| Dark inox       |
| -               |
| Elettronico     |
| Total No Frost  |
| 490             |
| -               |
| 340             |
| No Frost        |
| sì              |
| -               |
| LED             |
| 4               |
| 5               |
| sì              |
| -               |
| sì              |
| sì              |
| sì              |
| -               |
| sì              |
| -               |
| sì              |
| 150             |
| No Frost        |
| 3               |
| -               |
| -               |
| 1               |
| sì              |
| sì              |
| -               |
| -               |
| -               |
| -               |
| sì              |
| D               |
| 232             |
| 38              |
| SN-T            |
| 4               |
| sì              |
| -               |
| sì              |
| 700             |
| 1920            |
| 745             |
| 7295847602      |
| 8690842621642   |

## COMBINATO



|                                        | B3RCNE564HW    | B3RCNE564HXB   | B3RCNA364HXB1  | B3RCNA364HW    |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>      |                |                |                |                |
| Tipologia                              | Combinato      | Combinato      | Combinato      | Combinato      |
| Serie                                  | <b>b300</b>    | <b>b300</b>    | <b>b300</b>    | <b>b300</b>    |
| Finitura                               | Bianco         | Inox           | Inox           | Bianco         |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz®            | -              | -              | -              | -              |
| Sistema di controllo                   | Elettronico    | Elettronico    | Elettronico    | Elettronico    |
| Sistema di raffreddamento              | Total No Frost | Total No Frost | Total No Frost | Total No Frost |
| Capacità totale netta (L)              | 490            | 490            | 316            | 316            |
| Water dispenser                        | -              | -              | -              | -              |
| <b>COMPARTO FRIGORIFERO</b>            |                |                |                |                |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 340            | 340            | 210            | 210            |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | No Frost       | No Frost       | No Frost       |
| Ventola di raffreddamento              | sì             | sì             | sì             | sì             |
| Parete posteriore in metallo           | -              | -              | -              | -              |
| Illuminazione interna                  | LED            | LED            | LED            | LED            |
| Ripiani in cristallo                   | 4              | 4              | 3              | 4              |
| Balconcini controporta                 | 5              | 5              | 3              | 3              |
| Vassoio per uova                       | sì             | sì             | sì             | sì             |
| Rastrelliera portabottiglie            | -              | -              | -              | -              |
| Comparto alimenti freschi              | sì             | sì             | sì             | -              |
| Cassetto frutta e verdura              | sì             | sì             | sì             | sì             |
| HarvestFresh®                          | sì             | sì             | sì             | sì             |
| Blue light                             | -              | -              | -              | -              |
| Everfresh+®                            | sì             | sì             | -              | -              |
| Holiday Mode                           | sì             | sì             | sì             | sì             |
| Quick Cool                             | -              | -              | -              | -              |
| Avviso porta aperta                    | sì             | sì             | sì             | sì             |
| <b>COMPARTO FREEZER</b>                |                |                |                |                |
| Capacità congelatore netta (lt)        | 150            | 150            | 106            | 106            |
| Sistema di raffreddamento              | No Frost       | No Frost       | No Frost       | No Frost       |
| Numero di cassette freezer             | 3              | 3              | 3              | 3              |
| Ripiani                                | -              | -              | -              | -              |
| Balconcini controporta                 | -              | -              | -              | -              |
| Vassoio cubetti di ghiaccio            | 1              | 1              | 1              | 1              |
| Quick Freeze                           | sì             | sì             | sì             | sì             |
| Ice Tray                               | sì             | sì             | -              | -              |
| Ice Bank                               | -              | -              | -              | -              |
| Comparto Multizona                     | -              | -              | -              | -              |
| Macchina del ghiaccio                  | -              | -              | -              | -              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>        |                |                |                |                |
| Compressore Inverter                   | -              | -              | -              | -              |
| Classe efficienza energetica           | E              | E              | E              | E              |
| Consumo annuo (kWh)                    | 295            | 295            | 247            | 247            |
| Livello di rumorosità (dBA)            | 38             | 38             | 37             | 37             |
| Classe climatica                       | SN-T           | SN-T           | SN-T           | SN-T           |
| Categoria stelle                       | 4              | 4              | 4              | 4              |
| Porte reversibili                      | sì             | sì             | sì             | sì             |
| Tipologia cerniere                     | -              | -              | -              | -              |
| Smooth Fit                             | sì             | sì             | sì             | sì             |
| <b>DIMENSIONI</b>                      |                |                |                |                |
| Larghezza prodotto (mm)                | 700            | 700            | 595            | 595            |
| Altezza prodotto (mm)                  | 1920           | 1920           | 1865           | 1865           |
| Profondità prodotto (mm)               | 745            | 745            | 663            | 663            |
| <b>CODICE SAP</b>                      | 7295843701     | 7295847603     | 7524620016     | 7524620003     |
| <b>CODICE EAN</b>                      | 8690842611162  | 8690842621628  | 8690842572081  | 8690842498626  |

## LAVATRICE



## LAVASCIUGA



## WIT8A4BW

## HITV8736B0HT

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                                |                |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia                                                      | Lavatrice      | Lavasciuga          |
| Serie                                                          | <b>b300</b>    | <b>b300</b>         |
| Display                                                        | Digitale       | Digitale            |
| Connettività                                                   | No             | Bluetooth HomeWhiz® |
| Capacità di carico (kg)                                        | 8.0            | 8.0                 |
| Capacità di asciugatura (kg)                                   | -              | 5.0                 |
| Velocità centrifuga (giri/min.)                                | 1400           | 1400                |
| Indicatore tempo rimanente                                     | Sì             | Sì                  |
| Indicatore fasi del programma                                  | Sì             | Sì                  |
| Selezione della temperatura                                    | Sì             | Sì                  |
| Centrifuga a velocità variabile                                | Sì             | Sì                  |
| Partenza ritardata                                             | Fino a 24 ore  | Fino a 24 ore       |
| Piedini regolabili                                             | Sì             | Sì                  |
| Resistenza Hi-Tech                                             | No             | Sì                  |
| Funzione Pre-lavaggio                                          | Sì             | Sì                  |
| Funzione Rapido                                                | Sì             | Sì                  |
| Funzione Pulizia Cestello                                      | Sì             | Sì                  |
| Funzione Vapore SteamCureTM                                    | Sì             | Sì                  |
| Hygiene Therapy                                                | Sì             | Sì                  |
| <b>PROGRAMMI</b>                                               |                |                     |
| Numero programmi                                               | 15             | 15                  |
| Cotone                                                         | Sì             | Sì                  |
| Sintetici                                                      | Sì             | Sì                  |
| Cotone Eco                                                     | Sì             | Sì                  |
| Centrifuga + Scarico                                           | Sì             | Sì                  |
| Lana/Lavaggio a mano                                           | Sì             | Sì                  |
| Capi Scuri                                                     | Sì             | -                   |
| Mix 40                                                         | Sì             | -                   |
| Camicie                                                        | Sì             | Sì                  |
| ColdWash                                                       | Sì             | -                   |
| Antimacchia                                                    | Sì             | -                   |
| SuperShort 14'                                                 | Sì             | Sì                  |
| Wash&Wear                                                      | -              | Sì                  |
| 5Kg Lava e Asciuga                                             | -              | Sì                  |
| Risciacquo                                                     | Sì             | Sì                  |
| Asciugatura sintetici                                          | -              | Sì                  |
| Asciugatura cotone                                             | -              | Sì                  |
| Hygiene+                                                       | Sì             | -                   |
| Hygiene+ Wash&Wear                                             | -              | Sì                  |
| Hygiene Air Refresh                                            | -              | Sì                  |
| Programmi scaricabili da App                                   | -              | Sì, 4               |
| <b>PRESTAZIONI E SICUREZZA</b>                                 |                |                     |
| Motore                                                         | Motor Inverter | Motor Inverter      |
| Classe di efficienza lavaggio                                  | A              | C                   |
| Classe di efficienza ciclo totale (lavaggio + asciugatura)     | -              | D                   |
| Classe di efficienza centrifuga                                | B              | B                   |
| Consumo ponderato di energia per ciclo di lavaggio (kWh/ciclo) | 0,468          | 0,623               |
| Consumo ponderato di energia per ciclo totale (kWh/ciclo)      | -              | 2,641               |
| Controllo automatico consumo d'acqua                           | Sì             | Sì                  |
| Sicurezza bambini                                              | Sì             | Sì                  |
| Sicurezza extraflusso                                          | Sì             | Sì                  |
| Livello di rumorosità centrifuga (dBA)                         | 70             | 73                  |
| <b>DIMENSIONI</b>                                              |                |                     |
| Larghezza vano                                                 | 600            | 600                 |
| Profondità vano                                                | 580            | 580                 |
| Altezza vano                                                   | 820            | 820                 |
| Larghezza prodotto (mm)                                        | 600            | 600                 |
| Profondità prodotto (mm)                                       | 550            | 560                 |
| Altezza prodotto (mm)                                          | 820            | 820                 |
| <b>CODICE SAP</b>                                              | 457100025300   | 7162546100          |
| <b>CODICE EAN</b>                                              | 8690842753657  | 8690842467653       |





## 5 ANNI DI ASSISTENZA

Gli elettrodomestici da incasso Beko presenti in questo catalogo\* beneficiano di ben tre anni di assistenza supplementare oltre ai due anni di garanzia convenzionale.

Un servizio offerto gratuitamente da Beko ai propri clienti fino al 31 Dicembre 2025, registrando i prodotti entro 30 giorni dall'acquisto o dalla consegna.

\*ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:

**BBIC14000X - BBIC11000B - HIGG641C3SX -  
BDIN25320 - BDSA250K4SN - BDSA250K4SNLH**

Numero unico  
Servizio Clienti  
**02.03.03**

### SERVIZIO CLIENTI

Beko dispone di un Servizio Clienti unico a livello nazionale, con sede in Italia, attivo 7 giorni su 7.



### QUALITÀ CERTIFICATA

IMQ, il più importante ente di certificazione italiano, garantisce la qualità dei forni Beko e ne attesta gli elevati livelli di performance e la loro affidabilità.



[www.beko.com/it-it/](http://www.beko.com/it-it/)



**Sede Operativa:** Via F.lli Bandiera 9 - 80026 - Casoria (NA)

**info@cedispa.it** - [www.cedispa.it](http://www.cedispa.it)

**Uff. Commerciale:** Tel. 081.5844781

**Uff. Amministrazione:** Tel. 081.5846368

**Deposito:** Tel. 081.5844808

• **Filiale di Pescara:**

Via Lago di Chiusi, 4

65128 - Pescara (PE)

Tel. 085.50899

[infopescara@cedispa.it](mailto:infopescara@cedispa.it)

• **Filiale di Pesaro:**

Strada della Fornace vecchia, 6

61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721.205866

[infopesaro@cedispa.it](mailto:infopesaro@cedispa.it)

• **Filiale Barberino Tavarnelle**

Via Pisana, 35 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI)

Tel(+39) 055/807991 - [infobarberino@cedispa.it](mailto:infobarberino@cedispa.it)