


Hisense

Sense for Technology.

Kitchen Selection 2025



Innovazione per tutte le famiglie

In Hisense, il nostro obiettivo è quello di diventare il primo brand al mondo per affidabilità e storicità del marchio. Guardando sempre avanti, continuiamo a sviluppare innovazione e soluzioni con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone. Entra nel nostro mondo e scopri i nostri eccezionali elettrodomestici: design all'avanguardia, efficienza energetica e connettività, in ogni momento.

Immagina un futuro migliore.

Medaglia d'argento EcoVadis

In termini di sostenibilità, Hisense si trova nel 17% delle migliori aziende al mondo. Siamo orgogliosi di essere stati premiati con uno dei rating migliori a livello mondiali - ricevendo la medaglia d'argento EcoVadis. Per riceverlo, siamo stati monitorati sulle performance di quattro aree ben precise: ambiente, modalità di lavoro e diritti umani, etica e processi sostenibili.

Nota la differenza.

Classe energetica A

Goditi tutti i vantaggi degli elettrodomestici in classe A di Hisense. Sono attenti all'ambiente, grazie al minor consumo di energia e alle ridotte emissioni. Inoltre aiutano a risparmiare, dato che i minori consumi portano anche a minori costi energetici. Le migliori caratteristiche e tecnologie incrementano le performance e la durata, assicurando una lunga vita all'elettrodomestico.

Prova la connettività.

App ConnectLife

Resta sempre in contatto con la tua casa, mantenendo il controllo completo sulle faccende domestiche. Gli elettrodomestici Hisense saranno sempre a tua disposizione ogni volta che ne avrai bisogno. L'app ConnectLife ti permetterà di attivare gli elettrodomestici anche quando sei fuori casa, per avere tutto pronto quando sarai rientrato.

Lasciati ispirare dal design.

La serie Hisense HI8

I grandi elettrodomestici Hisense si differenziano per l'estetica e il design, migliorando lo stile di tutti gli ambienti. Al di là della semplice funzionalità, si amalgamano alla perfezione con gli interni di casa. La stupefacente serie HI8 è stata apprezzata e premiata dagli esperti, ricevendo diversi premi internazionali di design.



Cottura pg 6

Preparazioni perfette ogni volta. Croccanti fuori, ma morbide e succose all'interno. Sempre come vuoi tu.

FORNI
pg 8

MICROONDE DA INCASSO
pg 28

CASSETTI SCALDAVIVANDE
pg 38

PIANI INDUZIONE CON CAPP A INTEGRATA
pg 42

PIANI INDUZIONE
pg 48

PIANI GAS
pg 56



Lavastoviglie pg 64

Le migliori tecnologie di lavaggio e asciugatura. I più alti standard di igiene. Stoviglie sempre perfettamente asciutte e pronte per essere riposte nelle credenze.

LAVASTOVIGLIE INTEGRATE TOTALI
pg 66



Freddo pg 80

Freschezza duratura. Mantieni a lungo la qualità degli alimenti. Grandi capacità per grandi esigenze. Disegnati con attenzione ai dettagli.

FRIGORIFERI DA INCASSO
pg 82

CANTINETTE VINO
pg 92

Dati tecnici pg 98



Cottura

FORNI MICROONDE DA INCASSO CASSETTI SCALDAVIVANDE
PIANI INDUZIONE CON CAPP A INTEGRATA PIANI INDUZIONE PIANI GAS

FORNI

**Cucina come un principiante,
mangia come uno chef.**

DESIGN. CONNESSIONI. EFFICIENZA.



PENSATO PER LE TUE ESIGENZE:

- ☑ Preserva tutti i sapori con la cottura a vapore
- ☑ La pizza perfetta in soli 10 minuti
- ☑ Sempre in ordine con i programmi di pulizia automatica

**Ogni cottura,
una nuova storia
da raccontare.**


ELEGANTE. INTUITIVO. INNOVATIVO.



Schermo TFT VisionPlus

Interazione intuitiva con un display a colori

Grazie al nostro display TFT a colori, potrai trasformare la tua esperienza culinaria in un'avventura. Esplora tutte le ricette contenute nei nostri menù Extra o Auto. Permetti all'intelligenza artificiale di gestire i tempi di cottura e di suggerirti le impostazioni migliori per un risultato strabiliante. Raggiungi nuove vette di sapore con il nostro display touch e facile da usare.



ConnectLife

Connessione Wi-Fi

I forni connessi Hisense permettono un controllo da remoto tramite l'app ConnectLife, disponibile su smartphone e tablet. Puoi controllare il processo di cottura, ricevere notifiche, pre-riscaldare il forno, trasferire ricette direttamente al forno e molto altro. L'app ConnectLife fornisce un accesso immediato a tutti gli elettrodomestici di casa, permettendo un utilizzo facilitato e uno spazio Smart Home a 360°.



Auto-pulizia Pirolitica

Il modo migliore per pulire il forno

Rimuovi lo sporco più ostinato con il minimo sforzo, utilizzando la pulizia Pirolitica. Il forno si scalda fino a 480°C, bruciando grasso e impurità e lasciando solamente della cenere residua, da togliere con una spugna. Durante la pulizia la porta si blocca automaticamente, rendendo il processo assolutamente sicuro.

Full Steam Pro

Cucinare a vapore non è mai stato così facile

Raggiungi la perfezione in cucina con i forni Full Steam, che trattengono le vitamine e i sapori di ogni piatto. Questi forni versatili non solo offrono cotture a vapore e sottovuoto, ma anche cotture più tradizionali come arrosti, frittelle ad aria, dolci e grigliate. Cucinare a vapore sarà ancora più facile e divertente, grazie alla tanica da 1300ml rimovibile.



Steam Add Pro

Aggiungi vapore per una crosta croccante

Migliora le tue cotture con delle iniezioni di vapore! Controllane la durata e l'intensità dal display, rendendo pane, torte e altri panificati croccanti fuori ma morbidi dentro. Da arrosti croccanti a teneri polli, raggiungi la perfezione.

Programmi automatici

Tu selezioni gli ingredienti, il forno farà il resto

Tutto quello che devi fare è decidere quali ingredienti usare, il forno saprà cosa fare. In maniera intuitiva cambia la temperatura, attiva gli elementi riscaldanti, calcola il tempo di cottura in base al tipo di alimento, tutto senza alcuno sforzo. Con oltre 70 programmi automatici, potrai esplorare un mondo di possibilità.



Air Fry

I peccati di gola finalmente salutari

A seconda del modello, i forni Hisense offrono una combinazione unica tra cottura ventilata e griglia in acciaio, che ti faranno raggiungere ottime frittiture senza l'utilizzo di grassi aggiunti. Dai il benvenuto a cotture più salutari!



Sonda di temperatura

Controllo preciso

Cuoci il cibo esattamente come vuoi tu, ogni volta. Con la nostra sonda di temperatura potrai sempre monitorare la temperatura interna degli alimenti per averla sempre cotta alla perfezione.

Tecnologie Even Bake & Grill

Cibo sempre perfettamente cotto e grigliato

È grazie a queste tecnologie se ogni tua ricetta sarà sempre perfetta. Qualunque alimento sarà sempre cotto a puntino grazie alla forma leggermente stondata della cavità del forno, che in combinazione con i vari elementi riscaldanti garantisce una distribuzione eccellente del calore. La grande porta in vetro e l'illuminazione interna completano il processo, permettendoti di controllare facilmente lo stato di cottura senza dover aprire la porta, facendo uscire il calore.



Preriscaldamento rapido

Risparmia tempo

Il preriscaldamento rapido fa risparmiare tempo quando si deve cucinare. Un lampeggio e un segnale acustico avvertono quando la temperatura viene raggiunta.



Guide telescopiche piro-resistenti

Estrai facilmente il cibo dal forno

Ora che le guide telescopiche sono resistenti alla pirolisi e non devono più essere rimosse, hai una cosa in meno a cui pensare. Le nostre guide sono completamente estendibili e rendono ancora più facile estrarre o inserire le teglie nel forno.



Scopri l'esperienza
della pizza perfetta
a casa tua



Funzione Pizza Pro
**Desiderata, realizzata...
gustata!**

Il grill superiore scalda il forno
fino a raggiungere 300 °C,
mentre la teglia, con uno speciale
rivestimento antiaderente, riesce
a convogliare tutto il calore nella
parte alta del forno, alzando la
temperatura fino a 350 °C.

All in one
in dotazione hai la
teglia dedicata
e la pala.



L'unico forno che raggiunge 350 °C
Pizze perfette in soli 3'30

Il grill superiore scalda la cavità del forno
fino a raggiungere 300 °C, mentre la teglia
con uno speciale rivestimento antiaderente riesce
a convogliare tutto il calore nella parte alta del forno,
facendo così alzare la temperatura fino a 350 °C.
La pizza è pronta.

Descrizione linee estetiche forni

HI8



HI6



Tipo di display	TFT 2,9" a colori	LED Full Touch
Full Steam	•	-
Steam Add Pro 1,3L	•	-
Steam Add Plus 0,13L	-	•
Pizza Pro 350°	-	•
AirFry	•	•
Programma di autopulizia	•	•

HI4



Icon



Tipo di display	Display digitale e manopole	Display digitale e manopole
Full Steam	-	-
Steam Add Pro 1,3L	-	-
Steam Add Plus 0,13L	-	-
Pizza Pro 350°	-	-
AirFry	•	•
Programma di autopulizia	•	•

Legenda Icone
Forni

	Connettività Wifi con App ConnectLife
	Classe energetica A
	Classe energetica A+
	Cavità forno Even Bake 77 l
	Riscaldamento Rapido
	Cottura Multifase
	Cooling System
	Porta e Griglie rimovibili

	Steam Add
	Steam Add Plus
	Cool Touch Door
	Guide Telescopiche
	Autopulizia pirolitica
	Sonda Carne
	Soft Close

Accessori Forni



Modello: **Leccarda profonda**
Codice Prodotto: **881874**

70,00 €



Modello: **Leccarda bassa**
Codice Prodotto: **903871**

48,00 €



Modello: **Griglia per AirFry**
Codice Prodotto: **907744**

52,00 €

Caratteristiche tecniche



STEAM
ADD PRO

ACQUA
CLEAN

Modello: **BFS615S8B**
Codice Prodotto: **743933**

Forno multifunzione Steam Add Pro con 100% Vapore



Linea estetica: H18
Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

26 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): 50-230°C
Steam Add Pro 100% vapore
Porta triplo vetro termoriflettente

Teglia traforata in acciaio inox per cotture a vapore
Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche ad estrazione totale

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale)
Potenza massima: 3500 W
Dimensioni (AxLxP): 59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Codice EAN: 3838782824630

1.600,00 €



Full Steam Pro



Steam Add Pro



Sous vide



Air Fry



ConnectLife

Caratteristiche tecniche



STEAM
ADD PRO

AUTOPULIZIA
PIROLITICA

Modello: **BAS614P8B**
Codice Prodotto: **743932**

Forno multifunzione Steam Add Pro con Pulizia Pirolitica



Linea estetica: HI8 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
26 funzioni automatiche Connettività con ConnectLife Controllo elettronico della temperatura Display touch TFT Illuminazione superiore e laterale Cottura simultanea su più livelli Range temperatura (min-max): 50-320°C Steam Add Pro Porta quadruplo vetro termoriflettente
Leccarda profonda Leccarda bassa Griglia Teglia traforata per AirFry Sonda di temperatura Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale
Pulizia pirolitica Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 1,03 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782824623

1.500,00 €



AUTOPULIZIA
PIROLITICA

Modello: **BI614P8B**
Codice Prodotto: **743837**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica



Linea estetica: HI8 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
26 funzioni automatiche Connettività con ConnectLife Controllo elettronico della temperatura Display touch TFT Illuminazione superiore e laterale Cottura simultanea su più livelli Range temperatura (min-max): 50-320°C Porta quadruplo vetro termoriflettente
Leccarda profonda Leccarda bassa Griglia Teglia traforata per AirFry Sonda di temperatura Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale
Pulizia pirolitica Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 1,03 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782820496

1.350,00 €



STEAM
ADD PRO

ACQUA
CLEAN

Modello: **BAS614A8B**
Codice Prodotto: **743931**

Forno multifunzione Steam Add Pro con Acqua Clean



Linea estetica: HI8 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
25 funzioni automatiche Connettività con ConnectLife Controllo elettronico della temperatura Display touch TFT Illuminazione superiore e laterale Cottura simultanea su più livelli Range temperatura (min-max): 50-300°C Steam Add Pro Porta triplo vetro termoriflettente
Leccarda profonda Leccarda bassa Griglia Teglia traforata per AirFry Sonda di temperatura Guide telescopiche ad estrazione totale
AcquaClean Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782824616

1.350,00 €



ACQUA
CLEAN

Modello: **BI611A8B**
Codice Prodotto: **743839**

Forno multifunzione con Acqua Clean



Linea estetica: HI8 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
24 funzioni automatiche Connettività con ConnectLife Controllo elettronico della temperatura Display touch TFT Illuminazione superiore e laterale Cottura simultanea su più livelli Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta triplo vetro termoriflettente
Leccarda profonda Leccarda bassa Griglia Guide telescopiche ad estrazione totale
AcquaClean Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782820748

1.150,00 €

Caratteristiche tecniche



AUTOPULIZIA
PIROLITICA

C

Modello: **HO66F PizzaChef**
Codice Prodotto: **744803**

Forno Pirolitico con funzione Pizza Pro 350°C



Linea estetica: HI6
Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

24 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): 50-300°C
Funzione Pizza 350°C in 3:30 minuti
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia pizza e paletta dedicata
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
59-60 × 56-56,4 × 55 cm

Codice EAN: 3838782888137

1.300,⁰⁰ €



Pizza Mode Pro



Paletta dedicata



Guide telescopiche piro-resistenti



ConnectLife



Pulizia Pirolitica



STEAM
ADD PLUS

AUTOPULIZIA
PIROLITICA

C

Modello: **BSA66346PBGWIFI**
Codice Prodotto: **742526**

Forno multifunzione Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica



Linea estetica: HI6
Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

24 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): 50-300°C
Steam Add Plus
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: 3838782707773

1.200,⁰⁰ €



STEAM
ADD

AUTOPULIZIA
PIROLITICA

C

Modello: **BI65346PDBGWIFI**
Codice Prodotto: **742525**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica



Linea estetica: HI6
Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

23 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): 50-300°C
Steam Add
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale


Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: 3838782707766

1.100,⁰⁰ €

Caratteristiche tecniche



Modello: **BSA66346ADBGWIFI**
Codice Prodotto: **742524**

Forno multifunzione Steam Add Plus con AcquaClean



Linea estetica: HI6 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
23 funzioni automatiche Connettività con ConnectLife Controllo elettronico della temperatura Display LED touch Illuminazione superiore e laterale Cottura simultanea su più livelli Range temperatura (min-max): 50-300°C Steam Add Plus Porta triplo vetro termoriflettente
Leccarda profonda Griglia Teglia traforata per AirFry Sonda di temperatura Guide telescopiche ad estrazione totale
AcquaClean Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782707759

1.000,⁰⁰ €



Modello: **BI65346ADBGWIFI**
Codice Prodotto: **742872**

Forno multifunzione con AcquaClean



Linea estetica: HI6 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
23 funzioni automatiche Connettività con ConnectLife Controllo elettronico della temperatura Display LED touch Illuminazione superiore e laterale Cottura simultanea su più livelli Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta triplo vetro termoriflettente
Leccarda profonda Griglia Teglia traforata per AirFry Sonda di temperatura Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale
AcquaClean Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782735134

900,⁰⁰ €




Modello: **BI64221PDBG**
Codice Prodotto: **744296**

Forno multifunzione con Pulizia Piroolitica



Linea estetica: HI4 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Standard Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
12 funzioni manuali Controllo elettronico della temperatura Display LED con manopole Push Pull Illuminazione superiore Cottura simultanea su più livelli Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta quadruplo vetro termoriflettente
Leccarda bassa Griglia
Pulizia pirolitica Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 1,03 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782861383

800,⁰⁰ €



Modello: **BI64223ADBG**
Codice Prodotto: **746071**

Forno multifunzione con AcquaClean



Linea estetica: HI4 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Standard Forno multifunzione da 77 l. Classe A
12 funzioni manuali Controllo meccanico della temperatura Display LED con manopole Push Pull Illuminazione superiore Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta doppio vetro termoriflettente
Leccarda bassa Griglia Guide telescopiche ad estrazione parziale
AcquaClean Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782979026

680,⁰⁰ €

NOVITÀ

Caratteristiche tecniche



AUTOPULIZIA
PIROLITICA

NOVITÀ

Modello: **O64213EPBG**
Codice Prodotto: **745353**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica



Linea estetica: Icon Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Opaco Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Standard Forno multifunzione da 77 l. Classe A+
12 funzioni manuali Controllo elettronico della temperatura Display LED con manopole Push Pull Illuminazione superiore Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta triplo vetro termoriflettente
Leccarda bassa Griglia Guide telescopiche ad estrazione parziale
Pulizia pirolitica Porta in vetro piatta e rimovibile
Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 1,03 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782924491

700,⁰⁰ €



AUTOPULIZIA
PIROLITICA

Modello: **BI64211EPX**
Codice Prodotto: **743832**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica



Linea estetica: Icon Colore: Inox Colore della maniglia: Inox Pannello di controllo: Inox Cerniera porta: Standard Forno multifunzione da 77 l. Classe A
12 funzioni manuali Controllo elettronico della temperatura Display LED con manopole esterne Illuminazione superiore Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta triplo vetro termoriflettente
Leccarda bassa Griglia Pulizia pirolitica Porta in vetro piatta e rimovibile
Consumo: 0,82 kWh (ventilato), 1,03 kWh (convenzionale) Potenza massima: 3500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782818592

660,⁰⁰ €



ACQUA
CLEAN

NOVITÀ

Modello: **BI62216AXTC**
Codice Prodotto: **741044**

Forno multifunzione con AcquaClean



Linea estetica: Icon Colore: Inox Colore della maniglia: Inox Pannello di controllo: Inox Cerniera porta: Standard Forno multifunzione da 77 l. Classe A
10 funzioni manuali Controllo meccanico della temperatura Display LED con manopole esterne Illuminazione superiore Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta doppio vetro termoriflettente
Leccarda bassa Griglia Guide telescopiche ad estrazione parziale
AcquaClean Porta in vetro piatta e rimovibile
Consumo: 0,82 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 2500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782638909

600,⁰⁰ €

Caratteristiche tecniche



ACQUA
CLEAN

Modello: **BIV62111AB**
Codice Prodotto: **743966**

Forno multifunzione con AcquaClean



Linea estetica: Icon Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Metallo verniciato Cerniera porta: Standard Forno multifunzione da 77 l. Classe A
10 funzioni manuali Controllo meccanico della temperatura Manopole esterne Illuminazione superiore Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta doppio vetro termoriflettente
Leccarda bassa Griglia
AcquaClean Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,82 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 2500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782829949

470,⁰⁰ €



ACQUA
CLEAN

Modello: **BIV62111AX**
Codice Prodotto: **743965**

Forno multifunzione con AcquaClean



Linea estetica: Icon Colore: Nero Colore della maniglia: Inox Pannello di controllo: Inox Cerniera porta: Standard Forno multifunzione da 77 l. Classe A
10 funzioni manuali Controllo meccanico della temperatura Manopole esterne Illuminazione superiore Range temperatura (min-max): 50-300°C Porta doppio vetro termoriflettente
Leccarda bassa Griglia
AcquaClean Porta in vetro patta e rimovibile
Consumo: 0,82 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convenzionale) Potenza massima: 2500 W Dimensioni (AxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm
Codice EAN: 3838782829932

445,⁰⁰ €



FORNI COMPATTI E FORNI A MICROONDE

Ancora più combinazioni di cottura

COTTURA. GRIGLIA. RISCALDAMENTO. SCONGELAMENTO.



Tecnologia Even Bake

Cibo sempre perfettamente cotto

Grazie a questa tecnologia se ogni tua ricetta sarà sempre perfetta. Qualunque alimento sarà sempre cotto a puntino grazie alla forma leggermente stondata della cavità del forno, che in combinazione con i vari elementi riscaldanti garantisce una distribuzione eccellente del calore. La grande porta in vetro e l'illuminazione interna completano il processo, permettendoti di controllare facilmente lo stato di cottura senza dover aprire la porta, facendo uscire il calore.



Schermo TFT VisionPlus

Interazione intuitiva con un display a colori

Grazie al nostro display TFT a colori, potrai trasformare la tua esperienza culinaria in un'avventura. Esplora tutte le ricette contenute nei nostri menù Extra o Auto. Permetti all'intelligenza artificiale di gestire i tempi di cottura e di suggerirti le impostazioni migliori per un risultato strabiliante.

Raggiungi nuove vette di sapore con il nostro display touch e facile da usare.

Combinazione Microonde

Personalizza la tua esperienza in cucina

I forni combinati microonde sono veramente utili. La funzione microonde permette di riscaldare, scongelare e cuocere il cibo. Se messa in combinazione con delle cotture tradizionali come il grill o il ventilato, puoi addirittura cuocere carne, verdure, dolci e molto altro. Inoltre, le cotture saranno molto più veloci del normale.



Air Fry


I peccati di gola finalmente salutari

A seconda del modello, i forni Hisense offrono una combinazione unica tra cottura ventilata e griglia in acciaio, che ti faranno raggiungere ottime frittture senza l'utilizzo di grassi aggiunti. Dai il benvenuto a cotture più salutari!

Programmi automatici

Tu selezioni gli ingredienti, il forno farà il resto

Tutto quello che devi fare è decidere quali ingredienti usare, il forno saprà cosa fare. In maniera intuitiva cambia la temperatura, attiva gli elementi riscaldanti, calcola il tempo di cottura in base al tipo di alimento, tutto senza alcuno sforzo. Con oltre 70 programmi automatici, potrai esplorare un mondo di possibilità.!



Modalità Pizza

È tempo di pizza!

Ora puoi finalmente gustarti una pizza a casa quando vuoi.


I forni compatti raggiungono la temperatura massima di 275°C e distribuiscono il calore in maniera omogenea, cuocendo la pizza in pochissimo tempo.

Deliziosa come in pizzeria.

Tecnologia Inverter

Scongelamento e riscaldamento uniforme

La tecnologia Inverter garantisce un'emissione continua delle microonde, in questo modo la cottura degli alimenti sarà omogenea senza lasciare l'interno freddo o poco cotto. Inoltre, tutte le vitamine e i minerali contenuti nel cibo resteranno intatti. Il processo di cottura sarà più veloce e il consumo energetico minore.



Gratin Duo

Crosticina perfetta in tutti i lati

Il design innovativo del forno a microonde permette di avere una gratinatura perfetta su entrambi i lati. Che tu stia caramellizzando le superfici o arrostando una bistecca, il nostro sistema di grill garantisce sempre ottimi risultati.

Modalità Frozen Food

Ideale per cibi precotti

Puoi scegliere tra tre diverse combinazioni di cottura con grill. Solo grill per fare croste croccanti, oppure due combinazioni di grill e microonde, che ti permetteranno di cucinare carne, pizza e molto altro in pochissimo tempo.



Cottura Multifase

Cambia automaticamente i settaggi di temperatura e riscaldamento

Programma a inizio cottura tutti i diversi step, orari e elementi riscaldanti che servono, poi il cambio automatico verrà fatto dal forno. Non sarà più necessario restare vicino al forno per cambiare la temperatura o girare la teglia, il forno farà tutto al posto tuo.

Legenda Icone
Forni compatti e Forni a microonde

	Cavità forno Even Bake 50 l		Cooling System
	Cavità microonde 34 l		Porta e Griglie rimovibili
	Cavità microonde 20 l		Multi Steam Flow
	Riscaldamento Rapido		Rivestimento interno Extra resistente
	Cottura Multifase		



Caratteristiche tecniche



TRIPLO VETRO

FORNO MULTIFUNZIONE E MICROONDE

C

Modello: **BIM406A8B**
Codice Prodotto: **743838**

Forno compatto Combinato a Microonde



Linea estetica: HI8 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 50 l. 26 funzioni automatiche Connettività con ConnectLife Controllo elettronico della temperatura Display touch TFT Apertura porta a ribalta Illuminazione superiore e laterale Range temperatura (min-max): 50-275°C Porta triplo vetro termoriflettente Leccarda profonda Leccarda in vetro Griglia Porta in vetro piatta e rimovibile Potenza grill: 2200 W Potenza microonde: 1000 W Potenza massima: 3000 W Dimensioni (AxLxP): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 45 x 56 x 55 cm Codice EAN: 3838782820502
--

1.850,⁰⁰ €



TRIPLO VETRO

FORNO MULTIFUNZIONE E MICROONDE

C

Modello: **BIM45342ADBG**
Codice Prodotto: **742523**

Forno compatto Combinato a Microonde



Linea estetica: HI6 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate Forno multifunzione da 50 l. 24 funzioni automatiche Controllo elettronico della temperatura Display LED Touch Illuminazione superiore Apertura porta a ribalta Range temperatura (min-max): 50-250°C Porta triplo vetro termoriflettente Leccarda in vetro Griglia Porta in vetro piatta e rimovibile Potenza grill: 2200 W Potenza microonde: 1000 W Potenza massima: 3000 W Dimensioni (AxLxP): 45,5 x 59,5 x 54,6 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 45 x 56 x 55 cm Codice EAN: 3838782707742
--

1.600,⁰⁰ €

Caratteristiche tecniche



APERTURA PORTA A RIBALTA

7 PROGRAMMI AUTOMATICI

Modello: **BIM334G64DBG**
Codice Prodotto: **744449**

Microonde con funzione grill da incasso



Linea estetica: HI6 Colore: Nero Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato Pannello di controllo: Vetro Cavità da 34 l.
7 programmi automatici Controllo elettronico della temperatura Display LED Touch Illuminazione superiore Apertura porta a ribalta
Piatto rotante in vetro da 34,5 cm Griglia
Potenza grill: 1100 W Potenza microonde: 900 W Potenza massima: 1450 W Dimensioni (AxLxP): 38,2 x 59,4 x 45,6 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 38-38,2 x 56-56,8 x 50 cm
Codice EAN: 3838782870545

800,⁰⁰ €



AUTOPULIZIA A VAPORE

15 PROGRAMMI AUTOMATICI

Modello: **BIM325GI63DBG**
Codice Prodotto: **742528**

Microonde con funzione grill da incasso



Compatibile con linee estetiche HI8, HI6 e HI4 Colore: Nero Pannello di controllo: Vetro Cavità da 25 l.
15 programmi automatici Controllo elettronico della temperatura Display LED Touch Illuminazione superiore Apertura porta a sinistra Programma di autopulizia a vapore
Piatto rotante in vetro da 31,5 cm Griglia
Potenza grill: 1200 W Potenza microonde: 900 W Potenza massima: 1450 W Dimensioni (AxLxP): 38,6 x 59,5 x 39,6 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm
Codice EAN: 3838782710162

600,⁰⁰ €



Modello: **HB20MOBX5G**
Codice Prodotto: **739150**

Microonde con funzione grill da incasso per installazione in colonna o a pensile



Linea estetica: Icon Colore: Nero Pannello di controllo: Vetro Cavità da 20 l.
8 programmi automatici Controllo elettronico della temperatura Display LED con pulsanti e manopola Illuminazione superiore Apertura porta a sinistra
Piatto rotante in vetro da 24,5 cm
Potenza grill: 800 W Potenza microonde: 800 W Potenza massima: 1250 W Dimensioni (AxLxP): 38,2 x 59,4 x 34,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 36,2 x 56-56,8 x 34 cm
Codice EAN: 3838782539107

440,⁰⁰ €



Modello: **BIM320GI1X**
Codice Prodotto: **743081**

Microonde con funzione grill da incasso per installazione in colonna o a pensile



Linea estetica: Icon Colore: Inox Pannello di controllo: Vetro Cavità da 20 l.
Controllo meccanico della temperatura Manopole esterne Illuminazione superiore Apertura porta a sinistra
Piatto rotante in vetro da 24,5 cm
Potenza grill: 1000 W Potenza microonde: 800 W Potenza massima: 1250 W Dimensioni (AxLxP): 38,4 x 59,5 x 34,4 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 36,2-38 x 56-56,8 x 34 cm
Codice EAN: 3838782746826

280,⁰⁰ €

CASSETTI SCALDAVIVANDE

Per un servizio impeccabile

RISCALDA. CONSERVA. CON FACILITÀ.



PENSATO PER LE TUE ESIGENZE:

- ☑ Mantiene il cibo nelle sue condizioni migliori
- ☑ Prepara yogurt fantastici
- ☑ Con un display facile da usare

Conserva e riscalda

Spazio flessibile per ogni necessità

Massimizza lo spazio in cucina utilizzando il nostro cassetto scaldavivande. Puoi conservare piatti ma anche le teglie del forno. Inoltre, la possibilità di scaldare lo porta su un altro livello di convenienza.



Controllo touch

Interazione intuitiva

Ottieni il controllo totale sul cassetto, grazie a un pannello di controllo chiaro, accessibile e semplice da utilizzare. Puoi scegliere delle impostazioni manuali oppure quelle automatiche.



Mantenimento in caldo

Le condizioni ideali per servire

Mantieni il cibo a una temperatura costante di 70°C finché non sarà il momento di servirlo a tavola. Sembrerà appena cotto!

Soft Open
Eleganza senza limiti

Il cassetto si apre senza l'uso di una maniglia o di un pulsante, ma basta una leggera pressione.



Funzione Yogurt
Yogurt fatto in casa

Finalmente puoi creare degli yogurt deliziosi e nutrienti a casa tua, grazie alla funzione automatica del cassetto. Ricrea le condizioni ideali adattando temperatura e durata (40°C per 4 ore).

Caratteristiche tecniche



PANNELLO
FRONTALE IN VETRO

DISPLAY
DIGITALE TOUCH

Modello: **WDH14BG**
Codice Prodotto: **743456**

Cassetto scaldavivande




- Abbinabile a linee estetiche HI8, HI6 e HI4
- Colore: Nero
- Pannello di controllo: Touch
- Capacità coperti: 6
- Regolazione della temperatura
- Pannello frontale freddo
- Settaggio manuale
- 4 funzioni automatiche: scaldatazze, scaldavivande, yogurt, scongelamento
- Potenza massima: 410 W
- Dimensioni (AxLxP): 14 x 59,5 x 56 cm
- Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 14 x 56,4-57 x 55 cm
- Codice EAN: 3838782768804

1.000,⁰⁰ €

PIANI INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA

Un nuovo livello di perfezione

EVOCATIVO. LINEARE. CONVENIENTE.



PENSATO PER LE TUE ESIGENZE:

- ☑ **Attivazione automatica della cappa**
- ☑ **Ventilazione extra quando vuoi**
- ☑ **Unisci le aree di cottura per avere più spazio**

Avvio automatico

Per un'esperienza culinaria senza limiti

La cappa dei piani aspiranti si attiva automaticamente all'accensione del piano, mantenendo la tua cucina sempre libera da fumo, vapore e cattivi odori.



Filtri facili da pulire

Pulizia senza sforzo: il design minimale ed elegante lo rende un gioco da ragazzi

L'incredibile design dei filtri della cappa rendono la loro pulizia una passeggiata. Il filtro anti-grasso e lo sgocciolatoio posso essere facilmente rimossi e permettono di pulire in ogni angolo. Un piccolo serbatoio dedicato ai liquidi si trova sotto l'elettrodomestico, per tenerlo al sicuro da eventuali fuoriuscite causate dalla condensa. La parte migliore? È tutto lavabile in lavastoviglie!



Booster

Per una migliore qualità dell'aria

Premendo un pulsante, la cappa attiverà il booster e rimuoverà efficacemente ogni fumo e odore. Questo non solo migliora la qualità dell'aria in cucina, ma aumenta anche la vita utile della cappa evitando l'accumulo di grassi.

Doppia zona flessibile

Grandi pentole e padelle non saranno più un problema

La possibilità di unire due zone in un'unica grande area di cottura ti permette di cucinare utilizzando tutte le pentole che vuoi, anche quelle più grandi. E su entrambi i lati!



Programma Gentle Melt

Scioglimento lento e scongelamento delicato

Mantenendo la temperatura costante a 42°C, il programma Gentle Melt riesce a sciogliere gli alimenti senza il rischio di bruciarli, e permette anche di fare uno scongelamento delicato.

Timer


Imposta l'orario

Il segnale acustico ti avvisa quando il cibo è pronto e il piano cottura si spegne, così saprai esattamente quando il cibo è pronto per essere servito a tavola.

Design Standard Fit

Per le cucine più eleganti

Questo piano con cappa integrata è progettato per essere installato nei fori dei piani da 60cm, così non sarà necessario fare ulteriori lavori al top della cucina. L'installazione è incredibilmente facile, e potrai goderti fin da subito il tuo nuovo elettrodomestico.



Installazione flessibile

Scegli tra l'estrazione e il ricircolo

Con la modalità estrazione raccogli il vapore tramite il filtro, e lo espelli al di fuori della casa mantenendo l'aria all'interno veramente pulita. Con la modalità ricircolo invece, il filtro pulirà l'aria dalle impurità e poi la reimmetterà all'interno della cucina.

Rapid Boil

Riscaldamento rapido e potente

La funzione dell'ebollizione rapida permette di riscaldare velocemente una pentola piena d'acqua, facendo risparmiare moltissimo tempo. Che tu voglia cucinare la pasta, farti un tè o un caffè, la funzione Rapid Boil è un must-have per la tua cucina!

Installazione a filo

Look elegante e irresistibile

Il piano cottura sarà allo stesso livello del top della cucina, senza quindi creare scalini ma creando un'unica superficie liscia e lineare.

Caratteristiche tecniche



Modello: **HEH8432BSCWF**
Codice Prodotto: **745262**

Piano cottura a induzione
con cappa integrata da 80cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi indipendenti con slider

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
ConnectZone
Indicatore di calore residuo
SuperZone 23cm
Flusso di estrazione massimo: **458 m³/h**
Filtro in alluminio lavabile
Indicatore pulizia filtro anti grasso
Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Anteriore destro: Ø 23 cm, 2,3/3 kW
Posteriore sinistro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW

Potenza massima: **7160 W**
Dimensioni (AxLxP): **23,3 x 83 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **22,9-23 x 75-75,2 x 49 cm**

Codice EAN: **3838782921568**

2.200,00 €

DISPONIBILE A PARTIRE
DA SETTEMBRE



Modello: **HEH6432BSCWF**
Codice Prodotto: **745250**

Piano cottura a induzione
con cappa integrata da 60cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi indipendenti con slider

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
ConnectZone
Indicatore di calore residuo
Flusso di estrazione massimo: **458 m³/h**
Filtro in alluminio lavabile
Indicatore pulizia filtro anti grasso
Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Anteriore destro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Posteriore sinistro: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW


Potenza massima: **7160 W**
Dimensioni (AxLxP): **23,3 x 60 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **22,9-23 x 56-56,2 x 49 cm**

Codice EAN: **3838782921544**

2.000,00 €

DISPONIBILE A PARTIRE
DA SETTEMBRE

Accessori Piani induzione con cappa integrata



**Kit di ricircolo
posteriore dell'aria**
(già incluso nel prodotto)

Modello: **HR0018**
Codice Prodotto: **937868**
Codice EAN: **8715393399670**
Dimensioni imballo (AxLxP):
18 x 20 x 46 cm

110,00 €



**Kit di ricircolo o estrazione
dell'aria sul pavimento**

Modello: **HD4006**
Codice Prodotto: **953171**
Codice EAN: **3838783025180**
Dimensioni imballo (AxLxP):
22,7 x 103,5 x 25 cm

344,00 €



**Kit di ricircolo dell'aria attraverso
lo zoccolo della cucina**

Modello: **HD4007**
Codice Prodotto: **953172**
Codice EAN: **3838783025197**
Dimensioni imballo (AxLxP):
19,5 x 103,5 x 45 cm

558,00 €

PIANI INDUZIONE

Cucinare senza pensieri

POTENTE. FLESSIBILE. A BASSO COSTO.



PENSATO PER LE TUE ESIGENZE:

- ☑ **Controllo preciso del processo di cottura**
- ☑ **Raggiunge alte temperature in pochissimo tempo**
- ☑ **Adatto anche alle pentole più grandi**

Timer

Timer facile e intuitivo

Non dovrai più tirare a indovinare quanto tempo resta alla fine della cottura, grazie al moderno timer dei piani induzione Hisense. La sua posizione centrale lo rende facilmente distinguibile dai livelli di potenza delle zone.

Child Lock

Una maggiore sicurezza per i bambini

Tieni i bimbi al sicuro bloccando il piano cottura. Così eviterai che possano accenderlo inavvertitamente o cambiare le impostazioni, interferendo con i vari comandi.



Cotture perfette

Ogni zona cottura è posizionata per raggiungere la massima efficienza e funzionalità

Le quattro zone del piano cottura sono posizionate per rendere il processo di cottura più fluido possibile. La grande zona da 230mm nella parte frontale è progettata per grandi pentole e padelle, mentre la zona più piccola da 145cm nella parte posteriore è perfetta per stoviglie di dimensioni ridotte.



Super Zone

Le pentole fuori misura non saranno più un problema

La SuperZone da 230mm è l'ultima trovata dei piani induzione Hisense. Progettata per grandi pentole e padelle, è stata posizionata nella parte frontale del piano per renderla facilmente accessibile. Essendo così grande, riscalda anche i bordi delle pentole che solitamente restano freddi. Sblocca nuove possibilità grazie ai piani induzione Hisense!

Connect Zone
Cucinare è diventato flessibile

Cucinare con grandi pentole e padelle è diventato più facile. Basta un semplice tocco e due zone si uniranno per formare una grande zona di cottura. La temperatura resterà costante su tutta la superficie, minimizzando i rischi di bruciature.



Indicatore di calore residuo

Una sicurezza in più

Nessun dubbio su quali siano le zone di cottura ancora calde. L'indicatore di calore residuo a forma di H ti terrà sempre informato su quali zone è meglio non toccare.



Rapid Boil
Calore rapido e potente

Perfetto per quelle ricette che richiedono una cottura veloce ad alte temperature. Questa impostazione non solo è perfetta per far bollire l'acqua in fretta, ma anche per scottare la carne e friggere i frutti di mare. Dopo 5 minuti, la temperatura si riduce automaticamente.



Comandi touch
Un'interfaccia innovativa

Il pannello di controllo del piano induzione Hisense ha un design intuitivo e semplice, che permette di controllare facilmente ogni zona di cottura. Così, avrai la possibilità di cucinare diverse pietanze nello stesso momento senza alcuna fatica.

Legenda Icone
Piani cottura a Induzione

	Induzione
	Rapid Boil
	Touch control
	Timer
	Indicatore di calore residuo
	Sicurezza bambini
	Connect Zone
	Keep Warm
	Gentle Melt
	Pause

	Recall Assist
	Flexible Zone
	Smart Cooking
	Smart Boil
	Smart Simmer
	Smart Grill
	Move Zone
	Slider Touch
	Riconoscimento automatico pentola



Caratteristiche tecniche



- DOPPIA ZONA CONNECT
- PROGRAMMI SMART COOKING
- LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **I8455C**
Codice Prodotto: **741222**

Piano cottura a induzione da 80cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi con slider

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Doppia ConnectZone
Rilevamento automatico della pentola
Funzioni IQ: IQBoil, IQSimmer, IQGrill
Indicatore di calore residuo

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
Anteriore destro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore sinistro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore destro: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW

Potenza massima: 7360 W
Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 79,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 7 x 75-75,2 x 49 cm

Codice EAN: 3838782648595

1.100,00 €



IQ Boil



IQ Simmer




IQ Grill



SoftMelt (42°C)



StayWarm (70°C)



- SUPER ZONE 23CM
- LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HI842SC**
Codice Prodotto: **744718**

Piano cottura a induzione da 80cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
ConnectZone
Indicatore di calore residuo
SuperZone 23cm


4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Potenza massima: 7200 W
Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 79,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 7 x 75-75,2 x 49-49,2 cm

Codice EAN: 3838782882296

850,00 €

NOVITÀ



- SUPER ZONE 23CM
- LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HI8421BKR**
Codice Prodotto: **744003**

Piano cottura a induzione da 80cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
ConnectZone
Indicatore di calore residuo
SuperZone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Potenza massima: 7200 W
Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 79,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 7 x 75-75,2 x 49-49,2 cm

Codice EAN: 3838782832611

850,00 €

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO

Caratteristiche tecniche



SUPER ZONE 23CM
LIMITATORE DI POTENZA

NOVITÀ

Modello: **HI642SC**
Codice Prodotto: **744717**

Piano cottura a induzione da 60cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
ConnectZone
Indicatore di calore residuo
SuperZone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW.
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW.
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW.
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Potenza massima: 7200 W
Dimensioni (AxLxP): 5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
7 x 56-56,2 x 49 cm

Codice EAN: 3838782882289

650,00 €



SUPER ZONE 23CM
LIMITATORE DI POTENZA

NOVITÀ

Modello: **HI601FM**
Codice Prodotto: **745196**

Piano cottura a induzione da 60cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Indicatore di calore residuo
SuperZone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW.
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW.
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW.
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Potenza massima: 7200 W
Dimensioni (AxLxP):
5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
7 x 56-56,2 x 49 cm

Codice EAN: 3838782916946

465,00 €



SUPER ZONE 23CM
LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HI6401BSC**
Codice Prodotto: **742457**

Piano cottura a induzione da 60cm



Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Indicatore di calore residuo
SuperZone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW.
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW.
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW.
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Potenza massima: 7200 W
Dimensioni (AxLxP):
5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
7 x 56-56,2 x 49 cm

Codice EAN: 3838782702389

450,00 €

DISPONIBILE FINO
AD ESAURIMENTO

PIANI GAS

La massima efficienza per le cotture a gas

DURATURO. SICURO. DAL DESIGN ACCATTIVANTE.



PENSATO PER LE TUE ESIGENZE:

- ✓ Sapientemente disegnato per spostare le pentole con facilità
- ✓ Cotture più veloci con bruciatori speciali
- ✓ Ideale per gli amanti del Wok

Bruciatore Wok

Pensato per le padelle più grandi

Ideale per cotture rapide e potenti, il bruciatore Wok ha una corona con un design unico, che riscalda anche estese superfici alla perfezione.



Griglie in ghisa

Resistenti e durature

Robuste e con un design accattivante, queste griglie in ghisa sono state pensate per semplificare il processo di cottura e spostare facilmente le pentole da un fuoco all'altro. Sono anche estremamente facili da pulire.

Pro burners

Cottura efficiente anche a temperature estreme

Questi potenti bruciatori minimizzano il consumo di gas e riducono i tempi di cottura.

Superficie Easy Clean

Il tuo piano gas sempre splendente, più a lungo

La finitura inox spazzolata non è solo esteticamente piacevole, ma è anche durevole e resistente a ditate e graffi. Unita alla conformazione del piano, lo rende anche estremamente facile da pulire.

Piani gas

La miglior efficienza possibile

I piani gas Hisense possiedono le ultime novità in tema di efficienza.



Accensione a una mano

Facile, veloce, efficiente

Accendi e controlla i fuochi del piano gas con facilità.

Premi la manopola e ruotala fino alla potenza desiderata con una sola mano, lasciando libera l'altra.

Surface Max

20% di spazio in più disponibile

Ogni dettaglio di questo piano cottura è pensato per dare il massimo della superficie utilizzabile possibile, garantendo il 20% di spazio in più rispetto a un piano standard.



Interruzione automatica del gas

Sicurezza garantita

Cucinare con il piano gas è sempre sicuro grazie all'interruttore di sicurezza.

Se la fiamma si spegne o c'è un versamento di liquidi, l'interruttore immediatamente interrompe l'erogazione del gas.

Legenda Icone
Piani cottura a Gas

	Piano a Gas		Dispositivo di sicurezza Gas Switch
	Superficie Easy Clean		Accensione a una mano
	Griglie in ghisa		Bruciatore Wok



Caratteristiche tecniche



BRUCIATORE WOK
GRIGLIE IN GHISA


Modello: **GED973B**
Codice Prodotto: **744064**

Piano cottura gas 90cm in vetro nero



Colore: Vetro temperato nero Griglie in ghisa Bruciatore Wok
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok Anteriore sinistro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Anteriore destro: Ø 4,95 cm, 1 kW, Posteriore sinistro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW, Posteriore destro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Centrale: Ø 13,77 cm, 4,2 kW
Dimensioni (AxLxP): 9,6 x 88 x 52 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 4 x 83 x 48 cm
Codice EAN: 3838782834547

670,00 €



BRUCIATORE WOK
GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GMED973X**
Codice Prodotto: **744061**


Piano cottura gas 90cm in acciaio inox



Colore: Inox Griglie in ghisa Bruciatore Wok
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok Anteriore sinistro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Anteriore destro: Ø 4,95 cm, 1 kW, Posteriore sinistro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW, Posteriore destro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Centrale: Ø 13,77 cm, 4,2 kW
Dimensioni (AxLxP): 9,6 x 88 x 52 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 4 x 83 x 48 cm
Codice EAN: 3838782834516

520,00 €

Caratteristiche tecniche



BRUCIATORE WOK
GRIGLIE IN GHISA


Modello: **GED773B**
Codice Prodotto: **744063**

Piano cottura gas 75cm in vetro nero



Colore: Vetro temperato nero Griglie in ghisa Bruciatore Wok
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok Anteriore sinistro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Anteriore destro: Ø 4,95 cm, 1 kW, Posteriore sinistro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW, Posteriore destro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Centrale: Ø 13,77 cm, 4,2 kW
Dimensioni (AxLxP): 9,6 x 74 x 52 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 4 x 56 x 48 cm
Codice EAN: 3838782834530

570,00 €



BRUCIATORE WOK
GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GMED773X**
Codice Prodotto: **744040**

Piano cottura gas 75cm in acciaio inox



Colore: Inox Griglie in ghisa Bruciatore Wok
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok Anteriore sinistro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Anteriore destro: Ø 4,95 cm, 1 kW, Posteriore sinistro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW, Posteriore destro: Ø 6,95 cm, 2 kW, Centrale: Ø 13,77 cm, 4,2 kW
Dimensioni (AxLxP): 9,6 x 74 x 52 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 4 x 56 x 48 cm
Codice EAN: 3838782834004

470,00 €



BRUCIATORE WOK
GRIGLIE IN GHISA


Modello: **GED663B**
Codice Prodotto: **744062**

Piano cottura gas 67cm in vetro nero



Colore: Vetro temperato nero Griglie in ghisa Bruciatore Wok
1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore semi-rapido, 1 bruciatore grande, 1 Wok Sinistro: Ø 12,5 cm, 3,8 kW, Frontale: Ø 6,95 cm, 2 kW, Destro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW, Posteriore: Ø 4,95 cm, 1 kW
Dimensioni (AxLxP): 9,6 x 67 x 52 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 4 x 56 x 48 cm
Codice EAN: 3838782834523

480,00 €



BRUCIATORE WOK
GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GMED663X**
Codice Prodotto: **744009**

Piano cottura gas 67cm in acciaio inox



Colore: Inox Griglie in ghisa Bruciatore Wok
1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore semi-rapido, 1 bruciatore grande, 1 Wok Sinistro: Ø 12,5 cm, 3,8 kW, Frontale: Ø 6,95 cm, 2 kW, Destro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW, Posteriore: Ø 4,95 cm, 1 kW
Dimensioni (AxLxP): 9,6 x 67 x 52 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 4 x 56 x 48 cm
Codice EAN: 3838782833809

420,00 €



Lavastoviglie

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

**Allineata ai più alti
standard di pulizia**

SMART. ACCESSORIATA. SUPER SILENZIOSA.



PENSATA PER LE TUE ESIGENZE:

- ☑ UV Technology per rimuovere i batteri
- ☑ Piatti e bicchieri perfettamente asciutti
- ☑ Controllo Wi-Fi

Tecnologia UV e guarnizioni igienizzate

Piatti sempre puliti

Per raggiungere una pulizia extra, è stata installata la tecnologia UV all'interno dell'impianto idraulico. La funzione è opzionale e può essere usata in aggiunta a ogni programma. Quando viene attivata, rimuove fino al 99,99999% dei batteri dall'acqua di risciacquo.



Classe energetica A
Bassi consumi

L'insieme delle tecnologie delle lavastoviglie Hisense permettono di raggiungere un basso consumo energetico nella maniera più pulita possibile.



Smart Dosing
Dosaggio automatico del detersivo

Questa funzione estremamente utile rilascia in automatico la quantità esatta di detersivo nella lavastoviglie, in base al programma selezionato. Con una capacità di 0,5L, riesce a garantire fino a 20 cicli di lavaggio. Il design ergonomico del dispenser lo rende facile da riempire e da pulire. Quando il detersivo sta per esaurirsi, verrà inviata una notifica al pannello di controllo.

ConnectLife

Controlla la lavastoglie smart anche a distanza

La lavastoviglie smart permette un controllo da remoto, e in caso di malfunzionamenti viene inviata subito una notifica. Permette inoltre di attivare numerosi programmi di pulizia anche quando non siamo in casa.



Programma 1 ora


Risultati ottimali in un'ora sola

Il programma perfetto per una pulizia quotidiana di pentole e padelle. Funziona a 65°C e richiede un'ora soltanto.

Programma Notturno

Goditi il silenzio

Le lavastoviglie Hisense hanno uno speciale programma notturno che riduce la rumorosità di 2db rispetto ai programmi standard.



Programma Automatico

Piatti sempre puliti, indipendentemente dal carico

Grazie ai diversi sensori presenti nella lavastoviglie, il programma Automatico seleziona il tipo di lavaggio migliore in base al carico e al grado di sporco.

Controllo touch


Regolazione facile

Il pannello di controllo touch permette una navigazione facile e intuitiva.

16 coperti

Lava un intero servizio contemporaneamente

Lava tutto con un solo carico. La combinazione dei tre cesti regolabili e degli interni flessibili permetteranno di lavare nello stesso momento fino a 16 coperti. Così risparmierai tempo e fatiche



Tecnologia Inverter

Ancora meno rumore

Questo potente motore di nuova generazione è estremamente efficiente e garantisce ottimi risultati di pulizia, con un minor consumo energetico e più silenzio.



Operazioni super silenziose

Incredibilmente silenziosa

Le lavastoviglie Hisense hanno un grado di silenziosità pari a un sussurro. Talmente silenziose che non ti accorgerai quando sono in funzione.

Legenda Icone

Lavastoviglie

	Classe energetica A
	Classe energetica B
	Classe energetica C
	Classe energetica D
	Classe energetica E
	16 coperti
	14 coperti
	10 coperti
	Auto Dry
	15 min Fast Cleaning
	Cesti Flessibili
	Cesti regolabili in altezza
	Programma Auto
	Connessione all'acqua calda
	Illuminazione a LED

	Total Acqua Stop
	Motore inverter
	Filtro Auto Pulente
	Programma di Auto Pulizia
	Controllo Intuitivo
	Super Silenziosità
	Extra Spce
	Status Light
	Porta scorrevole
	Partenza Ritardata
	TouchControl a sfioramento
	Lavaggio Eco
	UV light
	Connettività Wifi con App ConnectLife

Caratteristiche tecniche



MADE IN EUROPE

PORTA SLIDING

38dB

C

A

NOVITÀ

Modello: **HV693A65UVAD**
Codice Prodotto: **745230**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe A-10%
Connettività con ConnectLife
Motore Inverter PowerDrive
Dosatore automatico del detersivo
Igienizzazione luce UV
Cerniere porta scorrevoli
Intensive Clean Zone
Pannello comandi touch
16 coperti
3 cesti
7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Luce di fine ciclo
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,49 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 49 kWh
Durata programma Eco: 280 min
Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
Codice EAN: 3838782958915



MADE IN EUROPE

PORTA SLIDING

38dB

C

A

NOVITÀ

Modello: **HV673A65**
Codice Prodotto: **745231**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe A-10%
Connettività con ConnectLife
Motore Inverter PowerDrive
Cerniere porta scorrevoli
Intensive Clean Zone
Pannello comandi touch
16 coperti
3 cesti
7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Luce di fine ciclo
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,5 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,49 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 49 kWh
Durata programma Eco: 280 min
Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
Codice EAN: 3838782955792

1.300,⁰⁰ €



MADE IN EUROPE

PORTA SLIDING

38dB

C

A

Modello: **HV693A62UVAD**
Codice Prodotto: **744150**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe A
Connettività con ConnectLife
Motore Inverter PowerDrive
Dosatore automatico del detersivo
Igienizzazione luce UV
Cerniere porta scorrevoli
Intensive Clean Zone
Pannello comandi touch
16 coperti
3 cesti
7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Luce di fine ciclo
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,6 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,55 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 55 kWh
Durata programma Eco: 245 min
Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
Codice EAN: 3838782866821

1.550,⁰⁰ €

DISPONIBILE FINO
AD ESAURIMENTO



MADE IN EUROPE

PORTA SLIDING

38dB

C

B

Modello: **HV673B61**
Codice Prodotto: **743969**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe B
Connettività con ConnectLife
Motore Inverter PowerDrive
Cerniere porta scorrevoli
Intensive Clean Zone
Pannello comandi touch
16 coperti
3 cesti
7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Luce di fine ciclo
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,6 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,66 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 66 kWh
Durata programma Eco: 220 min
Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
Codice EAN: 3838782833946

1.400,⁰⁰ €

DISPONIBILE FINO
AD ESAURIMENTO

Caratteristiche tecniche



Modello: **HV673C61**
Codice Prodotto: **739664**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe C
Connettività con ConnectLife
Motore Inverter PowerDrive
Cerniere porta scorrevoli
Intensive Clean Zone
Pannello comandi touch
16 coperti
3 cesti
7 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo
Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Luce di fine ciclo
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,6 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,76 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 76 kWh
Durata programma Eco: 200 min
Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 56 cm
Codice EAN: 3838782611629

1.300,⁰⁰ €

DISPONIBILE FINO
AD ESAURIMENTO



Modello: **HV663C62**
Codice Prodotto: **743921**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe C
Motore Inverter PowerDrive
Cerniere porta scorrevoli
Pannello comandi touch
16 coperti
3 cesti
8 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturmo, Quick 20 minuti
Temperature di lavaggio: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,6 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,76 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 76 kWh
Durata programma Eco: 200 min
Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
Codice EAN: 3838782827570

1.200,⁰⁰ €



Modello: **HV643D62**
Codice Prodotto: **743922**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe D
Motore Asincrono
Cerniere porta scorrevoli
Pannello comandi touch
16 coperti
3 cesti
6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora
Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 11 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,85 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 85 kWh
Durata programma Eco: 175 min
Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
Codice EAN: 3838782827556

1.100,⁰⁰ €



Modello: **HV642D62**
Codice Prodotto: **743057**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Classe D
Motore Asincrono
Cerniere porta scorrevoli
Pannello comandi touch
14 coperti
2 cesti
6 programmi: Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora
Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Temperatura massima acqua di carico: 70°C
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore
Altezza regolabile: 74mm
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: 9,7 l.
Consumo di energia kWh/ciclo: 0,83 kWh
Consumo di energia per 100 cicli: 83 kWh
Durata programma Eco: 190 min
Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
Dimensioni (AxLxP): 81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP): 82 x 60 x 55,5 cm
Codice EAN: 3838782748141

980,⁰⁰ €

Caratteristiche tecniche



NOVITÀ

Modello: **HV642C65**
Codice Prodotto: **745221**

Lavastoviglie a scomparsa totale



Classe C
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

14 coperti
2 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora**
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9,5 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,74 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **74 kWh**
Durata programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **82 x 60 x 55,5 cm**

Codice EAN: 3838782945380



Modello: **HV642C60**
Codice Prodotto: **743767**

Lavastoviglie a scomparsa totale



Classe C
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

14 coperti
2 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora**
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9,7 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,74 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **74 kWh**
Durata programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **82 x 60 x 55,5 cm**

Codice EAN: 3838782818264

750,⁰⁰ €

750,⁰⁰ €

DISPONIBILE FINO
AD ESAURIMENTO



NOVITÀ

Modello: **HV16D5**
Codice Prodotto: **745211**

Lavastoviglie a scomparsa totale



Classe D
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

16 coperti
3 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora**
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **10,9 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,85 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **85 kWh**
Durata programma Eco: **175 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **82 x 60 x 56 cm**

Codice EAN: 3838782945403

800,⁰⁰ €



Modello: **HV16D**
Codice Prodotto: **743766**

Lavastoviglie a scomparsa totale



Classe D
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

16 coperti
3 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora**
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **11 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,85 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **85 kWh**
Durata programma Eco: **175 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **82 x 60 x 55,5 cm**

Codice EAN: 3838782815263

800,⁰⁰ €

DISPONIBILE FINO
AD ESAURIMENTO

Caratteristiche tecniche



MEZZO
CARICO



Modello: **HV523E10**
Codice Prodotto: **743017**

Lavastoviglie a scomparsa totale Slim



Classe E
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

10 coperti
3 cesti
7 programmi: **Breve, Intensivo, Breve Intensivo, ECO, Prelavaggio, Vetri e bicchieri, Universale**
Temperature di lavaggio: **45, 50, 55, 60, 65°C**
Temperatura massima acqua di carico: **60°C**
Opzione Mezzo Carico
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **50mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,755 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata programma Eco: **235 min**
Rumorosità: **47 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,5 x 44,8 x 55 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP):
82 x 45 x 56 cm

Codice EAN: **3838782745157**

700,00 €





FREDDO

FRIGORIFERI INCASSO CANTINETTE VINO

FRIGORIFERI DA INCASSO

Il guardiano della freschezza

TOTAL NO FROST. PERFETTA UMIDITÀ. FRESCHEZZA PIÙ A LUNGO.




PENSATO PER LE TUE ESIGENZE:

- ✓ Adatto a spazi ristretti
- ✓ Mantiene costantemente una temperatura ottimale
- ✓ Silenzioso e a basso consumo energetico

Motore Inverter

Stabile ed efficiente

I moderni compressori Inverter misurano costantemente le condizioni interne al frigorifero e la modificano, garantendo una temperatura stabile e riducendo il consumo energetico. Il compressore sarà quindi più silenzioso e aumenta la durata della vita del frigorifero.



Total No Frost

Mai più formazioni di ghiaccio!

Questo sistema di raffreddamento crea le condizioni per mantenere il cibo fresco e nutriente più a lungo, impedendo la formazione di ghiaccio senza bisogno di sbrinare manualmente.

Multi Air Flow

Temperatura costante per cibi sempre freschi

Grazie alla distribuzione dell'aria fredda ottenuta dal sistema Multi Air Flow, il frigorifero riesce a mantenere costantemente la temperatura ottimale in ogni angolo. Il cibo sarà sempre perfettamente fresco a prescindere da dove sarà posizionato.

ConnectLife

Soluzioni per semplificare la vita di tutti i giorni

Il frigorifero connesso permette di monitorare a distanza le varie impostazioni tramite l'app ConnectLife. Puoi ad esempio modificare la temperatura e attivare funzioni speciali come il SuperCool e il SuperFreeze. In caso di malfunzionamenti, invia immediatamente una notifica.



Apertura a 90°

Facilmente accessibile

Ottieni l'accesso completo ai cassetti del tuo frigorifero combinato da incasso, anche quando la porta è aperta a 90°. E' appositamente progettato per essere posizionato in spazi ristretti, come un muro o una porta.

Metal Cooling

Aria fredda in ogni punto

La parete posteriore del frigorifero è ricoperta da acciaio inossidabile, che permette all'aria fredda di distribuirsi in maniera omogenea. In ogni momento ci sarà sempre temperatura e umidità ideali.



Guide in metallo

Accesso immediato ai cibi surgelati

Tutti i cibi congelati, anche quelli più grandi, possono finalmente essere presi in maniera facile, grazie alle resistenti guide scorrevoli in metallo. Il cassetto trasparente, che regge fino a 27kg, permette una visione completa dell'interno.

Super Cool

Raffreddamento potente

La funzione Super Cool abbassa velocemente la temperatura nel frigorifero e la mantiene esattamente a +2°C per 6 ore.



Moisture Fresh Crisper

Umidità perfetta, freschezza prolungata

Il cassetto Moisture Fresh Crisper permette un settaggio personalizzato del livello di umidità al suo interno, a seconda del tipo di cibo che viene conservato.

Super Freeze

Il congelamento rapido per mantenere i sapori

La funzione Super Freeze abbassa rapidamente la temperatura e congela gli alimenti più velocemente del normale. Questa funzione permette quindi di mantenere i sapori originali del cibo, la loro forma e tutte le vitamine e i minerali.



Funzione Convert nel freezer

Tanta flessibilità a disposizione


Con la funzione Convert, il comparto freezer può essere facilmente convertito in frigorifero, in base a quello che vuoi conservare. Selezionando la temperatura che desideri, potrai creare l'ambiente ideale per la conservazione del tuo cibo preferito, prolungandone la freschezza e il gusto.

Legenda Icone
Frigorifero combinato da incasso

	Classe energetica E		Led Display
	No Frost		Luce led
	Multi AirFlow		Fresh Crisper: grande cassetto per frutta e verdure
	Bassa rumorosità		Modalità vacanza
	Super Cool		Connettività Wifi con App ConnectLife



Caratteristiche tecniche



Modello: **RIB365N4AWE**
Codice Prodotto: **742253**

Frigorifero combinato da incasso h 193cm largo 70cm

- Colore interno: Bianco
- Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
- Tipo di cerniere: a traino
- Compressore Inverter
- Classe E
- Sistema di raffreddamento **Total No Frost**
- Volume totale: **341 l.**
- Capacità comparto frigo: **222 l.**
- Capacità comparto Chill: **35 l.**
- Capacità comparto freezer: **84 l.**
- Capacità di congelazione: **3,8 kg**
- Pannello LED retroilluminato
- 3 ripiani vetro
- Cassetto frutta e verdura
- Cassetto 0°C
- 3 cassette
- Contenitore ghiaccio standard
- Consumo annuale: **250 kWh**
- Rumorosità: **41 dB(A)re 1 pW**
- Dimensioni (AxLxP): **193,7 x 69 x 54 cm**
- Dimensioni di incasso (AxLxP): **194,2 x 71,2 x 55 cm**
- Codice EAN: **3838782702952**

2.000,00 €

Caratteristiche tecniche



LARGO
54 CM

ALTO
193 CM

TOTAL
NO FROST



Modello: **RB3B280NEW1**
Codice Prodotto: **20014331**

Frigorifero combinato da incasso h 193cm

Colore interno: Bianco Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra Tipo di cerniere: a traino Compressore Inverter Classe E Sistema di raffreddamento Total No Frost
Volume totale: 284 l. Capacità comparto frigo: 208 l. Capacità comparto freezer: 76 l. Capacità di congelazione: 6 kg
Illuminazione LED superiore e laterale 5 ripiani vetro Cassetto frutta e verdura
3 cassetti Contenitore ghiaccio standard ConvertZone fino a +5°C
Consumo annuale: 232 kWh Rumorosità: 35 dB(A)re 1 pW Dimensioni (AxLxP): 193,7 x 54 x 54,5 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 203,8 x 58,5 x 58,5 cm
Codice EAN: 6921727084088

1.300,⁰⁰ €



LARGO
54 CM

ALTO
177 CM

TOTAL
NO FROST



Modello: **RB3B250SAWE1**
Codice Prodotto: **20013491**

Frigorifero combinato da incasso h 177cm

Colore interno: Bianco Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra Tipo di cerniere: a traino Compressore Inverter Classe E Sistema di raffreddamento Total No Frost
Volume totale: 252 l. Capacità comparto frigo: 176 l. Capacità comparto freezer: 76 l. Capacità di congelazione: 6 kg
Illuminazione LED superiore e laterale 4 ripiani vetro Cassetto controllo umidità con manopola Cassetto frutta e verdura
3 cassetti Contenitore ghiaccio standard ConvertZone fino a +5°C
Consumo annuale: 235 kWh Rumorosità: 35 dB(A)re 1 pW Dimensioni (AxLxP): 177,2 x 54 x 54,5 cm Dimensioni di incasso (AxLxP): 177,4 x 56 x 56 cm
Codice EAN: 6921727082527

1.200,⁰⁰ €



LARGO
54 CM

ALTO
177 CM



Modello: **MBI54240E**
Codice Prodotto: **20012973**

Frigorifero combinato da incasso h 177cm

Colore interno: Bianco Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra Tipo di cerniere: a traino Compressore Inverter Classe E Sistema di raffreddamento No Frost
Volume totale: 246 l. Capacità comparto frigo: 183 l. Capacità comparto freezer: 63 l. Capacità di congelazione: 3 kg
Illuminazione LED superiore 3 ripiani vetro Cassetto frutta e verdura
3 cassetti Contenitore ghiaccio standard
Consumo annuale: 217 kWh Rumorosità: 38 dB(A)re 1 pW Dimensioni (AxLxP): 176,8 x 54 x 54,5 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 177,5-178 x 56-57 x 55 cm
Codice EAN: 6921727080554

900,⁰⁰ €



LARGO
54 CM



Modello: **RIIP205NEW1**
Codice Prodotto: **743900**

Frigorifero doppia porta da incasso h 145cm


Colore interno: Bianco Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra Tipo di cerniere: a traino Classe E Sistema di raffreddamento statico
Volume totale: 205 l. Capacità comparto frigo: 169 l. Capacità comparto freezer: 36 l. Capacità di congelazione: 2,4 kg
Illuminazione LED laterale 4 ripiani vetro Cassetto frutta e verdura
1 ripiano
Consumo annuale: 175 kWh Rumorosità: 39 dB(A)re 1 pW Dimensioni (AxLxP): 145 x 54 x 54 cm Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): 144,5-145 x 56-57 x 55 cm
Codice EAN: 3838782824814

700,⁰⁰ €

CANTINETTE VINO

I tuoi vini, custoditi al meglio

FLESSIBILE. DI DESIGN. CONNESSA.



PENSATA PER LE TUE ESIGENZE:

- ☑ **Aria sempre pulita al suo interno**
- ☑ **Mantiene a lungo il gusto del vino**
- ☑ **Controllo Wi-Fi**

Filtri al carbone attivo

Aria sempre pulita

Aspiriamo alla perfezione, che deve trovarsi anche nell'aria che circola all'interno della cantina. Gli speciali filtri al carbone attivo impediscono la formazione di cattivi odori e migliorano l'aroma del tuo vino.



Due zone di temperatura

Una cantina, due temperature

Le due zone sono indipendenti e ti permettono di impostare il clima perfetto per il tuo vino, variando dai 5°C ai 20°C.

Luce LED regolabile

Personalizza la tua luce

Crea l'ambiente perfetto all'interno della cantinetta vino per ogni occasione. La luce LED a basso consumo energetico non solo migliora l'estetica della cantina, ma protegge anche il vino dai potenziali danni di una luce intensa.



Scaffali in legno a chiusura rallentata

Silenzio... Vino a riposo

Creati con il legno più pregiato, i nostri scaffali sono studiati per ridurre al minimo le vibrazioni, per garantire un movimento silenzioso e scorrevole. Sono inoltre resistenti all'umidità e alla formazione di muffa.

Controllo da remoto

Resta sempre connesso

Con il controllo remoto tramite ConnectLife, puoi avere sempre accesso alle condizioni di conservazione del tuo vino. Controlla temperatura, modalità e illuminazione con facilità, ovunque tu sia.



Vetro anti-luce UV

Un'armatura in vetro

Il vetro della porta è provvisto di una protezione contro la luce UV, che previene danni al vino a causa dei raggi solari e delle fluttuazioni di temperatura.

Controllo dell'umidità

Migliora il sapore

Mantenere la temperatura tra il 50% e l'80% è il segreto per un'ottima conservazione del vino. Sotto il 50% il tappo si secca e si perde il sapore; sopra l'80%, si crea la condensa e compare la muffa. Le nostre cantinette vino si assicurano che il tuo vino invecchi con grazia.



Basse vibrazioni

Freschezza più a lungo

Le vibrazioni influiscono sulla stabilità dei sedimenti e accelerano il processo di invecchiamento. La tecnologia Low Vibration si assicura che ogni bottiglia di vino sia sempre in condizioni ottimali e mantenga il suo gusto autentico.

Caratteristiche tecniche



VETRO
ANTI-LUCE UV



Modello: **RW3N122GALF**
Codice Prodotto: **20013664**

Cantinetta vino

Design/Colore: Vetro Nero
Classe F
Porte reversibili
Classe Climatica: SN, N, ST, T

Dual Temp Zone // Connessione Wi-Fi
Circolazione aria Multiflow 360°
Vetro porta: **Vetro temperato scuro anti UV**
Ripiani in legno di faggio // Piedini regolabili: 2
Controllo digitale della temperatura separato per ogni zona

Illuminazione: **LED**
Volume Totale: **128 l.**
Capacità per bottiglie da 0,75 l.: **46**
Mensole in legno di faggio: **4**


Consumo annuale stimato: **105 kWh**
Rumorosità: **37 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,9 × 59,5 × 57,5 cm**

Codice EAN: **6921727083067**

1.400,00 €


DISPONIBILE A PARTIRE
DA SETTEMBRE

Disegni tecnici – Forni



Disegno tecnico forni


BFS615S8B, BAS614P8B, BI614P8B,
BAS614A8B, BI61A8B, HO66F PizzaChef
BSA66346PBGWIFI, BI65346PDBGWIFI
BSA66346ADBGWIFI, BI65346ADBGWIFI
BI64221PDBG, BI64223ADBG
O64213EPBG, BI64211EPX
BI62216AXTC, BIV6211AB, BIV6211AX



Disegno tecnico forni compatti 50L


BIM406A8B, BIM45342ADBG

Disegni tecnici – Microonde




Disegno tecnico microonde

BIM334G64DBG



Disegno tecnico microonde


BIM325GI63DBG



Disegno tecnico microonde a pensile


HB20MOBX5G

Disegni tecnici – Microonde e Cassetto Scaldavivande



Disegno tecnico microonde a pensile


BIM320G1IX



Disegno tecnico cassetto scaldavivande


WDH14BG

Disegni tecnici – Piani induzione con cappa integrata



Piano cottura a induzione
con cappa integrata da 80cm


HEH8432BSCWF




Piano cottura a induzione
con cappa integrata da 60cm

HEH6432BSCWF







Disegno tecnico
lavastoviglie con anta sliding
HV693A65UVAD, HV673A65,
HV693A62UVAD, HV673B61, HV673C61
HV663C62, HV643D62, HV642D62



Disegno tecnico
lavastoviglie con anta fissa
HV642C65, HV642C60,
HV16D5, HV16D _____




Disegno tecnico
lavastoviglie slim
HV523E10 _____



Disegno tecnico
frigorifero larghezza 75cm
RIB365N4AWE _____


Disegni tecnici – Frigoriferi




Please ensure there is enough space of the cabinet for the refrigerator, it is necessary for the installation, repairs and air circulation. Before installation, please confirm that the cabinet size.

Disegno tecnico frigorifero
RB3B280NEW1, RB3B250SAWE1

Disegni tecnici – Frigoriferi e Cantinetta vino




Disegno tecnico frigorifero
RIP205NEW1



Please ensure there is enough space of the cabinet for the refrigerator, it is necessary for the installation, repairs and air circulation. Before installation, please confirm that the cabinet size.

Disegno tecnico frigorifero
MBI54240E



Disegno tecnico cantinetta vino
RW3N122GALF

Informazioni tecniche – Forni

Modello	BFS615S8B	BAS614P8B
Pagina	17	18
Tipologia prodotto	Forno multifunzione Steam Add Pro con 100% Vapore	Forno multifunzione Steam Add Pro con Pulizia Pirolitica
Linea estetica	H18	H18
Colore	Nero	Nero
Pannello di controllo	Vetro	Vetro
Efficienza		
Classe Energetica	A+	A+
Volume interno	77 L	77 L
Temperatura massima	230°C	320°C
Pannello di controllo		
Controllo WiFi	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Tipo di controllo	Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
Tipo di manopola	-	-
Controllo	TFT Touch	TFT Touch
Caratteristiche		
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata
Illuminazione forno	Superiore e laterale	Superiore e laterale
Cottura a fasi combinate	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•
Cotture a vapore	100% vapore	Steam Add Pro
Autopulizia	AcquaClean	Pirolisi
Tipologia di porta	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile
Vetri porta	Cool Door 3 vetri	Ultra Fredda 4 vetri
Inox TouchFree anti-impronta	-	-
Accessori		
Leccarda profonda	•	•
Leccarda bassa	•	•
Leccarda traforata in acciaio inox	•	-
Griglia Mesh Airfry	•	•
Griglia	•	•
Termosonda	•	•
Guide telescopiche	1 livello	1 livello piro-resistenti
Serbatoio acqua	1,3 l	1,3 l
Informazioni tecniche		
Consumo	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)
	0,97 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)
Potenza massima	3500 W	3500 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso lordo/netto	37,1 / 35,1 kg	36,6 / 34,6 kg
Codice EAN	3838782824630	3838782824623
Codice prodotto	743933	743932
Prezzo	1.600 €	1.500 €

BI614P8B	BAS614A8B	BI611A8B
18	19	19
Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica	Forno multifunzione Steam Add Pro con Acqua Clean	Forno multifunzione con Acqua Clean
H18	H18	H18
Nero	Nero	Nero
Vetro	Vetro	Vetro
A+	A+	A+
77 L	77 L	77 L
320°C	300°C	300°C
Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
-	-	-
TFT Touch	TFT Touch	TFT Touch
Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata
Superiore e laterale	Superiore e laterale	Superiore e laterale
•	•	•
•	•	•
-	Steam Add Pro	-
Pirolisi	AcquaClean	AcquaClean
Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile
Ultra Fredda 4 vetri	Cool Door 3 vetri	Cool Door 3 vetri
-	-	-
•	•	•
•	•	•
-	-	-
•	•	-
•	•	•
•	•	-
1 livello piro-resistenti	1 livello	1 livello
-	1,3 l	-
0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)
1,03 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)
3500 W	3500 W	3500 W
59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
36,5 / 34,5 kg	32,8 / 30,8 kg	32,7 / 30,7 kg
3838782820496	3838782824616	3838782820748
743837	743931	743839
1.350 €	1.350 €	1.150 €

Informazioni tecniche – Forni

Modello	HO66F PizzaChef	BSA66346PBGWIFI
Pagina	20	21
Tipologia prodotto	Forno Pirolitico con funzione Pizza Pro 350°C	Forno multifunzione Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica
Linea estetica	Hi6	Hi6
Colore	Nero	Nero
Pannello di controllo	Vetro	Vetro
Efficienza		
Classe Energetica	A+	A+
Volume interno	77 L	77 L
Temperatura massima	300°C (350°C con funzione pizza)	300°C
Pannello di controllo		
Controllo WiFi	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Tipo di controllo	Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
Tipo di manopola	-	-
Controllo	IconTouch	IconTouch
Caratteristiche		
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata
Illuminazione forno	Superiore e laterale	Superiore e laterale
Cottura a fasi combinate	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•
Cotture a vapore	-	Steam Add Plus
Autopulizia	Pirolisi	Pirolisi
Tipologia di porta	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile
Vetri porta	Ultra Fredda 4 vetri	Ultra Fredda 4 vetri
Inox TouchFree anti-impronta	-	-
Accessori		
Leccarda profonda	•	•
Leccarda bassa	•	-
Leccarda traforata in acciaio inox	-	-
Griglia Mesh Airfry	-	•
Griglia	•	•
Termosonda	-	•
Guide telescopiche	1 livello piro-resistenti	1 livello piro-resistenti
Serbatoio acqua	-	0,13 l
Informazioni tecniche		
Consumo	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)
	1,03 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)
Potenza massima	3500 W	3500 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso lordo/netto	38,6 / 36,6 kg	36,6 / 34,6 kg
Codice EAN	3838782888137	3838782707773
Codice prodotto	744803	742526
Prezzo	1.300 €	1.200 €

BI65346PDBGWIFI	BSA66346ADBGWIFI	BI65346ADBGWIFI
21	22	22
Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica	Forno multifunzione Steam Add Plus con AcquaClean	Forno multifunzione con AcquaClean
Hi6	Hi6	Hi6
Nero	Nero	Nero
Vetro	Vetro	Vetro
A+	A+	A+
77 L	77 L	77 L
300°C	300°C	300°C
Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
-	-	-
IconTouch	IconTouch	IconTouch
Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata
Superiore e laterale	Superiore e laterale	Superiore e laterale
•	•	•
•	•	•
-	Steam Add Plus	-
Pirolisi	AcquaClean	AcquaClean
Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile
Ultra Fredda 4 vetri	Cool Door 3 vetri	Cool Door 3 vetri
-	-	-
•	•	•
-	-	-
-	-	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
1 livello piro-resistenti	1 livello	1 livello
-	0,13 l	-
0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)
1,03 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)
3500 W	3500 W	3500 W
59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
37 / 35 kg	32,8 / 30,8 kg	32,1 / 30,1 kg
3838782707766	3838782707759	3838782735134
742525	742524	742872
1.100 €	1.000 €	900 €

Informazioni tecniche – Forni

Modello	BI64221PDBG	BI64223ADBG
Pagina	23	23
Tipologia prodotto	Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica	Forno multifunzione con AcquaClean
Linea estetica	HI4	HI4
Colore	Nero	Nero
Pannello di controllo	Vetro	Vetro
Efficienza		
Classe Energetica	A+	A
Volume interno	77 L	77 L
Temperatura massima	300°C	300°C
Pannello di controllo		
Controllo WiFi	-	-
Tipo di controllo	Controllo elettronico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura
Tipo di manopola	Manopole Push Pull	Manopole Push Pull
Controllo	IconLED	IconLED
Caratteristiche		
Cerniera porta	Standard	Standard
Illuminazione forno	Superiore	Superiore
Cottura a fasi combinate	-	-
Cottura simultanea su più livelli	•	•
Cotture a vapore	-	-
Autopulizia	Pirolisi	AcquaClean
Tipologia di porta	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile
Vetri porta	Ultra Fredda 4 vetri	Compatta 2 vetri
Inox TouchFree anti-impronta	-	-
Accessori		
Leccarda profonda	-	-
Leccarda bassa	•	•
Leccarda traforata in acciaio inox	-	-
Griglia Mesh Airfry	-	-
Griglia	•	•
Termosonda	-	-
Guide telescopiche	-	1 livello
Serbatoio acqua	-	-
Informazioni tecniche		
Consumo	0,71 kWh (ventilato) 1,03 kWh (convenzionale)	0,82 kWh (ventilato) 0,97 kWh (convenzionale)
Potenza massima	3500 W	3500 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso lordo/netto	33,5 / 31,5 kg	28,2 / 26,2 kg
Codice EAN	3838782861383	3838782979026
Codice prodotto	744296	746071
Prezzo	800 €	680 €

O64213EPBG	BI64211EPX	BI64216AXTC	BIV6211IAB	BIV6211IAX
24	24	25	26	26
Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica	Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica	Forno multifunzione con AcquaClean	Forno multifunzione con AcquaClean	Forno multifunzione con AcquaClean
Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
Nero	Inox	Inox	Nero	Inox
Vetro	Inox	Inox	Metallo verniciato	Inox
A+	A	A	A	A
77 L	77 L	77 L	77 L	77 L
300°C	300°C	300°C	300°C	300°C
-	-	-	-	-
Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura
Manopole Push Pull	Manopole esterne	Manopole esterne	Manopole esterne	Manopole esterne
IconLED	IconLED	IconLED	Contaminuti meccanico	Contaminuti meccanico
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Superiore	Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
Pirolisi	Pirolisi	AcquaClean	AcquaClean	AcquaClean
Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile	Porta in vetro pialta e rimovibile
Cool Door 3 vetri	Cool Door 3 vetri	Compatta 2 vetri	Compatta 2 vetri	Compatta 2 vetri
-	•	•	-	•
-	-	-	•	•
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
1 livello	-	1 livello	-	-
-	-	-	-	-
0,71 kWh (ventilato)	0,82 kWh (ventilato)	0,82 kWh (ventilato)	0,82 kWh (ventilato)	0,82 kWh (ventilato)
1,03 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)
3500 W	3500 W	2500 W	2500 W	2500 W
59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
31,4 / 29,4 kg	35,2 / 33,2 kg	28,6 / 26,6 kg	27,6 / 25,6 kg	28 / 26 kg
3838782924491	3838782818592	3838782638909	3838782829949	3838782829932
745353	743832	741044	743966	743965
700 €	660 €	600 €	470 €	470 €

Informazioni tecniche – Forni Compatti

Modello	BIM406A8B	BIM45342ADBG
Pagina	35	35
Tipologia prodotto	Forno compatto Combinato a Microonde	Forno compatto Combinato a Microonde
Linea estetica	H18	H18
Colore	Nero	Nero
Pannello controllo	Vetro	Vetro
Volume interno	50 L	50 L
Pannello di controllo		
Tipo di controllo	Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura
Controllo	TFT Touch	IconTouch
Connettività WiFi con ConnectLife	•	-
Caratteristiche		
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata
Illuminazione forno	Superiore	Superiore
Cottura simultanea su più livelli	•	•
Tipologia di porta	Porta in vetro patta e rimovibile	Porta in vetro patta e rimovibile
Vetri porta	Cool Door 3 vetri	Cool Door 3 vetri
Accessori		
Leccarda bassa	•	-
Leccarda in vetro	•	•
Griglia	•	•
Informazioni tecniche		
Potenza grill	2200 W	2200 W
Potenza microonde	1000 W	1000 W
Potenza massima	3000 W	3000 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	45,5 x 59,5 x 54,6 cm	45,5 x 59,5 x 54,6 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	45 x 56 x 55 cm	45 x 56 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	54,1 x 63,5 x 68 cm	54,1 x 63,5 x 68 cm
Peso lordo/netto	39,3 / 36 kg	36,3 / 33 kg
Codice EAN	3838782820502	3838782707742
Codice prodotto	743838	742523
Prezzo	1.850,00 €	1.600,00 €

Informazioni tecniche – Microonde

Modello	BIM334G64DBG	BIM325G163DBG	HB20MOBX5G	BIM320G11X
Pagina	36	36	37	37
Tipologia prodotto	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde con funzione grill da incasso per installazione in colonna o a pensile	Microonde con funzione grill da incasso per installazione in colonna o a pensile
Linea estetica	H16	H16	Icon	Icon
Colore	Nero	Nero	Nero	Inox
Materiale della cavità interna	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Apertura porta	A ribalta	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Efficienza				
Volume interno	34 L	25 L	20 L	20 L
Livelli di potenza	5	5	5	5
Potenza microonde	900 W	900 W	800 W	800 W
Potenza del grill	1100 W	1200 W	800 W	1000 W
Pannello di controllo				
Modalità di controllo	Controllo elettronico	Controllo elettronico	Controllo elettronico	Controllo meccanico
Tipo di controllo	Display Touch	Display Touch	Display LED con manopola	Contaminuti meccanico
Numero di programmi preimpostati	7	15	8	-
Il display può essere spento	•	•	-	-
Timer	95 minuti	95 minuti	95 minuti	35 minuti
Accessori				
Piatto girevole	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro
Diametro del piatto	34,5 cm	31,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Griglia	•	•	•	•
Informazioni tecniche				
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	1450 W	1450 W	1250 W	1250 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	38,2 x 59,4 x 45,6 cm	38,6 x 59,5 x 39,6 cm	38,2 x 59,4 x 34,4 cm	38,4 x 59,5 x 34,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	38-38,2 x 56-56,8 x 50 cm	38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm	36,2 x 56-56,8 x 34 cm	36,2-38 x 56-56,8 x 34 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	46,6 x 66 x 58,2 cm	45,1 x 65,4 x 44,6 cm	44,5 x 66 x 40,4 cm	44,1 x 65 x 40,4 cm
Peso lordo/netto	24,8 / 22,9 kg	19,9 / 17,6 kg	15,4 / 14 kg	16,5 / 14,5 kg
Codice EAN	3838782870545	3838782710162	3838782539107	3838782746826
Codice prodotto	744449	742528	739150	743081
Prezzo	800,00 €	600,00 €	440,00 €	280,00 €

Informazioni tecniche – Cassetto Scaldavivande

Modello	WDH14BG
Pagina	41
Tipologia prodotto	Cassetto scaldavivande
Abbinamento	Abbinabile a linee estetiche HI8, HI6 e HI4
Colore	Nero
Tipo di controllo	Controllo elettronico della temperatura
Pannello di controllo	Touch
Capacità	6 coperti
Caratteristiche	
Regolazione della temperatura	•
Pannello frontale freddo	•
Settaggio manuale	•
Funzioni automatiche	4
Superficie alla base	Vetro
Informazioni tecniche	
Potenza massima	410 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	14 x 59,5 x 56 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	14 x 56,4-57 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	23,5 x 65 x 67 cm
Peso lordo/netto	20,1 / 18,4 kg
Codice EAN	3838782768804
Codice prodotto	743456
Prezzo	1.000,00 €

Informazioni tecniche – Piano induzione con cappa

Modello	HEH8432BSCWF	HEH6432BSCWF
Pagina	46	46
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione con cappa integrata da 80cm	Piano cottura a induzione con cappa integrata da 60cm
Colore	Nero	Nero
Bordi	Smussati	Smussati
Pannello di controllo		
Tipo di controllo	Slider Touch	Slider Touch
Funzione timer	•	•
Caratteristiche		
Indicatore di calore residuo	•	•
Power Boost	•	•
Area Bridge	•	•
SuperZone 23cm	•	-
Possibilità di installazione a filo	•	•
Limitatore di potenza	Fino a 2,3 kWh	Fino a 2,3 kWh
Filtro in alluminio lavabile	•	•
Indicatore pulizia filtro anti grasso	•	•
Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente	•	•
Flusso di estrazione massimo	458 m³/h	458 m³/h
Flusso di estrazione massimo in modalità booster	611 m³/h	611 m³/h
Superficie di cottura		
Anteriore sinistro	Ø 21 cm, 2,3/3 kW	Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Anteriore destro	Ø 23 cm, 2,3/3 kW	Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Posteriore sinistro	Ø 21 cm, 2,3/3 kW	Ø 21 cm, 2,3/3 kW
Posteriore destro	Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW
Informazioni tecniche		
Potenza massima	7160 W	7160 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	23,3 x 83 x 52 cm	23,3 x 60 x 52 cm
Dimensioni nicchia min-max (AxLxP)	22,9-23 x 75-75,2 x 49 cm	22,9-23 x 56-56,2 x 49 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	30,5 x 90 x 60 cm	30,5 x 80 x 60 cm
Peso lordo/netto	17,2 / 21,4 kg	19,6 / 15,4 kg
Codice EAN	3838782921568	3838782921544
Codice prodotto	745262	745250
Prezzo	2.200,00 €	2.000,00 €

Informazioni tecniche – Piani induzione

Modello	I8455C	HI842SC
Pagina	52	53
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione da 80cm	Piano cottura a induzione da 80cm
Colore	Nero	Nero
Bordi	Smussati	Smussati
Pannello di controllo		
Tipo controllo	Slider Touch	Comandi a sfioramento
Funzione Timer	•	•
Caratteristiche		
Programmi automatici IQ	•	–
Rilevamento automatico della pentola	•	–
Indicatore di calore residuo	•	•
Power Boost	•	•
Area Bridge	•	•
SuperZone 23cm	–	•
Move Zone	•	–
Possibilità di installazione a filo	•	•
Limitatore di potenza	Fino a 2,3 kWh	Fino a 2,3 kWh
Superficie cottura		
Anteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Anteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW
Posteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Posteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
Informazioni tecniche		
Potenza massima	7360 W	7200 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 79,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	7 x 75-75,2 x 49 cm	7 x 75-75,2 x 49-49,2 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	14 x 88 x 59 cm	13 x 94 x 60 cm
Peso lordo/netto	14,8 / 10,6 kg	11,9 / 9,6 kg
Codice EAN	3838782648595	3838782882296
Codice prodotto	741222	744718
Prezzo	1.100,00 €	850,00 €

HI842IBKR	HI642SC	HI601FM	HI6401BSC
53	54	54	55
Piano cottura a induzione da 80cm	Piano cottura a induzione da 60cm	Piano cottura a induzione da 60cm	Piano cottura a induzione da 60cm
Nero	Nero	Nero	Nero
Smussati	Smussati	Smussati	Smussati
Slider Touch	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento	Comandi a sfioramento
•	•	•	•
–	–	–	–
–	–	–	–
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	–
•	•	•	•
–	–	–	–
•	•	•	•
Fino a 2,3 kWh	Fino a 2,3 kWh	Fino a 2,3 kWh	Fino a 2,3 kWh
Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW
Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
7200 W	7200 W	7200 W	7200 W
5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm
7 x 75-75,2 x 49-49,2 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm
13 x 94 x 60 cm	16 x 64 x 57,5 cm	10 x 65 x 59 cm	10 x 65 x 59 cm
11,9 / 9,6 kg	8,3 / 7,8 kg	8,3 / 7,8 kg	8,3 / 7,8 kg
3838782832611	3838782882289	3838782916946	3838782702389
744003	744717	745196	742457
850,00 €	650,00 €	465,00 €	450,00 €

Informazioni tecniche – Piani gas

Modello	GED973B	GMED973X
Pagina	61	61
Tipologia prodotto	Piano cottura gas 90cm in vetro nero	Piano cottura gas 90cm in acciaio inox
Superficie cottura		
Numero bruciatori	5	5
Zone di cottura	1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok	1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Anteriore sinistro	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW
Anteriore destro	Ø 4,95 cm, 1 kW	Ø 4,95 cm, 1 kW
Posteriore sinistro	Ø 9,45 cm, 2,9 kW	Ø 9,45 cm, 2,9 kW
Posteriore destro	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW
Centrale	Ø 13,77 cm, 4,2 kW	Ø 13,77 cm, 4,2 kW
Sinistro	-	-
Destro	-	-
Centrale anteriore	-	-
Centrale posteriore	-	-
Caratteristiche		
Tipo di griglie	Ghisa	Ghisa
Accensione simultanea	•	•
Controllo gas	•	•
Informazioni tecniche		
Tipo gas	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20
Dimensioni prodotto (AxLxP)	9,6 x 88 x 52 cm	9,6 x 88 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	4 x 83 x 48 cm	4 x 83 x 48 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	14,6 x 96,8 x 58,1 cm	14,6 x 96,8 x 58,1 cm
Peso lordo/netto	21,4 / 19,7 kg	15,5 / 13,8 kg
Codice EAN	3838782834547	3838782834516
Codice prodotto	744064	744061
Prezzo	670,00 €	520,00 €

GED773B	GMED773X	GED663B	GMED663X
62	62	63	63
Piano cottura gas 75cm in vetro nero	Piano cottura gas 75cm in acciaio inox	Piano cottura gas 67cm in vetro nero	Piano cottura gas 67cm in acciaio inox
5	5	4	4
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok	1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore semi-rapido, 1 bruciatore grande, 1 Wok	1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore semi-rapido, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW	-	-
Ø 4,95 cm, 1 kW	Ø 4,95 cm, 1 kW	-	-
Ø 9,45 cm, 2,9 kW	Ø 9,45 cm, 2,9 kW	-	-
Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW	-	-
Ø 13,77 cm, 4,2 kW	Ø 13,77 cm, 4,2 kW	-	-
-	-	Ø 12,5 cm, 3,8 kW	Ø 12,5 cm, 3,8 kW
-	-	Ø 9,45 cm, 2,9 kW	Ø 9,45 cm, 2,9 kW
-	-	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW
-	-	Ø 4,95 cm, 1 kW	Ø 4,95 cm, 1 kW
Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
•	•	•	•
•	•	•	•
Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20
9,6 x 74 x 52 cm	9,6 x 74 x 52 cm	9,6 x 67 x 52 cm	9,6 x 67 x 52 cm
4 x 56 x 48 cm	4 x 56 x 48 cm	4 x 56 x 48 cm	4 x 56 x 48 cm
14,6 x 80,9 x 58,1 cm	14,6 x 80,9 x 58,1 cm	14,6 x 73,7 x 58,1 cm	14,6 x 73,7 x 58,1 cm
18,3 / 17,1 kg	13,6 / 12,4 kg	16,5 / 15,5 kg	12,2 / 11,2 kg
3838782834530	3838782834004	3838782834523	3838782833809
744063	744040	744062	744009
570,00 €	470,00 €	480,00 €	420,00 €

Informazioni tecniche – Lavastoviglie

Modello	HV693A65UVAD	HV673A65	HV693A62UVAD	HV673B61
Pagina	72	72	73	73
Tipologia prodotto	Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding
Efficienza				
Coperti	16	16	16	16
Numero cesti	3	3	3	3
Classe Energetica	A ~10%	A ~10%	A	B
Efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Efficacia di asciugatura	A	A	A	A
Temperatura massima acqua di carico	70°C	70°C	70°C	70°C
Motore	Inverter PowerDrive	Inverter PowerDrive	Inverter PowerDrive	Inverter PowerDrive
Pannello di controllo				
Controllo WiFi	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Pannello comandi	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento
Luce di fine ciclo	•	•	•	•
Numero di programmi	7	7	7	7
Temperature di lavaggio	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
Caratteristiche				
Opzione Fast Cleaning 15 minuti	•	•	•	•
Auto Dry – apertura porta automatica	•	•	•	•
Programma di autopulizia	•	•	•	•
Indicatore di fine lavaggio	•	•	•	•
Indicatore luminoso sale	•	•	•	•
Indicatore luminoso brillantante	•	•	•	•
AutoDose – Sistema dosaggio automatico	•	–	•	–
Igienizzazione con luce UV	•	–	•	–
Intensive Clean Zone	•	•	•	•
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•	•
Partenza differita	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore
Materiale interno della vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Tipologia anta	Sliding	Sliding	Sliding	Sliding
Dati di consumo				
Consumo di acqua per ciclo in modalità ECO	9,5 L	9,5 L	9,6 L	9,6 L
Consumo energetico per ciclo	0,49 kWh	0,49 kWh	0,55 kWh	0,66 kWh
Consumo energetico per 100 cicli	49 kWh	49 kWh	55 kWh	66 kWh
Durata programma ECO	280 min	280 min	245 min	220 min
Rumorosità	38 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW
Classe di rumorosità	A	A	A	A
Consumo in modalità stand-by	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W
Consumo partenza differita	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W
Informazioni tecniche				
Potenza massima	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Lunghezza cavo alimentazione	170 cm	170 cm	170 cm	170 cm
Lunghezza tubo acqua di carico	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm
Lunghezza tubo acqua di scarico	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Altezza regolabile	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Dimensioni prodotto (AxLxP)	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm
Peso lordo/netto	34,4 / 32,6 kg	34,8 / 33 kg	34,6 / 32,6 kg	34,5 / 32,5 kg
Codice EAN	3838782958915	3838782955792	3838782866821	3838782833946
Codice prodotto	745230	745231	744150	743969
Prezzo	1.450,00 €	1.300,00 €	1.550,00 €	1.400,00 €

HV673C61	HV663C62	HV643D62	HV642D62	HV642C65
74	74	75	75	76
Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale
16	16	16	14	14
3	3	3	2	2
C	C	D	D	C
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Inverter PowerDrive	Inverter PowerDrive	Asincrono	Asincrono	Asincrono
–	–	–	–	–
Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento
•	–	–	–	–
7	8	6	6	6
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore
Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Sliding	Sliding	Sliding	Sliding	Fissa
9,6 L	9,6 L	11 L	9,7 L	9,5 L
0,76 kWh	0,76 kWh	0,85 kWh	0,83 kWh	0,74 kWh
76 kWh	76 kWh	85 kWh	83 kWh	74 kWh
200 min	200 min	175 min	190 min	190 min
39 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	46 dB(A)re 1 pW
B	B	B	B	C
0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W
3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W
1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
170 cm	170 cm	170 cm	170 cm	170 cm
175 cm	175 cm	175 cm	175 cm	150 cm
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm
82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm
88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm
31,5 / 29,5 kg	31 / 29 kg	32,5 / 30,5 kg	32,5 / 30,5 kg	29 / 27,2 kg
3838782611629	3838782827570	3838782827556	3838782748141	3838782945380
739664	743921	743922	743057	745221
1.300,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	980,00 €	750,00 €

Informazioni tecniche – Lavastoviglie

Modello	HV642C60	HV16D5	HV16D	HV523E10
Pagina	76	77	77	78
Tipologia prodotto	Lavastoviglie a scomparsa totale	Lavastoviglie a scomparsa totale	Lavastoviglie a scomparsa totale	Lavastoviglie a scomparsa totale Slim
Efficienza				
Coperti	14	16	16	10
Numero cesti	2	3	3	3
Classe Energetica	C	D	D	E
Efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Efficacia di asciugatura	A	A	A	A
Temperatura massima acqua di carico	70°C	70°C	70°C	60°C
Motore	Asincrono	Asincrono	Asincrono	Asincrono
Pannello di controllo				
Controllo WiFi	-	-	-	-
Pannello comandi	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Pulsanti
Luce di fine ciclo	-	-	-	-
Numero di programmi	6	6	6	7
Temperature di lavaggio	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C	45, 50, 55, 60, 65°C
Caratteristiche				
Opzione Fast Cleaning 15 minuti	•	•	•	-
Auto Dry - apertura porta automatica	•	•	•	-
Programma di autopulizia	•	•	•	-
Indicatore di fine lavaggio	•	•	•	•
Indicatore luminoso sale	•	•	•	•
Indicatore luminoso brillantante	•	•	•	•
AutoDose - Sistema dosaggio automatico	-	-	-	-
Igienizzazione con luce UV	-	-	-	-
Intensive Clean Zone	-	-	-	-
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•	-
Partenza differita	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore	0-24 ore
Materiale interno della vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Tipologia anta	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa
Dati di consumo				
Consumo di acqua per ciclo in modalità ECO	9,7 L	10,9 L	11 L	9 L
Consumo energetico per ciclo	0,74 kWh	0,85 kWh	0,85 kWh	0,755 kWh
Consumo energetico per 100 cicli	74 kWh	85 kWh	85 kWh	76 kWh
Durata programma ECO	190 min	175 min	175 min	235 min
Rumorosità	46 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	47 dB(A)re 1 pW
Classe di rumorosità	C	B	B	C
Consumo in modalità stand-by	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W
Consumo partenza differita	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W
Informazioni tecniche				
Potenza massima	1900 W	1900 W	1900 W	2100 W
Lunghezza cavo alimentazione	170 cm	170 cm	170 cm	170 cm
Lunghezza tubo acqua di carico	150 cm	150 cm	150 cm	175 cm
Lunghezza tubo acqua di scarico	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Altezza regolabile	74 mm	74 mm	74 mm	50 mm
Dimensioni prodotto (AxLxP)	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,5 x 44,8 x 55 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 45 x 56 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	89 x 49,5 x 64,5 cm
Peso lordo/netto	29 / 27 kg	30,4 / 28,6 kg	31,5 / 29,5 kg	37,5 / 32 kg
Codice EAN	3838782818264	3838782945403	3838782815263	3838782745157
Codice prodotto	743767	745211	743766	743017
Prezzo	750,00 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €

Informazioni tecniche – Frigoriferi

Modello	RIB365N4AWE	RB3B280NEW1	RB3B250SAWE1	MBI54240E	RIP205NEW1
Pagina	89	90	90	91	91
Tipologia prodotto	Frigorifero combinato da incasso h 193cm largo 70cm	Frigorifero combinato da incasso h 193cm	Frigorifero combinato da incasso h 177cm	Frigorifero combinato da incasso h 177cm	Frigorifero doppia porta da incasso h 145cm
Efficienza					
Classe Energetica	E	E	E	E	E
Apertura delle porte	Reversibile con cerniere a destra	Reversibile con cerniere a destra	Reversibile con cerniere a destra	Reversibile con cerniere a destra	Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere	Traino	Traino	Traino	Traino	Traino
Star rating	****	****	****	****	****
Classe climatica	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST	N, ST
Classe di rumorosità	C	B	B	C	C
Volume totale	341 L	284 L	252 L	246 L	205 L
Capacità del comparto frigo	222 L	208 L	176 L	183 L	169 L
Capacità del comparto freezer	84 L	76 L	76 L	63 L	36 L
Capacità terzo comparto	35 L	-	-	-	-
Capacità di congelazione	3,8 kg	6 kg	6 kg	3 kg	2,4 kg
Autonomia di conservazione in caso di black out	10 h	10 h	14 h	12 h	18 h
Pannello di controllo					
Controllo elettronico dietro la porta	•	•	•	•	-
Tipo di display	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED	-
Controllo WiFi	-	-	-	-	-
Indicatore porte aperte	•	•	•	•	-
Sbrinamento automatico del frigorifero	•	•	•	•	-
Sbrinamento automatico del congelatore	•	•	•	-	-
Indicatore temperatura	•	•	•	•	-
Caratteristiche					
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	No Frost	Statico
Funzione raffreddamento rapido	•	•	•	•	-
Funzione congelamento rapido	•	•	•	-	-
Dotazione frigorifero					
Illuminazione	Pannello LED retroilluminato	LED superiore e laterale	LED superiore e laterale	LED superiore	LED laterale
Ripiani in vetro	3	5	4	3	4
Ripiano porta bottiglie	-	-	•	•	-
Numero di cassetti	2	2	2	1	1
Cassetto speciale	Cassetto 0°C	-	Cassetto controllo umidità con manopola	-	-
Balconcino porta bottiglie	•	•	•	•	•
Numero balconcini controporta	3	3	2	2	2
Dotazione congelatore					
Numero cassette congelatore	3	3	3	3	1
Contentitore portaghiaccio	Contentitore ghiaccio standard	Contentitore ghiaccio standard	Contentitore ghiaccio standard	Contentitore ghiaccio standard	-
Funzioni speciali	-	ConvertZone fino a +5°C	ConvertZone fino a +5°C	-	-
Informazioni tecniche					
Consumo annuo stimato	250 kWh	232 kWh	235 kWh	217 kWh	175 kWh
Potenza massima	180 W	210 W	210 W	130 W	70 W
Rumorosità	41 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW
Dimensioni prodotto (AxLxP)	193,7 x 69 x 54 cm	193,2 x 54 x 54,5 cm	177,2 x 54 x 54,5 cm	176,8 x 54 x 54,5 cm	145 x 54 x 54 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	194,2 x 71,2 x 55 cm	203,8 x 58,5 x 58,5 cm	177,4 x 56 x 56 cm	177,5-178 x 56-57 x 55 cm	144,5-145 x 56-57 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	200 x 73 x 58,3 cm	203,8 x 58,5 x 58,5 cm	187,8 x 58,5 x 58,4 cm	187,5 x 58,5 x 56,4 cm	150,6 x 57,5 x 56 cm
Peso lordo/netto	86 / 80 kg	67,5 / 63 kg	61 / 57 kg	57 / 53 kg	44 / 40 kg
Codice EAN	3838782702952	6921727084088	6921727082527	6921727080554	3838782824814
Codice prodotto	742253	20014331	20013491	20012973	743900
Prezzo	2.000,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	900,00 €	700,00 €

Informazioni tecniche – Cantinetta vino

Modello	RW3N122GALF
Pagina	97
Tipologia prodotto	Cantinetta vino
Colore	Vetro Nero
Vetro porta	Vetro temperato scuro anti UV
Efficienza	
Classe Energetica	F
Apertura delle porte	Reversibile con cerniere a destra
Classe Climatica	SN, N, ST, T
Volume totale	128 L
Capacità per bottiglie da 0,75L	46
Pannello di controllo	
Tipo di display	Display digitale LED
Indicatore porte aperte	•
Indicatore temperatura	•
Accessori	
Illuminazione	LED
Ripiani	4 ripiani in legno
Informazioni tecniche	
Consumo annuo stimato	105 kWh
Potenza massima	60 W
Rumorosità	37 dB(A)re 1 pW
Dimensioni prodotto (AxLxP)	81,9 × 59,5 × 57,5 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	93,8 x 64 x 63,1 cm
Peso lordo/netto	48 / 45 kg
Codice EAN	6921727083067
Codice prodotto	20013664
Prezzo	1.400,00 €



OTTIENI L'ESTENSIONE DI GARANZIA CON L'ACQUISTO DI PRODOTTI DA INCASSO HISENSE



VISITA IL SITO HISENSE.IT PER RICHIEDERE L'ESTENSIONE DI GARANZIA



Hisense Italia offre a tutti i clienti che acquistano un prodotto da incasso HISENSE l'estensione di garanzia gratuita da 2 a 5 anni.

L'estensione della garanzia include:

- Manodopera gratuita nei Centri assistenza ufficiali per 5 anni
- Sostituzione di componenti non funzionanti per 5 anni

Promozione valida per prodotti acquistati entro il 31/12/2025
Registrazione entro 30 giorni dall'acquisto al seguente link: <https://www.hisense.it/garanzia-incasso/>

Offerta valida solo presso i negozi di mobili e cucine

Vi informiamo inoltre che rimangono valide tutte le condizioni e clausole di esclusione ed estensione territoriale riportate nel certificato di garanzia. Le condizioni specifiche di estensione della garanzia sono consultabili sul sito www.hisense.it

SCOPRI L'ASSISTENZA HISENSE DA SEMPRE ACCANTO A TE

Trova il Centro Assistenza più vicino a te

Customer Care

Hisense gorenje



Contattaci ai numeri dedicati

800 321 999
per prodotti a marchio Hisense

8.30-19.00
da Lunedì a Venerdì

9-13 | 14-17
Sabato

SCOPRI DI PIÙ





Hisense

Hisense Italia Srl
Via Montefeltro, 6/A
Milano - Italia
www.hisenseitalia.it

Numero Verde
800 321 999



Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.
© 2023 Hisense Corporation. Il marchio Hisense utilizzato all'interno della presente pubblicazione è vincolato da Hisense Group, Cina.